

Текстовый редактор vi

Дисциплина: Архитектура компьютера и операционные системы

Ванюшкина Т.В.

05 апреля 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация


- Ванюшкина Татьяна Валерьевна
- группа НКАбд-01-24
- Российский университет дружбы народов

- Познакомиться с операционной системой Linux.
- Получить практические навыки работы с редактором vi, установленным по умолчанию практически во всех дистрибутивах.

- Процессор **pandoc** для входного формата Markdown
- Результирующие форматы
 - pdf
 - html
- Автоматизация процесса создания: **Makefile**

Создание презентации

Вызываю vi на редактирование файла



(рис.1 (fig:001?))

{#fig:001}

Устанавливаю курсор в конец слова HELL второй строки



(рис.2 (fig:002?))

{#fig:002}

Перехожу в режим вставки и заменяю на HELLO.Нажимаю Esc для возврата в командный режим.



(рис.3 (fig:003?))

{#fig:003}


Устанавливаю курсор на четвертую строку и сотрите слово LOCAL.



(рис.4 (fig:004?))

{#fig:004}

Перехожу в режим вставки и набираю следующий текст: local, нажимаю Esc для возврата в командный режим.




```
HELLO  
local
```

(рис.5 (fig:005?))

{#fig:005}

Устанавливаю курсор на последней строке файла. Вставляю после неё строку, содержащую следующий текст: echo \$HELLO.



```
echo $HELLO.
```

(рис.6 (fig:006?))

{#fig:006}

Завершение работы

Нажимаю Esc для перехода в командный режим. Удаляю последнюю строку.



(рис.7 (fig:007?))

{#fig:007}

Ввожу команду отмены изменений и для отмены последней команды. Ввожу символ : для

Результаты

В ходе выполнения лабораторной работы я познакомилась с операционной системой Linux, получила практические навыки работы с редактором vi, установленным по умолчанию практически во всех дистрибутивах.

```
slide_level: 2  
aspectratio: 169  
section-titles: true  
theme: metropolis
```

- Тема задаётся в файле **Makefile**

```
“make REVEALJS_THEME = beige
```