MANUAL DE USO · AGENCY ORCHESTRATOR SALUD

Manual del Consultorio

Cómo trabajar día a día con la plataforma: pacientes, su perfil, la agenda, la historia clínica, los tests, los documentos, el marketing y la privacidad. Cada tarea indica quién la hace y dónde.

1. Primeros pasos

La plataforma tiene dos puertas: la **consola** (la página principal, para el trabajo diario) y la **documentación interactiva** en `/docs` (para tareas de dirección, marketing y privacidad que todavía no tienen pantalla propia). Las dos usan la misma llave personal.

Tu llave personal TODOS

Cada persona tiene su propia llave (empieza con `sk_`). Lo que haces queda registrado a tu nombre en la auditoría, por eso **nunca se comparte**.

1. Administración crea tu llave y te la entrega por un canal privado.
2. Abre la dirección de la plataforma en el navegador.
3. Pega tu llave en la casilla `API key` de arriba. El navegador la recuerda en ese equipo.
4. Si pierdes el equipo o la llave, avisa a administración para que la revoque.

Qué puede hacer cada rol ADMINISTRACIÓN

ROL	PARA QUIÉN	PUEDE	NO PUEDE
Recepción	Secretaría	Pacientes, citas, planes, consentimientos, acceso del paciente, alertas	Ver historia clínica, tests ni archivos
Clínico (`reviewer`)	Psicóloga, psiquiatra	Historia clínica, tests, archivos, seguimiento, revisar respuestas de la IA	Ver notas de psicoterapia de otro profesional
Dirección (`owner`)	Dueña	Indicadores, aprobar campañas y descuentos altos	Ver historia clínica (salvo que también sea clínica)
Marketing	Comunicación	Crear, aprobar (dentro del tope) y enviar campañas; ver resultados	Datos clínicos
Privacidad	Oficial de datos	Exportar y borrar datos de un titular, auditoría, casos de privacidad	—
Administración	Gerencia	Personal, profesionales, redes, guardia, base de conocimiento	Leer datos clínicos

Una persona puede tener varios roles. Por ejemplo, una psicóloga que trabaja sola puede tener *recepción + clínico + dirección*.

Crear la llave de una persona ADMINISTRACIÓN /DOCS

1. Abre `/docs` y pulsa `Authorize`; pega tu llave.
2. Busca `POST /v1/admin/staff` → `Try it out`.
3. Escribe el nombre y los roles, por ejemplo `{"name": "maria.recepcion", "roles": ["reception"]}`.
4. Pulsa `Execute`. La respuesta trae la llave **una sola vez**: entrégala a la persona y no la guardes.

Registrar a los profesionales ADMINISTRACIÓN /DOCS

Cada profesional trabaja con el "paquete" de su profesión, que define qué documentos puede escribir: la psicóloga no puede emitir recetas y el psiquiatra sí.

1. En `POST /v1/admin/professionals` envía su id, nombre, paquete (`ec-psychologist` o `ec-psychiatrist`) y su llave de personal (`staff_id`).
2. Ya aparece en la agenda y sus documentos se tipan con su paquete.

2. Gestión de pacientes

La ficha administrativa del paciente: quién es, cómo contactarlo, sus citas y sus planes. Recepción la maneja; los datos clínicos van en el perfil clínico (capítulo 3).

Dar de alta a un paciente RECEPCIÓN /DOCS

1. En `POST /v1/crm/patients` envía el nombre visible y, si quieres, un número de paciente propio como id (por ejemplo `P-0042`). No uses la cédula ni el correo como id.
2. Agrega teléfono, correo, fecha de nacimiento y canal preferido (app, Telegram o WhatsApp).
3. Si el id ya existe, verás un error 409: busca al paciente antes de crearlo otra vez.

Buscar y abrir un paciente RECEPCIÓN · CLÍNICO CONSOLA

1. Abre la pestaña `Patients`.
2. Escribe parte del nombre en `Search patients`.
3. Pulsa el nombre. La lista no muestra teléfonos ni correos, a propósito: así nadie los ve por encima del hombro.

Cada vez que alguien abre la ficha de un paciente, queda registrado quién y cuándo.

Citas: crear y cambiar su estado RECEPCIÓN CONSOLA · /DOCS

1. La forma más fácil es reservar desde la agenda (capítulo 4). También puedes usar `POST /v1/crm/appointments`.
2. Después de la sesión, marca el resultado en `POST /v1/crm/appointments/{id}/status`: `confirmed`, `completed`, `no_show` o `cancelled`.
3. Una cita completada, cancelada o con inasistencia ya no se puede cambiar. Si fue un error, crea una nota en la historia.

Alertas del día (semáforo) RECEPCIÓN /DOCS

`GET /v1/crm/alerts` muestra primero lo rojo:

- citas próximas sin confirmar;
- presupuestos o planes sin respuesta;
- pacientes que deberían volver a control y no tienen cita.

Darle al paciente acceso a su app RECEPCIÓN /DOCS

1. En `POST /v1/crm/patients/{id}/access` genera su llave de paciente (empieza con `pk_`). Tiene fecha de caducidad.
2. Entrégasela al paciente en persona o por un canal privado. Con ella ve sus citas, reserva turnos y elige sus consentimientos (capítulo 11).

3. Perfil del paciente

El espacio clínico de cada paciente. Solo lo abren los profesionales con rol clínico: ni recepción ni administración ven esta parte.

Abrir el perfil clínico CLÍNICO CONSOLA

1. En `Patients`, pulsa el nombre del paciente. Se abre su espacio de trabajo con cuatro secciones:

SECCIÓN EN PANTALLA	QUÉ MUESTRA
`Follow-up`	Asistencia, riesgo de inasistencia (con las razones), tendencias de sus tests y si abre las comunicaciones (solo con su consentimiento de analítica).
`Apply a test`	Aplicar un test a este paciente y ver el puntaje al instante.
`Results`	Todos sus resultados, con banda y alertas.
`Documents`	Sus archivos: consentimientos firmados, informes, certificados.

Pulsa `← Back to the assistant` para volver.

Pacientes que necesitan atención CLÍNICO CONSOLA

1. En `Patients`, pulsa `Needs attention`.
2. Verás los pacientes con alguna señal: alerta en un test, inasistencias o una tendencia que empeora. Pulsa uno para abrir su perfil.

El riesgo de inasistencia es una regla con sus razones (por ejemplo, "2 inasistencias en las últimas 4 citas"), no una caja negra. Nunca sube de "bajo" sin una razón visible.

Qué datos tiene el perfil y quién los ve

DATO	LO VE
Nombre, contacto, citas, planes	Recepción, clínicos, dirección
Notas de sesión, informes, tests, archivos del equipo	Clínicos del consultorio
Notas de psicoterapia y archivos "solo yo"	Solo su autor
Consentimientos	Recepción, privacidad, el propio paciente

4. Agenda

Cada profesional tiene su horario semanal. Los turnos libres salen solos y nadie puede reservar dos citas a la misma hora.

Configurar el horario de un profesional ADMINISTRACIÓN · RECEPCIÓN /DOCS

1. En `PUT /v1/agenda/professionals/{id}/hours` envía los días y horas, por ejemplo lunes de 09:00 a 13:00 con turnos de 50 minutos.
2. Sin horario, la agenda muestra "No free times: set the professional's working hours first".

Ver la agenda y reservar RECEPCIÓN CONSOLA

1. En `Patients`, pulsa `Agenda`.
2. En `Whose agenda` elige al profesional.
3. `Next two weeks` muestra las citas reservadas y `Free times` los turnos libres.
4. En `Book for` elige al paciente y pulsa el turno. Si otra persona lo tomó un segundo antes, verás un aviso y el turno desaparece.

La agenda en el celular del profesional CLÍNICO /DOCS

1. En `POST /v1/agenda/professionals/{id}/calendar-link` genera tu enlace de calendario.
2. Agrégalo en Google Calendar o en el calendario del iPhone como "suscripción por URL".
3. Por privacidad, el calendario muestra solo iniciales y horas. Si el enlace se filtra, genera uno nuevo.

Recordatorios AUTOMÁTICO

Un día antes de cada cita, el sistema envía **un** recordatorio, sin contenido clínico: por Telegram si el paciente lo conectó, si no por WhatsApp (plantilla aprobada por Meta) y si no por la app. Si el paciente escribió STOP en WhatsApp, no se le envía nada por ese canal.

5. Gestión documental

Tres tipos de documentos con reglas distintas: la historia clínica (escrita en la plataforma), los archivos (PDF o imágenes que subes) y la base de conocimiento del consultorio (información general para el asistente).

Escribir en la historia clínica CLÍNICO /DOCS

1. En `POST /v1/clinical/patients/{id}/documents` elige el tipo de documento de tu profesión y escribe el texto.
2. Al guardar, queda con fecha, autor y huella SHA-256. **No se puede editar ni borrar.**
3. Para corregir, crea una entrada nueva con `amends` igual al id de la anterior. La historia muestra las dos.

PROFESIÓN	TIPOS DE DOCUMENTO DISPONIBLES
Común (salud mental)	Consentimiento de terapia, consentimiento del tutor (menores), consentimiento de internamiento voluntario, nota de sesión, **nota de psicoterapia** (solo el autor), derivación, informe de internamiento
Psicóloga	Consentimiento para sesiones en línea, certificado de asistencia, informe psicológico, resultado de escala
Psiquiatra	Receta ordinaria, hoja de trabajo de receta especial, certificado médico, seguimiento de medicación

Receta especial (psicotrópicos): la plataforma valida tu hoja de trabajo contra ACESS-2022-0046 (campos, código CIE-10, cantidad en letras y números, sin abreviaturas), pero **no emite** el formulario oficial numerado. Ese lo llenas tú en el formulario de ACESS.

Subir un archivo (consentimiento firmado, informe) CLÍNICO CONSOLA

1. Firma el documento fuera de la plataforma (a mano y escaneado, o con firma electrónica) y guárdalo en PDF.
2. Abre el perfil del paciente → sección `Documents`.
3. Elige el archivo (hasta 10 MB; PDF o imagen) y quién lo verá: `The care team` (el equipo clínico) u `Only me (the author)` (solo tú).

4. Súbelo. La plataforma comprueba que el contenido sea realmente del tipo que dice y guarda su huella SHA-256; al descargarlo, la huella viene con el archivo para comprobar que no cambió.

Base de conocimiento del consultorio ADMINISTRACIÓN CONSOLA

Es lo que el asistente usa para responder: horarios, precios, política de cancelación, cómo llegar, preguntas frecuentes. **Nunca datos de pacientes.**

1. Abre la pestaña `Knowledge`.
2. Escribe un título y pega el texto (o arrastra un archivo de texto). Para actualizar, vuelve a subir con el mismo título.
3. Las respuestas del asistente muestran qué documento usaron.

> Si intentas subir una nota clínica o un texto con instrucciones sospechosas, la plataforma lo rechaza antes de procesarlo.

Plantillas legales del consultorio DIRECCIÓN · PRIVACIDAD

En `docs/legal/es/` hay cuatro plantillas en español: aviso de privacidad, contrato de encargo con la plataforma, registro de actividades de tratamiento y evaluación de impacto. Deben revisarse con un abogado antes de usarse con pacientes reales.

6. Tests psicológicos

Aplica PHQ-9 y GAD-7, o diseña tus propios tests con puntaje automático y alertas.

Agregar PHQ-9 o GAD-7 CLÍNICO CONSOLA

1. En `Patients`, pulsa `Manage tests`.
2. En `Public-domain templates` pulsa PHQ-9 o GAD-7. Quedan en `Your tests`.

En el PHQ-9, cualquier respuesta mayor que 0 en el ítem 9 (pensamientos de hacerse daño) genera una alerta **sea cual sea el puntaje total**. Revísala el mismo día.

Diseñar un test propio CLÍNICO CONSOLA

1. En `Manage tests` → `Design a new test`.
2. Agrega los ítems. Cada uno puede ser `Choice` (opciones con valor), `Number` u `Open answer`. Marca los ítems que puntúan al revés.
3. Elige cómo se calcula el puntaje: `Sum`, `Mean` o `No score`. Define bandas (por ejemplo 0–4 "mínimo") y alertas por ítem.
4. Elige quién lo usa: `Everyone in the practice` u `Only me`.
5. Confirma que tienes derecho a usar ese test (licencia) y guárdalo.

Si lo cambias más adelante, se crea una versión nueva. Los resultados antiguos conservan la versión con la que se puntuaron.

Aplicar un test a un paciente CLÍNICO CONSOLA

1. Abre el perfil del paciente → `Apply a test`.
2. Elige el test y marca las respuestas del paciente.
3. Al guardar verás el puntaje, la banda y las alertas. El resultado aparece en `Results` y en el seguimiento.

La banda describe la intensidad de los síntomas, no es un diagnóstico. El diagnóstico siempre es del profesional.

7. Asistente con IA y revisión

El asistente responde con la información del consultorio. Si una pregunta toca algo clínico, la respuesta no se muestra hasta que un profesional la revisa.

Preguntar al asistente TODOS CONSOLA

1. En la pestaña `Agents`, escribe en `Your request` y pulsa Enviar.
2. El asistente elige al especialista adecuado (o un equipo de especialistas en modo `Team`) y responde citando sus fuentes.
3. Cada respuesta lleva una etiqueta: "generada por IA, no revisada", "pendiente de revisión" o "editada y aprobada por un profesional".

Revisar respuestas retenidas CLÍNICO CONSOLA

1. Abre la pestaña `Reviews`. El número indica cuántas esperan.
2. Cada tarjeta muestra la pregunta, el motivo del riesgo y el borrador.
3. Corrige el borrador si hace falta. Tu texto no se pierde aunque la lista se actualice.
4. Pulsa `Approve` o `Reject`. Quien preguntó ve la respuesta al instante con la etiqueta correspondiente.

8. WhatsApp, crisis y guardia

El número de WhatsApp del consultorio contesta con calidez lo cotidiano, ofrece turnos reales y nunca da consejos médicos. Las crisis siempre van a una persona.

Qué responde solo el asistente AUTOMÁTICO

- Saludos, horarios, precios "desde", ubicación, política de cancelación (de la base de conocimiento).
- Turnos: ofrece 3 horarios libres numerados. Si el paciente responde "1", "2" o "3", se reserva ese turno (solo si su número coincide con un único paciente).
- Nunca habla de medicación, dosis, diagnósticos ni técnicas terapéuticas. Si el borrador las menciona, se reemplaza por un texto fijo.

Si alguien escribe en crisis GUARDIA

1. El paciente recibe al instante un texto fijo, revisado, con **ECU 911** y la **línea 171, opción 6** del MSP. La IA no participa.

2. La persona de guardia recibe un aviso por Telegram, WhatsApp y correo, **sin datos del paciente** (solo la referencia de la alerta).
3. Abre la consola y reconoce la alerta (`POST /v1/social/alerts/{id}/ack`). Si nadie la reconoce en 5 minutos, avisa al siguiente nivel.
4. Responde al paciente desde la plataforma, dentro de las 24 horas de la ventana de WhatsApp (`…/reply`), y resuelve la alerta (`…/resolve`).

La plataforma nunca contacta a familiares ni a terceros por su cuenta. Esa decisión la toma el profesional.

Configurar la guardia ADMINISTRACIÓN /DOCS

1. En `POST /v1/admin/on-call` agrega a cada persona con su nivel (1 = de turno, 2 = respaldo), su chat de Telegram, WhatsApp y correo.
2. Prueba con un mensaje de ejemplo antes de abrir el número al público.

"Quiero hablar con una persona" y STOP RECEPCIÓN

Si alguien pide hablar con una persona, recibe un texto cálido y se abre una alerta para el personal. Si escribe STOP, deja de recibir mensajes de marketing por ese canal, y eso queda registrado.

9. Marketing

Campañas a pacientes que dieron su consentimiento, con un grupo control para saber si funcionaron de verdad, y publicaciones en redes generadas y revisadas antes de salir.

Ver indicadores y segmentos DIRECCIÓN /DOCS

1. `GET /v1/insights/summary` : pacientes activos, segmentos, el 20 % de mayor valor, riesgo de inasistencia, embudo de planes y pronóstico.
2. `GET /v1/insights/segments` : quién está en cada grupo. Los segmentos son "sin visitas", "dormido", "en riesgo", "campeón", "leal", "nuevo" y "ocasional".

3. `POST /v1/insights/ask`: pregunta en lenguaje natural, por ejemplo "¿cuántos pacientes dejaron de venir este trimestre?". La respuesta cita la métrica que usó.

Crear y enviar una campaña MARKETING · DIRECCIÓN /DOCS

1. `POST /v1/campaigns`: elige el tipo (control, reactivación, tratamiento pendiente, referidos, cumpleaños, educación), el segmento, el modo (`simulation` para probar o `live`) y el porcentaje del grupo control.
2. Escribe el mensaje o pide un borrador a la IA. Solo puedes personalizar con `{first_name}` y el mensaje debe incluir "responde STOP".
3. La plataforma revisa el texto: rechaza promesas prohibidas para salud mental ("la cura", "te cura", "curación") y cualquier detalle clínico. Si algo falla, la campaña queda en borrador con la lista de problemas.
4. Una persona la aprueba (`…/approve`). Si incluye un descuento mayor al tope, también debe aprobarla la dueña.
5. Envíala (`…/send`). Solo reciben los pacientes con consentimiento de marketing vigente en ese momento, como máximo 2 mensajes al mes, primero por la app y por Telegram solo si no la abren en 48 horas.

Leer los resultados DIRECCIÓN /DOCS

1. `GET /v1/campaigns/{id}/results` compara las reservas del grupo que recibió el mensaje con las del grupo control.
2. Durante los 30 días de la ventana, el resultado es **provisional**: verás el progreso diario, pero sin conclusiones.
3. Al cerrarse, verás el efecto (lift) con su intervalo de confianza. Con menos de 30 pacientes por grupo dirá "no concluyente". No es un error: es honestidad estadística.

Publicar en redes sociales ADMINISTRACIÓN · MARKETING /DOCS

1. Administración conecta la cuenta del consultorio o de un profesional (`POST /v1/social/accounts`). El token se guarda en el servidor, nunca en la base de datos.
2. Consulta las reglas de cada red en `GET /v1/social/rules` (formatos, límites, revisión de TikTok).

3. Crea la publicación con su texto (`POST /v1/social/publications`). La plataforma dibuja la infografía o el video con el pie "Contenido informativo. No reemplaza una consulta profesional." y revisa el texto con las mismas reglas que las campañas.
4. Una persona la aprueba y luego se publica. Sin credenciales, todo funciona en modo simulación y no sale nada.

Las publicaciones nunca usan datos de pacientes, y la publicidad no se dirige a personas por su condición de salud.

10. Privacidad y derechos

Lo que exige la LOPDP y cómo se hace en la plataforma.

Consentimientos RECEPCIÓN · PRIVACIDAD

- Son por finalidad: **marketing**, **analítica** y **memoria** (que el asistente recuerde preferencias). La atención clínica no necesita consentimiento aparte.
- Sin respuesta = no. El paciente los elige en su app; también se registran en `PUT /v1/subjects/{id}/consents/{finalidad}` indicando la fuente (por ejemplo "formulario firmado").

Atender una solicitud de acceso o borrado PRIVACIDAD /DOCS

1. Registra el caso el mismo día: `POST /v1/privacy/cases` con el tipo (`access`, `rectification`, `erasure`, `objection`) y el paciente. La fecha límite (15 días) se calcula sola.
2. Acceso: `GET /v1/subjects/{id}/export` entrega todo. Las notas de psicoterapia no se incluyen, pero la respuesta dice cuántas hay.
3. Borrado: `DELETE /v1/subjects/{id}` borra el contacto y el marketing. La historia clínica se conserva restringida, porque la ley obliga a guardarla.
4. Completa el paso (`…/steps/answer`) describiendo qué hiciste y cierra el caso.

Si hay una brecha de datos PRIVACIDAD · DIRECCIÓN

1. Abre un caso de tipo `breach` con la hora en que se supo.
2. Los plazos se calculan solos: avisar a la SPDP y a ARCOTEL en 5 días y a los pacientes afectados en 3 días si hay riesgo para sus derechos. Si la plataforma descubrió la brecha, avisa a la clínica en 2 días.
3. 24 horas antes de cada vencimiento suena una alerta. Sigue el runbook `docs/runbooks/data-breach.md`.

Auditoría PRIVACIDAD /DOCS

`GET /v1/audit` lista quién hizo qué y cuándo (nunca el contenido de los mensajes). `GET /v1/audit/verify` comprueba que nadie haya alterado el registro.

11. Lo que ve el paciente

Con su llave `pk_`, el paciente usa su propia app (hoy, a través de la API; la app instalable está en desarrollo).

FUNCIÓN	RUTA
Su perfil	`GET /v1/me`
Sus citas y reservar un turno libre	`/v1/me/appointments`, `/v1/me/slots`
Su calendario	`GET /v1/me/calendar-link`
Sus consentimientos, con textos claros por profesión	`/v1/me/consents`
Chat con el asistente	`POST /v1/me/chat`
Fidelidad y novedades	`/v1/me/loyalty`, `/v1/me/offers/seen`

El paciente nunca ve datos de otro paciente ni las notas de su profesional.

12. Preguntas frecuentes

"requires the clinician role (reviewer)..."

Tu llave no tiene el rol clínico. Es intencional: administración y recepción no ven datos clínicos. Si eres profesional, pide a administración que te asigne el rol `reviewer`.

"This conversation is waiting for a reviewer"

Hay una respuesta retenida para revisión. Empieza una conversación nueva o espera a que un profesional la revise en `Reviews`.

No veo turnos libres

El profesional no tiene horario cargado, o todos sus turnos de las próximas dos semanas están ocupados.

Mi campaña quedó en borrador

El texto no pasó la revisión: mira la lista de problemas (promesa prohibida, falta "STOP", un detalle clínico) y corrígelo.

"Too many requests"

Se alcanzó el límite de solicitudes por minuto del consultorio. Espera un minuto.

El asistente contesta con textos fijos

Se alcanzó el tope mensual de gasto en IA del consultorio, o el proveedor del modelo no responde. Todo lo demás (agenda, historia, alertas) sigue funcionando.

---

los pasos legales del lanzamiento.