


0201






DIMENSIONS					
DIM	INCHES		MM		NOTE
	MIN	MAX	MIN	MAX	
A	0.011	0.015	0.270	0.370	
B	0.022	0.026	0.570	0.670	
D	0.011	0.013	0.275	0.340	
E	0.005	0.008	0.125	0.195	
G	0.009	0.012	0.225	0.295	
H	0.001		0.030		REF.
J	0.014	0.017	0.365	0.435	
K	0.002		0.050		REF.


0201-A



DIMENSIONS					
DIM	INCHES		MM		NOTE
	MIN	MAX	MIN	MAX	
A	0.009	0.013	0.23	0.33	
B	0.000	0.002	0.00	0.05	
C	0.005	0.007	0.12	0.18	
D	0.022	0.026	0.55	0.65	
E	0.010	0.014	0.25	0.35	
F	0.014		0.355		REF.
G	0.008	0.011	0.215	0.275	
H	0.003		0.079		REF.
L	0.006	0.009	0.16	0.22	

CSP0201






DIMENSIONS					
DIM	INCHES		MM		NOTE
	MIN	MAX	MIN	MAX	
A	0.008	0.013	0.21	0.33	
B	0.000	0.002	0.00	0.05	
C	0.005	0.007	0.12	0.18	
D	0.022	0.026	0.55	0.65	
E	0.010	0.014	0.25	0.35	
F	0.014		0.355		TYP.
G	0.008	0.011	0.215	0.28	
L	0.006	0.009	0.16	0.22	

CSP1006-2






DIMENSIONS					
DIM	INCHES		MM		NOTE
	MIN	MAX	MIN	MAX	
A	0.018	0.022	0.45	0.55	
B	0.000	0.002	0.00	0.05	
C	0.005	0.007	0.12	0.18	
D	0.037	0.041	0.95	1.05	
E	0.022	0.026	0.55	0.65	
F	0.026		0.650		TYP.
G	0.018	0.022	0.45	0.55	
H	0.003	0.007	0.07	0.17	
L	0.008	0.012	0.20	0.30	

Package Outline

DFN1006-2






DIMENSIONS					
DIM	INCHES		MM		NOTE
	MIN	MAX	MIN	MAX	
A	0.013	0.022	0.34	0.55	
B	0.000	0.002	0.00	0.05	
D	0.037	0.043	0.95	1.08	
E	0.022	0.027	0.55	0.68	
F	0.026		0.650		REF.
G	0.016	0.024	0.40	0.60	
H	0.003	0.007	0.07	0.17	
L	0.008	0.012	0.20	0.30	


DFN1006-2L






DIMENSIONS					
DIM	INCHES		MM		NOTE
	MIN	MAX	MIN	MAX	
A	0.037	0.041	0.95	1.05	
B	0.022	0.026	0.55	0.65	
C	0.016	0.020	0.40	0.50	
C1	---	0.002	----	0.05	
D	0.0004	0.004	0.01	0.09	
E	0.026		0.65		TYP.
F	0.008	0.012	0.20	0.30	
G	0.018	0.022	0.45	0.55	


DFN1006-3






DIMENSIONS					
DIM	INCHES		MM		NOTE
	MIN	MAX	MIN	MAX	
A	0.018	0.022	0.45	0.55	
A1	0.000	0.002	0.00	0.05	
b	0.018	0.022	0.45	0.55	
b1	0.004	0.008	0.10	0.20	
c	0.005	0.007	0.12	0.18	
D	0.037	0.042	0.95	1.075	
E	0.022	0.026	0.55	0.675	
E1	0.006	0.010	0.15	0.25	
e	0.026		0.65		TYP.
L	0.008	0.012	0.20	0.30	
L1	0.0002		0.05		TYP.


DFN1308-5






DIMENSIONS					
DIM	INCHES		MM		NOTE
	MIN	MAX	MIN	MAX	
A	0.015	0.020	0.40	0.50	
A1	0.000	0.002	0.00	0.05	
b	0.006	0.010	0.15	0.25	
C	0.005		0.127		TYP.
D	0.047	0.056	1.20	1.40	
E	0.028	0.036	0.70	0.90	
e	0.020		0.50		TYP.
h	0.004	0.006	0.10	0.15	
L	0.008	0.012	0.20	0.30	


DFN1510-6






DIMENSIONS					
DIM	INCHES		MM		NOTE
	MIN	MAX	MIN	MAX	
A	0.020	0.024	0.50	0.60	
A1	0.000	0.002	0.00	0.05	
b	0.006	0.010	0.15	0.25	
C	0.006		0.15		TYP.
D	0.055	0.063	1.40	1.60	
E	0.035	0.043	0.90	1.10	
e	0.020		0.50		TYP.
h	0.004	0.006	0.10	0.15	
L	0.014	0.018	0.35	0.45	


DFN1608-2



DIMENSIONS					
DIM	INCHES		MM		NOTE
	MIN	MAX	MIN	MAX	
A	0.018	0.022	0.45	0.55	
B	0.000	0.004	0.01	0.09	
C	0.061	0.065	1.55	1.65	
D	0.030	0.033	0.75	0.85	
E	0.020	0.027	0.52	0.68	
F	0.024	0.030	0.60	0.76	
G	0.016		0.41		REF.
H	0.033		0.85		REF.
J	0.003		0.08		REF.
K	0.013		0.34		REF.
L	0.035	0.039	0.90	1.00	


DFN1610-2






DIMENSIONS					
DIM	INCHES		MM		NOTE
	MIN	MAX	MIN	MAX	
A	0.018	0.022	0.45	0.55	
B	0.000	0.002	0.00	0.05	
C	0.004	0.008	0.10	0.20	
D	0.062	0.066	1.55	1.65	
E	0.038	0.042	0.95	1.05	
F	0.044		1.10		TYP.
G	0.030	0.034	0.75	0.85	
H	0.006	0.010	0.15	0.25	
J	0.014	0.018	0.35	0.45	

DFN1610-6






DIMENSIONS					
DIM	INCHES		MM		NOTE
	MIN	MAX	MIN	MAX	
A	0.028	0.032	0.70	0.80	
A1	0.000	0.002	0.00	0.05	
b	0.006	0.010	0.17	0.25	
c	0.006	0.010	0.15	0.25	
D	0.061	0.065	1.55	1.65	
E	0.035	0.043	0.90	1.10	
L	0.008	0.012	0.20	0.30	
e	0.020		0.50		TYP.
h	0.003	0.005	0.08	0.12	

Package Outline


DFN1616-6






DIMENSIONS					
DIM	INCHES		MM		NOTE
	MIN	MAX	MIN	MAX	
A	0.061	0.065	1.55	1.65	
B	0.061	0.065	1.55	1.65	
C	0.035	0.041	0.90	1.05	
D	0.020	0.026	0.50	0.65	
E	0.008	0.012	0.20	0.30	
F	0.020		0.50		TYP.
G	0.008	0.012	0.20	0.30	
H	0.020	0.024	0.50	0.60	
J	0.000	0.002	0.00	0.05	
K	0.006		0.15		TYP.


DFN1616-6L






DIMENSIONS					
DIM	INCHES		MM		NOTE
	MIN	MAX	MIN	MAX	
A	0.061	0.065	1.55	1.65	
B	0.061	0.065	1.55	1.65	
C	0.034	0.043	0.85	1.10	
D	0.018	0.028	0.45	0.70	
E	0.008	0.012	0.20	0.30	
F	0.020		0.50		TYP.
G	0.008	0.012	0.20	0.30	
H	0.020	0.024	0.50	0.60	
J	0.000	0.002	0.00	0.05	
K	0.006		0.15		TYP.


DFN2020-3A






DIMENSIONS					
DIM	INCHES		MM		NOTE
	MIN	MAX	MIN	MAX	
A	0.020	0.024	0.50	0.60	
A1	0.000	0.002	0.00	0.05	
b	0.010	0.014	0.25	0.35	
b1	0.008		0.20		TYP.
c	0.006		0.15		TYP.
D	0.075	0.083	1.90	2.10	
D2	0.055	0.063	1.40	1.60	
e	0.051		1.30		TYP.
E	0.075	0.083	1.90	2.10	
E2	0.037	0.045	0.95	1.15	
L	0.014	0.018	0.35	0.45	
L1	0.008	0.012	0.20	0.30	
h	0.008		0.20		TYP.
K	0.008	0.016	0.20	0.40	

DFN2020-3L







DIMENSIONS					
DIM	INCHES		MM		NOTE
	MIN	MAX	MIN	MAX	
A	0.037	0.041	0.950	1.050	
B	0.010	0.014	0.250	0.350	
C	0.051		1.30		TYP.
D	0.075	0.083	1.900	2.100	
E	0.075	0.083	1.900	2.100	
F	0.014	0.018	0.350	0.450	
G	0.035	0.043	0.900	1.100	
H	0.055	0.063	1.400	1.600	
J	0.008	0.012	0.200	0.300	
K	-	0.026	-	0.650	

Package Outline


DFN2020-6J






DIMENSIONS					
DIM	INCHES		MM		NOTE
	MIN	MAX	MIN	MAX	
A	0.030	0.034	0.750	0.850	
B	0.008		0.200		BSC.
C	0.000	0.004	0.000	0.100	
D	0.075	0.083	1.900	2.100	
E	0.075	0.083	1.900	2.100	
F	0.024	0.031	0.610	0.810	
G	0.028	0.036	0.710	0.910	
H	0.008	0.016	0.200	0.400	
J	0.008	0.016	0.200	0.400	
K	0.006	0.014	0.150	0.350	
L	0.026		0.650		BSC.


DFN2020-6JA






DIMENSIONS					
DIM	INCHES		MM		NOTE
	MIN	MAX	MIN	MAX	
A	0.028	0.032	0.700	0.800	
B	0.006		0.150		REF.
C	0.000	0.002	0.000	0.050	
D	0.077	0.081	1.950	2.050	
E	0.077	0.081	1.950	2.050	
F	0.024	0.031	0.610	0.810	
G	0.028	0.036	0.710	0.910	
H	0.008	0.016	0.200	0.400	
J	0.010	0.014	0.250	0.350	
K	0.008	0.012	0.200	0.300	
L	0.026		0.650		TYP.

DFN2020-6L






DIMENSIONS					
DIM	INCHES		MM		NOTE
	MIN	MAX	MIN	MAX	
A	0.030	0.034	0.750	0.850	
B	0.008		0.200		TYP.
C	0.000	0.002	0.000	0.050	
D	0.077	0.081	1.950	2.050	
E	0.077	0.081	1.950	2.050	
F	0.017	0.027	0.440	0.690	
G	0.033	0.043	0.840	1.090	
H	0.010	0.014	0.250	0.350	
J	0.007	0.015	0.175	0.375	
K	0.010	0.014	0.250	0.350	
L	0.026		0.650		TYP.

DFN2020-6LE







DIMENSIONS					
DIM	INCHES		MM		NOTE
	MIN	MAX	MIN	MAX	
A	0.028	0.035	0.700	0.900	
B	0.008		0.200		REF.
C	0.000	0.004	0.000	0.100	
D	0.075	0.083	1.900	2.100	
E	0.075	0.083	1.900	2.100	
F	0.024	0.031	0.610	0.810	
G	0.028	0.036	0.710	0.910	
H	0.008	0.016	0.200	0.400	
J	0.008	0.016	0.200	0.400	
K	0.006	0.014	0.150	0.350	
L	0.026		0.650		TYP.

Package Outline


DFN-10






DIMENSIONS					
DIM	INCHES		MM		NOTE
	MIN	MAX	MIN	MAX	
A	0.094	0.102	2.40	2.60	
B	0.035	0.043	0.90	1.10	
C	0.005		0.13		TYP.
D	0.000	0.002	0.00	0.05	
E	0.020	0.026	0.50	0.65	
F	0.017	0.022	0.45	0.55	
G	0.012	0.017	0.30	0.425	
H	0.014	0.018	0.35	0.45	
J	0.020		0.50		TYP.
K	0.047	0.056	1.20	1.30	
L	0.006	0.010	0.15	0.25	


DFN2626-10






DIMENSIONS					
DIM	INCHES		MM		NOTE
	MIN	MAX	MIN	MAX	
A	0.020	0.024	0.50	0.60	
B	0.000	0.002	0.00	0.05	
C	0.007		0.17		TYP.
D	0.098	0.106	2.50	2.70	
E	0.098	0.106	2.50	2.70	
F	0.079	0.089	2.00	2.25	
G	0.044	0.054	1.11	1.36	
H	0.012	0.016	0.30	0.40	
J	0.008	0.012	0.20	0.30	
K	0.020		0.50		TYP.


DFN3333






DIMENSIONS					
DIM	INCHES		MM		NOTE
	MIN	MAX	MIN	MAX	
A	0.126	0.130	3.20	3.30	
B	0.126	0.130	3.20	3.30	
C	0.030	0.033	0.75	0.85	
C1	0.007	0.009	0.18	0.22	
C2	---	0.002	---	0.05	
D	0.071	0.079	1.80	2.00	
E	0.087	0.098	2.20	2.50	
F	0.016	0.020	0.40	0.50	
G	0.010	0.014	0.25	0.35	
H	0.012	0.016	0.30	0.40	
e	0.024	0.028	0.60	0.70	

DFN3333-8







DIMENSIONS					
DIM	INCHES		MM		NOTE
	MIN	MAX	MIN	MAX	
A	0.028	0.031	0.70	0.80	
A1	0.000	0.002	0.00	0.05	
C	0.008		0.20		TYP.
b	0.010	0.014	0.25	0.35	
D	0.130		3.30		TYP.
E	0.130		3.30		TYP.
e	0.026		0.65		TYP.
D1	0.100	0.110	2.55	2.80	
E1	0.065	0.074	1.64	1.89	
L	0.013	0.021	0.325	0.525	

Package Outline


DFN3333-D






DIMENSIONS					
DIM	INCHES		MM		NOTE
	MIN	MAX	MIN	MAX	
A	0.030	0.033	0.750	0.850	
A1	0.008		0.200		TYP
A2	-	0.002	-	0.050	
D	0.128	0.132	3.250	3.350	
E	0.128	0.132	3.250	3.350	
D1	0.039	0.043	1.000	1.100	
E1	0.073	0.077	1.850	1.950	
b	0.026		0.650		BSC
e	0.012	0.014	0.300	0.350	
L	0.017	0.021	0.425	0.525	


DFN4120-10






DIMENSIONS					
DIM	INCHES		MM		NOTE
	MIN	MAX	MIN	MAX	
A	0.020	0.024	0.50	0.60	
B	0.000	0.002	0.00	0.05	
C	0.006		0.150		TYP.
D	0.162	0.166	4.05	4.15	
E	0.075	0.082	1.95	2.05	
F	0.008		0.200		TYP.
G	0.006	0.010	0.15	0.25	
H	0.050	0.060	1.25	1.50	
I	0.026	0.036	0.65	0.90	
J	0.016		0.40		TYP.
K	0.032		0.80		TYP.
L	0.008	0.016	0.20	0.40	
M	0.010		0.25		TYP.


DFN5060






DIMENSIONS					
DIM	INCHES		MM		NOTE
	MIN	MAX	MIN	MAX	
A	0.031	0.047	0.80	1.20	
B	0.010		0.254		TYP.
C	0.193	0.222	4.90	5.64	
D	0.232	0.250	5.90	6.35	
E	0.148	0.167	3.75	4.25	
F	0.126	0.154	3.20	3.92	
G	0.189	0.213	4.80	5.40	
H	0.222	0.239	5.65	6.06	
K	0.045	0.059	1.15	1.50	
J	0.012	0.020	0.30	0.50	
L	0.046	0.054	1.17	1.37	
M	0.012	0.028	0.30	0.71	
N	0.016	0.028	0.40	0.71	

DFN5060-8D







DIMENSIONS					
DIM	INCHES		MM		NOTE
	MIN	MAX	MIN	MAX	
D	0.193	0.201	4.90	5.10	
E	0.232	0.240	5.90	6.10	
A	0.028	0.035	0.70	0.90	
A1	0.008		0.20		BSC
A2	0.000	0.004	0.00	0.10	
D1	0.063	0.071	1.60	1.80	
E1	0.144	0.152	3.65	3.85	
L1	0.018	0.026	0.45	0.65	
L2	0.031		0.80		BSC
b	0.012	0.020	0.30	0.50	
e	0.050		1.27		BSC

Package Outline

DFN8080A






DIMENSIONS					
DIM	INCHES		MM		NOTE
	MIN	MAX	MIN	MAX	
A	0.311	0.319	7.90	8.10	
B	0.311	0.319	7.90	8.10	
C	0.030	0.037	0.75	0.95	
D	0.000	0.002	0.00	0.05	
E	0.004	0.012	0.10	0.30	
F	0.280	0.287	7.10	7.30	
G	0.104	0.112	2.65	2.85	
H	0.167	0.175	4.25	4.45	
J	0.035	0.043	0.90	1.10	
K	0.079		2.00		BSC
L	0.016	0.024	0.40	0.60	

D²-PAK






DIMENSIONS					
DIM	INCHES		MM		NOTE
	MIN	MAX	MIN	MAX	
A	0.331	0.370	8.40	9.40	
B	0.378	0.417	9.60	10.60	
C	0.165	0.189	4.20	4.80	
D	0.027	0.037	0.68	0.94	
E	0.045	0.055	1.14	1.40	
G	0.010		2.54		TYP.
H	0.096	0.134	2.43	3.40	
J	0.011	0.025	0.28	0.64	
K	0.071	0.131	1.80	3.32	
S	0.575	0.625	14.60	15.87	
V	0.042	0.058	1.07	1.47	
W	0.000	0.010	0.00	0.25	


DPAK






DIMENSIONS					
DIM	INCHES		MM		NOTE
	MIN	MAX	MIN	MAX	
A	0.087	0.094	2.20	2.40	
B	0.000	0.005	0.00	0.13	
C	0.026	0.034	0.66	0.86	
D	0.018	0.023	0.46	0.58	
E	0.256	0.264	6.50	6.70	
F	0.201	0.215	5.10	5.46	
G	0.190		4.83		TYP.
H	0.236	0.244	6.00	6.20	
I	0.086	0.094	2.18	2.39	
J	0.386	0.409	9.80	10.40	
K	0.114		2.90		TYP.
L	0.055	0.067	1.40	1.70	
M	0.063		1.60		TYP.
O	0.043	0.051	1.10	1.30	
Q	0.000	0.012	0.00	0.30	
V	0.211		5.35		TYP.


DO-218AB






DIMENSIONS					
DIM	INCHES		MM		NOTE
	MIN	MAX	MIN	MAX	
A	0.590	0.630	15.00	16.00	
B	0.524	0.539	13.30	13.70	
C	0.374	0.413	9.50	10.50	
D	0.323	0.339	8.20	8.60	
E	0.091	0.114	2.30	2.90	
F	0.343	0.366	8.70	9.30	
G	0.382	0.406	9.70	10.30	
H	0.189	0.205	4.80	5.20	
J	0.098	0.138	2.50	3.50	
K	0.067	0.106	1.70	2.70	
L	0.020	0.028	0.50	0.70	


DO-221AC






DIMENSIONS					
DIM	INCHES		MM		NOTE
	MIN	MAX	MIN	MAX	
A	0.035	0.049	0.90	1.25	
B	0.049	0.065	1.25	1.65	
C	0.004	0.016	0.10	0.40	
D	0.089	0.116	2.25	2.95	
E	0.173	0.220	4.40	5.60	
E1	0.126	0.181	3.20	4.60	
L	0.020	0.059	0.50	1.50	


SMA






DIMENSIONS					
DIM	INCHES		MM		NOTE
	MIN	MAX	MIN	MAX	
A	0.075	0.096	1.90	2.44	
B	0.050	0.064	1.27	1.63	
C	0.002	0.008	0.051	0.203	
D	---	0.020	---	0.51	
E	0.030	0.060	0.76	1.52	
F	0.065	0.091	1.65	2.32	
G	0.189	0.220	4.80	5.59	
H	0.157	0.187	4.00	4.75	
J	0.090	0.115	2.25	2.92	


SMB






DIMENSIONS					
DIM	INCHES		MM		NOTE
	MIN	MAX	MIN	MAX	
A	0.079	0.103	2.00	2.62	
B	0.075	0.087	1.91	2.21	
C	0.002	0.008	0.05	0.20	
D	0.006	0.012	0.15	0.31	
E	0.030	0.060	0.76	1.52	
F	0.065	0.091	1.65	2.32	
G	0.200	0.220	5.08	5.59	
H	0.160	0.191	4.06	4.85	
J	0.130	0.155	3.30	3.94	

SMBF







DIMENSIONS					
DIM	INCHES		MM		NOTE
	MIN	MAX	MIN	MAX	
A	0.150	0.165	3.80	4.20	
B	0.197	0.213	5.00	5.40	
C	0.130	0.146	3.30	3.70	
D	0.073	0.085	1.85	2.15	
E	0.018	0.037	0.45	0.95	
F	0.045	0.055	1.15	1.40	
G	0.008	0.014	0.20	0.35	

Package Outline


SMC






DIM	INCHES		MM		NOTE
	MIN	MAX	MIN	MAX	
A	0.079	0.103	2.00	2.62	
B	0.108	0.128	2.75	3.25	
C	0.002	0.008	0.051	0.203	
D	0.006	0.012	0.152	0.305	
E	0.030	0.060	0.76	1.52	
F	0.305	0.320	7.75	8.13	
G	0.260	0.280	6.60	7.11	
H	0.220	0.245	5.59	6.22	


SME






DIM	INCHES		MM		NOTE
	MIN	MAX	MIN	MAX	
A	0.518	0.542	13.16	13.76	
B	0.415	0.435	10.55	11.05	
C	0.098	0.114	2.50	2.90	
D	0.203	0.222	5.15	5.65	
F	0.047	0.055	1.20	1.40	
F1	0.047	0.055	1.20	1.40	
G	0.530	0.575	13.45	14.60	
H	0.610	0.632	15.50	16.05	
J	0.273	0.285	6.94	7.24	
K	0.713	0.728	18.10	18.50	
L	0.075	0.083	1.90	2.10	
M	0.016	0.024	0.40	0.60	
N	0.055	0.063	1.40	1.60	
T	0.013	0.017	0.33	0.43	
S	0.014	0.018	0.35	0.45	


SMG






DIM	INCHES		MM		NOTE
	MIN	MAX	MIN	MAX	
A	0.096	0.100	2.45	2.55	
B	0.018	0.022	0.45	0.55	
C	0.193	0.201	4.90	5.10	
D	0.016	0.024	0.40	0.60	
E	0.370	0.378	9.40	9.60	
F	0.406	0.421	10.30	10.70	
G	0.094	0.102	2.40	2.60	
H	0.193	0.201	4.90	5.10	
J	0.311	0.319	7.90	8.10	
I	0.311	0.319	7.90	8.10	

SOD-123






DIM	INCHES		MM		NOTE
	MIN	MAX	MIN	MAX	
A	0.140	0.152	3.55	3.85	
B	0.100	0.112	2.55	2.85	
C	0.055	0.071	1.40	1.80	
D	---	0.053	---	1.35	
E	0.018	0.026	0.45	0.65	
G	0.006	---	0.15	---	
H	---	0.010	---	0.25	
J	---	0.006	---	0.15	


SOD-123FL






DIMENSIONS					
DIM	INCHES		MM		NOTE
	MIN	MAX	MIN	MAX	
A	0.130	0.152	3.30	3.85	
B	0.100	0.122	2.55	3.10	
C	0.055	0.075	1.40	1.90	
D	0.035	0.053	0.90	1.35	
E	0.020	0.041	0.50	1.05	
G	0.010	----	0.25	----	
H	----	0.010	----	0.25	


SOD-123HE1






DIMENSIONS					
DIM	INCHES		MM		NOTE
	MIN	MAX	MIN	MAX	
A	0.030	0.035	0.75	0.90	
B	0.033	0.041	0.85	1.05	
B1	0.033	0.041	0.85	1.05	
C	0.004	0.010	0.10	0.25	
D	0.075	0.083	1.90	2.10	
E	0.114	0.122	2.90	3.10	
L1	0.079	0.096	2.00	2.45	
L2	0.016	0.033	0.40	0.85	
L3	0.051	0.067	1.30	1.70	
HE	0.138	0.154	3.50	3.90	


SOD-123TFL






DIMENSIONS					
DIM	INCHES		MM		NOTE
	MIN	MAX	MIN	MAX	
A	0.138	0.154	3.50	3.90	
B	0.114	0.122	2.90	3.10	
C	0.004	0.010	0.10	0.25	
D	0.067	0.079	1.70	2.00	
E	0.033	0.041	0.85	1.05	
F	0.017	0.033	0.43	0.83	
G	0.035	0.043	0.90	1.08	
H	0.000	0.004	0.00	0.10	

SOD-323







DIMENSIONS					
DIM	INCHES		MM		NOTE
	MIN	MAX	MIN	MAX	
A	0.090	0.107	2.30	2.70	
B	0.063	0.071	1.60	1.80	
C	0.045	0.053	1.15	1.35	
D	0.031	0.045	0.80	1.15	
E	0.010	0.016	0.25	0.40	
G	0.004	0.018	0.10	0.45	
H	0.004	0.010	0.10	0.25	
J	----	0.006	----	0.15	

Package Outline


SOD-323FL






DIMENSIONS					
DIM	INCHES		MM		NOTE
	MIN	MAX	MIN	MAX	
A	0.090	0.107	2.30	2.70	
B	0.063	0.078	1.60	1.95	
C	0.045	0.053	1.15	1.35	
D	0.024	0.035	0.60	0.90	
E	0.010	0.016	0.25	0.40	
G	0.016		0.40		TYP.
H	0.002	0.008	0.05	0.21	


SOD-323HE






DIMENSIONS					
DIM	INCHES		MM		NOTE
	MIN	MAX	MIN	MAX	
A	0.022	0.030	0.550	0.750	
B	0.021	0.029	0.530	0.730	
B1	0.028	0.036	0.720	0.920	
C	0.004	0.010	0.100	0.250	
D	0.047	0.055	1.200	1.400	
E	0.081	0.089	2.050	2.250	
L1	0.047	0.055	1.200	1.400	
L2	0.016	0.024	0.400	0.600	
HE	0.094	0.102	2.400	2.600	


SOD-323HL






DIMENSIONS					
DIM	INCHES		MM		NOTE
	MIN	MAX	MIN	MAX	
A	0.091	0.106	2.30	2.70	
B	0.067	0.083	1.70	2.10	
C	0.041	0.057	1.05	1.45	
D	0.031	0.047	0.80	1.20	
E	0.035	0.045	0.90	1.15	
G	0.010	0.028	0.25	0.70	
H	0.002	0.010	0.05	0.25	


SOD-523






DIMENSIONS					
DIM	INCHES		MM		NOTE
	MIN	MAX	MIN	MAX	
A	0.059	0.067	1.50	1.70	
B	0.043	0.051	1.10	1.30	
C	0.030	0.033	0.75	0.85	
D	0.000	0.003	0.00	0.07	
E	0.010	0.014	0.25	0.35	
F	0.003	0.008	0.08	0.20	
G	0.020	0.026	0.50	0.65	
H	0.020	0.026	0.50	0.65	


SOD-923






DIMENSIONS					
DIM	INCHES		MM		NOTE
	MIN	MAX	MIN	MAX	
A	0.037	0.041	0.95	1.05	
B	0.030	0.033	0.75	0.85	
C	0.022	0.026	0.55	0.65	
D	0.014	0.017	0.36	0.43	
E	0.006	0.010	0.15	0.25	
F	0.003	0.007	0.07	0.17	


SOP-8






DIMENSIONS					
DIM	INCHES		MM		NOTE
	MIN	MAX	MIN	MAX	
A	0.053	0.069	1.35	1.75	
B	0.004	0.010	0.10	0.25	
C	0.053	0.061	1.35	1.55	
D	0.013	0.020	0.33	0.51	
E	0.007	0.010	0.17	0.25	
F	0.185	0.200	4.70	5.10	
G	0.050		1.270		TYP.
H	0.228	0.244	5.80	6.20	
J	0.150	0.157	3.80	4.00	
K	0.016	0.050	0.40	1.27	
θ	0°	8°	0°	8°	


SOT-143






DIMENSIONS					
DIM	INCHES		MM		NOTE
	MIN	MAX	MIN	MAX	
A	0.110	0.120	2.80	3.04	
B	0.047	0.055	1.20	1.39	
C	0.031	0.048	0.80	1.22	
D	0.011	0.020	0.30	0.51	
E	0.082	0.104	2.10	2.64	
F	0.029	0.037	0.76	0.94	
G	0.070	0.080	1.78	2.03	
H	0.028	0.033	0.72	0.83	
I	0.015	0.024	0.40	0.60	
J	0.003	0.008	0.08	0.20	

SOT-223






DIMENSIONS					
DIM	INCHES		MM		NOTE
	MIN	MAX	MIN	MAX	
A	0.248	0.264	6.30	6.70	
B	0.130	0.146	3.30	3.70	
C	0.264	0.287	6.70	7.30	
D	0.001	0.004	0.02	0.10	
E	0.114	0.122	2.90	3.10	
F	0.091		2.30		TYP.
G	---	0.071	---	1.80	
H	0.009	0.014	0.23	0.35	
J	0.030	---	0.75	---	
K	0.026	0.033	0.66	0.84	

Package Outline

SOT-23






DIMENSIONS					
DIM	INCHES		MM		NOTE
	MIN	MAX	MIN	MAX	
A	0.110	0.120	2.80	3.04	
B	0.083	0.104	2.10	2.64	
C	0.047	0.055	1.20	1.40	
D	0.034	0.041	0.85	1.05	
E	0.067	0.083	1.70	2.10	
F	0.018	0.024	0.45	0.60	
G	0.0004	0.006	0.01	0.15	
H	0.035	0.043	0.90	1.10	
J	0.003	0.007	0.08	0.18	
K	0.012	0.020	0.30	0.51	
L	0.007	0.020	0.20	0.50	


SOT-23-3L






DIMENSIONS					
DIM	INCHES		MM		NOTE
	MIN	MAX	MIN	MAX	
A	0.113	0.117	2.87	2.97	
B	0.108	0.112	2.75	2.85	
C	0.061	0.065	1.55	1.65	
D	0.036	0.038	0.914	0.965	
E	0.073	0.077	1.85	1.95	
G	0.0016	0.0039	0.04	0.100	
H	0.044	0.049	1.12	1.25	
J	0.006	0.007	0.14	0.17	
K	0.013	0.015	0.34	0.37	

SOT23-6L






DIMENSIONS					
DIM	INCHES		MM		NOTE
	MIN	MAX	MIN	MAX	
A	0.012	0.020	0.30	0.50	
B	0.051	0.070	1.30	1.80	
C	0.087	0.126	2.20	3.20	
D	0.037		0.95		TYP.
G	0.074		1.90		TYP.
H	0.106	0.122	2.70	3.10	
J	0.002	0.006	0.05	0.15	
K	0.030	0.051	0.75	1.30	
L	0.012	0.024	0.30	0.60	
M	0.003	0.008	0.08	0.22	


SOT-323






DIMENSIONS					
DIM	INCHES		MM		NOTE
	MIN	MAX	MIN	MAX	
A	0.071	0.087	1.80	2.20	
B	0.045	0.053	1.15	1.35	
C	0.083	0.096	2.10	2.45	
D	0.026		0.65		TYP.
E	0.047	0.055	1.20	1.40	
F	0.012	0.016	0.30	0.40	
G	0.000	0.004	0.00	0.10	
H	0.035	0.044	0.90	1.10	
J	0.002	0.010	0.05	0.25	
K	0.006	0.016	0.15	0.40	
L	0.010	0.018	0.26	0.46	

SOT-363






DIMENSIONS					
DIM	INCHES		MM		NOTE
	MIN	MAX	MIN	MAX	
A	0.006	0.014	0.15	0.35	
B	0.045	0.053	1.15	1.35	
C	0.079	0.096	2.00	2.45	
D	0.026		0.65		TYP.
G	0.047	0.055	1.20	1.40	
H	0.071	0.087	1.80	2.20	
J	-----	0.004	----	0.10	
K	0.031	0.043	0.80	1.10	
L	0.010	0.018	0.26	0.46	
M	0.003	0.006	0.08	0.15	


SOT-523






DIMENSIONS					
DIM	INCHES		MM		NOTE
	MIN	MAX	MIN	MAX	
A	0.059	0.067	1.50	1.70	
B	0.030	0.033	0.75	0.85	
C	0.057	0.069	1.45	1.75	
D	0.020		0.50		TYP.
E	0.035	0.043	0.90	1.10	
G	0.000	0.004	0.00	0.10	
H	0.028	0.031	0.70	0.80	
J	0.004	0.008	0.10	0.20	
K	0.006	0.014	0.15	0.35	

SOT-563






DIMENSIONS					
DIM	INCHES		MM		NOTE
	MIN	MAX	MIN	MAX	
A	0.006	0.011	0.15	0.30	
B	0.043	0.051	1.10	1.30	
C	0.059	0.067	1.50	1.70	
D	0.020		0.50		TYP.
G	0.035	0.043	0.90	1.10	
H	0.059	0.067	1.50	1.70	
K	0.020	0.023	0.52	0.60	
L	0.004	0.011	0.10	0.30	
M	0.004	0.007	0.10	0.18	

SOT-723







DIMENSIONS					
DIM	INCHES		MM		NOTE
	MIN	MAX	MIN	MAX	
A	0.043	0.051	1.10	1.30	
B	0.043	0.051	1.10	1.30	
C	0.028	0.035	0.70	0.90	
D	0.031		0.80		TYP.
E	0.009	0.017	0.22	0.42	
F	0.005	0.013	0.12	0.32	
G	0.000	0.002	0.00	0.05	
H	0.017	0.021	0.43	0.54	
J	0.003	0.006	0.08	0.15	

Package Outline


SOT-89






DIMENSIONS					
DIM	INCHES		MM		NOTE
	MIN	MAX	MIN	MAX	
A	0.169	0.185	4.30	4.70	
B	0.061		1.55		TYP.
C	0.154	0.171	3.91	4.35	
D	0.031	0.047	0.80	1.20	
E	0.089	0.104	2.25	2.65	
F	0.118		3.00		TYP.
G	0.013	0.020	0.33	0.52	
H	0.015	0.021	0.38	0.53	
J	0.014	0.017	0.35	0.44	
K	0.055	0.063	1.40	1.60	
L	0.059		1.50		TYP.


TO-277






DIMENSIONS					
DIM	INCHES		MM		NOTE
	MIN	MAX	MIN	MAX	
A	0.154	0.161	3.90	4.10	
B	0.067	0.075	1.70	1.90	
C	0.252	0.260	6.40	6.60	
D	0.209	0.217	5.30	5.50	
E	0.031	0.039	0.80	1.00	
F	0.071	0.075	1.80	1.90	
G	0.014	0.018	0.35	0.45	
H	0.043	0.047	1.10	1.20	
I	0.161	0.177	4.10	4.50	
J	0.059	0.075	1.50	1.90	


SDB-1






DIMENSIONS					
DIM	INCHES		MM		NOTE
	MIN	MAX	MIN	MAX	
A	0.316	0.335	8.05	8.51	
B	0.245	0.255	6.20	6.50	
C	0.040	0.060	1.02	1.50	
D	0.360	0.410	9.40	10.40	
E	0.102	0.130	2.60	3.30	
G	0.003	0.013	0.076	0.33	
H	0.195	0.205	5.00	5.20	
K	0.038	0.047	1.00	1.20	

DB-1






DIMENSIONS					
DIM	INCHES		MM		NOTE
	MIN	MAX	MIN	MAX	
A	0.316	0.335	8.05	8.51	
B	0.245	0.255	6.20	6.50	
C	0.300	0.350	7.60	8.90	
D	0.236	0.299	6.01	7.60	
E	0.102	0.130	2.60	3.30	
F	0.060		1.50		TYP.
G	0.016	0.022	0.41	0.56	TYP.
H	0.195	0.205	5.00	5.20	

Package Outline


DBL-1






DIM	DIMENSIONS				NOTE
	INCHES		MM		
	MIN	MAX	MIN	MAX	
A	0.316	0.335	8.05	8.51	
B	0.245	0.255	6.20	6.50	
C	0.300	0.350	7.60	8.90	
D	0.150	0.185	3.81	4.69	
E	0.093	0.096	2.35	2.45	
F	0.050	0.080	1.27	2.03	
G	0.018	0.023	0.46	0.56	
H	0.195	0.205	5.00	5.20	


SDBL-1






DIM	DIMENSIONS				NOTE
	INCHES		MM		
	MIN	MAX	MIN	MAX	
A	0.320	0.335	8.12	8.51	
B	0.244	0.256	6.20	6.50	
C	0.040	0.060	1.02	1.53	
D	0.366	0.413	9.30	10.50	
E	0.093	0.096	2.35	2.45	
F	0.006	0.013	0.15	0.33	
G	0.003	0.013	0.076	0.33	
H	0.195	0.205	5.00	5.20	
K	0.037	0.047	0.95	1.20	


LMBS-1






DIM	DIMENSIONS				NOTE
	INCHES		MM		
	MIN	MAX	MIN	MAX	
A	0.197	0.205	4.90	5.20	
B	0.024		0.60		
C	---	0.059	---	1.50	
D	0.024	0.032	0.60	0.80	
E	---	0.189	---	4.80	
F	0.150	0.165	3.80	4.20	
G	---	0.209	---	5.30	
H	0.236	0.252	6.00	6.60	
J	0.177	0.185	4.30	4.70	
K	0.0009	0.004	0.02	0.21	
L	0.006	0.012	0.15	0.30	
M	0.017	0.031	0.25	0.80	

MBLS-1







DIM	DIMENSIONS				NOTE
	INCHES		MM		
	MIN	MAX	MIN	MAX	
A	0.252	0.283	6.40	7.20	
B	0.087	0.102	2.20	2.60	
C	0.142	0.193	3.60	4.90	
D	0.177	0.200	4.55	5.10	
E	0.022	0.033	0.55	0.84	
F	0.045	0.063	1.15	1.60	
G	0.000	0.008	0.00	0.20	
H	0.016	0.043	0.40	1.10	
J	0.004	0.016	0.10	0.35	

Package Outline

MBS-1






DIMENSIONS					
DIM	INCHES		MM		NOTE
	MIN	MAX	MIN	MAX	
A	0.252	0.276	6.40	7.00	
B	0.095	0.106	2.41	2.70	
C	0.142	0.165	3.60	4.20	
D	0.179	0.195	4.55	4.95	
E	0.019	0.031	0.50	0.80	
F	0.090	0.106	2.30	2.70	
G	0.002	0.008	0.05	0.20	
H	0.027	0.043	0.70	1.10	
J	0.058	0.062	1.47	1.57	
K	0.195	0.205	4.95	5.21	
M	0.039	0.049	0.99	1.24	
N	0.006	0.016	0.15	0.41	


TBL






DIMENSIONS					
DIM	INCHES		MM		NOTE
	MIN	MAX	MIN	MAX	
A	0.394	0.409	10.00	10.40	
B	0.382	0.398	9.70	10.10	
C	0.268	0.283	6.80	7.20	
D	0.051	0.059	1.30	1.50	
E	0.055	0.071	1.40	1.80	
F	0.020	0.043	0.50	1.10	
G	0.000	0.006	0.00	0.15	
H	0.193	0.201	4.90	5.10	


TBS






DIMENSIONS					
DIM	INCHES		MM		NOTE
	MIN	MAX	MIN	MAX	
A	0.311	0.339	7.90	8.60	
B	0.283	0.291	7.20	7.40	
C	0.256	0.264	6.50	6.70	
D	0.197	0.205	5.00	5.20	
E	0.051	0.059	1.30	1.50	
F	0.011	0.016	0.27	0.40	
G	0.037	0.045	0.95	1.15	
H	0.028	0.041	0.70	1.05	
J	0.114	0.122	2.90	3.10	
K	0.0015	0.003	0.04	0.08	


TBN






DIMENSIONS					
DIM	INCHES		MM		NOTE
	MIN	MAX	MIN	MAX	
A	0.421	0.445	10.70	11.30	
B	0.624	0.656	15.85	16.65	
C	0.461	0.484	11.70	12.30	
D	0.120	0.132	3.05	3.35	
E	0.071	0.087	1.80	2.20	
F	0.028	0.043	0.70	1.10	
G	-	0.008	-	0.20	
H	0.258	0.270	6.55	6.85	
T	0.014	0.022	0.35	0.55	


TOLL-8L






DIMENSIONS					
DIM	INCHES		MM		NOTE
	MIN	MAX	MIN	MAX	
A	0.087	0.094	2.20	2.40	
B	0.028	0.035	0.70	0.90	
C	0.382	0.390	9.70	9.90	
D	0.017	0.020	0.42	0.50	
E	0.016	0.024	0.40	0.60	
F	0.405	0.417	10.28	10.58	
G	0.122	0.138	3.10	3.50	
H	0.382	0.398	9.70	10.10	
I	0.311	0.327	7.90	8.30	
J	0.047		1.20		BSC
K	0.452	0.468	11.48	11.88	
L	0.266	0.281	6.75	7.15	
M	0.315		8.00		
N	0.118	0.130	3.00	3.30	
O	0.157	0.172	3.98	4.38	
P	0.055	0.071	1.40	1.80	
Q	0.024	0.031	0.60	0.80	
R	0.020	0.028	0.50	0.70	
S	0.039	0.051	1.00	1.30	
θ	4°	10°	4°	10°	

D3K






DIMENSIONS					
DIM	INCHES		MM		NOTE
	MIN	MAX	MIN	MAX	
A	0.524	0.563	13.30	14.30	
B	0.252	0.291	6.40	7.40	
C	0.177	0.217	4.50	5.50	
D	0.406	0.445	10.30	11.30	
E	0.041	0.057	1.05	1.45	
F	0.516	0.531	13.10	13.50	
G	0.024	0.033	0.60	0.85	
H	0.146	0.154	3.70	3.90	
J	0.102	0.142	2.60	3.60	
K	0.122	0.134	3.10	3.40	
L	0.079	0.087	2.00	2.20	
M	0.016	0.024	0.40	0.60	

JA






DIMENSIONS					
DIM	INCHES		MM		NOTE
	MIN	MAX	MIN	MAX	
A	1.130	1.154	28.70	29.30	
B	0.559	0.583	14.20	14.80	
C	0.575	0.598	14.60	15.20	
D	0.614	0.638	15.60	16.20	
E	0.343	0.366	8.70	9.30	
F	0.169	0.193	4.30	4.90	
G	0.122	0.134	3.10	3.40	
H	0.130	0.154	3.30	3.90	
J	0.098	0.114	2.50	2.90	
K	0.012	0.024	0.40	0.60	
L	0.059	0.067	1.50	1.70	
M	0.035	0.043	0.90	1.10	
N	0.390	0.400	9.80	10.20	
O	0.290	0.300	7.30	7.70	

JB






DIMENSIONS					
DIM	INCHES		MM		NOTE
	MIN	MAX	MIN	MAX	
A	0.972	0.996	24.70	25.30	
B	0.394	0.417	10.00	10.60	
C	0.575	0.598	14.60	15.20	
D	0.449	0.472	11.40	12.00	
E	0.213	0.236	5.40	6.00	
F	0.154	0.177	3.90	4.50	
G	0.122	0.134	3.10	3.40	
H	0.114	0.138	2.90	3.90	
J	0.079	0.102	2.00	2.60	
K	0.012	0.024	0.40	0.60	
L	0.053	0.061	1.35	1.55	
M	0.035	0.043	0.90	1.10	
N	0.287	0.303	7.30	7.70	
O	0.047	0.055	1.20	1.40	


Package Outline

GBJ




DIMENSIONS					
DIM	INCHES		MM		NOTE
	MIN	MAX	MIN	MAX	
A	1.170	1.190	29.70	30.30	
B	0.780	0.800	19.70	20.30	
C	0.670	0.710	17.00	18.00	
D	0.190	0.190	4.70	4.90	
E	0.430	0.440	10.80	11.20	
F	0.090	0.110	2.30	2.70	
G	0.120	0.130	3.10	3.40	
H	0.130	0.150	3.40	3.80	
R	0.170	0.190	4.40	4.80	
J	0.100	0.110	2.50	2.90	
K	0.020	0.030	0.60	0.80	
L	0.080	0.090	2.00	2.40	
M	0.040	0.040	0.90	1.10	
N	0.390	0.400	9.80	10.20	
O	0.290	0.300	7.30	7.70	
P	0.150	0.170	3.80	4.20	

GBL




DIMENSIONS					
DIM	INCHES		MM		NOTE
	MIN	MAX	MIN	MAX	
A	0.118 X 0.118		3.0 X 3.0		X 45°
B	0.756	0.835	19.20	21.20	
C	0.413	0.453	10.50	11.50	
D	0.512	0.591	13.00	15.00	
F	0.193	0.201	4.90	5.10	
G	0.039	0.047	1.00	1.20	
J	0.047	0.071	1.20	1.80	
K	0.079	0.118	2.00	3.00	
L	0.035	0.043	0.90	1.10	
M	0.020	0.027	0.50	0.70	
N	0.118	0.157	3.00	4.00	

GBP




DIMENSIONS					
DIM	INCHES		MM		NOTE
	MIN	MAX	MIN	MAX	
A	0.561	0.580	14.25	14.75	
B	0.406	0.417	10.10	10.60	
C	0.561	0.581	14.25	14.73	
D	0.071	0.087	1.80	2.20	
E	0.046	0.056	1.17	1.42	
F	0.030	0.034	0.76	0.86	
G	0.140	0.160	3.56	4.06	
H	0.131	0.161	3.35	4.10	
I	0.031	0.043	0.80	1.10	
J	0.106 X 45°		2.70 X 45°		
K	0.012	0.025	0.30	0.64	


KBJ



DIMENSIONS					
DIM	INCHES		MM		NOTE
	MIN	MAX	MIN	MAX	
A	0.976	0.992	24.80	25.20	
B	0.579	0.602	14.70	15.30	
C	0.154	0.161	3.90	4.10	
D	0.173	0.189	4.40	4.80	
E	0.134	0.150	3.40	3.80	
F	0.122	0.134	3.10	3.40	Φ
G	0.130	0.146	3.30	3.70	
H	0.035	0.043	0.90	1.10	
I	0.059	0.075	1.50	1.90	
J	0.669	0.709	17.00	18.00	
K	0.287	0.303	7.30	7.70	
L	0.098	0.114	2.50	2.90	
M	0.024	0.031	0.60	0.80	
N	0.366	0.413	9.30	10.50	
O	0.118 X 45°		3.0 X 45°		
P	0.122	0.134	3.10	3.40	Φ


GBU






DIMENSIONS					
DIM	INCHES		MM		NOTE
	MIN	MAX	MIN	MAX	
A	0.860	0.880	21.80	22.30	
B	0.720	0.740	18.30	18.80	
C	0.130	0.142	3.30	3.60	
D	0.690	0.717	17.50	18.20	
E	0.030	0.039	0.76	1.00	
F	0.018	0.024	0.46	0.60	
G	0.290	0.310	7.40	7.90	
H	0.140	0.160	3.50	4.10	
I	0.065	0.085	1.65	2.16	
J	0.060	0.096	1.52	2.45	
K	0.077	0.098	1.95	2.50	
L	0.040	0.050	1.02	1.27	
M	0.190	0.210	4.83	5.33	
N	7.0°				TYP.


TSB-5






DIMENSIONS					
DIM	INCHES		MM		NOTE
	MIN	MAX	MIN	MAX	
A	1.834	1.874	46.60	47.60	
B	1.555	1.579	39.50	40.10	
C	0.185	0.209	4.70	5.30	
D	0.433	0.457	11.00	11.60	
E	0.157	0.177	4.00	4.50	
F	1.134	1.173	28.80	29.80	
G	0.118	0.126	3.00	3.20	
H	0.677	0.701	17.20	17.80	
I	0.075	0.083	1.90	2.10	
J	0.039	0.047	1.00	1.20	
K	0.035	0.043	0.90	1.10	
L	0.024	0.031	0.60	0.80	
M	0.296	0.304	7.52	7.72	
N	1.193	1.232	30.30	31.30	


PB-6






DIMENSIONS					
DIM	INCHES		MM		NOTE
	MIN	MAX	MIN	MAX	
A	0.578	0.619	14.69	15.71	2PL
B	0.230	0.270	5.84	6.86	
C	0.752	---	19.10	---	
D	0.405	0.445	10.29	11.31	2PL
E	0.038	0.042	0.97	1.07	4PL/TY
G	0.145	---	3.70	---	Φ

PB-10







DIMENSIONS					
DIM	INCHES		MM		NOTE
	MIN	MAX	MIN	MAX	
A	0.730	0.770	18.50	19.56	2PL
B	0.250	0.300	6.35	7.60	
C	0.750	---	19.10	---	
D	0.480	0.520	12.20	13.20	2PL
E	0.050		1.27		4PL/TYP
G	HOLE FOR NO 6 SCREW				Φ

Package Outline


PB






DIMENSIONS					
DIM	INCHES		MM		NOTE
	MIN	MAX	MIN	MAX	
A	1.169	1.193	29.70	30.30	
B	0.776	0.799	19.70	20.30	
C	0.669	0.709	17.00	18.00	
D	0.189	0.228	4.80	5.80	
E	0.150	0.165	3.80	4.20	
F	0.287	0.303	7.30	7.70	
G	0.386	0.402	9.80	10.20	
H	0.035	0.043	0.90	1.10	
I	0.079	0.094	2.00	2.40	
J	0.091	0.106	2.30	2.70	
K	0.134	0.150	3.40	3.80	
L	0.173	0.189	4.40	4.80	
M	0.425	0.441	10.80	11.20	
N	0.122	0.146	3.10	3.70	
O	0.122	0.134	3.10	3.40	
P	0.024	0.031	0.60	0.80	
A1	1.136	1.144	28.85	29.05	
B1	0.742	0.750	18.85	19.05	
C1	0.016	0.024	0.40	0.60	
D1	0.016	0.024	0.40	0.60	


GBPC






DIMENSIONS					
DIM	INCHES		MM		NOTE
	MIN	MAX	MIN	MAX	
A	1.114	1.134	28.30	28.80	
B	0.634	0.673	16.10	17.10	
C	0.634	0.673	16.10	17.10	
D	0.543	0.583	13.80	14.80	
E	0.693	0.732	17.60	18.60	
F	0.197		5.00		Φ(Nom.)
G	0.030	0.034	0.76	0.86	
H	0.244	0.256	6.20	6.50	
I	0.291	0.335	7.40	8.50	
J	0.740	0.850	18.80	21.60	


GBPC-H






DIMENSIONS					
DIM	INCHES		MM		NOTE
	MIN	MAX	MIN	MAX	
A	1.114	1.134	28.30	28.80	
B	0.634	0.673	16.10	17.10	
C	0.634	0.673	16.10	17.10	
D	0.543	0.583	13.80	14.80	
E	0.693	0.732	17.60	18.60	
F	0.197		5.00		Φ(Nom.)
G	0.030	0.034	0.76	0.86	
H	0.244	0.256	6.20	6.50	
I	0.291	0.335	7.40	8.50	
J	0.874	0.953	22.20	24.20	


GBPC-W






DIMENSIONS					
DIM	INCHES		MM		NOTE
	MIN	MAX	MIN	MAX	
A	1.110	1.142	28.20	29.00	
B	0.425	0.445	10.80	11.30	
C	0.673	0.752	17.10	19.10	
D	0.410	0.490	10.40	12.40	
E	1.180	---	30.00	---	
H	0.038	0.042	0.97	1.07	
G	0.200	0.220	5.08	5.59	


MT-35A






DIMENSIONS					
DIM	INCHES		MM		NOTE
	MIN	MAX	MIN	MAX	
A	1.110	1.134	28.20	28.80	
B	0.354	0.394	9.00	10.00	
C	0.610	0.650	15.50	16.50	
D	0.917	0.957	23.30	24.30	
E	0.944		25.00		TYP.
F	0.029	0.033	0.75	0.85	
G	0.193		4.90		TYP.
H	0.244	0.251	6.20	6.40	


MB-35






DIMENSIONS					
DIM	INCHES		MM		NOTE
	MIN	MAX	MIN	MAX	
A	1.110	1.135	28.20	28.83	
B	0.425	0.447	10.80	11.35	
C	0.421	0.480	10.70	12.20	
D	0.673	0.751	17.10	19.10	
E	0.602	0.681	15.30	17.30	
G	0.193	---	4.90	---	Φ
H	0.602	0.681	15.30	17.30	
J	0.519	0.598	13.20	15.20	


MB-35W






DIMENSIONS					
DIM	INCHES		MM		NOTE
	MIN	MAX	MIN	MAX	
A	1.115	1.135	28.33	28.83	
B	0.427	0.447	10.85	11.35	
C	0.774	---	19.65	---	
D	0.673	0.752	17.10	19.10	
E	0.038	0.042	0.96	1.07	4PL/TYP
G	0.193	---	4.90	---	Φ
H	0.429	0.469	10.90	11.90	

MP-50







DIMENSIONS					
DIM	INCHES		MM		NOTE
	MIN	MAX	MIN	MAX	
A	1.110	1.140	28.20	29.00	
B	0.425	0.442	10.80	11.23	
C	0.468	0.558	11.89	14.17	
D	0.689	0.728	17.50	18.50	
E	0.618	0.657	15.70	16.70	
G	0.193	---	4.90	---	Φ
H	0.618	0.657	15.70	16.70	
J	0.531	0.571	13.50	14.50	

Package Outline


MP-50W






DIMENSIONS					
DIM	INCHES		MM		NOTE
	MIN	MAX	MIN	MAX	
A	1.118	1.130	28.40	28.70	
B	0.432	0.442	10.97	11.23	
C	0.769	---	19.53	---	
D	0.673	0.752	17.10	19.10	
E	0.038	0.042	0.97	1.07	4PL/TYP
G	0.193	---	4.90	---	Φ
H	0.429	0.468	10.90	11.90	
I	0.169	0.236	4.30	6.00	


AK






DIMENSIONS					
DIM	INCHES		MM		NOTE
	MIN	MAX	MIN	MAX	
A	-----	0.630	----	16.00	
B	-----	0.709	----	18.00	
C	0.047	0.052	1.20	1.32	
D	0.197	-----	5.00	----	
E	0.922	0.979	23.43	24.87	
F	-----	0.157	----	4.00	


TO-220






DIMENSIONS					
DIM	INCHES		MM		NOTE
	MIN	MAX	MIN	MAX	
A	0.560	0.625	14.22	15.88	
B	0.380	0.420	9.65	10.67	
C	0.140	0.190	3.56	4.82	
D	0.020	0.045	0.51	1.14	
F	0.139	0.161	3.53	4.09	Φ
G	0.090	0.110	2.29	2.79	
H	----	0.250	----	6.35	
J	0.012	0.025	0.30	0.64	
K	0.500	0.580	12.70	14.73	
L	0.045	0.060	1.14	1.52	
N	0.190	0.210	4.83	5.33	
Q	0.100	0.135	2.54	3.43	
R	0.080	0.115	2.04	2.92	
S	0.045	0.055	1.14	1.39	
T	0.230	0.270	5.84	6.86	
U	----	0.050	----	1.27	
V	0.045	----	1.15	----	

TO-220AB








DIMENSIONS					
DIM	INCHES		MM		NOTE
	MIN	MAX	MIN	MAX	
A	0.560	0.625	14.22	15.88	
B	0.380	0.429	9.65	10.90	
C	0.140	0.201	3.56	5.10	
D	0.020	0.045	0.51	1.14	
F	0.131	0.170	3.34	4.31	Φ
G	0.079	0.121	2.01	3.07	
H	-----	0.250	-----	6.35	
J	0.011	0.025	0.28	0.64	
K	0.500	0.580	12.70	14.73	
L	0.045	0.060	1.14	1.52	
N	0.158	0.242	4.02	6.14	
Q	0.087	0.135	2.22	3.43	
R	0.080	0.126	2.04	3.19	
S	0.045	0.055	1.14	1.39	
T	0.230	0.270	5.84	6.86	
U	-----	0.050	-----	1.27	
V	0.045	-----	1.15	-----	

Package Outline

TO-220AB(H)









DIM	DIMENSIONS				NOTE
	INCHES		MM		
	MIN	MAX	MIN	MAX	
A	0.172	0.188	4.37	4.77	
B	0.049	0.057	1.25	1.45	
C	0.246	0.270	6.25	6.85	
D	0.594	0.634	15.10	16.10	
E	0.382	0.406	9.70	10.30	
F	0.346	0.370	8.80	9.40	
G	0.102	0.118	2.60	3.00	
H	0.087	0.102	2.20	2.60	
J	-----	0.134	-----	3.40	
K	0.046	0.058	1.17	1.47	
L	0.028	0.037	0.70	0.95	
M	0.200 BSC		5.08 BSC		
N	0.100 BSC		2.54 BSC		
O	0.502	0.543	12.75	13.80	
P	0.134	0.150	3.40	3.80	Φ
Q	0.016	0.026	0.40	0.65	
R	0.276	-----	7.00	-----	
S	0.217	-----	5.50	-----	


TO-220AC



DIM	DIMENSIONS				NOTE
	INCHES		MM		
	MIN	MAX	MIN	MAX	
A	0.560	0.625	14.22	15.88	
B	0.380	0.420	9.65	10.67	
C	0.100	0.135	2.54	3.43	
D	0.230	0.270	5.84	6.86	
F	-----	0.250	-----	6.35	
G	0.500	0.580	12.70	14.73	
H	0.190	0.210	4.83	5.33	
I	0.020	0.045	0.51	1.14	
J	0.012	0.025	0.30	0.64	
K	0.139	0.161	3.53	4.09	Φ
L	0.140	0.190	3.56	4.83	
M	0.045	0.055	1.14	1.40	
N	0.080	0.115	2.03	2.92	


TO-220F





DIM	DIMENSIONS				NOTE
	INCHES		MM		
	MIN	MAX	MIN	MAX	
A	0.392	0.421	9.96	10.70	
B	0.138		3.50		Φ
C	0.106		2.70		TYP.
D	0.567	0.642	14.40	16.30	
E	0.520		13.20		TYP.
F	---	0.177	---	4.50	
G	0.100		2.54		TYP.
H	0.020	0.035	0.50	0.90	
J	0.043	0.053	1.10	1.35	
M	0.169	0.201	4.30	5.10	
N	---	0.140	---	3.56	
P	0.083	0.126	2.10	3.20	
Q	0.020	0.032	0.50	0.80	

ITO-220AB




DIM	DIMENSIONS				NOTE
	INCHES		MM		
	MIN	MAX	MIN	MAX	
A	0.567	0.642	14.40	16.30	
B	-----	0.421	-----	10.70	
C	0.085	0.128	2.15	3.25	
D	0.248	0.272	6.30	6.90	
E	-----	0.177	-----	4.50	
F	-----	0.071	-----	1.80	
G	0.500	0.539	12.70	14.20	
H	0.100		2.55		
I	-----	0.035	-----	0.90	
J	-----	0.032	-----	0.80	
K	0.102	0.150	2.60	3.80	Φ
L	-----	0.201	-----	5.10	
M	-----	0.140	-----	3.56	
N	0.083	0.126	2.10	3.20	
O	-----	0.071	-----	1.80	

Package Outline


ITO-220AC






DIM	INCHES		MM		NOTE
	MIN	MAX	MIN	MAX	
A	0.567	0.606	14.40	15.40	
B	——	0.406	——	10.30	
C	0.100	0.112	2.55	2.85	
D	0.248	0.272	6.30	6.90	
E	——	0.161	——	4.10	
F	0.500	0.543	12.70	13.80	
G	0.200		5.10		
H	——	0.035	——	0.90	
I	——	0.032	——	0.80	
J	0.102	0.134	2.60	3.40	Φ
K	——	0.189	——	4.80	
L	——	0.123	——	3.10	
M	0.098	0.114	2.50	2.90	


TO-247






DIM	INCHES		MM		NOTE
	MIN	MAX	MIN	MAX	
A	0.787	0.866	20.00	22.00	
B	0.598	0.638	15.20	16.20	
C	0.185	0.208	4.70	5.30	
D	0.035	0.059	0.90	1.50	
E	0.059	0.094	1.50	2.40	
F	0.067	0.091	1.70	2.30	
J	0.019	0.031	0.48	0.80	
K	0.748	0.833	19.00	21.15	
P	0.122	0.189	3.10	4.80	
Q	0.118	0.150	3.00	3.80	Φ
V	0.106	0.134	2.70	3.40	
G	0.197	0.224	5.00	5.70	


TO-247-2L






DIM	INCHES		MM		NOTE
	MIN	MAX	MIN	MAX	
A	0.190	0.205	4.83	5.21	
B	0.090	0.100	2.29	2.55	
C	0.059	0.098	1.50	2.49	
D	0.044	0.052	1.12	1.33	
E	0.075	0.094	1.91	2.39	
F	0.022	0.027	0.55	0.69	
G	0.819	0.831	20.80	21.10	
H	0.640	0.695	16.25	17.65	
I	0.020	0.053	0.51	1.35	
J	0.620	0.635	15.75	16.13	
K	0.530	0.557	13.46	14.16	
L	0.170	0.216	4.32	5.49	
M	0.214		5.44		TYP
N	0.780	0.800	19.81	20.32	
O	0.161	0.173	4.10	4.40	
P	0.140	0.144	3.56	3.65	Φ
P1	0.283		7.19		Φ
Q	0.212	0.244	5.39	6.20	
R	0.238	0.248	6.04	6.30	
S	0.085	0.108	2.16	2.75	


TO-247AD




DIM	INCHES		MM		NOTE
	MIN	MAX	MIN	MAX	
A	0.610	0.663	15.50	16.85	
B	0.815	0.839	20.70	21.30	
C	0.189	0.205	4.80	5.20	
D	0.242		6.15		BSC.
E	0.091	0.106	2.30	2.70	
F	0.772	0.796	19.62	20.22	
G	——	0.169	——	4.30	
H	0.428		10.88		BSC.
I	0.075	0.087	1.91	2.21	
J	0.044	0.054	1.11	1.36	
K	0.189	0.205	4.80	5.20	
O	0.073	0.085	1.85	2.15	
P	0.087	0.103	2.21	2.61	
Q	0.020	0.030	0.51	0.75	
R	0.512	0.535	13.00	13.60	
S	0.640	0.663	16.25	16.85	
T	0.134	0.150	3.40	3.80	Φ
U	——	0.287	——	7.30	Φ

TO-247AB










DIM	DIMENSIONS				NOTE
	INCHES		MM		
	MIN	MAX	MIN	MAX	
A	0.189	0.205	4.80	5.20	
A1	0.087	0.103	2.21	2.61	
A2	0.073	0.085	1.85	2.15	
b	0.039	0.055	1.00	1.40	
b2	0.075	0.087	1.91	2.21	
C	0.020	0.028	0.50	0.70	
D	0.815	0.839	20.70	21.30	
D1	0.640	0.663	16.25	16.85	
E	0.610	0.634	15.50	16.10	
E1	0.512	0.535	13.00	13.60	
E2	0.189	0.205	4.80	5.20	
E3	0.091	0.106	2.30	2.70	
L	0.772	0.796	19.62	20.22	
L1	-	0.169	-	4.30	
P	0.134	0.150	3.40	3.80	Φ
P1		0.287	-	7.30	Φ
S	0.242		6.15		TYP
H1	0.214		5.44		TYP
b3	0.110	0.126	2.80	3.20	

TO-247-4










DIM	DIMENSIONS				NOTE
	INCHES		MM		
	MIN	MAX	MIN	MAX	
A	0.190	0.205	4.80	5.20	
A1	0.090	0.100	2.29	2.50	
A2	0.075	0.082	1.88	2.08	
b	0.042	0.052	1.10	1.30	
b1	0.093	0.108	2.35	2.75	
b2	0.094	0.112	2.39	2.84	
c	0.022	0.027	0.55	0.68	
D	0.917	0.929	23.30	23.60	
D1	0.640	0.663	16.25	16.85	
E	0.620	0.632	15.75	16.05	
E1	0.543	0.559	13.80	14.20	
E2	0.173	0.201	4.4	5.10	
e	0.100		2.54		
L	0.683	0.695	17.34	17.64	
L1	0.157	0.169	4.0	4.3	
P	0.138	0.144	3.51	3.65	Φ
Q	0.220	0.236	5.60	6.00	
S	0.238	0.248	6.04	6.30	

TO-262L











DIM	DIMENSIONS				NOTE
	INCHES		MM		
	MIN	MAX	MIN	MAX	
A	0.394	0.405	10.00	10.30	
B	0.043	0.059	1.10	1.50	
C	0.323	0.346	8.20	8.80	
D	0.512	0.551	13.00	14.00	
E	0.047	0.051	1.20	1.30	
F	0.028	0.035	0.70	0.90	
G	0.100		2.54		TYP.
H	0.047	0.055	1.20	1.40	
J	0.177	0.185	4.50	4.70	
K	0.014	0.019	0.35	0.47	
L	0.154	0.161	3.90	4.10	
T	0.059	0.067	1.50	1.70	

TSSOP-8










DIM	DIMENSIONS				NOTE
	INCHES		MM		
	MIN	MAX	MIN	MAX	
A	0.007	0.012	0.19	0.30	
B	0.026		0.65		TYP.
C	0.246	0.258	6.25	6.55	
D	0.114	0.122	2.90	3.10	
E	0.169	0.177	4.30	4.50	
F	---	0.047	---	1.20	
G	0.031	0.039	0.80	1.00	
H	0.020	0.028	0.50	0.70	
J	0.004	0.008	0.09	0.20	
K	0.002	0.006	0.05	0.15	
L	0.010		0.25		TYP.

Package Outline

A-405






DIMENSIONS					
DIM	INCHES		MM		NOTE
	MIN	MAX	MIN	MAX	
A	0.166	0.205	4.10	5.20	
B	0.080	0.107	2.00	2.70	
C	---	0.024	---	0.60	
D	1.000	---	25.40	---	


DO-15






DIMENSIONS					
DIM	INCHES		MM		NOTE
	MIN	MAX	MIN	MAX	
A	0.230	0.300	5.80	7.60	
B	0.104	0.140	2.60	3.60	
C	0.026	0.034	0.70	0.90	
D	1.000	---	25.40	---	

DO-201AD






DIMENSIONS					
DIM	INCHES		MM		NOTE
	MIN	MAX	MIN	MAX	
A	0.230	0.300	5.80	7.60	
B	0.104	0.140	2.60	3.60	
C	0.026	0.034	0.70	0.90	
D	1.000	---	25.40	---	

DO-201AE






DIMENSIONS					
DIM	INCHES		MM		NOTE
	MIN	MAX	MIN	MAX	
A	---	0.370	---	9.50	
B	---	0.209	---	5.30	
C	0.038	0.042	0.96	1.06	
D	1.000	---	25.40	---	

Package Outline

DO-41






DIMENSIONS					
DIM	INCHES		MM		NOTE
	MIN	MAX	MIN	MAX	
A	0.160	0.205	4.10	5.20	
B	0.080	0.107	2.00	2.70	Diameter
C	0.028	0.034	0.71	0.86	Diameter
D	1.000	---	25.40	---	


R-3






DIMENSIONS					
DIM	INCHES		MM		NOTE
	MIN	MAX	MIN	MAX	
A	---	0.160	---	4.10	
B	---	0.160	---	4.10	
C	0.040	0.042	1.01	1.07	
D	1.000	---	25.40	---	

R-6






DIMENSIONS					
DIM	INCHES		MM		NOTE
	MIN	MAX	MIN	MAX	
A	0.340	0.360	8.60	9.10	
B	0.340	0.360	8.60	9.10	
C	0.048	0.052	1.20	1.30	
D	1.000	---	25.40	---	

RS-4L






DIMENSIONS					
DIM	INCHES		MM		NOTE
	MIN	MAX	MIN	MAX	
A	0.728	0.768	18.50	19.50	
B	0.600	0.640	15.20	16.30	
C	0.630	---	16.00	---	
D	0.217	0.256	5.50	6.50	
E	0.180	0.220	4.60	5.60	
G	---	0.083	---	2.10	
H	0.048	0.052	1.20	1.30	

Package Outline


RS-6







DIMENSIONS					
DIM	INCHES		MM		NOTE
	MIN	MAX	MIN	MAX	
A	0.895	0.935	22.70	23.70	
B	---	0.760	---	19.30	
C	0.660	0.728	16.80	18.50	
D	0.15ø X 0.23L		3.8ø X 5.57L		HOLE
E	0.787	---	20.00	---	
F	0.048	0.052	1.20	1.30	
G	0.260	0.280	6.60	7.10	
H	0.180	0.220	4.60	5.60	
I	0.181	0.205	4.60	5.20	


C2






D1






DIMENSIONS					
DIM	INCHES		MM		NOTE
	MIN	MAX	MIN	MAX	
A	0.768	0.807	19.50	20.50	
B	1.161	1.201	29.50	30.50	
C	0.335	0.374	8.50	9.50	
D	0.315	0.354	8.00	9.00	
E	0.594	0.630	15.10	16.00	
F	0.217	0.256	5.50	6.50	
G	0.531	0.571	13.50	14.50	
H	0.650	0.689	16.50	17.50	
I	3.130	3.169	79.50	80.50	
J	3.642	3.681	92.50	93.50	
K	0.256		6.50		Φ
L	0.413	0.453	10.50	11.50	
M	0.807	0.846	20.50	21.50	

D2






DIMENSIONS					
DIM	INCHES		MM		NOTE
	MIN	MAX	MIN	MAX	
A	0.886	0.925	22.50	23.50	
B	1.161	1.201	29.50	30.50	
C	0.335	0.374	8.50	9.50	
D	0.315	0.350	8.00	8.90	
E	1.043	1.083	26.50	27.50	
F	1.122	1.161	28.50	29.50	
G	3.130	3.169	79.50	80.50	
H	0.492	0.531	12.50	13.50	
I	2.500	2.539	63.50	64.50	
J	3.681	3.720	93.50	94.50	
K	0.256		6.50		Φ
L	0.492	0.531	12.50	13.50	
M	1.319	1.358	33.50	34.50	

Package Outline

Package Outline


D3






DIMENSIONS					
DIM	INCHES		MM		NOTE
	MIN	MAX	MIN	MAX	
A	1.654	1.693	42.00	43.00	
B	1.358	1.398	34.50	35.50	
C	1.102	1.142	28.00	29.00	
D	2.028	2.067	51.50	52.50	
E	1.909	1.988	48.50	50.50	
F	1.240	1.280	31.50	32.50	
G	0.295	0.335	7.50	8.50	
H	0.217	0.256	5.50	6.50	
K	0.689	0.728	17.50	18.50	
L	1.791	1.988	45.50	50.50	
M	1.476	1.516	37.50	38.50	
N	0.728	0.768	18.50	19.50	
O	0.768	0.807	19.50	20.50	
P	3.130	3.169	79.50	80.50	
Q	4.508	4.547	114.50	115.50	
R	0.236	0.276	6.00	7.00	∅
S	0.492	0.632	12.50	13.50	


F2






DIMENSIONS					
DIM	INCHES		MM		NOTE
	MIN	MAX	MIN	MAX	
A	0.886	0.925	22.50	23.50	
B	1.161	1.201	29.50	30.50	
C	0.335	0.374	8.50	9.50	
D	0.315	0.350	8.00	8.90	
E	1.043	1.083	26.50	27.50	
F	1.122	1.161	28.50	29.50	
G	3.130	3.169	79.50	80.50	
H	0.492	0.531	12.50	13.50	
I	2.500	2.539	63.50	64.50	
J	3.681	3.720	93.50	94.50	
K	0.256		6.50		Φ
L	0.492	0.531	12.50	13.50	
M	1.319	1.358	33.50	34.50	

F3






DIMENSIONS					
DIM	INCHES		MM		NOTE
	MIN	MAX	MIN	MAX	
A	0.618	0.642	15.50	16.50	
B	0.343	0.366	8.50	9.50	
C	0.118	0.130	2.80	3.50	
D	0.256		6.50		Φ
E	1.051	1.075	26.50	27.50	
F	0.539	0.563	13.50	14.50	
G	3.138	3.161	79.50	80.50	
H	1.366	1.390	34.50	35.50	
I	3.610	3.634	91.50	92.50	

F4N







DIMENSIONS					
DIM	INCHES		MM		NOTE
	MIN	MAX	MIN	MAX	
A	3.130	3.169	79.50	80.50	
B	1.358	1.398	34.50	35.50	
C	0.768	0.807	19.50	20.50	
D	3.681	3.720	93.50	94.50	
E	0.649	0.689	16.50	17.50	
F	0.217	0.256	5.50	6.50	
G	0.315	0.354	8.00	9.00	
H	0.236	0.276	6.00	7.00	
I	0.157	0.197	4.00	5.00	

Package Outline

F6






DIMENSIONS					
DIM	INCHES		MM		NOTE
	MIN	MAX	MIN	MAX	
A	0.886	0.925	22.50	23.50	
B	0.846	0.886	21.50	22.50	
C	0.114	0.120	2.90	3.05	
D	2.028	2.067	51.50	52.50	
E	1.173	1.189	29.80	30.20	
F	1.634	1.673	41.50	42.50	
G	1.555	1.594	39.50	40.50	
H	3.130	3.169	79.50	80.50	
J	2.630	2.669	66.80	67.80	
K	0.394		10.00		
R	0.126		3.20		Φ

FJ






DIMENSIONS					
DIM	INCHES		MM		NOTE
	MIN	MAX	MIN	MAX	
A	1.484	1.508	37.50	38.50	
B	1.169	1.193	29.50	30.50	
C	0.579	0.602	14.50	15.50	
D	0.146	0.169	3.50	4.50	
E	1.091	1.114	27.50	28.50	
F	0.154	0.177	3.70	4.70	
G	0.484	0.508	12.10	13.10	
H	0.382	0.406	9.50	10.50	
I	0.130	0.154	3.10	4.10	
J	0.492	0.516	12.30	13.30	
K	0.165		4.20		Φ
L	0.146	0.169	3.50	4.50	
M	0.157		4.00		Φ

L1






DIMENSIONS					
DIM	INCHES		MM		NOTE
	MIN	MAX	MIN	MAX	
A	0.776	0.799	19.50	20.50	
B	1.169	1.193	28.50	29.50	
C	0.098	0.122	2.30	3.30	
D	0.264	0.287	6.50	7.50	
E	1.960	1.980	49.50	50.50	
F	0.578	0.602	14.50	15.50	
G	1.248	1.272	31.50	32.50	
H	1.169	1.193	29.50	30.50	
I	1.327	1.350	33.50	34.50	
J	3.138	3.161	79.50	80.50	
K	0.256		6.50		Φ
L	3.689	3.713	93.50	94.50	
M	0.854	0.878	21.50	22.50	
N	0.020	0.043	0.30	1.30	
O	0.610	0.634	15.30	16.30	

M2






DIMENSIONS					
DIM	INCHES		MM		NOTE
	MIN	MAX	MIN	MAX	
A	1.161	1.201	29.50	30.50	
B	0.256	0.295	6.50	7.50	
C	0.110	0.138	2.80	3.50	
D	0.831	0.870	21.10	22.10	
E	0.197	0.236	5.00	6.00	
F	1.634	1.673	41.50	42.50	
G	0.886	0.925	22.50	23.50	
H	1.870	1.909	47.50	48.50	
I	2.106	2.146	53.50	54.50	
J	2.343	2.382	59.50	60.50	
K	0.217		5.50		Φ
L	2.815	2.854	71.50	72.50	
M	1.555	1.594	39.50	40.50	
N	0.335	0.374	8.50	9.50	

M3






DIMENSIONS					
DIM	INCHES		MM		NOTE
	MIN	MAX	MIN	MAX	
A	1.161	1.201	29.50	30.50	
B	0.256	0.295	6.50	7.50	
C	0.110	0.138	2.80	3.50	
D	1.043	1.083	26.50	27.50	
E	0.236	0.276	6.00	7.00	
F	2.106	2.146	53.50	54.50	
G	0.965	1.004	24.50	25.50	
H	2.579	2.618	65.50	66.50	
I	2.815	2.854	71.50	72.50	
J	3.130	3.169	79.50	80.50	
K	0.256		6.50		Φ
L	3.681	3.720	93.50	94.50	
M	2.028	2.067	51.50	52.50	
N	0.453	0.492	11.50	12.50	

M4






DIMENSIONS					
DIM	INCHES		MM		NOTE
	MIN	MAX	MIN	MAX	
A	0.768	0.807	19.50	20.50	
B	0.846	0.886	21.50	22.50	
C	0.433	0.472	11.00	12.00	
D	0.098	0.138	2.50	3.50	
E	0.807	0.846	20.50	21.50	
F	0.768	0.807	19.50	20.50	
G	0.197	0.236	5.00	6.00	
H	1.634	1.673	41.50	42.50	
I	0.374	0.413	9.50	10.50	
J	1.161	1.201	29.50	30.50	
K	0.217		5.50		Φ
L	2.579	2.618	65.50	66.50	
M	3.209	3.248	81.50	82.50	

M5






DIMENSIONS					
DIM	INCHES		MM		NOTE
	MIN	MAX	MIN	MAX	
A	0.650	0.689	16.50	17.50	
B	0.098	0.138	2.50	3.50	
C	0.256	0.295	6.50	7.50	
D	2.028	2.067	51.50	52.50	
E	0.453	0.492	11.50	12.50	
F	2.106	2.146	53.50	54.50	
G	0.236	0.276	6.00	7.00	
H	1.043	1.083	26.50	27.50	
I	0.965	1.004	24.50	25.50	
J	2.579	2.618	65.50	66.50	
K	0.256		6.50		Φ
L	2.815	2.854	71.50	72.50	
M	3.130	3.169	79.50	80.50	
N	3.681	3.720	93.50	94.50	

T1






DIMENSIONS					
DIM	INCHES		MM		NOTE
	MIN	MAX	MIN	MAX	
A	0.776	0.799	19.50	20.50	
B	1.169	1.193	29.50	30.50	
C	0.343	0.366	8.50	9.50	
D	0.323	0.346	8.00	9.00	
E	0.602	0.622	15.10	16.00	
F	0.224	0.248	5.50	6.50	
G	0.539	0.563	13.50	14.50	
H	0.657	0.681	16.50	17.50	
I	3.138	3.161	79.50	80.50	
J	3.650	3.673	92.50	93.50	
K	0.256		6.50		Φ
L	0.421	0.445	10.50	11.50	
M	0.815	0.839	20.50	21.50	
O	0.579	0.602	14.50	15.50	
P	0.11X0.032		2.8X0.8		

Package Outline

T2






DIM	INCHES		MM		NOTE
	MIN	MAX	MIN	MAX	
A	0.894	0.917	22.50	23.50	
B	1.169	1.193	29.50	30.50	
C	0.343	0.366	8.50	9.50	
D	0.323	0.343	8.00	8.90	
E	1.051	1.075	26.50	27.50	
F	1.130	1.154	28.50	29.50	
G	0.120	0.130	79.50	80.50	
H	0.500	0.524	12.50	13.50	
I	2.501	2.531	63.50	64.50	
J	3.689	3.713	93.50	94.50	
K	0.256		6.50		Φ
L	0.500	0.524	12.50	13.50	
M	1.327	1.350	33.50	34.50	
N	0.032X0.11		0.8X2.8		
O	0.677	0.700	17.00	18.00	
P	0.185	0.209	4.50	5.50	
Q	0.185	0.209	4.50	5.50	
R	0.902	0.925	22.70	23.70	


T3







DIM	INCHES		MM		NOTE
	MIN	MAX	MIN	MAX	
A	2.028	2.067	51.50	52.50	
B	1.909	1.949	48.50	49.50	
C	1.240	1.280	31.50	32.50	
D	0.685	0.724	17.40	18.40	
E	0.295	0.335	7.50	8.50	
F	0.295	0.335	7.50	8.50	
G	0.689	0.728	17.50	18.50	
H	0.492	0.531	12.50	13.50	
I	1.004	1.043	25.50	26.50	
J	0.728	0.768	18.50	19.50	
K	0.335	0.374	8.50	9.50	
L	0.768	0.807	19.50	20.50	
M	3.130	3.169	79.50	80.50	
N	3.602	3.642	91.50	92.50	
O	4.508	4.547	114.50	115.50	
P	1.476	1.516	37.50	38.50	
Q	1.949	1.988	49.50	50.50	
R	0.866	0.906	22.00	23.00	
S	1.358	1.398	34.50	35.50	
T	0.236		6.00		ø


E1







E1A







E2







E2A






P2





W1






DIMENSIONS					
DIM	INCHES		MM		NOTE
	MIN	MAX	MIN	MAX	
A	1.732		44.00		Φ
B	1.732		44.00		Φ
C	2.213		56.20		Φ
D	0.315	0.331	8.00	8.40	
E	0.138X0.059		3.5X1.5		Φ
F	-	2.402	-	61.00	Φ

Package Outline

W2






DIMENSIONS					
DIM	INCHES		MM		NOTE
	MIN	MAX	MIN	MAX	
A	2.205		56.00		Φ
B	1.949		49.50		Φ
C	2.205		56.00		Φ
D	0.197	0.213	5.00	5.40	
E	0.138X0.059		3.5X1.5		Φ


W3






DIMENSIONS					
DIM	INCHES		MM		NOTE
	MIN	MAX	MIN	MAX	
A	2.244		57.00		Φ
B	2.244		57.00		Φ
C	2.815		71.50		Φ
D	0.315	0.331	8.00	8.40	
E	0.138X0.059		3.5X1.5		Φ
F	-	2.953	-	75.00	Φ

W4





DIMENSIONS					
DIM	INCHES		MM		NOTE
	MIN	MAX	MIN	MAX	
A	2.500		63.50		Φ
B	2.244		57.00		Φ
C	2.500		63.50		Φ
D	0.197	0.213	5.00	5.40	
E	0.138X0.059		3.5X1.5		Φ