

职业卫生现场调查记录表（定期检测）

检测任务编号 粤鑫职定期2026072号 调查日期 2026-06-03

调查人1 调查人2 陪同人

一、用人单位基本情况

用人单位	中山市东帝鞋业有限公司	统一社会信用代码	9144200071939416X1		
单位注册地址	广东省中山市小榄镇永宁赤岗路15号4号楼第五层和第六层第一卡	技术服务地址（多个地址应逐一详细填写）	广东省中山市小榄镇永宁赤岗路15号4号楼第五层和第六层第一卡		
投产时间	1999年12月	年营业收入	500万元	企业规模	小型
经济类型	有限责任（公司）	所属行业	运动防护用具制造（C2444）		
法定代表人（或负责人）	卢锦成	职业卫生管理联系人	李经理		
联系人电话	13420082262	联系人邮箱	/		
在册职工人数	50	劳务派遣人员数量	0		
检测类型	定期检测	是否存在射线装置	否		

二、原辅材料和产品情况表

1、主要原辅材料情况

原辅材料名称	年用量	物理状态	主要成分	使用的工作场所	使用岗位
PU料	200码	固态	聚氨酯	6F车间	裁断工

喷胶胶水	100kg	液态	丙酮（15.05%）、乙酸甲酯（19.94%）、甲乙酮（2-丁酮）（15.26%）、低于报告限组分（0.86%）、其他化合物（18.11%）、甲苯（13.16%）、环己酮（3.56%）	6F车间	喷胶工
PU胶水	50kg	液态	正己烷（5.31%）、其他烃类化合物（33.11%）、戊烷（全部异构体）（16.20%）、二氯甲烷（27.68%）、正庚烷（2.68%）、甲苯（6.58%）、辛烷（1.12%）、低于报告限组分（0.43%）	5F车间	补胶工、刷胶工、贴底工
清洁水	20kg	液态	丙酮（4.85%）、低于报告限组分（0.35%）、乙酸甲酯（13.01%）、甲乙酮（2-丁酮）（30.77%）、乙酸乙酯（1.25%）、其他化合物（4.04%）、甲苯（5.46%）、环己酮（21.75%）	5F车间	清洁工
处理水	按需使用	液态	正己烷（10.63%）、其他烃类化合物（45.43%）、丙酮（6.66%）、二氯甲烷（13.01%）、其他化合物（13.36%）、环己烷（4.79%）	5F车间	刷胶工

注：1.物理状态如果是固态，应写明粉末、颗粒状、片状、条状等；2. 收集原料的SDS作为调查表附件；
3.如无法准确调查出原辅材料的主要成分时，记录为“见挥发性有机组份定性结果”，同时采集原辅材料进行成分定性分析。
4.2026年使用的原辅料与2024年为同一厂家，同一品牌，同一型号，其中喷胶胶水、PU胶水、清洁水、处理水，主要成分来源于2024年佛山沃特测试技术服务有限公司出具的《中山市东帝鞋业有限公司检测与评价报告》(报告编号:WTA25F02038930H)成分分析结果。

2、主要产品情况

是否有中间产物： 否

产品名称	年产量	物理状态	包装方式
滑雪鞋	6万双	固态	箱装

三、主要生产设备情况

设备名称	型号规格（如有）	总数	运行数	使用工作场所	使用岗位	设备布局
裁断机	DLC-8	7	4	6F车间	裁断工	机群式布局

削皮机	XFLY SPRING、XFS-801	4	4	6F车间	削皮工	机群式布局
固化炉	/	1	0	6F车间	/	机群式布局
针车	GC-9920、HS-9910	60	20	6F车间	针车工	机群式布局
喷枪	/	6	3	6F车间	喷胶工	机群式布局
定型工	/	1	0	5F车间	/	机群式布局
鞋面压合机	/	2	0	5F车间	/	机群式布局
扞鞋机	/	2	2	5F车间	扞鞋工	机群式布局
真空交流机	/	1	0	5F车间	/	机群式布局
压低机	/	1	0	5F车间	/	机群式布局
固化炉	/	4	1	5F车间	/	机群式布局
成型机	/	1	0	5F车间	/	机群式布局

设备布局：1.机群式布局；2.U型生产线布局；3.直线型生产线布局；4.Y型生产线布局；5.其他（参照以上描述）

四、职业病防护设施设置及运行情况

单元或工作场所	设置地点或岗位	防护设施名称	防护设施类型	总数	运行数	备注
5F车间	刷胶工位	局部通风（上吸罩）	防毒	1	1	/
6F车间	针车工位、刷胶工位	送风管道	防暑降温	1	1	/

注：防护设施类型指①防毒 ②防尘 ③防噪 ④减振、⑤防暑降温 ⑥防非电离辐射 ⑦防电离辐射 等

五、职业病防护用品配置和使用情况

防护用品分类	防护用品类别	生产厂家	型号（如有）	使用的工作场所	使用岗位	更换周期	佩戴情况	备注
听力防护	防噪声耳塞	兼康	JK1270（NRR：29dB）	各车间	各工种	1周/个	正常佩戴	/

呼吸防护	一次性口罩	以安	A602（KN95）	各车间	各工种	1天/个	正常佩戴	/
------	-------	----	------------	-----	-----	------	------	---

注：1.防护用品分类指①眼面防护、②听力防护、③呼吸防护、④防护服装、⑤手部防护、⑥足部防护 等；2.防护用品类别如耳塞、耳罩、防尘口罩等。

六、岗位设置和接触情况

1、劳动定员和接触情况（总体情况）					是否存在非浓度或强度稳定岗位： 是				是否取样做挥发性组分分析： 否						
单元或工作场所	检测岗位	工作班制	总人数	每班人数	工作时间(h/d,d/w,h/w)	作业类型	工作地点及工作内容	职业病危害因素	来源	接触类型	日接触时间	周接触天数	周接触时间	体力劳动强度	劳动者姓名
5F车间	刷胶工	一班	1	1	8: 00-12: 00 13:30-17:30	流动作业	刷胶工位使用PU刷胶；前处理工位使用处理水	丙酮、乙酸甲酯、2-丁酮、甲苯、环己酮、乙酸乙酯、噪声	原辅料	②	8.00	6.00	48.00		李细莲
5F车间	扞鞋工	一班	6	6	8: 00-12: 00 13:30-17:30	固定作业	扞鞋工位扞鞋	噪声	设备	①	8.00	6.00	48.00		谢理知
5F车间	清洁工	一班	3	3	8: 00-12: 00 13:30-17:30	固定作业	清洁工位人工清洁	正己烷、戊烷（全部异构体）、二氯甲烷、正庚烷、甲苯、辛烷、噪声	原辅料、周边环境	①	8.00	6.00	48.00		王强
5F车间	补胶工	一班	1	1	8: 00-12: 00 13:30-17:30	固定作业	补胶工位补胶	丙酮、乙酸甲酯、2-丁酮、甲苯、环己酮、噪声	原辅料、周边环境	①	8.00	6.00	48.00		李永强
5F车间	贴底工	一班	2	2	8: 00-12: 00 13:30-17:30	固定作业	贴底工位贴底	高温、丙酮、乙酸甲酯、2-丁酮、甲苯、环己酮、噪声	原辅料、周边环境	①	8.00	6.00	48.00		刘新明
6F车间	削皮工	一班	1	1	8: 00-12: 00 13:30-17:30	固定作业	削皮工位削皮	其他粉尘、噪声	原辅料、设备	①	8.00	6.00	48.00		卢炎才
6F车间	喷胶工	一班	3	3	8: 00-12: 00 13:30-17:30	固定作业	喷胶工位喷胶	正己烷、丙酮、二氯甲烷、环己烷、噪声	原辅料、周边环境	①	8.00	6.00	48.00		谢俊业
6F车间	裁断工	一班	4	4	8: 00-12: 00 13:30-17:30	固定作业	裁断工位裁断	噪声	设备	①	8.00	6.00	48.00		廖庆仁

6F车间	针车工	一班	20	20	8: 00-12: 00 13:30-17:30	固定作业	针车工位针车	噪声	设备	①	8.00	6.00	48.00		涂前菊
办公室	办公人员	一班	9	9	8: 00-12: 00 13:30-17:30	固定作业	办公室办公	/	/	①	8.00	5.00	40.00		/

注： 1、接触类型为①接触水平相对稳定因素，②接触水平相对不稳定因素；

2、详细接触情况（针对接触水平相对不稳定因素）

劳动者姓名	单元或工作场所	检测岗位	接触时机/时段	工作地点	工作内容	接触的职业病危害因素	接触时间	接触频度
李细莲	5F车间	刷胶工	前处理时	前处理工位	使用前处理水	丙酮、乙酸甲酯、2-丁酮、甲苯、环己酮、噪声	4h	不定时，间断作业
			刷胶时	刷胶工位	使用PU刷胶	丙酮、乙酸甲酯、2-丁酮、甲苯、环己酮、乙酸乙酯、噪声	4h	不定时，间断作业

七、其他附件

1、生产工艺图（按不同生产工序绘制，也可收集用人单位各生产工艺资料作为附件）

工艺名称	工艺过程描述	工艺流程图
滑雪鞋	裁断:使用裁断机对PU料根据模具大小进行裁切，并使用削皮机进行表面削皮处理; 车缝:裁切好的PU料使用针车进行拼接; 喷胶:人工使用喷枪在拼接好的PU料表面喷涂喷胶胶水; 扞鞋:使用扞鞋机对半成品材料进行扞鞋作业; 刷胶:对半成品材料表面使用处理水进行前处理后，再在表面刷上PU胶水; 贴底:将鞋底和鞋面进行贴合; 补胶:使用PU胶水对有瑕疵的成品进行补胶修复; 清洁:使用清洁水对成品表面进行清洁;	原料→裁断→车缝→喷胶→扞鞋→刷胶→贴底→补胶→清洁→打包

2、用人单位平面布局图（按楼层绘制，也可收集用人单位平面布局图作为调查表的附件）




3、设备布局及采样点设置示意图（按车间绘制，也可按车间收集设备布局图作为调查表的附件）

工作场所	上传图片
------	------


5F车间、6F车间

6F 车间



化学因素：●
物理因素：◆
粉尘：◆

5F 车间



-----表格结束-----