

职业卫生现场调查记录表（定期检测）

检测任务编号 粤鑫职定期2026150号

调查日期 2026-05-14

调查人1 

调查人2 

陪同人 

一、用人单位基本情况

用人单位	中山市泽弘五金制品有限公司	统一社会信用代码	91442000MA4UH66W07		
单位注册地址	中山市小榄镇同茂工业大道（西）钢宝路7号B栋八楼	技术服务地址（多个地址应逐一详细填写）	中山市小榄镇同茂工业大道（西）钢宝路7号B栋八楼		
投产时间	2015年9月	年营业收入	60万元	企业规模	微型
经济类型	有限责任公司(自然人投资或控股)	所属行业	金属表面处理及热处理加工（C3360）		
法定代表人 (或负责人)	李林	职业卫生管理联系人	林小姐		
联系人电话	18664412607	联系人邮箱	/		
在册职工人数	16	劳务派遣人员数量	0		
检测类型	定期检测	是否存在射线装置	否		

二、原辅材料和产品情况表

1、主要原辅材料情况

原辅材料名称	年用量	物理状态	主要成分	使用的工作场所	使用岗位
电泳漆	2T	液态	异丙醇1.24%、其他苯系物8.97%、低于报告限组分0.66%、顶空气中空气和水等无机组分89.13%	生产车间	电泳工
清洗剂	2T	液态	顶空气中空气和水等无机组分100.00%	生产车间	前处理工

锌合金	25T	固态	锌合金	各车间	各工种
-----	-----	----	-----	-----	-----

注：1.物理状态如果是固态，应写明粉末、颗粒状、片状、条状等；2. 收集原料的SDS作为调查表附件；
3.如无法准确调查出原辅材料的主要成分时，记录为“见挥发性有机组份定性结果”，同时采集原辅材料进行成分定性分析。
4.2025年使用的原辅料与2024年为同一厂家，同一品牌，同一型号，其中电泳漆、清洗剂、主要成分来源于2024年广东鑫诚检测技术有限公司出具的《中山市泽弘五金制品有限公司检测与评价报告》(报告编号:粤鑫职定期2024201号)成分分析结果。

2、主要产品情况

是否有中间产物： 否

产品名称	年产量	物理状态	包装方式
旅游纪念品加工	25T	固态	纸箱

三、主要生产设备情况

设备名称	型号规格（如有）	总数	运行数	使用工作场所	使用岗位	设备布局
打磨机	/	8	3	打磨车间	打磨工	1.机群式布局
电泳槽	/	6	3	生产车间	电泳工	1.机群式布局
清水槽	/	4	3	生产车间	电泳工	1.机群式布局
电解槽	/	1	0	生产车间	/	1.机群式布局
纯水机	/	1	1	生产车间	/	1.机群式布局
电烤箱	/	2	2	生产车间	电泳工	1.机群式布局

设备布局：1.机群式布局；2.U型生产线布局；3.直线型生产线布局；4.Y型生产线布局；5.其他（参照以上描述）

四、职业病防护设施设置及运行情况

单元或工作场所	设置地点或岗位	防护设施名称	防护设施类型	总数	运行数	备注
生产车间	电泳工位	抽风系统	防毒	1	1	
生产车间	电烤箱工位	抽风系统	防毒	1	1	

打磨车间	打磨工位	集尘系统	防尘	1	1	
------	------	------	----	---	---	--

注：防护设施类型指①防毒 ②防尘 ③防噪 ④减振、⑤防暑降温 ⑥防非电离辐射 ⑦防电离辐射 等

五、职业病防护用品配置和使用情况

防护用品分类	防护用品类别	生产厂家	型号（如有）	使用的工作场所	使用岗位	更换周期	佩戴情况	备注
呼吸防护	防尘口罩	保为康	9600（KN90）	打磨车间	打磨工	一天两个	正常佩戴	
眼面防护	防护镜	/	/	生产车间	电泳工	破损即换	正常佩戴	
手部防护	橡胶手套	/	/	生产车间	电泳工	一天两个	正常佩戴	
听力防护	耳塞	保盾	352-2（SNR：38dB）	生产车间、打磨车间	打磨工、电泳工	破损即换	正常佩戴	

注：1.防护用品分类指①眼面防护、②听力防护、③呼吸防护、④防护服装、⑤手部防护、⑥足部防护 等；2.防护用品类别如耳塞、耳罩、防尘口罩等。

六、岗位设置和接触情况

1、劳动定员和接触情况（总体情况）

是否存在非浓度或强度稳定岗位： 是

是否取样做挥发性组分分析： 否

单元或工作场所	检测岗位	工作班制	总人数	每班人数	工作时间(h/d,d/w,h/w)	作业类型	工作地点及工作内容	职业病危害因素	来源	接触类型	日接触时间	周接触天数	周接触时间	体力劳动强度	劳动者姓名
打磨车间	打磨工	单班制	3	3	8:00-12:00 14:00-18: 00	固定作业	打磨工位打磨	噪声，砂轮磨尘，手传振动	设备、原料	①	8.00	6.00	48.00		汪林
生产车间	前处理工	单班制	1	1	8:00-12:00 14:00-18: 00	固定作业	前处理工位前处理	噪声	设备	①	8.00	6.00	48.00		罗易
生产车间	电泳工	单班制	1	1	8:00-12:00 14:00-18: 00	流动作业	电泳工位电泳，超声波清洗工位超声波清洗，电烤箱工位烘干	噪声，高温，异丙醇	设备、原料	②	8.00	6.00	48.00	I 级	王明泽

生产车间	上挂工	单班制	5	5	8:00-12:00 14:00-18: 00	固定作业	上挂工位上挂	噪声	设备	①	8.00	6.00	48.00		徐艳芝
生产车间	下挂工	单班制	5	5	8:00-12:00 14:00-18: 00	固定作业	下挂工位下挂	噪声	设备	①	8.00	6.00	48.00		张广铃
办公室	办公人员	单班制	1	1	8:00-12:00 14:00-18: 00	固定作业	办公室办公	/	/	①	8.00	6.00	48.00		/

注： 1、接触类型为①接触水平相对稳定因素，②接触水平相对不稳定因素；

2、详细接触情况（针对接触水平相对不稳定因素）

劳动者姓名	单元或工作场所	检测岗位	接触时机/时段	工作地点	工作内容	接触的职业病危害因素	接触时间	接触频度
王明泽	生产车间	电泳工	电泳时	电泳工位	电泳	噪声、异丙醇	6h	其余时间均这电泳工位电泳
			超声波清洗时	超声波清洗工位	超声波清洗	噪声	1.5h	不定时间断超声波清洗，一天约1.5h
			烘干时	电烤箱工位	烘干	噪声， 高温	0.5h	不定时烘干，每天一次，一次0.5h


七、其他附件

1、生产工艺图（按不同生产工序绘制，也可收集用人单位各生产工艺资料作为附件）

工艺名称	工艺过程描述	工艺流程图
------	--------	-------

旅游纪念品加工工艺流程	清洗：使用超声波清洗机用清水清洗 打磨：使用打磨机打磨 上挂：人工上挂工件 前处理：前处理工件 电泳：人工放入电泳槽电泳 烤干：使用电烤箱烤干待冷却后拿出 下挂：人工下挂工件 成品：成品打包出货	原料→清洗→打磨→上挂→前处理→电泳→烤干→下挂→成品
-------------	--	-----------------------------

2、用人单位平面布局图（按楼层绘制，也可收集用人单位平面布局图作为调查表的附件）



3、设备布局及采样点设置示意图（按车间绘制，也可按车间收集设备布局图作为调查表的附件）

工作场所	上传图片
------	------

