INVITAPP · GUÍA DE PRUEBA

# Configurar un evento *de principio a fin*

Qué hacer cuando vendes una invitación: crearla, encender el álbum de fotos y La Pista (la música), y entregar a cada quien su link. Todo se hace con la colección de Postman que viene con esta guía.

### Invitación

La página del evento: fecha, lugar y confirmación de asistencia.

### Álbum

Los invitados suben fotos y videos. El anfitrión modera y descarga todo en ZIP.

### LA PISTA

Los invitados piden canciones y votan. El DJ las modera desde su link.

Invitación → Álbum → La Pista → Entregar links → Probar

El álbum y La Pista quedan **enlazados solos** porque comparten el id de la invitación: no hay que escribir códigos.

# Prepara Postman

Solo la primera vez. Después, para cada evento nuevo, solo cambias las variables.

1. En Postman: **Import** → arrastra `invitapp-evento.postman_collection.json`.
2. Abre la colección **InvitApp · Configurar un evento** → pestaña **Variables**.
3. Llena las variables de la tabla de abajo y dale **Save**.
4. Ejecuta las carpetas **en orden** (0 → 4). Los tokens y códigos se guardan solos en las variables.

### Variables que llenas tú

| VARIABLE | QUÉ PONER | EJEMPLO |
|---|---|---|
| `adminKey` | Tu llave de desarrollador ( `GALLERY_ADMIN_KEY` del `.env` del back). Crea álbumes y fiestas. | *secreta* |
| `slug` | La dirección de la invitación: `invitapp.art/<slug>`. Minúsculas y guiones. | `prueba-ana-pedro` |
| `eventName` | Nombre que verán los invitados en La Pista. | `Boda Ana & Pedro` |
| `template` | La plantilla de la invitación. | `xyz` (Flow) |
| `clienteId` | El `_id` del cliente. Si es nuevo, déjalo vacío y corre el paso 0. | `6a8d7a…` |
| `invitationId` | Déjalo **vacío**: se genera solo como `<slug>-<8 aleatorios>`. | `prueba-ana-pedro-k7f3x2qm` |

### Variables que se llenan solas

| VARIABLE | LA LLENA | PARA QUÉ SIRVE |
|---|---|---|
| `hostToken` | 2 · Crear álbum | Link del panel del anfitrión |
| `partyCode`, `partyId` | 3 · Crear fiesta | Links de La Pista y del DJ |
| `djToken` | 3 · Crear fiesta | Link del panel del DJ |

**Ojo** El `hostToken` y el `djToken` salen **una sola vez**. La colección los guarda, pero si borras la variable, la única salida es regenerarlos (ver página final). Nunca compartas la `adminKey` ni la exportes con la colección.

**Tip** Abre la consola de Postman (**View → Show Postman Console**): cada paso imprime ahí los links listos para copiar.

# 0 Cliente (solo si es nuevo)

`POST` `/api/cliente/create` 0 · Crear cliente

Usa `clienteNombre` y guarda el `_id` en `clienteId`. Si el cliente ya existe, salta este paso y pon su id a mano.

# 1 La invitación

`POST` `/api/invitation-template/create` 1 · Crear invitación

1. Cambia el `data` del body: depende de la plantilla. Lo más fácil es **copiar el `data` de otra invitación con la misma plantilla** y cambiar los textos.
2. Envía. Si `invitationId` estaba vacío, se crea solo y queda guardado.
3. Comprueba con `1 · Ver invitación por slug` y abre `invitapp.art/<slug>`.

# 2 El álbum de fotos

`POST` `/api/galeria/create` 2 · Crear álbum · x-admin-key

1. Envía tal cual. Por defecto el álbum queda **abierto**, **sin aprobación previa** y con **30 archivos por invitado** (lo cambias en el body).
2. El `hostToken` queda guardado y la consola imprime el **panel del anfitrión**.
3. Abre el panel: desde ahí el anfitrión ve las cifras, modera fotos, **descarga el QR** para las mesas y baja todo en ZIP.

| REQUEST DE LA CARPETA 2 | PARA QUÉ |
|---|---|
| `GET` Ver álbum (público) | Lo que ve el invitado: estado y límites. |
| `GET` Panel del anfitrión | Comprueba que el `hostToken` sirve. |
| `PUT` Cambiar ajustes | `status: closed` cierra el álbum. `requireApproval: true` obliga a aprobar cada foto. |

**Tip** El anfitrión puede hacer todo esto desde su panel, sin Postman. Postman es para ti.

## 3 La Pista (la música)

`POST` `/api/party/for-invitation` 3 · Crear fiesta · x-admin-key

1. Envía. El nombre sale de `eventName`. Ajusta en `config`: **5 canciones por invitado**, **2 min entre pedidos**, **sin repetidas**.
2. Se guardan `partyCode` (aleatorio, ej. `boda-ana-pedro-k7f3x2`), `partyId` y `djToken`.
3. Desde ya el álbum muestra **"Pide tu canción"** y La Pista muestra **"Ver el álbum"**. No hay que enlazar nada.
4. Corre `Probar el link del DJ`: debe responder **200**.

**El DJ** No necesita cuenta. Su link lo lleva directo al panel de **esta** fiesta: ve las canciones, las pone en cola o sonando, y abre o cierra secciones por género. No puede ver ni crear otros eventos.

## 4 Links para entregar

`GET` `/api/party/by-invitation/{{invitationId}}` 4 · Generar todos los links

No cambia nada: arma todos los links. Míralos en la pestaña **Visualize** de la respuesta o en la consola.

| PARA | LINK | CÓMO LO USA |
|---|---|---|
| Invitados | `invitapp.art/<slug>` | Ven la invitación y confirman. |
| Invitados | `invitapp.art/invitation/galeria/<invitationId>` | Álbum. Va en el **QR de las mesas**. |
| Invitados | `invitapp.art/fiesta/<partyCode>` | La Pista. También entran desde el álbum. |
| Anfitrión | `…/invitation/confirmations/list/<invitationId>` | Lista de confirmados. |
| Anfitrión | `…/invitation/galeria/<invitationId>/admin?token=<hostToken>` | Panel del álbum: moderar, QR, ZIP. **Privado.** |
| DJ | `invitapp.art/dj/<partyCode>?token=<djToken>` | Panel de La Pista. **Privado.** Si no hay DJ, se lo das al anfitrión. |

**Privados** Los links con `?token=` dan control. Mándalos por mensaje directo, nunca en un grupo. Al abrirlos, el token se guarda en el navegador y desaparece de la URL.

# 5 Prueba como si fuera el evento

Usa dos dispositivos: tu celular como invitado y el computador como DJ y anfitrión.

### Invitado en el celular

- [ ] Abre la invitación y confirma asistencia.
- [ ] Abre el álbum (o escanea el QR) y sube 2 fotos y un video corto.
- [ ] Dale like a una foto con doble toque.
- [ ] Arriba a la derecha toca **“Pide tu canción”**: la pantalla sube y la barra del celular se pone negra.
- [ ] Tu nombre ya debe estar escrito: entra y pide 2 canciones.
- [ ] Toca **“Ver el álbum”** y vuelve a las fotos.

### DJ en el computador

- [ ] Abre el link del DJ: entra directo, sin login ni botón “Volver”.
- [ ] Ve las canciones que pediste desde el celular.
- [ ] Pon una en **sonando**: en el celular aparece “Sonando ahora” y el fondo se tiñe con su carátula.
- [ ] Crea una sección (ej. Salsa, 10:00 PM) y ábrela.
- [ ] Recarga la página: sigue entrando sin pedir el token.

### Anfitrión en el computador

- [ ] Abre el panel del álbum: las cifras incluyen tus fotos.
- [ ] Oculta una foto y comprueba que desaparece en el celular.
- [ ] Activa “Aprobar antes de publicar” y sube otra foto: queda pendiente.
- [ ] Descarga el QR y el álbum en ZIP.

### Seguridad lo que no debe pasar

- [ ] `/fiesta/no-existe` → “Esta fiesta ya no está disponible”.
- [ ] El link del DJ con un token cambiado → “Este link ya no es válido”.
- [ ] `/dj/<partyCode>` sin token y sin cuenta → manda al login.
- [ ] El panel del álbum sin token → no abre.

**Al terminar** Si fue solo una prueba, cierra el álbum ( `status: closed` ) o avísame y armamos un request para borrar los datos de prueba.

# Errores comunes

Lo que responde el back y qué hacer.

| RESPUESTA | DÓNDE | QUÉ HACER |
|---|---|---|
| **401** "No autorizado" | Crear álbum / fiesta | La `adminKey` está mal o vacía. Revisa la variable. |
| **409** "Esta invitación ya tiene galería" | 2 · Crear álbum | Ya existe. Si perdiste el `hostToken`, pide uno nuevo con el token viejo o crea el evento con otro `invitationId`. |
| **409** "Esta invitación ya tiene fiesta" | 3 · Crear fiesta | Ya existe. Usa **Regenerar link del DJ** para obtener un link nuevo. |
| **401** "Este link ya no es válido" | Probar el link del DJ | El `djToken` no coincide. Regenera el link del DJ. |
| El álbum no muestra "Pide tu canción" | Álbum del invitado | La fiesta no se creó con ese mismo `invitationId`. Revisa con **Ver fiesta de la invitación**. |
| La Pista no muestra "Ver el álbum" | La Pista | La invitación no tiene álbum: corre el paso 2. |
| **500** al crear la invitación | 1 · Crear invitación | Falta `clienteId` o la `template` no es válida. |

# Mantenimiento

| SITUACIÓN | REQUEST |
|---|---|
| El link del **DJ** se filtró o cambian de DJ | `POST` `/api/party/by-invitation/:id/regenerate-dj-token` (x-admin-key). El link viejo deja de servir. |
| El link del **anfitrión** se filtró | `POST` `/api/galeria/:id/regenerate-token` (x-host-token actual). |
| Terminó el evento | `PUT` `/api/galeria/:id/config` con `status: closed`. Las fotos se siguen viendo. |
| Descargar todas las fotos | Botón "Descargar todo el álbum (ZIP)" en el panel del anfitrión. |

**Recuerda** Cada evento nuevo: vacía `invitationId`, `hostToken`, `partyCode`, `partyId` y `djToken`, cambia `slug` y `eventName`, y vuelve a correr los pasos en orden.