מסמך דרישות

שם פרויקט: Join Me (שם האפליקציה באנגלית)

דגשים:

- 1. <u>חשוב!</u> לוודא שהדרישות מכילות 2 תהליכים ראשיים לכל סוג הרשאה (מינימום 2 הרשאות), דרישות אלו יקבלו תיעדוף גבוהה וימומשו מלא להגשת אמצע.
 - 2. אין לתעדף נמוך דרישות שהן חלק מתהליך ראשי.
 - 3. לפחות דרישה אחת לא פונקציונאלית.
 - 4. להקפיד על תיאור דרישה קצר וברור.
 - .5 הערכה גסה של 10-20 דרישות למערכת.

הערות	תיעדוף (גבוהה/נמוך) 1-נמוך ביותר 5-הכי גבוה	תת סוג	גוס (פונקציונאלית/ לא פונקציונאלית)	סוג הרשאה/ משתמש	תיאור	מס' מזהה
אם למשתמש יהיה קל להשתמש באפליקציה הוא יעדיף אותה על אפליקציה אחרת	גבוה	שימושיות	לא פונקציונאלי	משתמש+מנהל המערכת		1

אוניברסיטת אריאל בשומרון

הנדסת תוכנה תשפ"ג

	גבוה	אחזקתיות	לא פונקציונאלי	תוכניתן	נכתוב קוד ברור ומתועד, המערכת תפותח בתפיסה מונחית שירותים בגישת Services Micro, נכתוב קוד שהוא reusable	2
משתמש שרוצה לדווח על משתמש לא אמין יוכל לעשות זאת, ומנהל המערכת ישקול להסירו	נמוך	בטיחות	לא פונקציונאלי	מנהל המערכת	נגביל את גיל השימוש באפליקציה, בנוסף נאפשר למנהל המערכת להסיר משתמשים לא אמינים	3
	גבוה	מידע	פונקציונאלי	משתמש	משתמש יכול לפתוח קבוצה בהתאם לצורך/לרצון שלו.	4
	גבוה	מידע	פונקציונאלי	משתמש	משתמש יכול להצטרף לקבוצה בהתאם לצורך/לרצון שלו.	5
	נמוך	מידע	פונקציונאלי	משתמש	משתמש יכול לראות את היסטוריית השתתפותו בקבוצות	6
	נמוך	מידע	פונקציונאלי	משתמש	משתמש יכול לערוך את הפרטים שלו.	7
מנהל מערכת יכול להסיר משתמשים שדיווחו עליהם	גבוה	מידע	פונקציונאלי	מנהל מערכת	מנהל יכול להסיר משתמשים לא אמינים.	8
	נמוך	מידע	פונקציונאלי	משתמש	משתמש יוכל לדווח על משתמש לא אמין	9

אוניברסיטת אריאל בשומרון

הנדסת תוכנה תשפ"ג

המנהל מערכת רוצה לדעת שהאפליקציה שימושית ושפתיחת קבוצה תצליח לצאת לפועל	גבוה	מידע	פונקציונאלי	מנהל מערכת	מנהל יכול ליצור סטטיסטיקות הצלחת קבוצות ובהתאם לכך להגיע למסקנות.	10
	נמוך	מידע	פונקציונאלי	משתמש	דיווח שקבוצה יצאה לפועל	11
	נמוך	מידע	פונקציונאלי	מנהל	מנהל יכול לראות את היסטוריית כל הקבוצות שנפתחו.	12
משתמש יכול למחוק את המשתמש של עצמו	נמוך	מידע	פונקציונאלי	משתמש	מחיקת משתמש	13
משתמש יכול להתנתק ויחזור למסך התחברות	נמוך	מידע	פונקציונאלי	משתמש	התנתקות משתמש	14