

Shkolla e Mesme Profesionale "Selajdin Mullaabazi - MICI"

Lëmi: Elektroteknikë | Profili: Informatikë | Niveli: I | Klasa: 11

Testi i parë nga lënda "Sistemet operative"

Grupi A-F - Versioni për mësimdhënësin

Dokument pune për mësimdhënësin - version i përditësuar

Burimi i pyetjeve	Vetëm nga dokumenti "Përgatitje për test - Sistemet operative"
Struktura për grup	8 pyetje alternative + 2 pyetje me shkrim
Pikët	64 pikë Pjesa A + 36 pikë Pjesa B = 100 pikë
Pesha e vlerësimit	Pjesa A mat njohjen bazë, ndërsa Pjesa B mat shpjegimin e kuptimit
Kohëzgjatja	45 minuta
Kalueshmëria	Kalon me 40 ose më shumë pikë; 0-39 pikë = dobët / nuk kalon
Vështirësia	E lehtë; e balancuar sipas nën-temave kryesore

Tabela standarde e vlerësimit

Pikët	Nota / niveli
0 - 39	1 - dobët / pamjaftueshëm
40 - 54	2 - mjaftueshëm
55 - 69	3 - mirë
70 - 84	4 - shumë mirë
85 - 100	5 - shkëlqyeshëm

Kalueshmëria: nxënësi kalon testin me 40 ose më shumë pikë.

Shkolla e Mesme Profesionale "Selajdin Mullaabazi - MICI"

Lëmi: Elektroteknikë | Profili: Informatikë | Niveli: I | Klasa: 11

Testi i parë nga lënda "Sistemet operative"

Grupi A - Versioni për mësimdhënësin

Mësimdhënësi: Prof. Bach. Tech. Taxhidin Kadiri | Data e testit: 24.03.2026 | Viti shkollor: 2025/2026 | Pikët: ____ / 100

Pjesa A	Pjesa B	Gjithsej
____ / 64	____ / 36	____ / 100

Pjesa A - Pyetje me alternativa (8 x 8 pikë = 64 pikë)

1. Çfarë është memoria virtuale? (8 pikë)

- Memorie që ruhet vetëm në procesor
- Memorie që përdoret vetëm për BIOS-in
- Zgjerim logjik i memories, ku sistemi operativ përdor edhe diskun për të ndihmuar RAM-in
- Vetëm memorie e kartelës grafike

2. Çfarë kuptohet me ndarjen e kohës ndërmjet punëve? (8 pikë)

- Procesori punon vetëm për një program derisa ai të mbyllet
- Çdo program merr gjithë RAM-in
- Monitori ndahet në pjesë të barabarta
- Procesori u jep pjesë të vogla kohe detyrave të ndryshme, njëra pas tjetrës

3. Cila është detyra kryesore e programimit të punëve (scheduling)? (8 pikë)

- Të ndryshojë ngjyrën e ekranit
- Të fshijë fajllat automatikisht
- Të instalojë drejtues pajisjesh
- Të vendosë se cila detyrë do të ekzekutohet dhe kur

4. Çfarë është memoria fizike? (8 pikë)

- Hapësira në internet
- RAM-i real i instaluar në kompjuter
- Vetëm memoria e printerit
- Vetëm hapësira në USB

5. Cili veprim në Windows GUI përdoret për të krijuar një folder të ri? (8 pikë)

- Klikim i djathtë → New → Folder
- Alt + F4
- Print Screen
- Refresh

6. Cila komandë në Windows CMD shfaq përmbajtjen e folderit aktual? (8 pikë)

- copy
- del
- md
- dir

7. Çfarë bën komanda `cd ..`? (8 pikë)

- Krijon një fajll të ri
- Fshin folderin aktual
- Kthen një nivel më lart në strukturën e folderëve
- Tregon datën dhe kohën

8. Cili është një avantazh i rëndësishëm i CLI krahasuar me GUI? (8 pikë)

- a) Ka gjithmonë më shumë ngjyra
- b) Përdoret vetëm për lojëra
- c) Nuk lejon automatizim
- d) Lejon punë më të shpejtë, automatizim dhe kontroll të saktë me komanda

Çelësi i përgjigjeve për Pjesën A: 1. c), 2. d), 3. d), 4. b), 5. a), 6. d), 7. c), 8. d)

Pjesa B - Pyetje me përgjigje me shkrim (2 x 18 pikë = 36 pikë)**9. Shpjego dallimin ndërmjet memories virtuale dhe memories fizike. (18 pikë)**

Përgjigje e pritshme: Memoria fizike është RAM-i real i instaluar në kompjuter. Memoria virtuale është një mekanizëm i sistemit operativ që përdor një pjesë të diskut si ndihmë për RAM-in, për të mundësuar ekzekutimin e më shumë proceseve ose programeve më të mëdha.

Rubrika e vlerësimit: 18 = përgjigje e plotë dhe e saktë; 15-17 = kryesisht e saktë; 10-14 = pjesërisht e saktë; 1-9 = shumë e kufizuar; 0 = pa përgjigje ose e pasaktë.

10. Çfarë bën komanda `dir`? (18 pikë)

Përgjigje e pritshme: Shfaq përmbajtjen e folderit aktual në CMD, pra fajllat dhe folderët që ndodhen aty.

Rubrika e vlerësimit: 18 = përgjigje e plotë dhe e saktë; 15-17 = kryesisht e saktë; 10-14 = pjesërisht e saktë; 1-9 = shumë e kufizuar; 0 = pa përgjigje ose e pasaktë.

Tabela standarde e vlerësimit

Pikët	Nota / niveli
0 - 39	1 - dobët / pamjaftueshëm
40 - 54	2 - mjaftueshëm
55 - 69	3 - mirë
70 - 84	4 - shumë mirë
85 - 100	5 - shkëlqyeshëm

Kalueshmëria: nxënësi kalon testin me 40 ose më shumë pikë.

Shkolla e Mesme Profesionale "Selajdin Mullaabazi - MICI"

Lëmi: Elektroteknikë | Profili: Informatikë | Niveli: I | Klasa: 11

Testi i parë nga lënda "Sistemet operative"

Grupi B - Versioni për mësimdhënësin

Mësimdhënësi: Prof. Bach. Tech. Taxhidin Kadiri | Data e testit: 24.03.2026 | Viti shkollor: 2025/2026 | Pikët: ____ / 100

Pjesa A	Pjesa B	Gjithsej
____ / 64	____ / 36	____ / 100

Pjesa A - Pyetje me alternativa (8 x 8 pikë = 64 pikë)

1. Cili komponent bën përkthimin e adresave nga memoria virtuale në memorie fizike? (8 pikë)

- Njësia e menaxhimit të memories dhe mekanizmi i tabelës së faqeve
- Vetëm tastiera
- Monitori
- Printeri

2. Çfarë karakterizon një sistem multitasking? (8 pikë)

- Mund të punojë vetëm pa monitor
- Mund të ekzekutojë disa programe në mënyrë të organizuar dhe të alternuar
- Punon vetëm me një përdorues dhe një program
- Nuk përdor fare memorie

3. Kur ndodh një page fault? (8 pikë)

- Kur ndryshohet sfondi i ekranit
- Kur fshihet një folder
- Kur sistemi kërkon një faqe të memories që nuk ndodhet momentalisht në RAM
- Kur ndërpritet energjia elektrike

4. Cila është një pasojë praktike kur sistemi mbështetet tepër shumë në memorie virtuale? (8 pikë)

- Procesori ftohet më shpejt
- Ekrani bëhet më i ndritshëm
- Tastiera punon më shpejt
- Sistemi mund të ngadalësohet për shkak të shkëmbimit të shpeshtë të të dhënave ndërmjet RAM-it dhe diskut

5. Çfarë bën komanda `md Projekti` në CMD? (8 pikë)

- Fshin folderin Projekti
- Krijon folderin Projekti
- Hap fajllin Projekti
- Kopjon folderin Projekti

6. Çfarë bën komanda `del test.txt` në CMD? (8 pikë)

- E hap fajllin
- E kopjon fajllin
- E riemërton fajllin
- E fshin fajllin

7. Çfarë tregon komanda `pwd` në Linux/UNIX? (8 pikë)

- Rrugën e plotë të folderit ku ndodhesh aktualisht
- Përmbajtjen e RAM-it
- Emrin e përdoruesit të fundit
- Madhësinë e monitorit

8. Cili simbol përdoret në Linux/UNIX për ndarjen e folderëve në lokacionin e ruajtjes (path) ? (8 pikë)

- a) :
- b) ;
- c) /
- d) #

Çelësi i përgjigjeve për Pjesën A: 1. a), 2. b), 3. c), 4. d), 5. b), 6. d), 7. a), 8. c)

Pjesa B - Pyetje me përgjigje me shkrim (2 x 18 pikë = 36 pikë)

9. Pse nevojitet memoria virtuale? (18 pikë)

Përgjigje e pritshme: Nevojitet kur RAM-i nuk është i mjaftueshëm për të mbajtur të gjitha proceset aktive. Ajo ndihmon që sistemi të vazhdojë punën, por është më e ngadaltë se memoria fizike.

Rubrika e vlerësimit: 18 = përgjigje e plotë dhe e saktë; 15-17 = kryesisht e saktë; 10-14 = pjesërisht e saktë; 1-9 = shumë e kufizuar; 0 = pa përgjigje ose e pasaktë.

10. Çfarë bën komanda `ls`? (18 pikë)

Përgjigje e pritshme: Shfaq përmbajtjen e folderit aktual në Linux/UNIX.

Rubrika e vlerësimit: 18 = përgjigje e plotë dhe e saktë; 15-17 = kryesisht e saktë; 10-14 = pjesërisht e saktë; 1-9 = shumë e kufizuar; 0 = pa përgjigje ose e pasaktë.

Tabela standarde e vlerësimit

Pikët	Nota / niveli
0 - 39	1 - dobët / pamjaftueshëm
40 - 54	2 - mjaftueshëm
55 - 69	3 - mirë
70 - 84	4 - shumë mirë
85 - 100	5 - shkëlqyeshëm

Kalueshmëria: nxënësi kalon testin me 40 ose më shumë pikë.

Shkolla e Mesme Profesionale "Selajdin Mullaabazi - MICI"

Lëmi: Elektroteknikë | Profili: Informatikë | Niveli: I | Klasa: 11

Testi i parë nga lënda "Sistemet operative"

Grupi C - Versioni për mësimdhënësin

Mësimdhënësi: Prof. Bach. Tech. Taxhidin Kadiri | Data e testit: 24.03.2026 | Viti shkollor: 2025/2026 | Pikët: ____ / 100

Pjesa A	Pjesa B	Gjithsej
____ / 64	____ / 36	____ / 100

Pjesa A - Pyetje me alternativa (8 x 8 pikë = 64 pikë)

1. Cili përshkrim i përshtatet më mirë një sistemi single tasking? (8 pikë)

- Lejon shumë përdorues njëkohësisht
- Ekzekuton shumë procese në sfond
- Kryen një detyrë kryesore në një kohë
- Punon vetëm në rrjet

2. Çfarë është sistem multiuser? (8 pikë)

- Sistem që mundëson qasje dhe llogari për më shumë se një përdorues, me menaxhim të ndarë të burimeve
- Sistem që ka vetëm një ikonë në ekran
- Sistem që nuk ka fare fjalëkalim
- Sistem që përdoret vetëm jashtë rrjetit

3. Cili komponent bën përkthimin e adresave nga memoria virtuale në memorie fizike? (8 pikë)

- Njësia e menaxhimit të memories dhe mekanizmi i tabelës së faqeve
- Vetëm tastiera
- Monitori
- Printeri

4. Cili është roli praktik i të drejtave të qasjes në një sistem multiuser? (8 pikë)

- Ndarja e lejeve sipas përdoruesit dhe mbrojtja e të dhënave
- Rritja e ndriçimit të ekranit
- Fshirja automatike e RAM-it
- Ndryshimi i emrit të kompjuterit çdo minutë

5. Çfarë rezultati praktik ka komanda `copy raport.txt raport\_backup.txt`? (8 pikë)

- Krijon kopje të fajllit me emër të ri
- Fshin fajllin raport.txt
- E zhvendos fajllin në USB
- E kompreson fajllin

6. Kur përdoret komanda `rd Punime`? (8 pikë)

- Për të krijuar folderin Punime
- Për të fshirë folderin Punime, kur është bosh
- Për të kopjuar folderin Punime
- Për të parë përmbajtjen e folderit Punime

7. Çfarë bën komanda `cp raport.txt /home/user/backup/`? (8 pikë)

- E fshin raport.txt
- E hap raport.txt
- E zhvendos raport.txt
- E kopjon raport.txt në folderin backup

8. Cili është një avantazh i rëndësishëm i GUI? (8 pikë)

- a) Nuk ka fare ikona
- b) Është më i lehtë për përdorim vizual dhe për punë të thjeshta me fajlla e folderë
- c) Nuk përdoret në Windows
- d) Nuk lejon lëvizje ndërmjet folderëve

Çelësi i përgjigjeve për Pjesën A: 1. c), 2. a), 3. a), 4. a), 5. a), 6. b), 7. d), 8. b)

Pjesa B - Pyetje me përgjigje me shkrim (2 x 18 pikë = 36 pikë)

9. Çfarë kuptohet me përkthim të adresave? (18 pikë)

Përgjigje e pritshme: Është procesi me të cilin adresa logjike ose virtuale që përdor programi shndërrohet në adresë reale në RAM, në mënyrë që sistemi të gjejë të dhënat e nevojshme.

Rubrika e vlerësimit: 18 = përgjigje e plotë dhe e saktë; 15-17 = kryesisht e saktë; 10-14 = pjesërisht e saktë; 1-9 = shumë e kufizuar; 0 = pa përgjigje ose e pasaktë.

10. Çfarë bën komanda `cd`? (18 pikë)

Përgjigje e pritshme: Përdoret për lëvizje nga një folder në tjetrin.

Rubrika e vlerësimit: 18 = përgjigje e plotë dhe e saktë; 15-17 = kryesisht e saktë; 10-14 = pjesërisht e saktë; 1-9 = shumë e kufizuar; 0 = pa përgjigje ose e pasaktë.

Tabela standarde e vlerësimit

Pikët	Nota / niveli
0 - 39	1 - dobët / pamjaftueshëm
40 - 54	2 - mjaftueshëm
55 - 69	3 - mirë
70 - 84	4 - shumë mirë
85 - 100	5 - shkëlqyeshëm

Kalueshmëria: nxënësi kalon testin me 40 ose më shumë pikë.

Shkolla e Mesme Profesionale "Selajdin Mullaabazi - MICI"

Lëmi: Elektroteknikë | Profili: Informatikë | Niveli: I | Klasa: 11

Testi i parë nga lënda "Sistemet operative"

Grupi D - Versioni për mësimdhënësin

Mësimdhënësi: Prof. Bach. Tech. Taxhidin Kadiri | Data e testit: 24.03.2026 | Viti shkollor: 2025/2026 | Pikët: ____ / 100

Pjesa A	Pjesa B	Gjithsej
____ / 64	____ / 36	____ / 100

Pjesa A - Pyetje me alternativa (8 x 8 pikë = 64 pikë)

1. Çfarë është memoria virtuale? (8 pikë)

- Memorie që ruhet vetëm në procesor
- Memorie që përdoret vetëm për BIOS-in
- Zgjerim logjik i memories, ku sistemi operativ përdor edhe diskun për të ndihmuar RAM-in
- Vetëm memorie e kartelës grafike

2. Çfarë karakterizon një sistem multitasking? (8 pikë)

- Mund të punojë vetëm pa monitor
- Mund të ekzekutojë disa programe në mënyrë të organizuar dhe të alternuar
- Punon vetëm me një përdorues dhe një program
- Nuk përdor fare memorie

3. Çfarë është memoria fizike? (8 pikë)

- Hapësira në internet
- RAM-i real i instaluar në kompjuter
- Vetëm memoria e printerit
- Vetëm hapësira në USB

4. Cila është një pasojë praktike kur sistemi mbështetet tepër shumë në memorie virtuale? (8 pikë)

- Procesori ftohet më shpejt
- Ekrani bëhet më i ndritshëm
- Tastiera punon më shpejt
- Sistemi mund të ngadalësohet për shkak të shkëmbimit të shpeshtë të dhënave ndërmjet RAM-it dhe diskut

5. Cili veprim në Windows GUI përdoret për të krijuar një folder të ri? (8 pikë)

- Klikim i djathtë → New → Folder
- Alt + F4
- Print Screen
- Refresh

6. Çfarë bën komanda `del test.txt` në CMD? (8 pikë)

- E hap fajllin
- E kopjon fajllin
- E riemërton fajllin
- E fshin fajllin

7. Cila komandë në Linux/UNIX shfaq përmbajtjen e folderit aktual? (8 pikë)

- pwd
- cp
- ls
- rm

8. Në një situatë reale pune, dëshiron të hysh nga folderi aktual në nënfolderin `Raporte`. Cila komandë përdoret? (8 pikë)

- a) `dir Raporte`
- b) `cd Raporte`
- c) `del Raporte`
- d) `copy Raporte`

Çelësi i përgjigjeve për Pjesën A: 1. c), 2. b), 3. b), 4. d), 5. a), 6. d), 7. c), 8. b)

Pjesa B - Pyetje me përgjigje me shkrim (2 x 18 pikë = 36 pikë)

9. Çfarë roli ka programimi i punëve? (18 pikë)

Përgjigje e pritshme: Ai vendos rendin dhe kohën e ekzekutimit të proceseve, në mënyrë që procesori të përdoret sa më mirë dhe sistemi të mbetet i qëndrueshëm.

Rubrika e vlerësimit: 18 = përgjigje e plotë dhe e saktë; 15-17 = kryesisht e saktë; 10-14 = pjesërisht e saktë; 1-9 = shumë e kufizuar; 0 = pa përgjigje ose e pasaktë.

10. Çfarë bën komanda `copy` në CMD? (18 pikë)

Përgjigje e pritshme: Kopjon fajllat nga një lokacion në tjetrin ose me emër tjetër në të njëjtin lokacion.

Rubrika e vlerësimit: 18 = përgjigje e plotë dhe e saktë; 15-17 = kryesisht e saktë; 10-14 = pjesërisht e saktë; 1-9 = shumë e kufizuar; 0 = pa përgjigje ose e pasaktë.

Tabela standarde e vlerësimit

Pikët	Nota / niveli
0 - 39	1 - dobët / pamjaftueshëm
40 - 54	2 - mjaftueshëm
55 - 69	3 - mirë
70 - 84	4 - shumë mirë
85 - 100	5 - shkëlqyeshëm

Kalueshmëria: nxënësi kalon testin me 40 ose më shumë pikë.

Shkolla e Mesme Profesionale "Selajdin Mullaabazi - MICI"

Lëmi: Elektroteknikë | Profili: Informatikë | Niveli: I | Klasa: 11

Testi i parë nga lënda "Sistemet operative"

Grupi E - Versioni për mësimdhënësin

Mësimdhënësi: Prof. Bach. Tech. Taxhidin Kadiri | Data e testit: 24.03.2026 | Viti shkollor: 2025/2026 | Pikët: ____ / 100

Pjesa A	Pjesa B	Gjithsej
____ / 64	____ / 36	____ / 100

Pjesa A - Pyetje me alternativa (8 x 8 pikë = 64 pikë)

1. Çfarë kuptohet me ndarjen e kohës ndërmjet punëve? (8 pikë)

- Procesori punon vetëm për një program derisa ai të mbyllet
- Çdo program merr gjithë RAM-in
- Monitori ndahet në pjesë të barabarta
- Procesori u jep pjesë të vogla kohe detyrave të ndryshme, njëra pas tjetrës

2. Cila është detyra kryesore e programimit të punëve (scheduling)? (8 pikë)

- Të ndryshojë ngjyrën e ekranit
- Të fshijë fajllat automatikisht
- Të instalojë drejtues pajisjesh
- Të vendosë se cila detyrë do të ekzekutohet dhe kur

3. Çfarë është sistem multiuser? (8 pikë)

- Sistem që mundëson qasje dhe llogari për më shumë se një përdorues, me menaxhim të ndarë të burimeve
- Sistem që ka vetëm një ikonë në ekran
- Sistem që nuk ka fare fjalëkalim
- Sistem që përdoret vetëm jashtë rrjetit

4. Kur ndodh një page fault? (8 pikë)

- Kur ndryshohet sfondi i ekranit
- Kur fshihet një folder
- Kur sistemi kërkon një faqe të memories që nuk ndodhet momentalisht në RAM
- Kur ndërpritet energjia elektrike

5. Çfarë bën komanda `md Projekti` në CMD? (8 pikë)

- Fshin folderin Projekti
- Krijon folderin Projekti
- Hap fajllin Projekti
- Kopjon folderin Projekti

6. Çfarë rezultati praktik ka komanda `copy raport.txt raport\_backup.txt`? (8 pikë)

- Krijon kopje të fajllit me emër të ri
- Fshin fajllin raport.txt
- E zhvendos fajllin në USB
- E kompreson fajllin

7. Çfarë tregon komanda `pwd` në Linux/UNIX? (8 pikë)

- Rrugën e plotë të folderit ku ndodhesh aktualisht
- Përmbajtjen e RAM-it
- Emrin e përdoruesit të fundit
- Madhësinë e monitorit

8. Çfarë bën komanda `rm dokument.txt` në Linux? (8 pikë)

- a) E hap dokument.txt
- b) E kopjon dokument.txt
- c) E fshin dokument.txt
- d) E ruan si rezervë

Çelësi i përgjigjeve për Pjesën A: 1. d), 2. d), 3. a), 4. c), 5. b), 6. a), 7. a), 8. c)

Pjesa B - Pyetje me përgjigje me shkrim (2 x 18 pikë = 36 pikë)

9. Pse një sistem multitasking jep ndjesinë e punës së njëkohshme? (18 pikë)

Përgjigje e pritshme: Sepse procesori kalon shumë shpejt nga një detyrë te tjetra dhe secila merr një pjesë të vogël kohe.

Rubrika e vlerësimit: 18 = përgjigje e plotë dhe e saktë; 15-17 = kryesisht e saktë; 10-14 = pjesërisht e saktë; 1-9 = shumë e kufizuar; 0 = pa përgjigje ose e pasaktë.

10. Pse është e rëndësishme të dihet rruga aktuale e punës? (18 pikë)

Përgjigje e pritshme: Sepse ndihmon të shmangen gabimet gjatë kopjimit, fshirjes dhe zhvendosjes, sidomos kur punohet me shumë folderë.

Rubrika e vlerësimit: 18 = përgjigje e plotë dhe e saktë; 15-17 = kryesisht e saktë; 10-14 = pjesërisht e saktë; 1-9 = shumë e kufizuar; 0 = pa përgjigje ose e pasaktë.

Tabela standarde e vlerësimit

Pikët	Nota / niveli
0 - 39	1 - dobët / pamjaftueshëm
40 - 54	2 - mjaftueshëm
55 - 69	3 - mirë
70 - 84	4 - shumë mirë
85 - 100	5 - shkëlqyeshëm

Kalueshmëria: nxënësi kalon testin me 40 ose më shumë pikë.

Shkolla e Mesme Profesionale "Selajdin Mullaabazi - MICI"

Lëmi: Elektroteknikë | Profili: Informatikë | Niveli: I | Klasa: 11

Testi i parë nga lënda "Sistemet operative"

Grupi F - Versioni për mësimdhënësin

Mësimdhënësi: Prof. Bach. Tech. Taxhidin Kadiri | Data e testit: 24.03.2026 | Viti shkollor: 2025/2026 | Pikët: ____ / 100

Pjesa A	Pjesa B	Gjithsej
____ / 64	____ / 36	____ / 100

Pjesa A - Pyetje me alternativa (8 x 8 pikë = 64 pikë)

1. Cili përshkrim i përshtatet më mirë një sistemi single tasking? (8 pikë)

- a) Lejon shumë përdorues njëkohësisht
- b) Ekzekuton shumë procese në sfond
- c) Kryen një detyrë kryesore në një kohë
- d) Punon vetëm në rrjet

2. Cili komponent bën përkthimin e adresave nga memoria virtuale në memorie fizike? (8 pikë)

- a) Njësia e menaxhimit të memories dhe mekanizmi i tabelës së faqeve
- b) Vetëm tastiera
- c) Monitori
- d) Printeri

3. Çfarë karakterizon një sistem multitasking? (8 pikë)

- a) Mund të punojë vetëm pa monitor
- b) Mund të ekzekutojë disa programe në mënyrë të organizuar dhe të alternuar
- c) Punon vetëm me një përdorues dhe një program
- d) Nuk përdor fare memorie

4. Cili është roli praktik i të drejtave të qasjes në një sistem multiuser? (8 pikë)

- a) Ndarja e lejeve sipas përdoruesit dhe mbrojtja e të dhënave
- b) Rritja e ndriçimit të ekranit
- c) Fshirja automatike e RAM-it
- d) Ndryshimi i emrit të kompjuterit çdo minutë

5. Cila komandë në Windows CMD shfaq përmbajtjen e folderit aktual? (8 pikë)

- a) copy
- b) del
- c) md
- d) dir

6. Cili është funksioni praktik i komandës `mv raport\_i\_vjeter.txt raport\_i\_ri.txt`? (8 pikë)

- a) Kompreson fajllin
- b) Riemërton fajllin
- c) E fshin fajllin
- d) Tregon përmbajtjen e fajllit

7. Çfarë bën komanda `mkdir Projekte` në Linux? (8 pikë)

- a) Krijon folderin Projekte
- b) Fshin folderin Projekte
- c) Hyn në folderin Projekte
- d) Tregon përmbajtjen e Projekte

8. Cili simbol përdoret në Linux/UNIX për ndarjen e folderëve në lokacionin e ruajtjes (path) ? (8 pikë)

- a) :
- b) ;
- c) /
- d) #

Çelësi i përgjigjeve për Pjesën A: 1. c), 2. a), 3. b), 4. a), 5. d), 6. b), 7. a), 8. c)

Pjesa B - Pyetje me përgjigje me shkrim (2 x 18 pikë = 36 pikë)

9. Çfarë rreziku praktik mund të sjellë mungesa e RAM-it? (18 pikë)

Përgjigje e pritshme: Sistemi fillon të përdorë më shumë memorie virtuale, gjë që sjell ngadalësim, vonesa dhe ulje të performancës.

Rubrika e vlerësimit: 18 = përgjigje e plotë dhe e saktë; 15-17 = kryesisht e saktë; 10-14 = pjesërisht e saktë; 1-9 = shumë e kufizuar; 0 = pa përgjigje ose e pasaktë.

10. Cili është dallimi praktik ndërmjet krijimit të një folderi në GUI dhe në CLI? (18 pikë)

Përgjigje e pritshme: Në GUI krijimi bëhet vizualisht me klikime, ndërsa në CLI me komanda si `mkdir` ose `md`. CLI është më i shpejtë për punë të përsëritshme dhe automatizim.

Rubrika e vlerësimit: 18 = përgjigje e plotë dhe e saktë; 15-17 = kryesisht e saktë; 10-14 = pjesërisht e saktë; 1-9 = shumë e kufizuar; 0 = pa përgjigje ose e pasaktë.

Tabela standarde e vlerësimit

Pikët	Nota / niveli
0 - 39	1 - dobët / pamjaftueshëm
40 - 54	2 - mjaftueshëm
55 - 69	3 - mirë
70 - 84	4 - shumë mirë
85 - 100	5 - shkëlqyeshëm

Kalueshmëria: nxënësi kalon testin me 40 ose më shumë pikë.