

Komandat e MS-DOS-it

Çfarë është MS-DOS-i?

MS-DOS (Microsoft Disk Operating System) është një nga sistemet operative më të hershme që bazohet te ndërfaqja me komandë (Command Line Interface). Para ardhjes së ndërfaqeve grafike (si Windows), përdoruesit e kompjuterëve personalë punonin me MS-DOS duke shtypur komanda tekstuale në një dritare të errët. Në këtë sistem, ekrani është i zi dhe komandat shkruhen në vijë komanduese; sistemi përgjigjet duke shfaqur informacione ose duke ekzekutuar veprime të ndryshme bazuar në komandën e dhënë. MS-DOS-i përdoret kryesisht për menaxhimin e fajllëve dhe folderve të kompjuterit, dhe shumë nga komandat e tij përdoren edhe në versionet moderne të Windows-it (p.sh. në Command Prompt).



Komanda themelore në MS-DOS

Në MS-DOS, komandat janë fjalë ose inicialet (shkurtesatë) që përdoruesi shkruan për të kryer veprime në sistem. Disa nga komandat bazë të MS-DOS-it dhe funksionet e tyre janë:

DIR: Shfaq listën e fajllëve dhe nën-foldereve në direktoriumin aktual. (p.sh. `dir` tregon të gjitha fajllë në lokacionin ku jemi).

```
C:\Shembuj>dir
```

CD (CHDIR): Ndryshon direktoriumin aktual. (p.sh. “ `cd Dokumente` ” kalon në foldern "Dokumente"; “ `cd .` ” kthehet një nivel lart; “ `cd \` ” kthehet në foldern bazë të diskut aktiv).

```
C:\Shembuj>cd Projekti
```

MD (MKDIR): Krijon një direktorium të ri. (p.sh. `md Provë` krijon foldern "Provë" në vendndodhjen aktuale).

```
C:\Shembuj>md Detyra
```

RD (RMDIR): Fshin një direktorium të zbrazët. (p.sh. `rd Provë` fshin folderin "Provë" nëse brenda nuk ka fajllë).

```
C:\Shembuj>rd Temp
```

COPY: Kopjon fajllë nga një vend në tjetrin. (p.sh. `copy C:\temp\a.txt C:\backup\a.txt` kopjon fajllë n "a.txt" nga folderi temp në folderin backup).

```
C:\Shembuj>copy raport.txt kopje_raport.txt
```

DEL (ERASE): Fshin fajllë . (p.sh. `del C:\temp\a.txt` fshin fajllë "a.txt" në folderin temp).

```
C:\Shembuj>del detyre.txt
```

REN (RENAME): Riemërton fajllë . (p.sh. `ren C:\temp\a.txt b.txt` i ndryshon emrin fajllit nga "a.txt" në "b.txt").

```
C:\Shembuj>ren projekti.doc projekti_final.doc
```

TYPE: Shfaq përmbajtjen e një fajllë teksti në ekran. (p.sh. `type a.txt` shfaq tekstin e fajllë "a.txt").

C:\Shembuj>type leter.txt

CLS: Pastron ekranin e terminalit duke fshirë tekstin e mëparshëm.

C:\Shembuj>cls

HELP: Tregon listën e të gjitha komandave të disponueshme në MS-DOS dhe ndihmë të shkurtër për secilën.

C:\Shembuj>help

Këto komanda përdoren duke i shkruar në vijën komanduese dhe duke shtypur **Enter**.

Përfundim

Komandat e MS-DOS-it janë një mjet i thjeshtë por i fuqishëm për të menaxhuar fajllat dhe direktoriumet (lokacionet e foldereve) nga tastiera. Ato ofrojnë kontroll të drejtpërdrejtë mbi sistemin operativ dhe përgatitin për përdorimin e ndërfaqeve me komandë në sisteme më moderne pa përdorurë ndërfaqen grafike.