САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Дисциплина: Фронт-энд разработка

Отчет

Дз 2

Выполнил:

Воложева Таисия

J3210

Проверил:
Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2026 г.

Задача

ДЗ 2. Задание: улучшить доступность ранее реализованного сайта. Добавить необходимые HTML-атрибуты ко всему контенту на странице и проверить это с помощью инструментов из DevTools браузера Firefox и сервиса Google Lighthouse.

Ход работы

Доступность — это практика проектирования и разработки цифровых продуктов (сайтов, приложений), которыми могут пользоваться все люди, независимо от их физических, когнитивных или технологических ограничений.

Принципы:

- Воспринимаемость (Perceivable): Информация и компоненты интерфейса должны быть представлены в форме, которую пользователи могут воспринимать (например, наличие текстовых альтернатив для изображений).
- Управляемость (Operable): Пользователь должен иметь возможность управлять интерфейсом (например, навигация с клавиатуры без использования мыши).
- Понятность (Understandable): Информация и работа интерфейса должны быть понятными (предсказуемое поведение меню, четкие сообщения об ошибках).
- Надежность (Robust): Контент должен быть достаточно совместим с различными технологиями, включая вспомогательные средства (скринридеры).

Примеры исправлений в моем проекте:

1. Каждому полю ввода (`input`) был присвоен уникальный `id`, а соответствующему тегу `<label>` — атрибут `for`, ссылающийся на этот ID.

Без этой связки скринридер при попадании фокуса на поле не озвучит его название (например, «Введите имя»). Также это увеличивает область нажатия: клик по тексту метки теперь переносит фокус в поле.

2. Для полей ввода добавлены стандартные значения: `given-name` (имя), `email`, `current-password`, `tel`.

Это позволяет браузерам и менеджерам паролей точнее подставлять данные пользователя. Это критично для людей с моторными нарушениями или когнитивными особенностями, которым трудно вводить повторяющуюся информацию вручную.

3. Блокам с сообщениями об ошибках добавлен атрибут `aria-live="polite"`.

Когда на странице динамически появляется текст ошибки (без перезагрузки), пользователи скринридеров могут об этом не узнать. `aria-live` заставляет вспомогательную технологию автоматически зачитать появившееся уведомление.

4. Специфические поля для организаторов мероприятий были объединены в группу `<fieldset>` с общим заголовком в `<legend>`.

Это создает логическую структуру. Когда пользователь перемещается по полям с помощью клавиатуры, скринридер объявляет название группы, помогая пользователю понять контекст заполняемых данных.

Аналитика через Lighthouse:

- Performance (Производительность): Скорость загрузки страницы.
- Accessibility (Доступность).
- Best Practices (Лучшие практики): Использование современных стандартов разработки. Сюда относится работа по защищенному протоколу HTTPS, использование современных форматов

изображений, отсутствие ошибок в консоли и корректное соотношение сторон элементов.

- SEO (Search Engine Optimization): Оптимизация для поисковых систем. Правильные заголовки (`h1-h6`), наличие мета-тегов и описаний `alt` у картинок помогают сайту занимать более высокие позиции в поиске.

Index.html:



Event.html:



login:



register.html:



personalAcc.html:



Вывод

Я узнала что такое доступность, зачем она нужна, как ее применять и оценивать