

누구나 사용할 수 있는 공개용 API

# ★팜맵 오픈API (Open Application Programing Interface) 이용자 가이드

이용자 가이드 | 2023.11



팜맵 오픈API 이용가이드

# CONTENTS | 목차

I . 서비스 개요

II . 지도API

III . 데이터 API

IV . WMS/WFS 서비스

# I 서비스 개요

1. 서비스 소개
2. 서비스이용 지도API
3. 서비스이용 데이터API
4. 서비스 이용절차
5. 서비스 이용방법




# 01 서비스소개 [팜맵오픈API]

팜맵 오픈API 이용자 가이드

“ 디지털 농경지 전자지도(팜맵) 개방 및 활용 확산을 위한 팜맵오픈API 서비스 제공 ”

## 농식품 팜맵 서비스 시스템



\* 전국농경지에 대한 공개용팜맵 및 국토정보 기본도 제공

### 팜맵오픈API 서비스이용

✓ 회원가입을 통한 인증키발급 및 개발예제 제공

- 회원가입을 통한 **인증키 발급서비스**
- 활용을 위한 **샘플 예제 제공**
- 팜맵 오픈API **명세서 제공**
- WMS/WFS **명세서 제공**

### 지도 및 데이터 API 서비스

✓ **지도API 서비스 제공[46종]**

- 지도관리API (8종)/레이어API (9종)
- 팜맵레이어API (8종)
- Marker API (11종)/Vector API (9종)

✓ **데이터 API 서비스 제공(9종)**

- PNU 및 좌표기반 (2종)
- 반경검색 및 판독코드 기반 (2종)
- 갱신이력 및 갱신일기반 (2종)
- 중첩데이터조회 (1종)
- **지적분석 데이터조회[2종]**

### WMS/WFS 서비스


✓ **WMS/WFS 서비스 제공**

- WMS(Web Map Service)
- WFS(Web Feature Service)

# 02 팜맵 오픈API 이용자 가이드

## 팜맵오픈API 서비스 이용방법

“ 팜맵오픈API서비스는 **인증키 발급 완료 후** 서비스를 이용하여 주시기 바랍니다. ”



### [서비스 이용 주요화면]

#### 회원가입

#### 인증키 발급요청

#### 오픈API 제공

| 지도 API                                                                                                                                           | 데이터 API                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>지도 API</b><br>- 지도 API: 지도 데이터를 제공하는 API<br>- 라우터 API: 최단 경로 탐색을 제공하는 API<br>- Marker API: 지도에 마커를 표시하는 API<br>- Vector API: 벡터 데이터를 제공하는 API | <b>데이터 API</b><br>- 농산물 생산량: 농산물의 생산량을 제공하는 API<br>- 농산물 가격: 농산물의 가격을 제공하는 API<br>- 농산물 유통: 농산물의 유통 상황을 제공하는 API<br>- 농산물 소비: 농산물의 소비량을 제공하는 API |

#### 사용예제[레퍼런스]

#### 서비스이용

# 03 서비스 이용방법 [회원가입]

팜맵 오픈API 이용자 가이드

## 1단계

이메일인증을 통한 회원가입을 진행하여 주시기 바랍니다.

### 회원가입

인증키 발급신청


오픈API 사용방법

오픈API 코드작성

### [서비스이용을 위한 회원가입 절차]

#### [1단계] 시스템 접속


##### 회원가입페이지로 이동하기



- <https://agis.epis.or.kr/> 로 접속을 합니다.
- 팜맵시스템 접속 후 미가입 회원의 경우 로그인 버튼을 눌러 회원가입 페이지로 이동한다.

#### [2단계] 이메일 인증요청

##### 이메일 인증처리



- ①화면우측 상단의 로그인 버튼을 누르면 로그인창 이 보이며, 로그인 창 우측 상단의 회원가입 버튼을 누르면 회원가입을 수행합니다.
- 이메일 정보 입력하여 ② 인증키발송 요청 을 합니다.
- 인증 키를 ③인증번호란에 입력 후 인증 버튼 클릭합니다

#### [3단계] 가입정보입력

##### 권한신청(일반,공공)

#### [4단계] 로그인

##### 로그인



- 로그인 버튼을 선택하여 로그인하면 해당서비스를 이용할 수 있습니다.

# 03 서비스 이용방법 [인증키 발급신청]

## 2단계

팜맵오픈 API 인증키 발급 신청을 하여 주시기 바랍니다.

회원가입

인증키 발급신청

오픈API 사용방법

오픈API 코드작성

### 팜맵오픈API 서비스 이용



#### 서비스안내 접근관련사항

- 오픈 API 인증키 발급신청은 로그인 완료 후 페이지로 이동할 수 있으며
- 비로그인 시 회원가입 페이지로 이동 합니다.

### 인증키 발급 신청화면

**API 인증키 발급**

팜맵 API를 활용해 서비스 도메인(URL)을 입력해 주세요  
 예시 : <https://agis.epis.or.kr> 또는 <http://192.168.118.080>

서비스 설명 \*

개발할 서비스에 대한 설명을 작성해 주세요 예시 : 서비스 개요, 대상 목적

◆ OPEN API를 통한 팜맵정보 유통 시 **농림축산식품부** 출처를 명기해야 합니다.

**발급신청**

**[API KEY 발급현황]**  
 최대 3개까지 발급 가능하며 API KEY 클릭시 복사됩니다.

| API KEY              | 도메인                                                           | 수정/삭제 |
|----------------------|---------------------------------------------------------------|-------|
| yQOu35MkqUTREzvtE46k | <a href="https://agis.epis.or.kr">https://agis.epis.or.kr</a> | 수정 삭제 |

도메인 입력 후 발급신청 버튼을 선택하여 인증키를 발급받습니다.  
 \* API KEY 선택 시 자동으로 복사 됩니다.



# 03 서비스 이용방법 [오픈API 사용방법]

3단계 이용안내를 통한 가이드 및 **샘플예제파일 다운로드** 하여주시기 바랍니다.

회원가입

인증키 발급신청

오픈API 사용방법

오픈API 코드작성

The screenshot shows the FarmMap Open API interface. On the left, there is a sidebar with the following menu items:

- 서비스 이용 안내
- 팜맵 오픈API 인증키 관리
- 팜맵 오픈API 명세서 & 활용 예제 다운로드

An orange arrow points from the '팜맵 오픈API 명세서 & 활용 예제 다운로드' item to a text box at the bottom of the sidebar that says: **압축형태로 다운로드 제공(FARM\_OPENAPI.zip)**

The main area of the interface shows an aerial map of a farm area.

## FarmOpenAPI 제공목록

### 서비스 이용안내 매뉴얼 및 팜맵오픈API 가이드 명세서 제공

| 제공목록        | 파일명                | 설명              |
|-------------|--------------------|-----------------|
| 서비스안내       | 팜맵오픈API_이용자가이드.pdf | 서비스설명 및 이용방법    |
| API 가이드 명세서 | 붙임1.팜맵오픈API명세서.pdf | API관련 인터페이스 명세서 |
|             | 붙임2.샘플예제파일         | 지도 및 데이터API     |

### 서비스 활용을 위한 샘플예제파일 제공

| 제공목록    | 예제파일명        | 설명             |
|---------|--------------|----------------|
| 데이터 API | apiData.html | 팜맵데이터 7종       |
| 지도 API  | apiMap.html  | 지도관리API 8종     |
|         |              | 레이어API 7종      |
|         |              | 팜맵레이어 API 6종   |
|         |              | Marker API 10종 |
|         |              | Vector API 12종 |



## 4단계

오픈 API 예제파일을 이용한 지도서비스 구축하여 이용하여 주시기 바랍니다.

## 오픈API 코드작성

**EPIS** 농림수산식품교육문화정보원  
Korea Research of Fisheries, Aquaculture and Aquaculture Science of Food, Agriculture, Fisheries and Culture

# 04 예제파일 테스트 방법(지도 및 데이터API 서비스)

“ 발급받은 인증키 및 도메인정보 입력 후 샘플파일 실행 시 지도화면을 확인할 수 있습니다. ”

## 예제파일을 이용한 지도 테스트 하기

- 샘플파일 명 : apiMap.html(지도API, apiData.html(데이터API)
- 샘플예제에서 발급받은 인증키 및 도메인 변경 후 테스트 바랍니다
- \* 개발자 테스트 시 IP정보를 입력하셔도 됩니다.

```
<script src="http://agis.epis.or.kr/ASD/farmmapApi/farmmapApi.do?apiKey=[apiKey]&domain=[Domain]"X/>script>
```

### 시스템 반영

#### 팜맵 오픈 API 적용방법

- ① 회원가입 후 발급받은 인증키를 변경
  - ② 서비스 사용 도메인 및 IP주소 변경
- \*예제함수(\*지도API시작 function init())를 이용한 팜맵 오픈 API 서비스 이용하기

## 예제파일에서 인증키 및 도메인 변경 후 테스트 진행

```
<script src="https://agis.epis.or.kr/ASD/pub2/js/jquery-3.4.1.js"></script>
<script src="https://agis.epis.or.kr/ASD/js/Lib/openlayers/OpenLayers.js"></script>
<script src="https://agis.epis.or.kr/ASD/js/lib/proj4js/proj4.js"></script>
<script src="https://agis.epis.or.kr/ASD/farmmapApi/farmmapApi.do?apiKey=[APIKEY]&domain=[DOMAIN]"X/>script>
```

apiKey : 팜맵api 인증키 정보

Domain : API인증키 발급시 등록된 도메인정보

## 팜맵 지도 로딩 화면 (샘플예제)

농식품 팜맵 데이터 API 서비스

각 항목별 입력가능 코드 목록

1. mapType : farmmap (팜맵), base (국토정보기본도)
2. x, y : epsg와 일치하는 좌표
3. radius : 0 ~ 1000 사이 숫자
4. landCd : 01 (논), 02 (밭), 03 (과수), 04 (시설), 06 (비경지)
5. updateCd : 01 (신규), 02 (삭제), 03 (변경)
6. bjdCd : 읍면동리 코드 숫자 10자리
7. sWorkDate : 20210101 숫자 8자리
8. eWorkDate : 20210101 숫자 8자리
9. columnType : ENG, KOR [default : ENG]
10. epsg : EPSG3857, EPSG900913, EPSG4326, EPSG5179, EPSG5179

샘플예제에서 인증키 및 도메인(\*IP 입력가능) 변경 후 테스트파일 샘플예제 적용화면

<자작기반파일분석>

```
1. onus : 군박의 가로 구분된 문자열, 각 onus는 19자리 숫자와 입력
   (백티그리기) (지우기)
{
  "output": {
    "farmmapData": {
      "data": [
        {
          "gid": "592553",
          "fl_ar": "3965_0481731",
          "source_nm": "항공광사영상",
          "flight_ynd": "2020-10-01",
          "l3_yn": "V",
          "sub_pnu": "3611031024201550000",
          "suld": "12314143",
          "undt_ynd": "2021-12-30",
          "stdg_cd": "3611031024",
          "stdg_addr": "세종특별자치시 연기면 수산리",
          "ldes_cd": "일",
          "cause_nm": null,
          "uid": "12314143",
          "undt_tp_nm": null
        }
      ]
    }
  }
}
```

# 05 팜맵 오픈API 이용자 가이드

## [지도 및 데이터API 서비스]-지도API

“ 팜맵오픈 API는 **자바스크립트 형태로 지도플랫폼을** 제공하고 있습니다. ”

### 지도API 주요사항

#### 지도API 주요사항

- **Openlayer 2.13 버전을** 기반으로 개발되었으며, JavaScript 형태로 제공합니다.
- API로 제공하지 않는 기능도 map object(farmmapObj)을 이용해서 구현 할 수 있습니다.
- \*자세한 사항은 Openlayer 2.13 API 문서 참고하여 주시기 바랍니다.
- 팜맵 지도API는 **인증키를 발급 받아야** 사용할 수 있습니다.

#### 지원좌표계

- 농식품 팜맵 서비스 지도API는 **UTM-K(GRS80) EPSG:5179** 좌표계 사용

| 지원 좌표계          | 설명                     |
|-----------------|------------------------|
| WGS84 경위도       | EPSG:4326              |
| Google Mercator | EPSG:3857, EPSG:900913 |
| 서부원점(GRS80)     | EPSG:5185              |
| 중부원점(GRS80)     | EPSG:5186              |
| 동부원점(GRS80)     | EPSG:5187              |
| 동해(울릉)원점(GRS80) | EPSG:5188              |
| UTM-K(GRS80)    | EPSG:5179              |

### 지도API 활용

#### 지도 로드하기

- **JavaScript** 형태로 제공하는 지도 플랫폼입니다.

```
<script src="http://agis.epis.or.kr/ASD/farmmapApi/farmmapApi.do?apiKey=인증키&domain=도메인"></script>
```



※ 붙임1.팜맵오픈API V1.0 가이드.pdf 파일 중 **지도 API**를 참고하여 주시기 바랍니다.



# 06 지도 및 데이터API 서비스)-데이터API

팜맵 오픈API 이용자 가이드

“ 팜맵 데이터 API 를 통해 공개용팜맵에 대한 데이터를 제공합니다. ”

## 데이터 API 연계대상목록


- 팜맵 정보 및 국토정보기본도 정보를 기반으로
- PNU 기반, 좌표 기반, 반경검색, 읍면동코드 기반의 판독코드 기준으로 농경지 데이터를 제공하고 있습니다.

| 번호 | 목록                      | 설명                                  |
|----|-------------------------|-------------------------------------|
| 1  | pnu 기반 데이터 API          | PNU 이용 데이터조회                        |
| 2  | 좌표 기반 데이터 API           | 좌표 이용 데이터조회                         |
| 3  | 반경검색 기반 데이터 API         | 중심좌표 + 반경(m) 이용 데이터조회               |
| 4  | 농경지분류 기반 데이터 API        | 읍면동리코드 + 농경지분류 이용 데이터조회             |
| 5  | 갯신유형 기반 데이터 API         | 읍면동코드 + 갯신유형코드 이용 데이터조회             |
| 6  | 갯신일자 기반 데이터 API         | 읍면동코드+ 갯신일자검색시작+ 갯신일자검색 종료 이용 데이터조회 |
| 7  | 팜맵 + 국토정보기본도 조회 데이터 API | 팜맵과 국토정보기본도 중첩데이터 조회                |
| 8  | 지적기반팜맵분석 데이터 API(PNU)   | 지적기준 농경지 분석결과 조회                    |
| 0  | 지적기반팜맵분석 데이터 API(검색조건)  | 지적기준 농경지 분석결과 조회                    |

## 팜맵속성정보 데이터 API제공

| 번호 | 대상 레이어               | 레이어명    | 팜맵 id     | pnu        | 읍면동코드        | 판독코드      | 갯신이력코드  | 갯신일       |
|----|----------------------|---------|-----------|------------|--------------|-----------|---------|-----------|
| 1  | t_clfm_frm_map       | 공개용 팜맵  | fmap_innb | pnu_lhm_cd | pnu like 8자리 | intrpr_cd | mhst_cd | itpinp_de |
| 2  | trit_info_bass_map_n | 국토정보기본도 | -         | pnu        | pnu like 8자리 | -         | -       | -         |

## 팜맵 데이터 API 샘플예제



## Ⅱ 팜맵 오픈API[지도 API]

1. 지도 API[지도관리API]
2. 지도 API [레이어API]
3. 지도 API[팜맵레이어API]
4. 지도 API[마커API]
5. 지도 API[벡터API]

※ 세부사항은 붙임.팜맵오픈API V1.0 가이드.pdf를 참고하여 주시기 바랍니다.



# 01 팜맵 오픈API [지도 API]

“ 팜맵 지도API 예제파일 참고하여 지도API를 구축에 활용하여 주시기 바랍니다. ”

## 1.apiMap\_지도관리 API.html

| 번호 | 함수             | 번호 | 함수          |
|----|----------------|----|-------------|
| 1  | FarmMap API 요청 | 5  | 컨트롤 추가      |
| 2  | FarmMap Obj 생성 | 6  | 컨트롤 제거      |
| 3  | 이벤트 추가         | 7  | 객체찾기        |
| 4  | 이벤트 제거         | 8  | 좌표로 법정동명 조회 |

## 2.apiMap\_레이어API.html

| 번호 | 함수                  | 번호 | 함수                  |
|----|---------------------|----|---------------------|
| 1  | WMS 레이어 추가          | 6  | Vector 레이어 이벤트 비활성화 |
| 2  | Marker 레이어 추가       | 7  | 레이어 보기              |
| 3  | Vector 레이어 추가       | 8  | 레이어 숨김              |
| 4  | Vector 레이어 이벤트 활성화  | 9  | 레이어목록 조회            |
| 5  | Vector 레이어 이벤트 비활성화 | 10 | 레이어 제거              |

## 3.apiMap\_팜맵 레이어 API.html

| 번호 | 함수           | 번호 | 함수               |
|----|--------------|----|------------------|
| 1  | 팜맵V1 레이어 추가  | 5  | 팜맵 속성조회 이벤트 활성화  |
| 2  | 팜맵V2 레이어 추가  | 6  | 팜맵 속성조회 이벤트 비활성화 |
| 3  | 공개용팜맵 레이어 추가 | 7  | 팜맵 속성조회          |
| 4  | 국토정보기본도 추가   | 8  | 팜맵 범례조회          |

## 4.apiMap\_마커 API.html

| 번호 | 함수      | 번호 | 함수       |
|----|---------|----|----------|
| 1  | 마커생성    | 7  | 마커 크기변경  |
| 2  | 마커표출여부  | 8  | 마커 위치변경  |
| 3  | 마커보기    | 9  | 마커 아이콘변경 |
| 4  | 마커숨김    | 10 | 마커 데이터변경 |
| 5  | 마커 전체보기 | 11 | 마커제거     |
| 6  | 마커 전체숨김 |    |          |

## 5.apiMap\_벡터 API.html

| 번호 | 함수      | 번호 | 함수           |
|----|---------|----|--------------|
| 1  | 벡터 객체생성 | 6  | 벡터 전체숨김      |
| 2  | 벡터 표출여부 | 7  | 벡터 객체 스타일 변경 |
| 3  | 벡터 보기   | 8  | 벡터 데이터 변경    |
| 4  | 벡터 숨김   | 9  | 벡터 객체제거      |
| 5  | 벡터 전체보기 |    |              |



## 02 지도 API [지도관리API]

샘플예제

apiMap.html

농식품 팜맵 지도 API 서비스

위치 : 세종특별자치시 반곡동    줌 : 13

지도관리 API

moveend 이벤트추가 | moveend 이벤트제거 | 맵이벤트추가 | 맵이벤트제거 | 컨트롤추가 | 컨트롤제거 | 객체찾기 | 맵초기화

레이어 API

팜맵레이어 API

마커 API

벡터 API

지도관리 API 제공목록이며,  
세부사항은 사용자 매뉴얼을 참고하여 주시기 바랍니다.



본 시스템에서 제공하는 정보는 법적인 효력이 없으며, 참고용으로만 활용하시기 바랍니다.  
농림축산식품부 EPIS 농림수산식품교육문화정보원 © 국토지리정보원  
시스템 문의 : 070-4324-7745



## 03 지도 API [레이어API]

샘플예제

apiMap.html

## 농식품 팜맵 지도 API 서비스

위치 : 세종특별자치시 반곡동 줌 : 11

지도관리 API

CCTV WMS추가/제거 | 마커레이어 추가/제거 | 벡터레이어 추가/제거 | 벡터 이벤트 활성화 | 벡터 이벤트 비활성 | 레이어 보기/숨김 | 레이어목록조회

레이어 API

팜맵레이어 API

마커 API

벡터 API

지도관리 API 제공목록이며,  
세부사항은 사용자 매뉴얼을 참고하여 주시기 바랍니다.

예지) CCTV WMS추가

Overlays

- ☒ AIR
- ☒ 2D
- ☒ markerLayer
- ☒ vectorLayer
- ☒ vworld\_cctv

본 시스템에서 제공하는 정보는 법적인 효력이 없으며, 참고용으로만 활용하시기 바랍니다.  
농림축산식품부 EPIS 농림수산물품질관리원 농림수산물품질관리원  
시스템 문의 : 070-4324-7745  
100 m



# 04 지도 API [팜맵레이어API]

## 샘플예제

## apiMap.html

농식품 팜맵 지도 API 서비스

위치 : 세종특별자치시 반곡동    줌 : 11

지도관리 API

레이어 API

팜맵레이어 API

마커 API

벡터 API

팜맵 추가/제거    팜맵 벡지도 추가/제거    국토정보기본도 추가/제거    **조치이벤트 추가**    조치이벤트 제거    팜맵범례조회

지도관리 API

레이어 API

팜맵레이어 API

마커 API

벡터 API

```

팜맵 : { "data": [], "count": 0 }

국토정보기본도 : { "시군구_코드": "36110", "시도_코드": "36", "bld_대장_분번": null, "대장_소유_코드": "06", "필지고유번호": "3611010100200680001", "건축물대장_PK": null, "대장_지목": "임야", "리_명": null, "공시지가_기준년도": null, "토지등급": null, "시군구_명": "세종특별자치시", "읍면동_명": "반곡동", "지번": "산68-1 일", "공시지가": 0, "시도_명": "세종특별자치시", "대장구분": "임야대장", "도로명_코드": null, "지오메트리ID": "21352777", "토지등급_chade": null, "대장_분번": "0001", "건물명": null, "대장_소유": "법인", "공간객체등록번호": null, "대장_부번": "0001", "토지등급_명": null, "대장_토지이동일자": "20210129", "등록일자": "20220603", "읍면동_코드": "36110101", "대장_면적": 11643, "토지등급_코드": null, "기초구역번호": null, "도로명_명": null, "리_코드": "3611010100", "대장_공유인수": 0, "bld_대장_부번": null, "대장구분_코드": "2"
          
```



## 05 지도 API [마커API]

샘플예제

apiMap.html

농식품 팜맵 지도 API 서비스

위치 : 세종특별자치시 반곡동 줌 : 11

지도관리 API

마커레이어 추가/제거 마커생성 마커 보기/숨김 마커 전체보기 마커 전체숨김 마커 크기변경 마커 위치변경 마커 아이콘변경 마커 데이터변경 마커 제거

레이어 API

팜맵레이어 API

마커 API

벡터 API





## 06 지도 API [벡터API]

샘플예제

apiMap.html

농식품 팜맵 지도 API 서비스

위치 : 세종특별자치시 반곡동 줌 : 11

지도관리 API

벡터레이어 추가/제거 | 포인트 추가 | 라인 추가 | 폴리곤 추가 | 원 추가 | point2 숨김/보기 | point3 보기/보기 | 벡터 전체숨김 | 벡터 전체보기 | lineString1 스타일변경 | point4 데이터변경 | circle1 제거

레이어 API

팜맵레이어 API

마커 API

벡터 API





# Ⅲ 팜맵 오픈API[데이터 API]

1. 팜맵 오픈API[데이터 API]
2. 데이터 API 예제사용방법
3. PNU기반 데이터 API
4. 좌표기반 데이터 API
5. 반경검색 기반 데이터 API
6. 농경지분류 기반 데이터 API
7. 갯신유형기반 데이터 API
8. 갯신일자기반 데이터 API
9. 팜맵 + 국토정보기본도조회 데이터 API
10. 지적기반 경작면적 분석 데이터 API(PNU)
11. 지적기반 경작면적 분석 데이터 API(검색조건)




※ 세부사항은 불임.팜맵오픈API V1.0 가이드.pdf를 참고하여 주시기 바랍니다.

팜맵 오픈API 이용자 가이드

“ 팜맵오픈 API 예제파일 참고하여 데이터 API를 활용하여 주시기 바랍니다. ”

### [예제 사용방법]

•예제파일 : apiData.html



## 입력파라미터 정보 입력

## 요청버튼 선택


## 벡터그리기

## 처리결과 확인하기

## [데이터항목]

| 번호 | 목록                      | 설명                                  |
|----|-------------------------|-------------------------------------|
| 1  | pnu 기반 데이터 API          | PNU 이용 데이터조회                        |
| 2  | 좌표 기반 데이터 API           | 좌표 이용 데이터조회                         |
| 3  | 반경검색 기반 데이터 API         | 중심좌표 + 반경(m) 이용 데이터조회               |
| 4  | 농경지분류 기반 데이터 API        | 읍면동리코드 + 농경지분류 이용 데이터조회             |
| 5  | 갯신유형 기반 데이터 API         | 읍면동코드 + 갯신유형코드 이용 데이터조회             |
| 6  | 갯신일자 기반 데이터 API         | 읍면동코드+ 갯신일자검색식자 + 갯신일자검색종료 이용 데이터조회 |
| 7  | 팜맵 + 국토정보기본도 조회 데이터 API | 팜맵과 국토정보기본도 중첩데이터 조회                |
| 8  | 지적기반팜맵분석 데이터 API(PNU)   | 지적기반팜맵분석 데이터 API(PNU)               |
| 9  | 지적기반팜맵분석 데이터 API(검색조건)  | 지적기반팜맵분석 데이터 API(검색조건)              |

## 샘플예제 결과화면



## 팜맵 데이터 API 조회결과(연계처리결과)

## <성공시 - RESULT "S">

```

    벡터 그리기 | 지우기
    },
    "status": {
      "result": "S"
    }
  }
}

```

## <실패시 - RESULT "F">

```
{
  "status": {
    "result": "F",
    "errorMsg": "pnu 파라미터 확인이 필요합니다.
    PNU코드는 숫자 19자리 입니다.
    (입력: 36110310251011404D017)"
  }
}
```

# 02 데이터 API 예제사용방법

“샘플예제를 통하여 데이터 API 이용절차에 따라 선택하시면 데이터 API를 조회할 수 있습니다.”

데이터 API  
이용절차

데이터API  
선택[1단계]

입력파라미터  
정보입력  
[2단계]

조회버튼  
선택  
[3단계]

백터그리기  
[4단계]

상세조회  
[5단계]

농식품 팜맵 데이터 API 서비스

①데이터  
API

pnu 기반 데이터

좌표 기반 데이터

중심좌표 + 반경검색

읍면동리 + 농경지분류

읍면동리 + 경신유형

읍면동리 + 경신일자

팜맵 + 국토정보기본도

지적기반경작면적분석 PNU

지적기반경작면적분석 조건

pnu : 3611031024201550000 mapType : 팜맵 columnType : ENG

②입력파라  
미터

③조회  
버튼

속성조회

닫기

gid : 582553  
fl\_ar : 3965.0481731  
source\_nm : 항공정사영상  
flight\_ymd : 2020-10-01  
l3\_yn : Y  
sb\_pnu : 3611031024201550000  
o\_uid : 12314143  
updt\_ymd : 2021-12-30  
stdg\_cd : 3611031024  
stdg\_addr : 세종특별자치시 연기면 수산리

클릭 시 데이터결과조회

선택 시 지도화면에서  
결과를 확인할 수 있다.

⑤상세  
조회

도움말

각 항목별 입력가능 코드 목록

1. mapType : farmmap (팜맵), base (국토정보기본도)
2. x, y : epsg와 일치하는 좌표
3. radius : 0 ~ 1000 사이 숫자
4. landCd : 01 (논), 02 (밭), 03 (과수), 04 (시설), 06 (비경지)
5. updateCd : 01 (신규), 02 (삭제), 03 (변경)
6. bjdCd : 읍면동리 코드 숫자 10자리
7. sWorkDate : 20210101 숫자 8자리
8. eWorkDate : 20210101 숫자 8자리
9. columntype : ENG, KOR [default : ENG]
10. epsg : EPSG:3857, EPSG:900913, EPSG:4326, EPSG:5179, EPSG:5185, EPSG:5186, EPSG:5187, EPSG:5188 [default : EPSG:5179]

<팜맵 + 국토정보기본도>

mapType : farmmap (팜맵) --> 팜맵데이터 기준으로 중첩되는 국토정보기본도 조회  
base (국토정보기본도) --> 국토정보기본도 기준으로 중첩되는 팜맵데이터 조회

<지적기반팜맵분석>

1. pnus : 공백없이 [ ]로 구분된 문자열. 각 pnu는 19자리 숫자만 입력.
2. fromCnt,toCnt,fromArea,toArea,fromRatio,toRatio : 0 이상 숫자
3. jimok, landCd : 공백없이 [ ]로 구분된 문자. 세부코드는 [팜맵오픈API 명세서] 참조

백터그리기 지우기

④백터  
그리기

```
{
  "outData": {
    "data": [
      {
        "gid": 582553,
        "fl_ar": 3965.0481731,
        "source_nm": "항공정사영상",
        "flight_ymd": "2020-10-01",
        "l3_yn": "Y",
        "sb_pnu": "3611031024201550000",
        "o_uid": "12314143"
      }
    ]
  }
}
```



# 03 데이터 API [PNU기반 데이터 API]

## 샘플예제 1. PNU기반 데이터 (예제파일 : apiData.html)

샘플예제

농식품 팜맵 데이터 API 서비스

pnu 기반 데이터

pnu : [3611031024201550000] mapType : 팜맵 columnType : [ENG] 조회

좌표 기반 데이터

중심좌표 + 반경검색

읍면동리 + 농경지분류

읍면동리 + 경신유형

읍면동리 + 경신일자

팜맵 + 국토정보기본도

지적기반환경작면분석 PNU

지적기반환경작면분석 조건

속성조회

닫기

gid : 582553  
 fl\_ar : 3965.0481731  
 source\_nm : 항공정사영상  
 flight\_ymd : 2020-10-01  
 l3\_yn : Y  
 sb\_pnu : 3611031024201550000  
 o\_uid : 12314143  
 updt\_ymd : 2021-12-30  
 stdg\_cd : 3611031024  
 stdg\_addr : 세종특별자치시 연기면 수산리

361103102400233

본 시스템에서 제공하는 정보는 법적인 효력이 없으며, 참고용으로만 활용하시기 바랍니다  
 농림축산식품부 EPIS 농업수산물교육문화정보원 국토지리정보원  
 시스템 문의 : 070-4324-7745

각 항목별 입력가능 코드 목록

1. mapType : farmmap (팜맵), base (국토정보기본도)
2. x, y : epsg와 일치하는 좌표
3. radius : 0 ~ 1000 사이 숫자
4. landCd : 01 (논), 02 (밭), 03 (과수), 04 (시설), 06 (비경지)
5. updateCd : 01 (신규), 02 (삭제), 03 (변경)
6. bjdCd : 읍면동리 코드 숫자 10자리
7. sWorkDate : 20210101 숫자 8자리
8. eWorkDate : 20210101 숫자 8자리
9. columnType : ENG, KOR [default : ENG]
10. epsg : EPSG:3857, EPSG:900913, EPSG:4326, EPSG:5179, EPSG:5185, EPSG:5186, EPSG:5187, EPSG:5188 [default : EPSG:5179]

&lt;팜맵 + 국토정보기본도&gt;

mapType : farmmap (팜맵) --> 팜맵데이터 기준으로 중첩되는 국토정보기본도 조회  
 base (국토정보기본도) --> 국토정보기본도 기준으로 중첩되는 팜맵데이터 조회

&lt;지적기반팜맵분석&gt;

1. pnus : 공백없이 []로 구분된 문자열. 각 pnu는 19자리 숫자만 입력.
2. fromCnt,toCnt,fromArea,toArea,fromRatio,toRatio : 0 이상 숫자
3. jimok, landCd : 공백없이 []로 구분된 문자. 세부코드는 [팜맵오픈API 명세서] 참조

벡터그리기

지우기

```
{
  "output": {
    "farmmapData": {
      "data": [
        {
          "gid": 582553,
          "fl_ar": 3965.0481731,
          "source_nm": "항공정사영상",
          "flight_ymd": "2020-10-01",
          "l3_yn": "Y",
          "sb_pnu": "3611031024201550000",
          "o_uid": "12314143",
          "updt_ymd": "2021-12-30",
          "stdg_cd": "3611031024",
          "stdg_addr": "세종특별자치시 연기면 수산리",
          "ldcg_cd": "임",
          "cause_nm": null,
          "uid": "12314143",
          "updt_ttp_nm": null,
          "pnu": "3611031024201550000",
          "fl_ar": 3965.0481731
        }
      ]
    }
  }
}
```



# 04 데이터 API [좌표기반 데이터 API]

## 샘플예제

## 2. 좌표기반 데이터 [예제파일 : apiData.html]

### 농식품 팜맵 데이터 API 서비스

EPSG 테스트 : X:127.2380545 / Y:36.5483953 [EPSG:4326]  
 pnu 기반 데이터 : x : 976555.97765681 y : 1838993.1813686 epsg : [EPSG:5179] mapType : [팜맵] columnType : [ENG] 조회 [중첩레이어 조회]

**좌표 기반 데이터**  
 중심좌표 + 반경검색  
 읍면동리 + 농경지분류  
 읍면동리 + 경신유형  
 읍면동리 + 경신일자  
 팜맵 + 국토정보기본도  
 지적기반경작면적분석 PNU  
 지적기반경작면적분석 조건

**속성조회**  
 gid : 582553  
 fl\_ar : 3965.0481731  
 source\_nm : 항공정사영상  
 flight\_ymd : 2020-10-01  
 l3\_yn : Y  
 sb\_pnu : 3611031024201550000  
 o\_uid : 12314143  
 updt\_ymd : 2021-12-30  
 stdg\_cd : 3611031024  
 stdg\_addr : 세종특별자치시 연기면 수산리

각 항목별 입력가능 코드 목록  
 1. mapType : farmmap (팜맵), base (국토정보기본도)  
 2. x, y : epsg와 일치하는 좌표  
 3. radius : 0 ~ 1000 사이 숫자  
 4. landCd : 01 (논), 02 (밭), 03 (과수), 04 (시설), 06 (비경지)  
 5. updateCd : 01 (신규), 02 (삭제), 03 (변경)  
 6. bjdCd : 읍면동리 코드 숫자 10자리  
 7. sWorkDate : 20210101 숫자 8자리  
 8. eWorkDate : 20210101 숫자 8자리  
 9. columnType : ENG, KOR [default : ENG]  
 10. epsg : EPSG:3857, EPSG:900913, EPSG:4326, EPSG:5179, EPSG:5185, EPSG:5186, EPSG:5187, EPSG:5188 [default : EPSG:5179]

<팜맵 + 국토정보기본도>  
 mapType : farmmap (팜맵) --> 팜맵데이터 기준으로 중첩되는 국토정보기본도 조회  
 base (국토정보기본도) --> 국토정보기본도 기준으로 중첩되는 팜맵데이터 조회

<지적기반팜맵분석>  
 1. pnus : 공백없이 []로 구분된 문자열. 각 pnu는 19자리 숫자만 입력.  
 2. fromCnt,toCnt,fromArea,toArea,fromRatio,toRatio : 0 이상 숫자  
 3. jimok, landCd : 공백없이 []로 구분된 문자. 세부코드는 [팜맵오픈API 명세서] 참조

벡터그리기 지우기

```

{
  "output": {
    "farmmapData": {
      "data": [
        {
          "gid": 582553,
          "fl_ar": 3965.0481731,
          "source_nm": "항공정사영상",
          "flight_ymd": "2020-10-01",
          "l3_yn": "Y",
          "sb_pnu": "3611031024201550000",
          "o_uid": "12314143",
          "updt_ymd": "2021-12-30",
          "stdg_cd": "3611031024",
          "stdg_addr": "세종특별자치시 연기면 수산리",
          "ldcg_cd": "임",
          "cause_nm": null,
          "uid": "12314143",
          "updt_tp_nm": null,
          "pnu": "3611031024201550000",
          "fl_ar": 3965.0481731
        }
      ]
    }
  }
}
  
```

본 시스템에서 제공하는 정보는 법적인 효력이 없으며, 참고용으로만 활용하시게 바랍니다  
 농림축산식품부 EPIS 농림수산식품교육문화정보원 국토지리정보원  
 서비스 문의 : 070-4324-7745



# 05 데이터 API [반경검색기반 데이터 API]

## 샘플예제

## 3.중심좌표 + 반경검색 (예제파일 : apiData.html)

### 농식품 팜맵 데이터 API 서비스

EPSG 테스트 : X:14168824.258634876 / Y:4368166.534363985 [EPSG:3857]

pnu 기반 데이터 : x : 980359.07315681 y : 1832434.6782686 epsg : [EPSG:5179] radius : [50] mapType : [팜맵] columnType : [ENG] [조회]

좌표 기반 데이터

중심좌표 + 반경검색

읍면동리 + 농경지분류

읍면동리 + 경신유형

읍면동리 + 경신일자


팜맵 + 국토정보기본도

지적기반경작면적분석 PNU

지적기반경작면적분석 조건

속성조회

gid : 582499  
fl\_ar : 23664.1997522  
source\_nm : 항공정사영상  
flight\_ymd : 2020-06-01  
l3\_yn : Y  
sb\_pnu : 3611011900101140392  
o\_uid : 05931470  
updt\_ymd : null  
stdg\_cd : 3611011900  
stdg\_addr : 세종특별자치시 세종동



본 시스템에서 제공하는 정보는 법적인 효력이 없으며, 참고용으로만 활용하시기 바랍니다.  
농림축산식품부 EPIS 농림수산식품교육문화정보원 © 국토지리정보원  
시스템 문의 : 070-4324-7745

각 항목별 입력가능 코드 목록

1. mapType : farmmap (팜맵), base (국토정보기본도)
2. x, y : epsg와 일치하는 좌표
3. radius : 0 ~ 1000 사이 숫자
4. landCd : 01 (논), 02 (밭), 03 (과수), 04 (시설), 06 (비경지)
5. updateCd : 01 (신규), 02 (삭제), 03 (변경)
6. bjdCd : 읍면동리 코드 숫자 10자리
7. sWorkDate : 20210101 숫자 8자리
8. eWorkDate : 20210101 숫자 8자리
9. columnType : ENG, KOR [default : ENG]
10. epsg : EPSG:3857, EPSG:900913, EPSG:4326, EPSG:5179, EPSG:5185, EPSG:5186, EPSG:5187, EPSG:5188 [default : EPSG:5179]

<팜맵 + 국토정보기본도>

mapType : farmmap (팜맵) --> 팜맵데이터 기준으로 중첩되는 국토정보기본도 조회  
base (국토정보기본도) --> 국토정보기본도 기준으로 중첩되는 팜맵데이터 조회

<지적기반팜맵분석>

1. pnus : 공백없이 []로 구분된 문자열. 각 pnu는 19자리 숫자만 입력.
2. fromCnt,toCnt,fromArea,toArea,fromRatio,toRatio : 0 이상 숫자
3. jimok, landCd : 공백없이 []로 구분된 문자. 세부코드는 [팜맵오픈API 명세서] 참조

백터그리기

지우기

```
{
  "output": {
    "farmmapData": {
      "data": [
        {
          "gid": 582499,
          "fl_ar": 23664.1997522,
          "source_nm": "항공정사영상",
          "flight_ymd": "2020-06-01",
          "l3_yn": "Y",
          "sb_pnu": "3611011900101140392",
          "o_uid": "05931470",
          "updt_ymd": null,
          "stdg_cd": "3611011900",
          "stdg_addr": "세종특별자치시 세종동",
          "ldcg_cd": "답",
          "cause_nm": null,
          "uid": "05931470",
          "updt_tp_nm": null,
          "pnu": "3611011900101140392",
          "pnu_nm": "3611011900101140392"
        }
      ]
    }
  }
}
```



# 06 데이터 API [농경지 분류기반 데이터 API]

## 샘플예제 4.읍면동리코드 + 농경지분류 (예제파일 : apiData.html)

농식품 팜맵 데이터 API 서비스

pnu 기반 데이터

bjdCd : [3611034032] landCd : [논] mapType : [팜맵] columnType : [ENG] 조회

좌표 기반 데이터

읍면동리 + 농경지분류


읍면동리 + 경신유형

읍면동리 + 경신일자

팜맵 + 국토정보기본도

지적기반경작면적분석 PNU

지적기반경작면적분석 조건



각 항목별 입력가능 코드 목록

1. mapType : farmmap (팜맵), base (국토정보기본도)
2. x, y : epsg와 일치하는 좌표
3. radius : 0 ~ 1000 사이 숫자
4. landCd : 01 (논), 02 (밭), 03 (과수), 04 (시설), 06 (비경지)
5. updateCd : 01 (신규), 02 (삭제), 03 (변경)
6. bjdCd : 읍면동리 코드 숫자 10자리
7. sWorkDate : 20210101 숫자 8자리
8. eWorkDate : 20210101 숫자 8자리
9. columnType : ENG, KOR [default : ENG]
10. epsg : EPSG:3857, EPSG:900913, EPSG:4326, EPSG:5179, EPSG:5185, EPSG:5186, EPSG:5187, EPSG:5188 [default : EPSG:5179]

&lt;팜맵 + 국토정보기본도&gt;

mapType : farmmap (팜맵) --> 팜맵데이터 기준으로 중첩되는 국토정보기본도 조회  
 base (국토정보기본도) --> 국토정보기본도 기준으로 중첩되는 팜맵데이터 조회

&lt;지적기반팜맵분석&gt;

1. pnus : 공백없이 [1]로 구분된 문자열 각 pnu는 19자리 숫자만 입력.
2. fromCnt,toCnt,fromArea,toArea,fromRatio,toRatio : 0 이상 숫자
3. jimok, landCd : 공백없이 [1]로 구분된 문자. 세부코드는 [팜맵오픈API 명세서] 참조

백터그리기 지우기

```
{
  "output": {
    "farmmapData": {
      "data": [
        {
          "gid": 567555,
          "fl_ar": 486.840346049,
          "source_nm": "항공정사영상",
          "flight_ymd": "2020-10-01",
          "l3_yn": "N",
          "sb_pnu": "3611034032100140000",
          "o_uid": "05921636",
          "updt_ymd": null,
          "stdg_cd": "3611034032",
          "stdg_addr": "세종특별자치시 금남면 달전리",
          "ldcg_cd": "전",
          "cause_nm": null,
          "uid": "05921636",
          "updt_tp_nm": null,
          "pnu": "3611034032100140000",
          "pnu": "3611034032100140000",
          "pnu": "3611034032100140000"
        }
      ]
    }
  }
}
```



# 07 데이터 API [갱신유형기반 데이터 API]

## 샘플예제 5.읍면동리+갱신유형 (예제파일 : apiData.html)

### 농식품 팜맵 데이터 API 서비스

pnu 기반 데이터

좌표 기반 데이터

중심좌표 + 반경

읍면동리 + 농촌

**읍면동리 + 갱신유형**

읍면동리 + 갱신일자

팜맵 + 국토정보기본도

지적기반경작면적분석 PNU

지적기반경작면적분석 조건

bjdCd : [2771038025] updateCd : [신규] mapType : [팜맵] columnType : [ENG] [조회]

속성조회

닫기

gid : 81510  
 fl\_ar : 1274.6886  
 source\_nm : 항공정사영상  
 flight\_ymd : 2021-05-01  
 l3\_yn : N  
 sb\_pnu : 2771038025100070002  
 o\_uid : null  
 updt\_ymd : 2022-12-30  
 stdg\_cd : 2771038025  
 stdg\_addr : 대구광역시 달성군 구지면 평촌리

각 항목별 입력가능 코드 목록

1. mapType : farmmap (팜맵), base (국토정보기본도)
2. x, y : epsg와 일치하는 좌표
3. radius : 0 ~ 1000 사이 숫자
4. landCd : 01 (논), 02 (밭), 03 (과수), 04 (시설), 06 (비경지)
5. updateCd : 01 (신규), 02 (삭제), 03 (변경)
6. bjdCd : 읍면동리 코드 숫자 10자리
7. sWorkDate : 20210101 숫자 8자리
8. eWorkDate : 20210101 숫자 8자리
9. columnType : ENG, KOR [default : ENG]
10. epsg : EPSG:3857, EPSG:900913, EPSG:4326, EPSG:5179, EPSG:5185, EPSG:5186, EPSG:5187, EPSG:5188 [default : EPSG:5179]

<팜맵 + 국토정보기본도>  
 mapType : farmmap (팜맵) --> 팜맵데이터 기준으로 중첩되는 국토정보기본도 조회  
 base (국토정보기본도) --> 국토정보기본도 기준으로 중첩되는 팜맵데이터 조회

<지적기반팜맵분석>  
 1. pnus : 공백없이 []로 구분된 문자열, 각 pnu는 19자리 숫자만 입력.  
 2. fromCnt,toCnt,fromArea,toArea,fromRatio,toRatio : 0 이상 숫자  
 3. jimok, landCd : 공백없이 []로 구분된 문자. 세부코드는 [팜맵오픈API 명세서] 참조

백터그리기 지우기

```

{
  "output": {
    "farmmapData": {
      "data": [
        {
          "gid": 81510,
          "fl_ar": 1274.6886,
          "source_nm": "항공정사영상",
          "flight_ymd": "2021-05-01",
          "l3_yn": "N",
          "sb_pnu": "2771038025100070002",
          "o_uid": null,
          "updt_ymd": "2022-12-30",
          "stdg_cd": "2771038025",
          "stdg_addr": "대구광역시 달성군 구지면 평촌리",
          "ldcg_cd": "전",
          "cause_nm": "개간",
          "uid": "13888712",
          "updt_tp_nm": "신규",
          "pnu": "2771038025100070002",
          "fl_ar": 1274.6886
        }
      ]
    }
  }
}

```



# 08 데이터 API [갱신일자 기반 데이터 API]

## 샘플예제

## 6. 읍면동리+갱신일자 (예제파일 : apiData\_데이터 API.html)

### 농식품 팜맵 데이터 API 서비스

pnu 기반 데이터

좌표 기반 데이터

중심좌표 + 반경검색

읍면동리 + 농경

읍면동리 + 갱


읍면동리 + 갱신일자

팜맵 + 국토정보기본도

지적기반환경작면분석 PNU

지적기반환경작면분석 조건

bjdCd : 5011031026 sWorkDate : 20220101 eWorkDate : 20221231 mapType : 팜맵 columnType : ENG 조회



#### 각 항목별 입력가능 코드 목록

1. mapType : farmmap (팜맵), base (국토정보기본도)
2. x, y : epsg와 일치하는 좌표
3. radius : 0 ~ 1000 사이 숫자
4. landCd : 01 (논), 02 (밭), 03 (과수), 04 (시설), 06 (비경지)
5. updateCd : 01 (신규), 02 (삭제), 03 (변경)
6. bjdCd : 읍면동리 코드 숫자 10자리
7. sWorkDate : 20210101 숫자 8자리
8. eWorkDate : 20210101 숫자 8자리
9. columnType : ENG, KOR [default : ENG]
10. epsg : EPSG:3857, EPSG:900913, EPSG:4326, EPSG:5179, EPSG:5185, EPSG:5186, EPSG:5187, EPSG:5188 [default : EPSG:5179]

#### <팜맵 + 국토정보기본도>

mapType : farmmap (팜맵) --> 팜맵데이터 기준으로 중첩되는 국토정보기본도 조회  
 base (국토정보기본도) --> 국토정보기본도 기준으로 중첩되는 팜맵데이터 조회

#### <지적기반팜맵분석>

1. pnus : 공백없이 []로 구분된 문자열. 각 pnu는 19자리 숫자만 입력.
2. fromCnt,toCnt,fromArea,toArea,fromRatio,toRatio : 0 이상 숫자
3. jimok, landCd : 공백없이 []로 구분된 문자. 세부코드는 [팜맵오픈API 명세서] 참조

백터그리기

지우기

```
{
  "output": {
    "farmmapData": {
      "data": [
        {
          "gid": 10716360,
          "fl_ar": 2215.89501062,
          "source_nm": "항공정사영상",
          "flight_ymd": "2021-04-01",
          "l3_yn": "N",
          "sb_pnu": "5011031026100030000",
          "o_uid": "09790370,09790317",
          "updt_ymd": "2022-12-30",
          "stdg_cd": "5011031026",
          "stdg_addr": "제주특별자치도 제주시 한경면 조수리",
          "ldcg_cd": "전",
          "cause_nm": "해당무",
          "uid": "09790370",
          "updt_tp_nm": "변경",
          "fl_ar": 2215.89501062
        }
      ]
    }
  }
}
```



# 09 데이터 API [팜맵 + 국토정보기본도 조회 데이터API]

## 샘플예제 7. 팜맵+국토정보기본도 (예제파일 : apiData\_데이터 API.html)

### 농식품 팜맵 데이터 API 서비스

pnu 기반 데이터

좌표 기반 데이터

중심좌표 + 반경검색

읍면동리 + 농경지분류

읍면동리 + 경

읍면동리 + 경

팜맵 + 국토정보기본도

지적기반환경작면적분석 PNU

지적기반환경작면적분석 조건

pnu : 3611034032100570001

mapType : 팜맵

columnType : ENG

조회

기준데이터 속성조회

속성조회

닫기

grd\_chgde : 19940101

gid : 33385734

emd\_cd : 36110340

owner\_cd : 01

gbn\_nm : 토지대장

sido\_nm : 세종특별자치

mnm : 0057

sgg\_cd : 36110

grd : 118

jibun : 57-1 전

본 시스템에서 제공하는 정보는 법적인 효력이 없으며, 참고용으로만 활용하시기 바랍니다

농림축산식품부 EPIS 농림수산식품교육문화정보원 국토지리정보원

시스템 문의 : 070-4324-7745

각 항목별 입력가능 코드 목록

1. mapType : farmmap (팜맵), base (국토정보기본도)

2. x, y : epsg와 일치하는 좌표

3. radius : 0 ~ 1000 사이 숫자

4. landCd : 01 (논), 02 (밭), 03 (과수), 04 (사실), 06 (비경지)

5. updateCd : 01 (신규), 02 (삭제), 03 (변경)

6. bjdCd : 읍면동리 코드 숫자 10자리

7. sWorkDate : 20210101 숫자 8자리

8. eWorkDate : 20210101 숫자 8자리

9. columnType : ENG, KOR [default : ENG]

10. epsg : EPSG:3857, EPSG:900913, EPSG:4326, EPSG:5179, EPSG:5185, EPSG:5186, EPSG:5187, EPSG:5188 [default : EPSG:5179]

<팜맵 + 국토정보기본도>

mapType : farmmap (팜맵) --> 팜맵데이터 기준으로 중첩되는 국토정보기본도 조회

base (국토정보기본도) --> 국토정보기본도 기준으로 중첩되는 팜맵데이터 조회

<지적기반팜맵분석>

1. pnus : 공백없이 []로 구분된 문자열. 각 pnu는 19자리 숫자만 입력.

2. fromCnt,toCnt,fromArea,toArea,fromRatio,toRatio : 0 이상 숫자

3. jimok, landCd : 공백없이 []로 구분된 문자. 세부코드는 [팜맵오픈API 명세서] 참조

백터그리기

지우기

{

"output": {

"source": {

"data": [

{

"gid": 567497,

"fl\_ar": "4041,69969559",

"source\_nm": "항공정사명상",

"flight\_ymd": "2020-04-01",

"l3\_yn": "V",

"sb\_pnu": "3611034032100570001",

"o\_uid": "05906953",

"updt\_ymd": "2021-12-30",

"stdg\_cd": "3611034032",

"stdg\_addr": "세종특별자치시 금남면 달전리",

"ldcg\_cd": "전",

"uid": "05906953",

"pnu": "3611034032100570001",

"fl\_nm": "밭",

"o\_fl\_nm": "밭",

}

]

}

}

}



# 10 데이터 API [지적기반 경작면적 분석 데이터 API(PNU)]

팜맵 오픈API 이용자 가이드

샘플예제

## 8. 지적기반 경작면적 분석 PNU (예제파일 : apiData\_데이터 API.html)

농식품 팜맵 데이터 API 서비스

pnu 기반 데이터

좌표 기반 데이터

중심좌표 + 반경검색

읍면동리 + 농경지분류

읍면동리 + 경신유형

읍면동리 + 경사

팜맵 + 국토정보

샘플예제

지적기반경작면적분석 PNU

지적기반경작면적분석 조건

pnus : 3611034032100570001,3611034032100570002,3611034032100570003

columnType : ENG 

각 항목별 입력가능 코드 목록

1. mapType : farmmap (팜맵), base (국토정보기본도)
2. x, y : epsg와 일치하는 좌표
3. radius : 0 ~ 1000 사이 숫자
4. landCd : 01 (논), 02 (밭), 03 (과수), 04 (시설), 06 (비경지)
5. updateCd : 01 (신규), 02 (삭제), 03 (변경)
6. bjdCd : 읍면동리 코드 숫자 10자리
7. sWorkDate : 20210101 숫자 8자리
8. eWorkDate : 20210101 숫자 8자리
9. columnType : ENG, KOR [default : ENG]
10. epsg : EPSG:3857, EPSG:900913, EPSG:4326, EPSG:5179, EPSG:5185, EPSG:5186, EPSG:5187, EPSG:5188 [default : EPSG:5179]

&lt;팜맵 + 국토정보기본도&gt;

mapType : farmmap (팜맵) ---> 팜맵데이터 기준으로 중첩되는 국토정보기본도 조회  
base (국토정보기본도) ---> 국토정보기본도 기준으로 중첩되는 팜맵데이터 조회 

지적분석 상세

| 목록 | 지적                  |    |         | 농경지전체 |         |       | 논     |        |       | 밭     |       |       | 과수    |       |       | 시설    |         |       | 인삼    |       |       | 비경지   |        |        |
|----|---------------------|----|---------|-------|---------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|
|    | 필지고유번호              | 지목 | 면적      | 농경지 수 | 경작 면적   | 경작 비율 | 농경지 수 | 경작 면적  | 경작 비율 | 농경지 수 | 경작 면적 | 경작 비율 | 농경지 수 | 경작 면적 | 경작 비율 | 농경지 수 | 경작 면적   | 경작 비율 | 농경지 수 | 경작 면적 | 경작 비율 | 비경지 수 | 비경지 면적 | 비경지 비율 |
| 1  | 3611034032100570001 | 전  | 3343.24 | 3     | 2660.64 | 79.58 | 1     | 11.94  | 0.36  | 1     | 41.81 | 1.25  | -     | -     | -     | 1     | 2606.89 | 77.97 | -     | -     | -     | -     | -      |        |
| 2  | 3611034032100570002 | 임  | 9176.81 | 3     | 1769.63 | 19.28 | 2     | 509.73 | 5.55  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 1259.90 | 13.73 | -     | -     | -     | -     | -      |        |
| 3  | 3611034032100570003 | 임  | 8892.80 | 1     | 174.92  | 1.97  | -     | -      | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 174.92  | 1.97  | -     | -     | -     | -     | -      |        |



본 시스템에서 제공하는 정보는 법적 효력이 없으며, 참고용으로만 활용하시기 바랍니다.

농림축산식품부 EPIS 농림수산식품교육문화정보원 국토지리정보원

시스템 문의 : 070-4324-7745

```

"cnt5": 1,
"cnt3": 0,
"area5": "2606.885",
"cnt4": 0,
"cnt1": 1,
"cnt2": 1,
"none_farm_cnt": 0,
"area1": "11.944",
"farm_cnt": 3,
"area2": "41.806",
"area3": "0.000",
"area4": "0.000",
"none_farm_ratio": "0.000",
"jimok": "전",
"farm_ratio": "79.582",

```



# 11 데이터 API [지적기반 경작면적 분석 데이터 API(검색조건)]

## 샘플예제

## 9. 지적기반 경작면적 분석 조건 [예제파일 : apiData\_데이터 API.html]

### 농식품 팜맵 데이터 API 서비스

bjdCd : [3611034032] 지적면적 : [100] ~ [1000] 지목 : [01,02,03,04,05,06] 농경지수 : [1] ~ [10] 경작면적 : [100] ~ [1000]  
 경작비율 : [10] ~ [80] 농경지분류 : [01,02,03,04,05,06] columnType : [ENG] [조회]



각 항목별 입력가능 코드 목록

1. mapType : farmmap (팜맵), base (국토정보기본도)
2. x, y : epsg와 일치하는 좌표
3. radius : 0 ~ 1000 사이 숫자
4. landCd : 01 (논), 02 (밭), 03 (과수), 04 (시설), 06 (비경지)
5. updateCd : 01 (신규), 02 (삭제), 03 (변경)
6. bjdCd : 읍면동리 코드 숫자 10자리
7. sWorkDate : 20210101 숫자 8자리
8. eWorkDate : 20210101 숫자 8자리
9. columnType : ENG, KOR [default : ENG]
10. epsg : EPSG:3857, EPSG:900913, EPSG:4326, EPSG:5179, EPSG:5185, EPSG:5186, EPSG:5187, EPSG:5188 [default : EPSG:5179]

<팜맵 + 국토정보기본도>

mapType : farmmap (팜맵) --> 팜맵데이터 기준으로 중첩되는 국토정보기본도 조회  
 base (국토정보기본도) --> 국토정보기본도 기준으로 중첩되는 팜맵데이터 조회

[다운로드] [닫기]

지적분석 상세

다운로드

닫기

| 목록 | 지적                  |    |        | 농경지전체 |        |       | 논     |        |       | 밭     |        |       | 과수    |       |       | 시설    |        |       | 인삼    |       |       | 비경지   |        |        |
|----|---------------------|----|--------|-------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|
|    | 필지고유번호              | 지목 | 면적     | 농경지 수 | 경작 면적  | 경작 비율 | 농경지 수 | 경작 면적  | 경작 비율 | 농경지 수 | 경작 면적  | 경작 비율 | 농경지 수 | 경작 면적 | 경작 비율 | 농경지 수 | 경작 면적  | 경작 비율 | 농경지 수 | 경작 면적 | 경작 비율 | 비경지 수 | 비경지 면적 | 비경지 비율 |
| 1  | 3611034032100010002 | 전  | 730.24 | 2     | 207.04 | 28.35 | -     |        |       | 1     | 43.64  | 5.98  | -     |       |       | 1     | 163.40 | 22.38 | -     |       |       | -     |        |        |
| 2  | 3611034032100130000 | 전  | 421.56 | 1     | 303.39 | 71.97 | -     |        |       | 1     | 303.39 | 71.97 | -     |       |       | -     |        |       | -     |       |       | -     |        |        |
| 3  | 3611034032100140000 | 전  | 638.62 | 4     | 479.38 | 75.06 | 1     | 206.31 | 32.30 | 3     | 273.07 | 42.76 | -     |       |       | -     |        |       | -     |       |       | -     |        |        |
| 4  | 3611034032100170000 | 전  | 626.30 | 2     | 364.08 | 58.13 | -     |        |       | 2     | 364.08 | 58.13 | -     |       |       | -     |        |       | -     |       |       | -     |        |        |
| 5  | 3611034032100240007 | 임  | 712.13 | 1     | 123.93 | 17.40 | -     |        |       | 1     | 123.93 | 17.40 | -     |       |       | -     |        |       | -     |       |       | -     |        |        |
| 6  | 3611034032100300001 | 전  | 846.94 | 3     | 193.26 | 22.82 | -     |        |       | 3     | 193.26 | 22.82 | -     |       |       | -     |        |       | -     |       |       | -     |        |        |
| 7  | 3611034032100350000 | 전  | 880.84 | 4     | 344.89 | 39.16 | -     |        |       | 4     | 344.89 | 39.16 | -     |       |       | -     |        |       | -     |       |       | 1     | 75.07  | 8.52   |
| 8  | 3611034032100400001 | 전  | 366.79 | 2     | 238.08 | 64.91 | 1     | 159.18 | 43.40 | 1     | 78.90  | 21.51 | -     |       |       | -     |        |       | -     |       |       | -     |        |        |
| 9  | 3611034032100530001 | 전  | 493.18 | 1     | 282.49 | 57.28 | -     |        |       | 1     | 282.49 | 57.28 | -     |       |       | -     |        |       | -     |       |       | -     |        |        |
| 10 | 3611034032100540001 | 전  | 245.50 | 1     | 175.67 | 71.56 | -     |        |       | 1     | 175.67 | 71.56 | -     |       |       | -     |        |       | -     |       |       | -     |        |        |

10건 출력률 이하 생략 (전체 : 100건)

10건 출력표 이하 생략 (전체 : 100건)

문자열. 각 pnu는 19자리 숫자만 입력.  
 areaFromRatio,toRatio : 0 이상 숫자  
 ratio : 구분된 문자. 세부코드는 [팜맵오픈API 명세서] 참조

```

{
  "areaFromRatio": 0,
  "areaToRatio": 0,
  "ratio": "0.000",
  "farmCnt": 0,
  "farmRatio": "0.000",
  "landCnt": 2,
  "landRatio": "43.642",
  "ratio": "0.000",
  "ratio": "163.401",
  "farm_ratio": "0.000",
  "jimok": "전",
  "farm_ratio": "28.352",
  "ratio": "5.98"
}

```



## IV WMS/WMF 서비스

1. WMS 서비스
2. WFS 서비스



※ 세부사항은 불임.팜맵오픈API V1.0 가이드.pdf를 참고하여 주시기 바랍니다.

# 01 WMS서비스[Web Map Service]

“ GIS 데이터에 접근하기 위한 인터페이스로써 웹을 통해 지도 이미지(형식)로 서비스 ”

## WMS 요청


### 인터페이스 정의서

| 파라미터                 | 파라미터 한글명                                             | 필수여부 | 설명                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------|------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| service              | 요청 서비스명                                              | ○    | WMS (고정)                                                                                                                                                                                                 |
| request              | 요청 서비스 오퍼레이션                                         | ○    | GetMap (고정)                                                                                                                                                                                              |
| format               | 응답결과 포맷                                              | ○    | image/png (고정)                                                                                                                                                                                           |
| layers               | 지도레이어                                                | ○    | farm_map_api (고정)                                                                                                                                                                                        |
| transparent          | 배경 투명여부                                              | ○    | true (고정)                                                                                                                                                                                                |
| version              | 요청 서비스 버전                                            | ○    | 1.3.0 default<br>1.1.1                                                                                                                                                                                   |
| styles               | 지도스타일                                                | ○    | 01 : 농경지분류별 색상구분 default<br>02 : 백지도<br>- styles 파라미터와 sldbody 파라미터가 함께있을 경우 sldbody 파라미터 적용<br>01ff7d80a,02f1fd178,03feb717f,04fa0d6d9,06ff70521,<br>01sf7d80a,02s1fd178,03sfeb717f,04sa0d6d9,06sf70521 |
| sldbody              | 사용자 지도스타일 색상<br>농경지분류코드 + f : 면적<br>농경지분류코드 + s : 선색 | ○    | - 농경지분류코드 + f : 면적 / 농경지분류코드 + s : 선색<br>- RGB색상표 6자리<br>- []로 구분<br>- 재정의 되지 않은 색상은 시스템에 설정된 기본색상 적용<br>- styles 파라미터와 sldbody 파라미터가 함께있을 경우 sldbody 파라미터 적용                                            |
| sldbodyfillopacity   | 사용자 지도스타일 면 투명도                                      | ○    | 0.1 ~ 1 사이 숫자만 입력                                                                                                                                                                                        |
| sldbodystrokeopacity | 사용자 지도스타일 선 투명도                                      | ○    | 0.1 ~ 1 사이 숫자만 입력                                                                                                                                                                                        |
| sldbodystrokewidth   | 사용자 지도스타일 선 두께                                       | ○    | 1.0 ~ 10 사이 숫자만 입력                                                                                                                                                                                       |
| landcd               | 농경지분류                                                | ○    | 00 : 전체 default<br>01 : 논<br>02 : 밭<br>03 : 과수<br>04 : 시설<br>06 : 비경지                                                                                                                                    |

### 샘플예제

```
wms.do?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetMap&FORMAT=image/png&TRANSPARENT=true&crs=EPSG:3857&styles=01&landcd=01,02,03,04,06&apiKey=OVXLTOEY1C8FYUDBFTA&domain=http://211.60.125.2/&WIDTH=512&HEIGHT=512&BBOX=14172036.538325194,4364860.062589111,14173259.530777587,4366083.055041503
```

## WMS 응답





# 02 WFS서비스(Web Feature Service)

“ 벡터 형식으로 GIS 데이터를 제공하기 위한 인터페이스로, 데이터서버에 저장된 벡터 레이어를 공간 및 속성조건을 이용해서 불러오거나 관리하기 위한 서비스 ”

## WMS 요청

### 인터페이스 정의서

| 파라미터         | 파라미터 한글명                                                                                                                                                                                                                  | 필수여부                                                                                                                                                                              | 설명                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| service      | 요청 서비스명                                                                                                                                                                                                                   | ○                                                                                                                                                                                 | WFS (고정)                                                                                                                                                                                                                     |
| request      | 요청 서비스 오퍼레이션                                                                                                                                                                                                              | ○                                                                                                                                                                                 | GetFeature (고정)                                                                                                                                                                                                              |
| typename     | 지도레이어                                                                                                                                                                                                                     | ○                                                                                                                                                                                 | farm_map_api (고정)                                                                                                                                                                                                            |
| version      | 요청 서비스 버전                                                                                                                                                                                                                 | ○                                                                                                                                                                                 | 2.0.0 default 1.1.0                                                                                                                                                                                                          |
| outputformat | 응답결과 포맷                                                                                                                                                                                                                   | ○                                                                                                                                                                                 | json default<br>json<br>gml3<br>gml2<br>- ajax 요청시 크로스 도메인(Cross Domain) 처리를 위해 outputformat파라미터를 json 사<br>용해야 함. outputformat파라미터가 json이면 ajax dataType은 json 이어야 하고<br>jsonpCallback에 ajax응답 후 실행할 함수명 입력해야 함. 샘플예제파일 참조. |
| callback     | jsonp 응답결과 실행할 callback함수명<br>하나 또는 실패()로 분리된 속성 목록                                                                                                                                                                       | ○                                                                                                                                                                                 | outputformat:jsonp 일때는 필수파라미터임.                                                                                                                                                                                              |
| propertyname | 영문명<br>id<br>uid<br>fl_nm<br>stdg_cd<br>stdg_addr<br>pnu<br>ldcg_cd<br>sb_pnu<br>sb_ldcg_cd<br>fl_ar<br>cad_con_cn<br>source_nm<br>flight_ymd<br>updt_ymd<br>updt_tp_nm<br>cause_nm<br>l3_yn<br>o_uid<br>o_fl_nm<br>shape | 한글명<br>ID<br>UID<br>농장지분류<br>법정동코드<br>법정동주소<br>대표PNU<br>대표지록<br>부PNU<br>부지록<br>농경지면적<br>지적일지출<br>관측점상<br>영상촬영년도<br>경신일자<br>경신유형<br>변경사유<br>경지정리여부<br>전자_UID<br>전자_농장지분류명<br>SHAPE |                                                                                                                                                                                                                              |

팜맵 테이블에 정의된  
공개용팜맵 속성정보

### 샘플예제

```
wfsdo?service=wfs&version=2.0.0&request=GetFeature&outputformat=json&typename=farm_map_api&bbox=14169407.29673291,4368132.54101
9446,14169407.29673291,4368132.541019446&EPSG:3857
&propertyname=id,uid,fl_nm,pnu,ldcg_cd,stdg_cd,stdg_addr&orderby=asc&startIndex=0&count=10
&srname=EPSG:3857&apiKey=OVLTOEYIC8FYUDBFTA&domain=http://211.60.125.2/
```

## WMS 응답

### 응답결과 포맷 -> GML3

```
<wfs:FeatureCollection xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:wfs="http://www.opengis.net/wfs"
xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml" xmlns:farmmap="http://agis.epis.test" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
numberOfFeatures="1" timeStamp="2023-06-14T07:45:51.700Z" xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/wfs geoserver/schemas/wfs/1.1.0/wfs.xsd
service=WFS&version=2.0.0&request=DescribeFeatureType&typeName=farmmap%3Afarm_map_api">
<gml:featureMembers>
<farmmap:farm_map_api gml:id="farm_map_api.582390">
<farmmap:gid>582390</farmmap:gid>
<farmmap:pid>361101190000111</farmmap:pid>
<farmmap:uid>13397551</farmmap:uid>
<farmmap:fl_nm>논</farmmap:fl_nm>
<farmmap:stdg_cd>3611011900</farmmap:stdg_cd>
<farmmap:stdg_addr>세종특별자치시 세종동</farmmap:stdg_addr>
<farmmap:pnu>3611011900109700000</farmmap:pnu>
<farmmap:ldcg_cd>답</farmmap:ldcg_cd>
</farmmap:farm_map_api>
</gml:featureMembers>
</wfs:FeatureCollection>
```

### 응답결과 포맷 -> json

```
{
  "timeStamp": "2023-06-14T07:47:32.133Z",
  "features": [
    {
      "geometry": null,
      "id": "farm_map_api.582390",
      "type": "Feature",
      "properties": {
        "uid": "13397551",
        "gid": "582390",
        "pnu": "3611011900109700000",
        "fl_nm": "논",
        "id": "361101190000111",
        "stdg_cd": "3611011900",
        "stdg_addr": "세종특별자치시 세종동",
        "ldcg_cd": "답"
      }
    }
  ],
  "totalFeatures": 1,
  "crs": null,
  "numberReturned": 1,
  "type": "FeatureCollection",
  "numberMatched": 1
}
```

---

농식품 팜맵 서비스 시스템

**팜맵오픈API**  
**(END)**

---