
储藏室收纳系统

4.0 × 2.38 m 净空间 · 5 个货架位置不变 · 3 柜放箱 / 2 柜灵活

平面布置 / 1:20 · 位置不变




左侧门 / 障碍区按图留空；门洞尺寸现场复核。

货架位置不变；4号留 5 层做灵活层板，5号拆 500 / 875 / 1250 做通高。

推荐配置 / 3号 + 8号

5 层 × 50 深

3 柜放箱 · 2 柜留空



3 箱柜 + 2 空柜

56 箱

1.52 m³ 箱容积

345 mm 净高

01 **只买 3 号 / 8 号**

3号 40、8号 16；两种箱型。

02 **3号单排 5 个/层**

25 沿架长，不并排，取放直接拉。

03 **两个 1m 柜留空**

4号留层板，5号拆板通高 1.6 m。

顶部 65 / 底部 50 全空；不放箱。

1 食品

3号 ×20

单排 5/层

20 箱

P2

2 衣物

3号 ×20

单排 5/层

20 箱

P2

3 床品

8号 ×16

4/层

16 箱

P2

4 灵活·层板

0 箱

5 层全留

0 箱

P2

5 灵活·通高

0 箱

拆 3 板

0 箱

P2

PLAN 02 / 3号 + 8号

三柜放箱，两柜灵活

1–2 号架放 3 号；3 号架放 8 号；4–5 号架留空。

1.52
m³ 箱容积

56
个纸箱

层数	层距	箱层净高	深度	底留	顶留	通道
5 层	375	345	500	500	650	1380



1500×500 · 3号 单排 5/层

1500×500 · 3号 单排 5/层

1500×500 · 8号 4/层

0 箱 · 5 层全留

0 箱 · 通高 1.6 m

纸箱清单

只买 3 号 / 8 号

箱号	外尺寸 mm	容积	数量	柜位
3号	340×250×260	21L	40	1 / 2
8号	480×320×260	37L	16	3

合计 56 个 · 1.52 m³

箱型分工

3号 34×25×26：食品、档案、工具小件。

8号 48×32×26：衣物、床品、工具大件。

4号留层板做周转；5号通高放大件。

每层箱数

3号单排5/层；8号转90°

柜	L1	L2	L3	L4	合计
1 食品	3×5	3×5	3×5	3×5	**20**
2 衣物	3×5	3×5	3×5	3×5	**20**
3 床品	8×4	8×4	8×4	8×4	**16**
4 灵活层板	—	—	—	—	**0**
5 灵活通高	—	—	—	—	**0**
合计	14	14	14	14	**56**

3号单排 5 个/层：25 沿架长、34 进深；5×25=125，留 21 cm。

8号转 90°：32 沿架长、48 进深；1.5m 架 4 个/层。


4号留 5 层做灵活层板；5号拆 500/875/1250，通高 1.6 m。

顶部 65 / 底部 50 全空；不放箱。

3号单排5个，8号4个

3号 25 cm 沿架长、34 cm 进深；8号 32 cm 沿架长、48 cm 进深。

3号：单排 5 个/层（1.5m 架）




1500

5 × 25 = 125

留 21 cm

25 沿架长、34 进深；不并排，后排空 16 cm。

8号：转 90°，4 个/层（1.5m 架）



32 沿架长

48 进深

4 个/层

48 进深基本占满 50 cm；32 沿架长。

为什么单排

3号 25 沿架长：5 × 25 = 125，留 21 cm。

并排双排能放 8 个/层，但后排要挪箱；本方案不做。

单排取放直接拉；8号柜也不并排。

顶部 65 / 底部 50 全空，不放箱。

总箱 56

3号 40：1/2号柜各 20；5 个/层。

8号 16：3号柜；4 个/层。

4/5号柜 0 箱；顶部 / 底部全空。

柜位表

柜	架长	箱型	每层	合计
1 食品	1.5	3号 单排	5	**20**
2 衣物	1.5	3号 单排	5	**20**
3 床品	1.5	8号 转90°	4	**16**
4 灵活	1.0	— 层板	0	**0**
5 灵活	1.0	— 通高	0	**0**
合计				**56**

3号 5 个/层；8号 4 个/层；4/5 号 0 箱。

两个 1m 灵活柜



4号：留 5 层，放周转箱、待分类、工具。

5号：拆 500/875/1250，留 1625/2000；

通高 1.6 m，放吸尘器、梯子、熨衣板。

两个柜都不装纸箱、不贴箱标。

位置：4号下墙左、5号下墙右；

都在开放侧，取放大件不穿主通道。

先摆柜，再贴标

3号/8号两套箱标；4/5号只贴柜标；不并排，不做后排。

落地顺序

先固定，再定层，最后贴标。

1. **复核位置**
   5 个架位、门/障碍；不移动架体。
2. **装架**
   1–3号装 5 层；4号留 5 层；5号拆 3 板。
3. **排 3 号**
   单排 5 个/层；25 沿架长、34 进深。
4. **排 8 号**
   转 90°；32 沿架长、48 进深。
5. **留 4/5**
   4号做周转层板；5号通高放大件。
6. **贴标**
   架-层-序号；4/5号只贴柜标。

两箱分工

3号 340×250×260：1/2号柜，5 个/层，共 40 个。

8号 480×320×260：3号柜，4 个/层，共 16 个。

3号单排：25 沿架长；8号转 90°：32 沿架长。

4号留层板做周转；5号拆板通高 1.6 m。

箱型

3号 340×250×260

8号 480×320×260

3号 5/层（1.5m）；8号 4/层（1.5m）。

位置：1 上墙左 · 2 上墙右 · 3 右墙 · 4/5 下墙。

箱标模板

1-L2-03 **食品**

3号 340×250×260

单排

内容

日期

编码：架号-层号-序号，例如 1-L2-03。

3号：1/2号柜，每层 01…05。

8号：3号柜，每层 01…04。

没有后排，不需要 B 编号。

标签贴短边，开口朝外；换内容换标。

示例

1-L2-03 = 1号架、第2层、第3箱。

3-L1-02 = 3号架、第1层、第2箱。

标签纸 70×40 mm 不干胶，外加透明护袋。

先贴标再装箱；箱号朝外，拍照留档。

每半年盘点；空箱折平放顶部。

4 灵活•层板

0 箱 · 5 层全留

周转箱 / 待分类 / 工具

5 灵活•通高

0 箱 · 拆 3 板 · 1.6 m

吸尘器 / 梯子 / 熨衣板

- **防倾倒：膨胀螺栓**
- **单层 ≤40 kg**
- **顶部 ≤10 kg/箱**
- **门/障碍留空**
- **5号通高 1.6 m**