

Opérations dans les nombres entiers

1. Multiplication d'entiers

$$B = (-4) + (-4) + (-4) + (-4) + (-4)$$

Que vaut B ?

Comment peut-on écrire B sous la forme d'un produit ?

Utilise cet exemple pour effectuer les produits suivants.

a) $(-3) \cdot 2 =$

c) $-3 \cdot 4 =$

b) $6 \cdot (-5) =$

d) $24 \cdot (-2) =$

Complète la table de 2 suivante en te basant sur ce que tu as découvert juste au-dessus.

	4	3	2	1	0	-1	-2	-3	-4
$\cdot 3$									

Utilise ce que tu viens de découvrir pour effectuer les produits suivants.

a) $3 \cdot (-2) =$

c) $(-3) \cdot (-2) =$

b) $(-6) \cdot (-6) =$

d) $-4 \cdot (-15) =$

1. Opérations dans les nombres entiers

e) $-10 \cdot (-12) =$

f) $-5 \cdot 5 =$

Pour multiplier deux entiers :

- Si les entiers sont de même signe,
.....
.....

Exemples :

$(-3) \cdot (-6) =$

$-2 \cdot (-3) =$

$7 \cdot 6 =$

$8 \cdot 7 =$

- Si les entiers sont de signes contraires,
.....
.....

Exemples :

$(-3) \cdot 6 =$

$3 \cdot -5 =$

$-7 \cdot 6 =$

$-10 \cdot 3 =$

Exercice 1. Effectue.

a) $-3 \cdot -5 =$

f) $(-11) \cdot 8 =$

b) $25 \cdot (-4) =$

g) $-2 \cdot -6 =$

c) $-6 \cdot (-5) =$

h) $5 \cdot (-6) =$

d) $-4 \cdot 7 =$

i) $(-8) \cdot (-6) =$

e) $7 \cdot 4 =$

j) $5 \cdot 7 =$

Exercice 2. Effectue les produits suivants.

a) $(-3) \cdot (-2) \cdot (-1) =$

d) $10 \cdot (-6) \cdot (-2) =$

b) $(-9) \cdot (-2) \cdot (-3) =$

e) $(-4) \cdot (-3) \cdot 2 =$

c) $-2 \cdot (-5) \cdot (-7) \cdot (-3) =$

f) $5 \cdot (-4) \cdot 2 =$

Comment déterminer le signe d'un produit de plusieurs facteurs ?

Cas 1 :

$(-3) \cdot 7 \cdot (-2) =$

$5 \cdot (-1) \cdot 2 \cdot (-10) \cdot (-1) \cdot (-2) =$

.....

.....

Cas 2 :

$(-3) \cdot 7 \cdot 4 =$

$5 \cdot (-1) \cdot 2 \cdot (-1) \cdot (-2) =$

.....



.....

Exercice 3. Complète ce tableau de multiplication.

.	-3	+2	-10	+5	-7
-5					
+9					
-6					

Exercice 4. Complète les pyramides suivantes si tu sais que chaque brique est le produit des deux briques sur lesquelles elle repose.

1. Opérations dans les nombres entiers



2. Puissances de nombres entiers

Exercice 5. Effectue les puissances suivantes. Si besoin, note les étapes intermédiaires.

a) $3^3 =$

b) $7^1 =$

c) $(-2)^4 =$

d) $-1^6 =$

e) $(-1)^6 =$

f) $(-2)^3 =$

Comment déterminer le signe d'une puissance à exposant naturel ?

— Si la base est positive,

$5^2 =$

$2^3 =$

— Si la base est négative,

— Cas 1,

$(-3)^2 =$

$(-2)^4 =$

— Cas 2,

$(-3)^3 =$

$(-2)^5 =$

3. Priorité des opérations

L'ordre des priorités des opérations qu'on a découvert dans les naturels est toujours d'actualité. Pour rappel, cet ordre est :

Exercice 6. Effectue. Attention à la priorité des opérations.

- a) $3^2 + 5 \cdot (-2) =$
- b) $-15 + (-3 + 7)^2 =$
- c) $(-3 + (-2)) \cdot (20 - 12) =$
- d) $-40 + (-2) \cdot (-8) =$
- e) $14 \cdot (-2) + (-20) =$
- f) $(-3) + (-8) - (-8) \cdot 2 =$
- g) $(-3)^3 + (-2) \cdot 8 =$
- h) $(-3)^2 + ((-3) \cdot (-2) + 7) =$

4. Exercices de drill

Exercice 7. Effectue.

Série 1

- a) $-8 \cdot (-7) =$
- b) $-9 \cdot (-6) =$
- c) $-3 \cdot (-6) =$
- d) $-12 \cdot (-12) =$
- e) $-4 \cdot (-5) =$
- f) $-8 \cdot 7 =$
- g) $-9 \cdot 6 =$
- h) $-3 \cdot 6 =$
- i) $-12 \cdot 12 =$
- j) $-4 \cdot 5 =$

Série 2

- a) $8 \cdot (-9) =$
- b) $7 \cdot (-2) =$
- c) $10 \cdot (-6) =$
- d) $11 \cdot (-2) =$
- e) $8 \cdot (-4) =$
- f) $(-8) \cdot 9 =$
- g) $-8 \cdot (-3) =$
- h) $-13 \cdot (-6) =$
- i) $-1 \cdot (-24) =$
- j) $-1 \cdot (-8) =$
- k) $(-8) \cdot (-9) =$

1. Opérations dans les nombres entiers

- l) $-1 \cdot 3 =$
- m) $-3 \cdot 9 =$
- n) $-14 \cdot 2 =$
- o) $-8 \cdot 8 =$

Série 3

- a) $5 \cdot (-3)^2 =$
- b) $4 \cdot (-6)^2 =$
- c) $2 \cdot (-5)^3 =$
- d) $-4 \cdot (-12) =$
- e) $2^3 \cdot (-5)^2 =$
- f) $-4 \cdot (-3)^3 =$
- g) $-2^2 \cdot (-3) =$
- h) $-8 \cdot (-4) =$
- i) $-5 \cdot (-12) =$
- j) $-3 \cdot (-3)^2 =$
- k) $-23 \cdot 3 =$
- l) $-5 \cdot 5 =$
- m) $-3 \cdot -6 =$
- n) $-8 \cdot 9 =$
- o) $-4^2 \cdot -5 =$

Exercice 8. Effectue. Attention à la priorité des opérations.

Série 1

- a) $3 \cdot (-7) - 2 \cdot (-1) =$
- b) $3 \cdot (-14) + (-2) \cdot (-2) =$
- c) $12 \cdot (-4) + 12 \cdot (-1) =$
- d) $6 \cdot (-7) + 4 \cdot (-1) =$
- e) $6 \cdot (-7) - 5 \cdot (-1) =$
- f) $20 \cdot (-7) + 4 \cdot (-60) =$
- g) $3 \cdot (-14) - 2 \cdot (-2) =$
- h) $30 \cdot 14 - 2 \cdot (-4) =$
- i) $-8 \cdot 7 - 8 \cdot (-1) =$
- j) $-6 \cdot (-7) - 4 \cdot (-1) =$
- k) $-60 \cdot (-2) - 2 \cdot (-60) =$
- l) $9 \cdot (-7) - 17 \cdot (-2) =$

Série 2

- a) $3^2 \cdot (-3) + 2^3 \cdot (-2)^2 =$
- b) $-1 \cdot (-30) - (-4) \cdot (-2)^4 =$
- c) $12 \cdot (-3)^2 + 11 \cdot (-1)^5 =$
- d) $6^2 \cdot (-2) - 2 \cdot 4^2 =$
- e) $3 \cdot (-5) + 5^2 \cdot (-1) =$
- f) $4 \cdot (-7)^2 - 1 \cdot (-6) =$
- g) $2 \cdot (-12) + 2^3 \cdot (-2)^3 =$
- h) $13 \cdot 10^2 - 2 \cdot (-2) =$
- i) $9 \cdot (-4) + 2^3 \cdot 1 =$
- j) $-3 \cdot (-6)^2 + 4 \cdot (-1)^6 =$
- k) $6 \cdot (-4)^2 + 7 \cdot (-20) =$
- l) $3^3 \cdot (-2) - 14 \cdot (-2) =$

Série 3

- a) $2^2 \cdot 4 + 1^3 \cdot (-5)^2 =$
- b) $1 \cdot (-15) - (-2) \cdot (-4)^2 =$
- c) $7 \cdot (-1)^2 + 110 \cdot (-1)^5 =$
- d) $8^2 \cdot (-1) - 2 \cdot 6 =$
- e) $-3 \cdot (-5)^2 + 2^2 \cdot (-1) =$
- f) $40 \cdot (-2)^2 - 1 \cdot (-6)^2 =$
- g) $-3^2 \cdot (-7) - 2^3 \cdot 2^3 =$
- h) $9 \cdot 10^2 + 5 \cdot (-4) =$
- i) $12 \cdot (-4) - 2^3 \cdot 1^{23} =$
- j) $(-3)^2 \cdot (-2)^2 - 2 \cdot (-1)^9 =$
- k) $2 \cdot (-2)^2 - 3 \cdot (-26) =$
- l) $2^3 \cdot (-4) + 34 \cdot (-3) =$

5. Exercices mélangés

Exercice 9. Vrai ou faux ? Justifie dans tous les cas.

- a) $(-4) \cdot a$ est toujours négatif.
- b) a^2 est toujours positif.
- c) Le produit de a par son opposé est négatif.
- d) Le double de a est positif.

1. Opérations dans les nombres entiers

Exercice 10. Réponds aux questions suivantes.

- a) Cicéron est né en l'an -23 et est mort en l'an 38 . Combien de temps a-t-il vécu ?
- b) Antoine est né en l'an -35 et est mort à l'âge de 57 ans. En quelle année est-il mort ?
- c) L'empire de Césarius a été créé en -330 et s'est terminé en 213 . Combien de temps a-t-il duré ?
- d) Antoniosus est mort en -158 à l'âge de 63 ans. En quelle année est-il né ?

Exercice 11. Effectue.

- a) $(-2)^4$
- b) $3 \cdot 0 \cdot (-6)$
- c) $(-1)^{12} + 3 \cdot (-2)$
- d) $(-5) \cdot 6 \cdot (-2) \cdot (-2)$
- e) $5 + 2 - 17$
- f) $-3 \cdot 6 + 1^3$
- g) $-7 + 5 + 7 - 5$
- h) $(-10)^3 + (-540)$
- i) $3 \cdot (-2)^3 + 2 \cdot (-3)^2$
- j) $(1 + 4)^2 - 2^3 + 3$
- k) $(2 - 4)^4 + (2 \cdot (-3) + 2)$
- l) $2 \cdot 3^2 + 1^2$

Exercice 12. Quelle était la température à Namur sachant que :

- L'écart avec Liège était le même que celui avec Bruxelles.
- La température de Bruxelles était la moitié de celle d'Ostende où il faisait 8°C .
- La température de Liège était l'opposée de celle d'Ostende.

Exercice 13. Traduis les phrases suivantes par un calcul puis effectue-le.

- a) La somme de l'opposé de 4 et de l'opposé de 5 .
- b) Le produit de la différence entre 4 et 7 par l'opposé de 9 .
- c) La différence entre 5 et le produit de 7 par l'opposé de 2 .
- d) Le produit de la somme de 5 et de l'opposé de 2 par la différence entre 3 et 10 .

Exercice 14. Calcule la valeur numérique des expressions suivantes si tu sais que $a = 2$, $b = -3$ et $c = -1$.

- a) $ab + c$
- b) $3b - 7a$
- c) $(c - b) + a$
- d) $3bc - b^2$
- e) $a + 2b - c$
- f) $b \cdot (-c)$

Exercice 15. Donne le nom de la propriété utilisée dans chacune des égalités suivantes.

- a) $-3 \cdot 2 = 2 \cdot (-3)$
- b) $5 \cdot 2 \cdot (-7) = 5 \cdot (2 \cdot (-7))$
- c) $-8 + 0 = -8$
- d) $-3 + (2 + (-5)) = (-3 + 2) + (-5)$
- e) $5 \cdot 1 \cdot (-7) = 5 \cdot (-7)$
- f) $14 + (-5) = (-5) + 14$
- g) $(-12) \cdot (-3) \cdot 0 = 0$

Exercice 16. Trouve deux nombres entiers qui respectent les conditions.

- a) Leur produit est négatif et leur somme est positive.
- b) Leur produit est négatif et la somme nulle.
- c) Leur somme et le produit sont négatifs.

Exercice 17. Aux États-Unis, la température est mesurée en degrés Fahrenheit (°F). Il est possible de convertir de les convertir en degré Celsius (°C) à l'aide de la formule suivante,

$$^{\circ}\text{C} = \frac{(^{\circ}\text{F} - 32) \cdot 5}{9}$$

- a) A New-York, la température annoncée est de 68 °F. Convertis cette température en degrés Celsius à l'aide de la formule.
- b) Au même moment, la ville de Chicago relève une température de 23 °F. Convertis-la aussi.
- c) Bruxelles a mesuré une température de 5 °C et au même moment, Flint, dans le Michigan, enregistrait une température de 41 °F. Compare les deux températures.

Exercice 18. Quentin achète 5 crayons à 0,50 € pièce et 2 cahiers à 1,20 € pièce. Le libraire lui fait une réduction de 0,50 €. Calcule la dépense de Quentin en écrivant un seul calcul.

Exercice 19. Martin désire courir les 20 km de Bruxelles. Pour cela, il s'entraîne chaque jour un petit peu. Du lundi au vendredi, il parcourt 7 400 m le matin et 4 600 m le soir. Le weekend, lorsqu'il a un peu plus de temps, il parcourt 15 600 m chaque jour. Écris un calcul qui te permet de connaître la distance qu'il parcourt en une semaine.