

Les opérations dans les fractions

1. Addition, soustraction

Pour additionner (ou soustraire) deux fractions, il faut :

- a) Simplifier, si besoin, les fractions au maximum
- b) Réduire les fractions au même dénominateur
- c) Additionner (ou soustraire) les numérateurs et recopier le dénominateur
- d) Réduire la fraction obtenue

Exemple :

a) $\frac{8}{14} + \frac{2}{21} =$

b) $\frac{150}{300} - \frac{3}{18} =$

1. Les opérations dans les fractions

Exercice 1. Effectue. Veille à ce que le résultat soit une fraction irréductible.

a) $\frac{3}{7} + \frac{5}{7} =$

e) $6 + \frac{3}{7} =$

b) $\frac{-2}{9} + \frac{6}{9} =$

f) $\frac{1}{3} + \frac{8}{4} - \frac{1}{12} =$

c) $\frac{3}{2} - \frac{8}{6} =$

g) $\frac{16}{18} + \frac{3}{9} - \frac{7}{21} =$

d) $\frac{8}{16} - \frac{5}{6} =$

h) $\frac{3}{2} - 5 =$

Exercice 2. Détermine la valeur numérique des expressions suivantes si

$a = \frac{6}{8}$, $b = \frac{-3}{2}$, $c = \frac{1}{2}$ et $d = \frac{(-5)}{3}$.

a) $a + b$

b) $c - d$

c) $c - b + d$

2. Multiplication

2.1. Effectuer une multiplication

Pour multiplier deux fractions, il faut :

- a) Simplifier les fractions au maximum
- b) Multiplier les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux

Remarque : pour simplifier les fractions, et uniquement lors de la multiplication, nous pouvons simplifier le numérateur d'une fraction avec le dénominateur de l'autre fraction, et inversement.

Exemple :

$$\text{a)} \quad \frac{9}{5} \cdot \frac{15}{81} =$$

$$\text{b)} \quad \frac{18}{45} \cdot \frac{(-90)}{36} =$$

Exercice 3. Effectue. Veille à ce que le résultat soit irréductible.

$$\text{a)} \quad \frac{3}{2} \cdot \frac{14}{9} =$$

$$\text{e)} \quad \frac{78}{78} \cdot \frac{14}{21} =$$

$$\text{b)} \quad \frac{-27}{-45} \cdot \frac{-5}{12} =$$

$$\text{f)} \quad 0,75 \cdot \frac{8}{5} =$$

$$\text{c)} \quad 7 \cdot \frac{6}{21} =$$

$$\text{g)} \quad \frac{3}{2} \cdot 0 \cdot \frac{79}{27} =$$

$$\text{d)} \quad \frac{-25}{125} \cdot (-6) \cdot \frac{-75}{9} =$$

$$\text{h)} \quad \frac{6}{9} \cdot \frac{6}{9} =$$

1. Les opérations dans les fractions

Exercice 4. Calcule, en laissant tes étapes visibles, ...

a) ... le tiers de 24 :

b) ... $\frac{1}{5}$ de 45 :

c) ... $\frac{3}{7}$ de 28 :

d) ... $\frac{9}{7}$ de $\frac{45}{12}$:

e) ... 21% de 800 :

Exercise 5. Effectue.

a) $\frac{e}{f} \cdot \frac{f}{c} =$

e) $\frac{42x^3y^8}{x^5y} \cdot \frac{x^6y}{6x} =$

b) $\frac{4h}{5k} \cdot \frac{5k}{4c} =$

f) $\frac{49x^5y^3}{x^5y^2} \cdot \frac{x^2y^9}{7x^2} =$

c) $\frac{a^3}{ab^2} \cdot \frac{b}{a} =$

g) $\frac{16x^3y^8}{x^5y} \cdot \frac{1}{18x^6y^6z} =$

d) $\frac{ab}{ab^3} \cdot b =$

h) $\frac{x^3y^8}{x^5y} \cdot \frac{x^6y}{x} =$

Cas particulier : puissance de fractions

Lorsqu'on élève une fraction à une puissance,

.....

.....

Exemples :

a) $\left(\frac{4}{5}\right)^2 =$

b) $\left(\frac{1}{2}\right)^4 =$

Exercice 6. Effectue.

Note : veille d'abord à simplifier la fraction si possible.

a) $\left(\frac{6}{9}\right)^2 =$

d) $\left(\frac{1}{2}\right)^3 =$

b) $\left(\frac{-3}{4}\right)^3 =$

e) $\left(\frac{-5}{2}\right)^2 =$


c) $\left(\frac{5}{6}\right)^2 =$

f) $\left(\frac{10}{5}\right)^4 =$

3. Division

3.1. Inverse

Afin de déterminer l'inverse d'une fraction, il faut intervertir le numérateur et le dénominateur. Le résultat ainsi obtenu correspond à l'inverse de la fraction de départ.




Deux fractions inverses (non nulles) sont.....

.....

.....

Pour rappel, tout nombre entier peut être écrit sous forme d'une fraction.



Enfin, il est important de ne pas confondre inverse et opposé d'un nombre.

Deux nombres (et donc fractions) sont opposés si

.....

.....

Exemples : Détermine l'opposé des trois nombres suivants.

a) $3 \rightarrow$

b) $-8 \rightarrow$

c) $\frac{-5}{6} \rightarrow$

Exemples : Détermine l'inverse des trois nombres suivants.

a) $71 \rightarrow$

b) $-6 \rightarrow$

c) $\frac{3}{5} \rightarrow$

1. Les opérations dans les fractions

Exercice 7. Complète les phrases suivantes avec le vocabulaire adéquat.

a) $\frac{5}{9}$ est $\frac{9}{5}$

b) $\frac{-1}{9}$ est 9

c) $\frac{9}{-5}$ est $\frac{-9}{5}$

d) $\frac{8}{3}$ est $\frac{-8}{3}$

Exercice 8. Choisis une fraction. Prends son inverse. Multiplie-les ensemble.
Que vaut le produit ?

Exercice 9. Choisis une fraction. Prends son opposé. Additionne-les ensemble.
Que vaut la somme ?

Écris les deux propriétés que tu viens de découvrir.

Propriété des nombres inverses :

.....

.....

Propriété des nombres opposés :

.....

.....

3.2. Effectuer une division

Pour diviser une fraction par une autre, il faut :

- a) Réduire au maximum les fractions
- b) Multiplier la première fraction par **l'inverse de la seconde fraction**

Exemple :

$$\text{a)} \quad \frac{9}{4} : \frac{36}{3} =$$

$$\text{b)} \quad -\frac{8}{12} : \frac{16}{9} =$$

Exercice 10. Effectue. Veille à ce que ton résultat soit irréductible.

$$\text{a)} \quad \frac{6}{3} : \frac{7}{2} =$$

$$\text{c)} \quad 3 : \frac{1}{3} =$$

$$\text{b)} \quad \frac{-3}{8} : \frac{-27}{-16} =$$

$$\text{d)} \quad \frac{-81}{24} : \frac{-18}{4} =$$

1. Les opérations dans les fractions

Exercice 11. Effectue. Veille à ce que ton résultat soit irréductible.

a) $\frac{\frac{3}{2}}{\frac{27}{8}} =$

c) $\frac{\frac{-2}{9}}{\frac{18}{27}} =$

b) $\frac{\frac{-50}{9}}{\frac{125}{45}} =$

d) $\frac{\frac{72}{12}}{2} =$

Exercice 12. Les $\frac{2}{5}$ d'un nombre valent $\frac{9}{7}$. Quel est ce nombre ?

Exercice 13. Si on multiplie 24 par une fraction, on obtient $\frac{9}{8}$. Quelle est cette fraction ?

4. Priorité des opérations dans les fractions

Les fractions étant des nombres, on utilise les mêmes règles de priorité des opérations que dans les entiers.

Pour rappel, cette règle est :

Exemple : $\frac{3}{2} + \frac{5}{6} \cdot \frac{1}{4}$

Exercice 14. (Sur feuille annexe) Effectue. Laisse ta démarche visible.

a) $\frac{3}{2} + \left(\frac{1}{5} \cdot \frac{15}{7}\right) \cdot 7$

e) $0,7 - \frac{3}{7} \cdot \frac{49}{18}$

b) $\frac{2}{3} - \left(\frac{5}{3} - \frac{3}{2}\right) \cdot 6$

f) $\left(\frac{1}{3}\right)^3 + \frac{8}{4}$

c) $\left(\frac{3}{4} - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{7}{8}$

g) $3 + \frac{7}{9} - \frac{1500}{-600}$

d) $\frac{16}{18} : \frac{8}{27} + 1,1$

h) $\left(\frac{3}{36} - \frac{7}{4}\right) \cdot \left(\frac{15}{35} + \frac{-2}{28}\right)$

Exercice 15. (Sur feuille annexe) Sachant que $p = \frac{-3}{2}$ et que $m = \frac{1}{3}$, calcule la valeur de w dans l'expression suivante.

$$w = 3p - p^3 + mp + 6m$$

5. Exercices mélangés

Rappel : sauf si l'énoncé dit autre chose, le résultat doit être irréductible.

Exercice 1. Effectue. Laisse ta démarche visible et veille à ce que ton résultat soit le plus simplifié possible.

a) $\left(\frac{1}{2} + \frac{-1}{3}\right) \cdot \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{-5}\right)$

e) $\frac{4}{45} - \left(\frac{-75}{25} - \frac{8}{15}\right)$

b) $\frac{-3}{8} \cdot \left(\frac{12}{9}\right)^2$

f) $\frac{45}{15} - \frac{7}{30} - \frac{4}{21} \cdot \frac{28}{16}$

c) $-\frac{7}{2} + \frac{-9}{45} - \frac{22}{15}$

g) $\left(\frac{1}{2}\right)^3 - \frac{6}{8} - \frac{3}{7} \cdot \frac{21}{14}$

d) $3 + \frac{5}{7} - \frac{-5}{8}$

Exercice 2. Quelle doit être la valeur de a dans les fractions ci-dessous ?

a) $\frac{a+2}{4} = 1$

c) $0 = \frac{3+a}{-1}$

b) $\frac{4+a}{-5} = 1$

d) $\frac{28}{20-a} = 2$

Exercice 3. Écris la fraction $\frac{16}{9}$ sous la forme ...

a) ... d'un produit de deux fractions égales.

b) ... d'un produit de deux fractions différentes.

c) ... d'un quotient de deux fractions.

d) ... d'une somme de deux fractions égales.

Exercice 4. En simplifiant la fraction $\frac{a}{b}$, on obtient $\frac{1}{8}$. Leur PGCD vaut 15. Quelle est la fraction de départ ?

Exercice 5. Théo remarque qu'il a déjà utilisé $\frac{4}{5}$ de son forfait GSM ce mois-ci. Il utilise les $\frac{5}{6}$ de ce qu'il lui reste pour appeler Lina. De quelle fraction de son forfait dispose-t-il encore ?

Laisse ta démarche visible.

Exercice 6. La mère de Gabriel utilise le tiers de son salaire pour le loyer de l'appartement, le huitième pour l'alimentaire, et le quart de ce qu'il reste pour les activités parascolaires de ses enfants.

- Quelle fraction de son salaire lui reste-t-il pour les loisirs ?
- Si elle gagne 1800€ par mois, combien cela représente-t-il ?

Exercice 7. On prépare une boisson en mélangeant un liquide chocolaté et du lait.
La recette A mélange 3 parts de liquide chocolaté à 2 parts de lait.
La recette B mélange 2 parts de liquide chocolaté à 1 part de lait.
Quel est le mélange qui a le plus le goût du chocolat ? Justifie.




Exercice 8. Calcule la valeur numérique de l'expression $x^3 + 3x + 10$ si $x = \frac{-3}{2}$.

Exercice 9. Rania veut planter des fleurs sur un quart de son jardin, et créer une marre sur les trois dixièmes de son jardin. Sur la surface qu'il lui reste, elle compte semer de l'herbe.

Quelle proportion de son jardin sera semé d'herbe ?
Laisse ta démarche visible.

Exercice 10. Calcule l'aire et le périmètre de la figure ci-contre.
Veille à ce que ton résultat soit irréductible.



Exercice 11. Un Belge sur trois est wallon. Si deux Wallons sur cinq sont fumeurs, quelle est la proportion des Wallons fumeurs dans la population belge ?

Exercice 12. Daniel a mangé une tablette de 200 g de chocolats. L'emballage indique « 55 % de sucre ». Quelle quantité de sucre a-t-il ingurgitée ?