

Les écozones marines

- 1 Pacifique
- 2 Archipel arctique
- 3 Bassin arctique
- 4 Atlantique Nord-Ouest
- 5 Atlantique

Les écozones terrestres

- A Cordillère arctique
- B Haut-Arctique
- C Bas-Arctique
- D Taïga des plaines
- E Taïga du Bouclier
- F Taïga de la Cordillère
- G Plaines hudsoniennes
- H Plaines boréales
- I Bouclier boréal
- J Cordillère boréale
- K Maritime du Pacifique
- L Cordillère montagnarde
- M Prairies
- N Maritime de l'Atlantique
- O Plaines à forêts mixtes




Tableau 1A: ÉCOSYSTÈMES TERRESTRES / ÉCOPROVINCES / ÉCOREGIONS / ÉCODISTRICTS DU CANADA

Écozone terrestre	Écoprovince	Écorégion	Écodistrict (numéro)
Cordillère arctique	<i>Chaîne de l'Arctique septentrionale</i>	Calottes glaciaires Ellesmere et Devon	1-4
	<i>Chaîne de l'Arctique méridionale</i>	Chaîne de Baffin	5-8
		Basses terres des côtes de l'île de Baffin	9,10
Haut-Arctique		Chaîne Torngat	11-13
	<i>Bassin Ellesmere</i>	Chaîne Ellesmere	14-16,26
		Collines Eureka	17-25
	<i>Îles Sverdrup</i>	Basses terres de Sverdrup	27-30
	<i>Basses terres Victoria</i>	Plateau de Parry	31-33
	<i>Plateau du détroit de Parry</i>	Plateau de Lancaster	34-39
	<i>Basses terres de Victoria</i>	Plaine côtière de l'île Banks	40
		Basses terres de l'île Banks	41-45
		Basses terres du golfe Amundsen	46-50
		Monts Shaler	51,52
		Basses terres de l'île Victoria	53-64
		Basses terres de l'île Prince-de-Galles	65-68
	<i>Bouclier Boothia-Foxe</i>	Plateau de la presqu'île Boothia	69-72
	<i>Basses terres Foxe-Boothia</i>	Plaine du golfe de Boothia	73,74
	<i>Plateau du détroit de Parry</i>	Plateau de la péninsule Borden	75,76
	<i>Bouclier Boothia-Foxe</i>	Plateau de la presqu'île Melville	77-90
	<i>Hautes terres de Baffin</i>	Hautes terres de l'île de Baffin	91-97
	<i>Basses terres Foxe-Boothia</i>	Plaine du bassin Foxe	98-101
	<i>Bouclier Boothia-Foxe</i>	Hautes terres de Pangnirtung	102-105
	<i>Hautes terres de Baffin</i>	Hautes terres de la péninsule Hall	106
	<i>Bouclier Boothia-Foxe</i>	Péninsule Meta Incognita	107-113
	<i>Hautes terres de Baffin</i>	Hautes terres de Baffin	114,115
	<i>Bouclier Boothia-Foxe</i>	Plateau de la baie Wager	116-130
Bas-Arctique		Nord de la péninsule Ungava	131,132
	<i>Basses terres d'Amundsen</i>	Plaine côtière du Yukon	133-136
		Plaine côtière Tuktoyuktuk	137-141
		Plaine de la rivière Anderson	142-144
		Plaine du bras Dease	145-149
		Collines Coronation	150-154
		Plaine du lac Bluenose	155,156
		Collines de Bathurst	157,158
	<i>Basses terres du Keewatin</i>	Basses terres du golfe Queen Maud	159-162
		Basses terres du bras Chantrey	163
	<i>Basses terres d'Amundsen</i>	Hautes terres du lac Takijua	164-168
	<i>Basses terres du Keewatin</i>	Basses terres du lac Garry	169-171
		Plaine de la rivière Back	172-174
		Plaine et hautes terres du lac Dubwant	175-177
		Hautes terres de la rivière Maguse	178-183

		Plaine de l'île Southampton	184,185
	<i>Ungava-Belcher</i>	Centre de la péninsule d'Ungava	186-188
		Îles Ottawa	189
		Îles Belcher	190
Taïga des plaines	<i>Basses terres du Grand lac de l'Ours</i>	Delta du Mackenzie	191-192
	<i>Piémont du Mackenzie</i>	Plateau de la rivière Peel	193-198
	<i>Basses terres du Grand lac de l'Ours</i>	Plaine du Grand lac de l'Ours	199-207
		Plaine Fort MacPherson	208-213
		Collines de Colville	214,215
		Chaîne Norman	216-219
		Plaine du Mackenzie	220-222
		Plaines Grandin	223,224
		Monts Franklin	225,226
		Plaine du lac Keller	227-229
		Plaine du Grand lac des Esclaves	230-232
	<i>Piémont du Mackenzie</i>	Plateau de la Nahani	233,234
		Plaine du lac Sibbeston	235
	<i>Basses terres du Grand lac de l'Ours</i>	Plateau Horn	236,237
	<i>Basses terres de Hay-Slave</i>	Basses terres de la rivière Hay	238-245
		Hautes terres du nord de l'Alberta	246-251,253,254
		Plateau Muskwa	252
Taïga du Bouclier	<i>Taïga du Bouclier occidental</i>	Hautes terres de la rivière Coppermine	255-259
		Hautes terres du lac Tazin	260-263
		Hautes terres de la rivière Kazan	264-272
		Hautes terres du lac Selwyn	273-283
	<i>Taïga du Bouclier oriental</i>	Collines La Grande	284-287
		Sud de la péninsule d'Ungava	288-290
		Plateau central du Nouveau-Québec	291-296
	<i>Basses terres de la rivière à la Baleine</i>	Bassin de la baie d'Ungava	297-301
		Plateau de la George	302-304
	<i>Hautes terres du Labrador</i>	Rivières Kingarutuk et Fraser	305-310,321
		Réservoir Smallwood et Michikamau	311-316
		Landes côtières	317-319
		Rivière Mécatina	320,324,327-329
		Rivières Kingarutuk et Fraser	321
		Plateau Eagle	322,323
		Lac Harp	325
		Lac Nipishish	326
Bouclier boréal	<i>Bouclier boréal occidental</i>	Plaine de l'Athabasca	331-342
		Hautes terres de la rivière Churchill	343-359
		Hautes terres de la rivière Hayes	360-369
	<i>Bouclier boréal moyen</i>	Hautes terres du lac Seul	370-374
	<i>Lac des Bois</i>	Lac des Bois	375-380

		Rivière à la Pluie	381
		Thunder Bay-Quetico	382,383
	<i>Bouclier boréal moyen</i>	Lac Nipigon	384-391
	<i>Bouclier boréal occidental</i>	Lac Big Trout	392-396
	<i>Bouclier boréal moyen</i>	Plaines de l'Abitibi	397-405
	<i>Bouclier boréal méridional</i>	Basses terres du lac Témiscamisque	406-410
		Algonquin-lac Nipissing	411-413
		Sud des Laurentides	414-426
	<i>Bouclier boréal moyen</i>	Plateau de la rivière Rupert	427-431
	<i>Bouclier boréal oriental</i>	Centre des Laurentides	432-441
		Île d'Anticosti	442
		Plateau Mécatina	443-447
		Rivière Paradise	448,449
		Lac Melville	450-452
	<i>Terre-Neuve</i>	Détroit de Belle Isle	453
		Péninsule Northern	454-456
		Chaîne Long Range	457,464,465
		Sud-ouest de Terre-Neuve	458-463
		Centre de Terre-Neuve	466-469
		Nord-est de Terre-Neuve	470
		Landes maritimes	471-475
		Forêt d'Avalon	476
		Landes océaniques du sud d'Avalon et de Burin	477
Maritime de l'Atlantique	<i>Hautes terres appalachiennes et acadiennes</i>	Appalaches	478-483
		Hautes terres de Chaleur	484-490
		Hautes terres du nord du Nouveau-Brunswick	491,492
	<i>Hautes terres de Fundy</i>	Vallée de la rivière Saint-Jean	493,494
		Hautes terres du sud du Nouveau-Brunswick	495-499
	<i>Basses terres de Northumberland</i>	Basses terres des Maritimes	500
	<i>Hautes terres appalachiennes et acadiennes</i>	Basses terres des Maritimes	501-506
	<i>Hautes terres de Fundy</i>	Côte de la baie de Fundy	507-509
		Hautes terres du sud-ouest de la Nouvelle-Écosse	510-515
		Côte de l'Atlantique	516
		Basses terres d'Annapolis-Minas	517,518
		Hautes terres du centre-sud de la Nouvelle-Écosse	519,520
		Hautes terres de la Nouvelle-Écosse	521-531
		Hautes terres du Cap-Breton	532,533
	<i>Hautes terres appalachiennes et acadiennes</i>	Île-du-Prince-Édouard	534-538
		Îles-de-la-Madeleine	539
Plaines à forêts mixtes	<i>Basses terres des Grands-Lacs et du Saint-Laurent</i>	Basses terres du fleuve Saint-Laurent	540-548
		Arche de Frontenac	549

		Manitoulin-Lac Simcoe	550-560
	<i>Plaines Huron-Erié</i>	Basses terres du lac Érié	561-572
Plaines boréales	<i>Plaines boréales centrales</i>	Basses terres de la rivière des Esclaves	573-580
	<i>Piémont boréal</i>	Hautes terres des collines Clear	581-585
	<i>Plaines boréales centrales</i>	Basses terres de la rivière de la Paix	586-599
		Hautes terres boréales du Centre	600-606,612-617
			632-661,710-716
		Basses terres Wabasca	607-609
		Terres boréales de l'Ouest	610-611
	<i>Piémont boréal</i>	Hautes terres de l'ouest de l'Alberta	618-631
	<i>Plaines boréales orientales</i>	Basses terres boréales du Centre	662-677
	<i>Plaines boréales centrales</i>	Transition boréale	678-709
	<i>Plaines boréales orientales</i>	Plaine interlacustre	717-726
Prairies	<i>Prairies-Parcs</i>	Tremblaie-parc	727-766,839
	<i>Prairie centrale</i>	Prairie mixte humide	767-797
	<i>Prairie centrale</i>	Prairie à fétuque	798-802
	<i>Prairie centrale</i>	Prairie mixte	803-836
	<i>Prairie centrale</i>	Hautes terres Cypress	837-838
	<i>Prairies-Parcs</i>	Tremblaie-parc	839
	<i>Prairies orientales</i>	Plaine du lac Manitoba	840-853
	<i>Prairies-Parcs</i>	Hautes terres du sud-ouest du Manitoba	854,855
Taïga de la Cordillère	<i>Montagnes du nord du Yukon</i>	Monts British - Monts Richardson	856-861
	<i>Plaines Old Crow-Eagle</i>	Bassin de la rivière Old Crow	862
		Plaines Old Crow	863
	<i>Monts Ogilvie</i>	Nord des monts Ogilvie	864-867
		Plaine Eagle	868,869
	<i>Monts Mackenzie - Monts Selwyn</i>	Monts Mackenzie	870-874
		Monts Selwyn	875-880
Cordillère boréale	<i>Chaîne boréale occidentale</i>	Plateau Klondike	881-885
	<i>Monts Wrangel</i>	Chaîne St.Elias	886-889
	<i>Chaîne boréale septentrionale</i>	Chaînon Ruby	890-895
		Centre du plateau du Yukon	896,897
		Nord du plateau du Yukon	898-903
		Lacs du sud du Yukon	904-910
		Monts Pelly	911-914
	<i>Chaîne boréale méridionale</i>	Hautes terres de Stikine -Yukon	915-917
		Montagnes et plateaux boréaux	918-923
	<i>Chaîne boréale septentrionale</i>	Bassin de la rivière Liard	924-929
		Hautes terres de Hyland	930-932
	<i>Chaîne boréale méridionale</i>	Nord des Rocheuses canadiennes	933-935
Maritime du Pacifique	<i>Chaîne côtière septentrionale</i>	Mont Logan	936
		Nord de la chaîne côtière	937-939
	<i>Chaîne côtière méridionale</i>	Bassin de la rivière Nass	940

		Chaînon des îles de la Reine-Charlotte	941,942
		Basses terres des îles de la Reine-Charlotte	943
		Chaînon Nass	944
		Trouée côtière	945-947
		Chaînon du Pacifique	948-951
		Ouest de l'île de Vancouver	952-954
	<i>Dépression de la Géorgie</i>	Est de l'île de Vancouver	955,956
		Bassin de Géorgie-Puget	957
		Basses terres continentales	958,959
	<i>Chaîne côtière méridionale</i>	Chaîne des cascades	960
Cordillère montagnarde	<i>Chaîne montagnarde septentrionale</i>	Chaîne Skeena	961,962
		Chaîne Omineca	963-966
		Centre des Rocheuses canadiennes	967-970
	<i>Chaîne montagnarde centrale</i>	Chaînon Bulkley	971
		Plateau du Fraser	972-979
	<i>Chaîne montagnarde septentrionale</i>	Bassin du fleuve Fraser	980-982
	<i>Chaîne montagnarde centrale</i>	Chaînon Chilcotin	983,984
	<i>Chaîne montagnarde Columbia</i>	Hautes terres du Columbia et chaîne Columbia	985-992
		Ouest des chaînon Continentaux	993-995
		Est des chaînon Continentaux	996-1000
	<i>Chaîne montagnarde méridionale</i>	Chaîne de transition intérieure	1001-1003
		Plateau Thompson-Okanagan	1004-1008
		Chaînon Okanagan	1009
		Hautes terres de l'Okanagan	1010,1011
	<i>Chaîne montagnarde Columbia</i>	Contreforts Selkirk-Bitterroot	1012
		Sillon des Rocheuses du Sud	1013-1015
		Nord de la ligne de partage des eaux	1016-1019
Plaines hudsoniennes	<i>Plaines côtières de la baie d'Hudson</i>	Basses terres des côtes de la baie d'Hudson	1020-1023
	<i>Basses terres des baies Hudson et James</i>	Basses terres de la baie d'Hudson	1024-1027
		Basses terres de la baie James	1028-1031

Tableau 1B: ÉCOSYSTÈMES MARINES / ÉCOPROVINCES / ÉCORÉGIONS / ÉCODISTRICTS DU CANADA

Écozone marine	Écoprovince	Écorégion	Écodistrict
Pacifique	<i>Pacifique du Nord-est</i>	Non classifiée	
	<i>Pacifique de transition</i>	Plaine abyssale	
		Pente continentale	
	<i>Pacific Shelf</i>	Côte nord	Entrée Dixon
			Détroit de Hecate
			Bras de mer de la Reine-Charlotte
			Détroit de la Reine-Charlotte
			Détroit de Johnstone
			Plateforme continentale de l'île de Vancouver
		Bassin de Géorgie	Détroit de Géorgie
			Détroit de Juan de Fuca
Bassin arctique			
Archipel arctique	<i>Archipel du Nord</i>	Îles de l'Ouest	Glace continentale de Ward Hunt
			Détroit de Nares
			Détroit Ellesmere/Axel Helberg
			Archipel de l'Ouest
			Golfe de Boothia
			Bassin de Foxe
		Plateforme continentale de l'Arctique de l'Est	Eaux nordiques de Polynya
			Chenal Wellington
			Bras de mer Jones
			Baie de Baffin
			Chenal de Parry
			Chenal Lancaster
			Fjords au nord de l'île Baffin
			Baie de Baffin
	<i>Côte arctique</i>	Zone côtière de Beaufort	Mer de Beaufort
			Cap Bathurst Polynya
			Delta de la rivière Mackenzie
			Golfe d'Amundsen
		Golfe de Coronation et golfe de la Reine Maude	
		Baie d'Hudson	
		Baie James	
Atlantique du Nord-Ouest	<i>Mer du Labrador</i>	Non classifiée	
	<i>Plateforme continentale de l'Atlantique</i>	Plateforme continentale du Labrador	Détroit d'Hudson
			Baie d'Ungava
			Côte du Labrador
		Golfe du Saint-Laurent	Non classifiée
			Golfe NE
			Dépression laurentienne
			Estuaire du Saint-Laurent
			Courant de Gaspé
			Haut-fond Magdalen
Atlantique	<i>Atlantique subarctique</i>		

	<i>Atlantique tempérée</i>		
	<i>Grands bancs</i>		

Tableau 2: Caractéristiques biophysiques des écozones terrestres et marines du Canada

Écozone	Relief	Matériaux de surface, sols	Climat, caractéristiques océanographiques	Végétation, productivité	Faune (mammifères et oiseaux)	Activités humaines	Principales communautés
Écozones terrestres							
Cordillère arctique	Montagnes	Glace, neige, colluvions, roche; cryosols	Extrêmement froid et sec; pergélisol continu	Absence presque totale de végétation; un peu de toundra à arbrisseaux et herbacées	Ours blanc (sur la côte), lièvre arctique; fulmar boréal, grand gravelot, bruant des neiges	Chasse, tourisme	Pond Inlet, Clyde River, Broughton Island
Haut-Arctique	Plaines, collines	Moraine, roche, dépôts marins; cryosols	Très froid et sec; pergélisol continu	Toundra à herbacées et lichens	Caribou de Peary, boeuf musqué, loup, lièvre arctique; huart à gorge rousse, bernache cravant, lagopède, grande oie des neiges	Chasse, tourisme, loisirs; un peu d'exploitation minière	Iqaluit, Cambridge Bay, Holman, Arctic Bay, Taloyoak, Pangnirtung, Sachs Harbour, Cape Dorset, Resolute, Igloolik
Bas-Arctique	Plaines, collines	Moraine, roche, dépôts marins; cryosols	Froid et sec; pergélisol continu	Toundra à arbrisseaux et herbacées	Caribou de la toundra, loup, grizzli, renard arctique, spermophile arctique, lemming; huart arctique, lagopède, harfang des neiges	Chasse, piégeage, tourisme, loisirs; développement minier	Tuktoyaktuk, Rankin Inlet, Arviat, Paulatuk, Povungnituk

Taïga des plaines	Plaines, quelques avant-monts	Dépôts organiques, morainiques et lacustres; cryosols, brunisols	Froid, semi-aride à humide; pergélisol discontinu	Forêt mixte (résineux et feuillus), couvert clairsemé à dense	Orignal, caribou des bois, bison des bois, loup, ours noir, écureuil roux; pie-grièche grise, tétras du Canada	Chasse, piégeage, tourisme, loisirs; exploitation pétrolière et gazière, un peu d'agriculture dans le sud	Inuvik, Fort Simpson, Wrigley, Norman Wells, Aklavik, Hay River, Fort McPherson
Taïga du Bouclier	Plaines, quelques collines	Roche du Bouclier canadien; moraine, cryosols, brunisols	Froid, humide à semi-aride; pergélisol discontinu	Couvert clairsemé de résineux et de feuillus; un peu de toundra à lichens et arbrisseaux	Orignal, caribou de la toundra, loup, lièvre d'Amérique, écureuil roux; phalarope hyperboréen, pie-grièche grise	Tourisme, loisirs; un peu d'exploitation minière, de chasse et de piégeage	Yellowknife, Goose Bay, Uranium City, Churchill Falls, Happy Valley, Kuujuarapik
Taïga de la cordillère	Montagnes	Colluvions, moraine, roche; cryosols, gleysols, brunisols	Froid et semi-aride; pergélisol discontinu	Toundra à arbrisseaux, herbacées, mousses et lichens	Mouflon de Dall, caribou de Grant, ours noir, grizzli; faucon pèlerin, lagopède	Piégeage, chasse; exploitation minière, pétrolière et gazière; tourisme, loisirs	Old Crow
Plaines hudsoniennes	Plaines	Dépôts organiques et marins; cryosols	Froid à doux, semi-aride; pergélisol discontinu	Milieux humides; un peu de toundra à herbacées, mousses et lichens; forêt de résineux	Caribou des bois, orignal, ours noir, martre, renard arctique; bernache du Canada	Chasse, piégeage, loisirs	Churchill, Moosonee, Attawapiskat
Plaines boréales	Plaines, quelques avant-monts	Dépôts morainiques, lacustres et organiques; luvisols, brunisols	Froid et humide	Forêt mixte (résineux et feuillus)	Caribou des bois, cerf mulet, orignal, ours noir, castor, rat musqué; nyctale boréale, geai bleu	Foresterie; agriculture; tourisme, loisirs; exploitation pétrolière et gazière	La Ronge, The Pas, Flin Flon, Peace River, Fort Smith, Fort Vermilion, Hinton

Bouclier boréal	Plaines, quelques collines	Roche du Bouclier canadien; moraine, dépôts lacustres; podzols, brunisols	Froid et humide	Forêt de résineux, forêt mixte (résineux et feuillus)	Cerf de Virginie, orignal, ours noir, loup-cervier, martre, écureuil roux; nyctale boréale, geai bleu	Foresterie, exploitation minière; tourisme, loisirs; chasse, piégeage	Thunder Bay, St. John's, Sudbury, Sault-Ste-Marie, Chicoutimi, North Bay, Sept-Îles, Gander, Thompson
Cordillère boréale	Montagnes, quelques collines	Colluvions, moraine, roche; brunisols, podzols, cryosols	Assez froid, humide	Forêt de résineux surtout; un peu de toundra, forêt claire	Orignal, mouflon de Dall, grizzli, ours noir; lagopède, tétras du Canada	Chasse, piégeage; foresterie; tourisme, loisirs; exploitation minière	Whitehorse, Dawson, Faro, Teslin, Haines Junction, Mayo Landing
Maritime du Pacifique	Montagnes, quelques plaines côtières	Colluvions, moraine, roche; podzols, brunisols	Doux, tempéré, très pluvieux à froid (type alpin)	Forêt côtière de résineux	Ours noir, grizzli, cougar; huïtrier de Bachman, macareux huppé	Foresterie, transformation du poisson; urbanisation, agriculture	Vancouver, Victoria, Prince Rupert, Nanaimo, Port Alberni, Chilliwack
Cordillère montagnarde	Montagnes et plaines intérieures	Moraine, colluvions, roche; luvisols, brunisols	Assez froid, humide à aride	Forêt de résineux, toundra alpine; prairies de l'intérieur	Caribou des bois, cerf mulet, orignal, wapiti, chèvre de montagne; tétras sombre, geai de Steller	Foresterie, agriculture; tourisme, loisirs	Prince George, Kelowna, Kamloops, Williams Lake, Vernon, Penticton, Nelson, Trail, Cranbrook, Quesnel
Prairies	Plaines, quelques collines	Moraine, dépôts lacustres; chernozems	Froid, semi-aride	Graminées; forêt de feuillus dispersée (tremblaie-parc)	Cerf mulet, cerf de Virginie, antilope d'Amérique, coyote, chien de prairie; gélinotte des armoises, chouette des terriers	Agriculture, urbanisation; loisirs; exploitation pétrolière et gazière	Calgary, Winnipeg, Edmonton, Regina, Saskatoon, Lethbridge, Red Deer, Prince Albert, Brandon
Maritime de l'Atlantique	Collines et plaines côtières	Moraine, colluvions, dépôts marins; brunisols, podzols, luvisols	Frais, pluvieux	Forêt mixte (résineux et feuillus)	Cerf de Virginie, orignal, ours noir, coyote, raton laveur, geai bleu, merle-bleu de l'Est	Foresterie, agriculture, transformation du poisson; tourisme, loisirs	Halifax, Saint John, Dartmouth, Charlottetown, Moncton, Sydney, Rimouski, Sherbrooke

Plaines à forêts mixtes	Plaines, quelques collines	Moraine, dépôts marins, roche; luvisols, brunisols	Frais à doux, humide	Forêt mixte (résineux et feuillus)	Cerf de Virginie, renard roux, raton laveur, mouffette rayée, castor, écureuil gris; grand héron, geai bleu	Agriculture, urbanisation; tourisme, loisirs	Toronto, Montréal, Windsor, Hamilton, Québec, Ottawa, London, Mississauga
-------------------------	----------------------------	--	----------------------	------------------------------------	---	--	---

Écozones marines

Pacifique	Bassin du Pacifique et étroit plateau continental; nombreux fjords	Généralement libre de glace, sauf glace de rive (saisonnière) par endroits	Courant océanique généralement vers l'est (courant subarctique) avec point de divergence au large du plateau; importante remontée saisonnière d'eau dans le sud; influences d'El Niño	Zone océanique parmi les plus productives du Canada	Grandes migrations saisonnières d'animaux entre les zones nérétiques et pélagiques; espèces commerciales importantes : huître, crevette, saumon (cinq espèces), hareng, merlu du Pacifique, morue charbonnière, flétan du Pacifique, palourde, crabe dormeur, sébaste et poissons plats	Pêche, tourisme
Archipel arctique	Limité aux profondeurs épicontinentales; îles du Haut-Arctique, côtes de l'océan Arctique et de la baie	Glace saisonnière; eau libre 2-3 mois pendant l'été	Apport d'eau douce assez important sur la bordure continentale septentrionale	Productivité plus élevée et biote plus abondant que dans les zones de glace pérenne	Importante migration estivale dans la région, généralement après le retrait de la lisière de glace; par endroits, concentrations élevées d'oiseaux et de	Exploitation pétrolière et gazière; pêche et chasse limitées

	d'Hudson; littoral rocheux en grande partie, nombreux chenaux et détroits; relief côtier surélevé dans l'est, bas dans le sud et l'ouest				mammifères marins, dont des bélugas, des morse et des phoques; ours blancs	
Bassin arctique	Limité à l'extrême nord de la calotte polaire	Banquise permanente principalement	Vents d'est entraînant un tourbillon circumpolaire dans le sens horaire dans le bassin; aucun élément terrestre	Productivité et diversité biologiques peu élevées	Principaux mammifères: ours blanc et phoque	Rares activités, voire aucune
Atlantique Nord-Ouest	Plateau continental surtout; relief côtier généralement bas	Zone de glace saisonnière	Influence marquée du courant du Labrador sur le plateau et dans la zone pélagique (eau froide moins saline)	Forte influence du courant du Labrador et des eaux de l'Arctique	Espèces subarctiques dans le nord et espèces boréales dans le sud; espèces commerciales importantes : huître, crevette, crabe des neiges, aiglefin, merlu, goberge, plie canadienne, morue, flétan, flet, hareng, maquereau, capelan et saumon de l'Atlantique	Pêche, tourisme

Atlantique	Vastes secteurs du sud du plateau continental (Grands Bancs, plate-forme Scotian) et le bassin de l'Atlantique Nord-Ouest	Généralement libre de glace, sauf petites zones de glace de rive par endroits et glace saisonnière certaines années	Comprend des masses d'eau surtout tempérées venant du sud; Gulf Stream au large et courant de pente à la limite du plateau continental; zone de brassage entre les eaux froides moins salines du nord et les eaux plus chaudes du sud	Zone très productive pour de nombreuses espèces	Espèces néritiques ou pélagiques; importantes pêches commerciales de poisson de fond sur le plateau; espèces commerciales importantes: homard, pétoncle, morue, aiglefin, merlu, goberge, sébaste, flétan, maquereau et saumon de l'Atlantique	Pêche, tourisme
Sources: Wiken (1996/86) Direction générale de l'état de l'environnement, Environnement Canada; Groupe consultatif sur la qualité de l'environnement marin, 1994; Groupe de travail sur la stratification écologique (1996).						

Tableau 3: QUELQUES CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES ET SOCIO-ÉCONOMIQUES DES ÉCOZONES DU CANADA

	Superficie					Type de couvert dominant	Population (1991)					PIB, 1991 (millions de dollars)
	Superficie totale (% de celle du Canada)	Terres		Eaux douces			Canada			Zones urbaines		
		Superficie (km²)	% de la superficie totale du Canada	Superficie (km²)	% de la superficie totale du Canada		Nombre d'habitants	% de la population totale canadienne	Densité (habitants 100 km²)	Nombre d'habitants	% de la population totale de l'écozone	
Cordillère arctique	2,5	230 873	2,3	19 717	0,2	Neige et glace pérennes	1 047	<0,01	0,5	0	0,0	12
Haut-Arctique	15,2	1 361 433	13,7	149 447	1,5	Terrains dénudés	16 328	0,06	1,2	3 450	21,1	379
Bas-Arctique	8,3	773 041	7,8	59 349	0,6	Toundra arctique et alpine	10 314	0,04	1,3	0	0,0	150
Taïga des plaines	6,5	580 139	5,8	66 861	0,7	Forêt de résineux	21 429	0,08	3,7	9 651	45,0	532
Taïga du Bouclier	13,7	1 253 887	12,6	112 513	1,1	Forêt de transition	33 589	0,12	2,7	11 860	35,3	1 145
Taïga de la cordillère	2,7	264 480	2,7	360	<0,1	Forêt de résineux	309	<0,01	0,1	0	0,0	5
Plaines hudsonniennes	3,6	353 364	3,5	8 996	0,1	Forêt de transition	9 938	0,04	2,8	1 003	10,1	115
Plaines boréales	7,4	679 969	6,8	57 831	0,6	Forêt de résineux	707 695	2,59	104,1	299 019	42,3	13 744
Bouclier boréal	19,5	1 782 252	17,9	164 118	1,6	Forêt de résineux	2 831 824	10,37	158,9	1 694 777	59,8	49 005
Cordillère boréale	4,7	459 680	4,6	4 920	<0,1	Forêt de résineux	30 839	0,11	6,7	16 335	53,0	946
Maritime du Pacifique	2,2	205 175	2,1	13 805	0,1	Forêt de résineux	2 504 393	9,17	1 220,6	2 174 948	86,8	58 152
Cordillère montagnarde	4,9	479 057	4,8	13 053	0,1	Forêt de résineux	751 761	2,75	156,9	452 418	60,2	14 035
Prairies	4,8	469 681	4,7	8 429	0,1	Terre agricole	3 851 089	14,11	819,9	3 120 032	81,0	90 756
Maritime de l'Atlantique	2,0	183 978	1,8	19 772	0,2	Forêt mixte	2 510 203	9,20	1 364,4	1 235 588	49,2	39 925
Plaines à forêts mixtes	2,0	138 421	1,4	56 009	0,6	Terre agricole	14 016 101	51,35	10 125,7	11 887 793	84,8	325 199
Total - Canada	100,0	9 215 430	92,4	755 180	7,5		27 296 859	100,00	296,2	20 906 874	76,6	594 100

Remarque: Les totaux peuvent ne pas donner 100%, certains chiffres ayant été arrondis.

Source: Direction générale de l'état de l'environnement Canada 1986/1996 (chapitre 1 [86/96] et Introduction à la partie II [96]), SOER, Environnement Canada.