


Couvert au sol et utilisation des terres du Canada

La couverture des terres du Canada est faite d'une variété de couverts au sol allant du sol dénudé et des affleurements rocheux aux forêts denses et à toutes les classes de couverts qui se situent entre ses deux extrêmes. La couverture des terres est, comme son nom l'indique, le matériel qui couvre la surface terrestre. Certains couverts au sol sont riches en matière biologique comme les herbes, les arbres et les cultures. D'autres couverts au sol consistent seulement de lichens, mousses, sols dénudés, glace et neige. Nous allons maintenant regarder les 31 classes de couverts au sol. Ces classes ont été établies par les scientifiques canadiens de la Classification de la couverture des terres du Canada à l'aide des données satellitaires obtenues en 1995. Les images ont été acquises par le capteur AVHRR (Advance Very High Resolution Radiometer) à bord du satellite NOAA-14 exploité par la U.S. National Oceanic and Atmospheric Administration.

LÉGENDE DE LA CARTE DE LA COUVERTURE DES TERRES DU CANADA 1995*

Groupe	Sous-groupe	Classe	Description
<i>Territoire boisé</i>			Territoire dominé par une végétation arborescente (arbres dont la hauteur dépasse 5 m dans la plupart des cas) dont la densité du couvert (proportion de la surface occupée par la projection au sol de la couronne des arbres) est supérieure à 10%.
<i>Forêt de conifères</i>			Territoire occupé par une forêt composée de plus de 80% de résineux.
	<i>Forte densité</i>	Forêt résineuse (1)	Forêt résineuse (sud de la région boréale) dont la densité du couvert est supérieure à environ 60%.
	<i>Densité moyenne</i>		Forêt résineuse dont la densité du couvert varie entre 40 et 60%.
		Forêt méridionale (2)	Forêt résineuse de densité moyenne qui est souvent adjacente à une forêt de densité plus forte et qui renferme une proportion plus forte de tiges feuillues ou d'arbustes (plantes ligneuses de moins de 2-3 m de hauteur).
		Forêt septentrionale (3)	Forêt résineuse de densité moyenne dont le sous-étage est souvent garni d'arbustes et de lichens..
	<i>Faible densité</i>		Forêt résineuse dont la densité du couvert varie de 10 à 40%.
		Forêt méridionale (4)	Forêt résineuse à faible densité renfermant une proportion plus élevée de tiges feuillues ou d'arbustes que la forêt de densité plus forte.
		Forêt septentrionale (5)	Forêt résineuse de faible densité dont le sous-étage est souvent garni d'arbustes et de lichens.
<i>Forêt feuillue</i>		Forêt feuillue (6)	Concentration de forêts feuillues ayant généralement une forte densité du couvert particulièrement les essences feuillues tolérantes (érable, bouleau jaune).
<i>Forêt mélangée</i>			Territoire occupé par une forêt composée de 20 à 80% de résineux ou de feuillus (proportion établie en pourcentage du nombre d'arbres présents et non de la densité du couvert).

	<i>Forêt mélangée résineuse</i>	Forêt mélangée résineuse (7)	Forêt mélangée où la proportion de résineux dépasse 60%.
	<i>Forêt mélangée</i>		Forêt mélangée où la proportion de résineux ou de feuillus varie de 40 à 60%.
		Forêt mélangée régulière (8)	Forêt mélangée où les arbres ont une répartition relativement uniforme et où la densité du couvert est généralement élevée.
		Forêt mélangée irrégulière (9)	Forêt mélangée où la densité du couvert est fréquemment plus faible et où les arbres ont une répartition plus inégale dans les peuplements, généralement en raison d'une perturbation ancienne (due à une cause naturelle ou à une intervention humaine).
	<i>Forêt mélangée feuillue</i>	Forêt mélangée feuillue (10)	Forêt mélangée où la proportion de feuillus dépasse 60%.
<i>Forêt brûlée</i>			Territoire autrefois occupé par une forêt qui a été brûlée. À l'heure actuelle, il peut être peuplé de feuillus ou de résineux dont la densité du couvert est inférieure à 10%, ou d'arbres morts encore sur pied.
		Faible couvert de végétation (11)	Zones brûlées probablement au cours des cinq dernières années et occupées par peu de végétation répartie en fonction du site et de l'intensité du feu.
		Couvert de végétation (12)	Zones brûlées envahies par plus de végétation au sol, laissant supposer des feux moins récents ou de meilleures conditions de site.
<i>Territoire ouvert</i>			Territoire où la densité du couvert forestier est inférieure à 10%.
<i>Arbustaie de transition boisée</i>		Arbustaie de transition boisée (13)	Territoire où la densité du couvert forestier est habituellement inférieure à 10%. Cette classe contient nombre de zones anciennement perturbées, surtout par le feu. Elle peut renfermer un pourcentage important d'arbustes.
<i>Milieu humide/ arbustaie</i>			Territoire occupé principalement par des arbustes bas à moyens. Cette classe peut englober un couvert feuillu en régénération après une perturbation.
		Forte densité (14)	La densité du couvert arbustif est supérieure à 60%.
		Densité moyenne (15)	Mélange d'arbustes (environ 40 à 60%) et d'une couverture herbacée. Certains milieux humides font partie de cette classe (notamment les tourbières minérotrophes).
<i>Prairie</i>		Prairie (16)	Territoire à couvert herbacé (non ligneux) où le couvert arborescent ou arbustif est inférieur à 10%. Cette classe se limite à la région des Prairies.
<i>Lande</i>			Territoire où les arbres occupent généralement moins de 10% du couvert. Ces classes renferment régulièrement des arbustes, surtout bas, des lichens, des plantes herbacées, des sols nus, des affleurements rocheux et de petites nappes d'eau. Elles se retrouvent principalement au nord de la limite des arbres, mais aussi en région montagneuse, ou dans les régions plus au sud après certaines perturbations.
	<i>Lande à arbustes et lichens</i>		Lande où le couvert est dominé par des arbustes et des lichens.

		Dominée par des lichens (17)	Couverts variés où les lichens ont une influence marquée sur la réflectance. Dans le nord de la forêt boréale elle peut correspondre à un couvert résineux de faible à très faible densité et sous-étage de lichens. Au nord de la limite des arbres, cette classe peut englober de nombreuses étendues d'eau.
		Dominée par les arbustes (18)	Landes dominées par les arbustes où les lichens ont une influence sur la réflectance. Au sud de la limite des arbres, cette classe peut renfermer des arbres clairsemés.
	<i>Lande non boisée</i>		Lande/Toundra au nord de la limite des arbres, mais aussi en terrain montagneux.
		Arbustes, lichens et herbacées (19)	Lande/Toundra dominée par les arbustes (surtout éricacées), les lichens et une végétation herbacée. Cette classe est typiquement composée d'arbustes, de lichens et d'herbacées, ainsi que de sol nu et d'affleurements rocheux.
		Faible couvert de végétation (20)	Lande/Toundra où le couvert végétal (arbustes, lichens et plantes herbacées) n'occupe pas plus de 20% de la surface.
		Très faible couvert de végétation (21)	Lande/Toundra où le couvert végétal (arbustes, lichens et plantes herbacées) n'occupe pas plus de 40% de la surface.
		Sol dénudé et affleurements rocheux (22)	Lande/Toundra où la surface est dominée par le sol nu et les affleurements rocheux. Des parties du territoire peuvent être recouvertes de neige.
<i>Territoire mis en valeur</i>			
<i>Territoire agricole</i>			Territoire dominé par des cultures herbacées (généralement annuelles) qui peuvent renfermer un faible pourcentage (moins de 10%) d'arbres et d'arbustes.
		Biomasse élevée (23)	Terres cultivées dominées par des cultures de forte biomasse en raison du type de culture (p. ex., le maïs) ou du climat (précipitations adéquates). Cette classe peut englober un faible pourcentage d'autres types de végétation (moins de 10%).
		Biomasse moyenne (24)	Terres cultivées dominées par des cultures de moyenne biomasse en raison du type de culture ou du climat (subhumide). Cette classe est présente dans la région des Prairies.
		Biomasse faible (25)	Terres cultivées dominées par des cultures de faible biomasse en raison du type de culture (p. ex., céréales) ou du climat (région semi-aride). Cette classe est présente dans la région des Prairies.
<i>Territoire en mosaïque</i>			Territoire où sont juxtaposées des terres cultivées, des zones boisées, des arbustaies ou des aires bâties, mais où aucune de ces composantes ne constitue plus de 70% (en superficie) du paysage.
		Terres cultivées avec zones boisées (26)	Mosaïque où les terres cultivées occupent plus de superficie que les terrains boisés (principalement des forêts feuillues).
		Zones boisées avec terres cultivées (27)	Mosaïque où les terrains boisés et les arbustes occupent plus de superficie que les terres cultivées.
		Terres cultivées et autres (28)	Mosaïque où les terres cultivées dominent sur les autres types de couvert. Ces dernières peuvent être des aires boisées, des arbustaies ou des zones bâties.

<i>Territoire urbain et bâti</i>		Territoire urbain et bâti (29)	Territoire occupé par des bâtiments et autres constructions.
<i>Territoire sans végétation</i>			Territoire recouvert d'eau (à l'état solide ou liquide)
<i>Eau</i>		Eau (30)	Territoire recouvert d'eau.
<i>Neige/glace</i>		Neige/glace (31)	Territoire recouvert en permanence de glace ou de neige.

Chacun des types de couvert au sol peut être associé à une utilisation des terres. Il est évident que, par exemple, les régions couvertes de forêts seront associées à la foresterie. Par ailleurs, nous devons faire la distinction entre forêt productive et forêt non-productive. Une forêt productive est une forêt qui peut être récoltée pour son bois d'œuvre ou pour sa pâte de bois. Cependant, ces terres forestières ne sont pas forcément disponibles ou ne conviennent nécessairement pas à la gestion ou à l'exploitation forestière (comme les terres qui se trouvent dans un parc national). Une forêt non-productive est une forêt où ses arbres ne sont pas assez gros ou pas assez denses pour que la récolte soit économiquement rentable. La forêt occupe des sites que l'on juge incapables de produire un peuplement marchand dans un délai raisonnable (p. ex., 50 m³/ha en 100 ans ou une hauteur de 5 m dans 50 ans). Cela englobe certaines forêts médiocres dont la productivité est non spécifiée. Les zones où la forêt a brûlé récemment sont aussi considérées comme terres non-productives. D'autres classes de couvert s'expliquent d'elles-mêmes, par exemple, les territoires urbains et bâtis, les terres cultivées et les territoires sans végétation comme les zones d'eau, de glace et de neige. Finalement, les autres classes sont une combinaison de proportion différente de terres forestières, de forêts de transition et de terres cultivées.

L'homme a appris à changer et à modifier les couvertures terrestres pour les utiliser comme il l'entend. Les forêts peuvent être coupées (coupe à blanc) pour laisser place à l'agriculture ou au pâturage. Pratiquement toutes les zones terrestres peuvent être converties en territoire urbain et bâti. Mais est-ce que ces utilisations du sol tirent le meilleur parti des ressources des territoires canadiens? N'effectuons-nous pas des torts irréparables à notre environnement? Est-ce que les utilisations que nous donnons à ces terres sont compatibles les unes avec les autres (p. ex., une carrière ou une terre agricole à côté d'une zone résidentielle)? Ce sont à ce type de problèmes et d'enjeux que font face chaque jour les planificateurs de l'utilisation des terres du Canada. Quelques-unes des principales utilisations des terres sont énumérées ici :

- | | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| 1. zones bâties et zones urbaines | 2. terres à bois productives |
| 3. terres à bois non-productives | 4. activités récréatives de plein air |
| 5. mines et carrières | 6. terres en culture |
| 7. vergers et vignobles | 8. pâturages améliorés |
| 9. vaines pâtures | 10. marécages, marais |
| 11. eau | |

Nous pouvons déduire, de cette liste, que la majorité des terres comme les zones bâties et les zones urbaines, les terres en culture, etc. ont une valeur commerciale alors que d'autres terres comme les marécages et les marais n'ont aucune valeur commerciale mais sont par contre des terres importantes pour la faune et l'environnement. Afin de maintenir un environnement sain, il faut apprendre à balancer les différentes utilisations terrestres que nous faisons sur notre territoire canadien. La diversité biologique est la clé d'un environnement renouvelable. Nous devons donc trouver une façon de cohabiter avec la nature sans la détruire. En utilisant des terres non propices à la foresterie ou à l'agriculture pour le développement industriel et urbain, nous faisons un pas dans la préservation et par le fait même nous protégeons notre économie et nos principales sources de nourriture. Enfin, si nous protégeons les terres humides, nous nous assurons de ne pas déranger et de ne pas polluer nos bassins d'eau et de ne pas détruire les habitats fauniques qui y vivent. Un plan judicieux à long terme de l'utilisation des terres est notre meilleure chance de préserver un écosystème sain et équilibré.