Copilot 活用事例集

設計書

発表スライドを Copilot に渡すと、事例集の原稿ができる。
そのための「編集ルール」と「使い方」をまとめました。

KIT 1

設計書（この PDF）

Copilot に読ませる編集ルールと、人が読む使い方。
Copilot には、このファイルをそのまま渡します。

KIT 2

事例集メーカー（HTML）

Copilot が書いた原稿を貼ると、冊子のページが自動でできあがり、PDF にできます。

tbtb-k.github.io/diary/pages/template_copilot-jireishu-maker.html

この設計書のページは、帯の色で読む人を分けています

- 人が読むページ
- Copilot が読むページ（編集ルール）

人が読むページ

HOW IT WORKS

全体の流れ

事例集づくりは、**Copilot が中身を書き、事例集メーカーが見た目を作り、人が確かめる**、の分担で進めます。

1件の事例が冊子になるまで

人
スライドを渡す
発表スライド（pptx）と、この設計書

▶

COPILOT
原稿を書く
編集ルールに従って「事例テキスト」を出力

▶

人
確かめる
「確認してほしいこと」を読んで直す

▶

事例集メーカー
ページを組む
貼るだけで、レベル順に並ぶ

▶

人
PDF にする
チェックが通ったら保存して配る

なぜ、この分担にするの？

COPILOT ＝ 編集者
中身だけを書く
スライドを読んで要点をまとめ、レベルを決め、個人情報を外すのが得意です。見た目は作らせないので、55件でもページの形がそろいます。

事例集メーカー ＝ 印刷所
見た目を自動で作る
表紙・目次・さくいん・章扉・ページ番号まで自動。長すぎる事例や、名前のような言葉も見つけて知らせます。

人 ＝ 編集長
最後に確かめる
事実と数字が合っているか、載せてよい内容かを確かめます。発表者に原稿を見てもらうと、さらに安心です。

準備するもの

発表スライド	事例ごとの pptx ファイル。1ファイルに複数の事例があっても大丈夫です。
この設計書	Copilot に渡します（方法は次のページ）。
事例集メーカー	上の URL を Edge か Chrome で開き、「名前を付けて保存」でパソコンに保存しておくと、いつでも使えます。
作業の目安	1件あたり、Copilot への依頼が1回と、確認が数分。55件なら、数日に分けて進めると無理がありません。

レベルの区分

レベル	ひとことで	おもな道具
● **初級　使う**	その場で頼んで、自分の作業を速くする	Copilot Chat、Word・Excel・PowerPoint・Outlook・Teams の Copilot
■ **中級　作る**	指示と資料をセットして、くり返し使える形にする	エージェント ビルダー、Copilot Studio
◆ **上級　つなぐ**	ほかのシステムとつないで、手続きや自動化まで任せる	Copilot Studio、Power Automate

人が読むページ

HOW TO ASK

Copilot への頼み方

頼み方は2つあります。**55件をまとめて進めるなら、方法B（専用のエージェントを作る）がおすすめ**です。毎回この設計書を添付しなくてよく、出力の形もそろいやすくなります。

方法A　Copilot Chat で頼む　手軽

1. Copilot Chat を開き、この設計書 PDF と発表スライドを添付する
2. 下の文を貼って送る
3. 出力されたコードブロックをコピーして、事例集メーカーに貼る

> 添付の「Copilot 活用事例集 設計書」の編集ルール（p.04〜06）に従って、添付の発表スライドから事例テキストを作ってください。

方法B　エージェント ビルダーで専用のエージェントを作る

おすすめ

名前	事例集の編集係
説明	事例共有会の発表スライドから、事例集に載せる事例テキストを作ります。
指示	事例集メーカーの「Copilot に頼むときの指示文」→「指示文をコピー」で、そのまま貼れます。中身は p.04〜06 の編集ルールと同じです。
ナレッジ	この設計書 PDF を追加します（見本や表記のルールを参照させるため）。
開始プロンプト	「このスライドから事例テキストを作って」 「冊子情報を書いて」 「この事例テキストがルールどおりかチェックして」

使うときは、チャットに発表スライドを添付して「このスライドから事例テキストを作って」と送ります。

うまく進めるコツ

- **1回に1件**ずつ頼みます。まとめて頼むと、事例どうしの内容が混ざることがあります。
- 10件ほど進んだら、**新しい会話**を始めます。前の事例の言い回しが移りにくくなります。
- 出力のあとの**「確認してほしいこと」**は必ず読みます。推測で書いた点や、伏せた情報が書かれています。
- スライドの文字だけでは足りないときは、発表のメモや、話した内容の要点を一緒に渡します。
- 表紙と「はじめに」「おわりに」の文は、「冊子情報を書いて」と頼み、会の目的や様子を伝えると作ってくれます。
- 事例集メーカーに貼る前に、**テキストを保存**しておくと、あとから直すときに安心です。

ⓘ 添付できるファイルの種類や、エージェントの共有範囲は、会社の設定によって変わります。添付できないときは、スライドを OneDrive に置いて、チャットで「/」からファイルを指定してください。

Copilot が読むページ

EDITING RULES 1/3

Copilot への編集ルール

Copilot へ：このページから p.06 までが、あなたが従うルールです。発表スライドから事例テキストを書くときは、必ずこのルールと書式に従ってください。

役割

あなたは、社内の Copilot 事例共有会で発表されたスライド（PowerPoint）を読み、事例集に載せる原稿「事例テキスト」を書く編集者です。読み手は、Copilot を使い始めたばかりの社員です。

作業の流れ

1. 渡されたスライドを最後まで読み、「何に困っていたか」「何を使って、どう作ったか」「どう変わったか」をつかむ。
2. 「個人情報・社外秘のルール」に従って、載せてはいけない情報を外す。
3. 「レベルの決め方」で、レベルを1つ決める。
4. 「事例テキストの書式」のとおりに、1件を1つのコードブロックで出力する。
5. コードブロックの後に「確認してほしいこと」を箇条書きで書く（スライドから読み取れず推測した点、伏せた情報、判断に迷った点）。なければ「なし」と書く。

- 1つのスライドに事例が複数あるときは、事例ごとにコードブロックを分ける。
- ほかの会話や、前に出力した事例の内容を混ぜない。

レベルの決め方

次の順に判定する。迷ったら低いほうにする。

- Q1：エージェントもフローも作らず、その場で Copilot に頼む使い方か？ → はい：初級
- Q2：自動で動く（メールの受信や決まった時刻などをきっかけに動く）、または、ほかのシステムへの登録・送信・更新までする（Power Automate のフロー、承認、コネクタなど）か？ → はい：上級／いいえ：中級

目安

- 初級（使う）：Copilot Chat、Word・Excel・PowerPoint・Outlook・Teams の Copilot を、その場で使う。
- 中級（作る）：エージェント ビルダーや Copilot Studio で、指示と資料をセットしたエージェントを作る。よく使う指示文をテンプレートにしてチームで使い回すのも中級。
- 上級（つなぐ）：Power Automate などと連携して、申請・承認・通知などの手続きや自動化まで任せる。

Copilot が読むページ

EDITING RULES 2/3

Copilot への編集ルール（つづき）

ラベルの選び方

- 業務の種類（1つ）：文書・資料づくり／メール・連絡／会議／調べもの・情報整理／データ集計・分析／問い合わせ対応／申請・手続き／その他
- まねしやすさ（1つ）：今日からできる（準備なしで試せる）／準備がいる（資料をそろえる・エージェントを作るなど）／管理者に相談（Power Automate の接続、共有範囲の設定など、管理者の許可がいる）
- 使ったツール（最大4つ、「、」区切り）：Copilot Chat／Word の Copilot／Excel の Copilot／PowerPoint の Copilot／Outlook の Copilot／Teams の Copilot／エージェント ビルダー／Copilot Studio／Power Automate／SharePoint／Forms。この表記にそろえる。ほかの製品はスライドの表記のまま書く。

個人情報・社外秘のルール（必ず守る）

- 人の名前は書かない（発表者、同僚、上司、お客さま）。「担当者」「チームのメンバー」などに言いかえる。
- 部署名は書く。発表者の所属部署を、スライドの表記のまま「部署」に入れる。わからなければ「（部署名を確認）」と書く。
- メールアドレス、電話番号、社員番号、アカウント名、URL は書かない。
- お客さま・取引先の名前、案件名、金額・売上などの数字は書かない。「あるお客さま」「〇〇」に置きかえる。
- 社内システムの固有の名前は、一般的な呼び方にする（例：「勤怠システム」「申請システム」）。
- 画面のスクリーンショットに写っている名前やデータは使わない。
- 人事評価や、個人の成績にかかわる内容は書かない。

書き方のルール

- ですます調。やさしい言葉で書く。専門用語を使うときは、短く言いかえをそえる。
- スライドに書かれていない事実や数字を作らない。
- 効果の数字は、スライドにあるものだけを書き、「（発表者の実感）」「（発表資料より）」のように出どころをそえる。数字がなければ、変化を言葉で書く。
- 指示文は、スライドに載っている実物をそのまま写す（人や会社の名前は〇〇にする）。スライドに無いときは、まねしやすい例を書き、先頭に「【例】」とつける。
- 項目ごとの文字数を守る（書式の（ ）内）。長いときは、削ってから出力する。

Copilot が読むページ

EDITING RULES 3/3

書式（このとおりに出力する）

事例テキストの書式

次の形を、項目名も記号もこのまま使って出力する。（ ）内は説明なので出力しない。

```
=== 事例 ===
レベル:（初級／中級／上級のどれか1つ）
タイトル:（何をどう変えたかがわかる一文。30字以内）
部署:（発表者の部署名）
業務の種類:（ラベルから1つ）
まねしやすさ:（ラベルから1つ）
使ったツール:（最大4つ）
ひとこと:（事例のいちばんのポイント。60字以内）
これまで:（困っていたこと。100字以内）
これから:（使ってどう変わったか。100字以内）
しくみ:
- （動きの流れを3〜5個に分けて。各20字以内）
やったこと:
- （作った・使った手順を3〜5個。各50字以内）
指示文:
（実際に使った指示文。300字以内。改行してよい）
工夫:
- （うまくいったコツを1〜3個。各60字以内）
つまずき:
- （困ったことと、その解決を0〜2個。各60字以内。なければ「なし」）
効果:
- （変わったことを1〜3個。各40字以内）
まねするヒント:（ほかの部署がまねするときの一言。80字以内）
=== おわり ===
```

冊子情報を頼まれたとき

「冊子情報を書いて」と頼まれたら、次の形で出力する。会の目的や様子は、ユーザーが伝えた内容だけを使う。

```
=== 冊子情報 ===
タイトル:（冊子の名前）
サブタイトル:（表紙にそえる一文。40字以内）
発行日:（例：2026年12月）
発行:（発行する部署やチーム名）
はじめに:
（冊子の目的と読み方。300字以内）
おわりに:
（読んだ人への一言と、次の一歩。200字以内）
=== おわり ===
```

Copilot が読むページ（見本）

EXAMPLE

見本：スライドから事例テキストへ

架空の発表スライドを、編集ルールに従って事例テキストにした見本です。人の名前を外し、スライドにない数字は書いていません。

入力　発表スライドの内容（架空）

総務部　規程案内エージェントを作ってみた

・発表：総務部 ○○
・出張・経費の問い合わせが毎日のように来る
・毎回、規程を探して条文を伝えていた

スライド 1〜2

作り方

・規程を SharePoint の1フォルダーに集めた
・エージェント ビルダーで作成、ナレッジに規程フォルダー
・指示：規程だけで答える／条番号をそえる／判断は窓口へ
・部内で1週間試して公開

スライド 3〜4

結果・反省

・よくある問い合わせが目に見えて減った
・回答の根拠がそろった
・表の中のルールを読み落とす → 表を文章で説明した資料を追加
・古い版は外した

スライド 5

出力　事例テキスト

=== 事例 ===
レベル: 中級
タイトル: 「規程のどこに書いてある？」に答えるエージェント
部署: 総務部
業務の種類: 問い合わせ対応
まねしやすさ: 準備がいる
使ったツール: エージェント ビルダー、SharePoint
ひとこと: 規程集を読み込ませたエージェントが、根拠の場所をそえて答えてくれます。
これまで: 出張や経費のルールについて、同じような問い合わせが毎日のように届いていました。答えるたびに規程を探して、該当箇所を伝えていました。
これから: 規程を読み込ませたエージェントを部内に共有。よくある質問はエージェントが答え、担当者は判断が必要な相談に時間を使えるようになりました。
しくみ:
- 社員が質問する
- エージェントが規程を探す
- 根拠をそえて答える
- 判断がいる相談は窓口へ
やったこと:
- 規程のファイルを SharePoint の1つのフォルダーにまとめた
- エージェント ビルダーで、役割と答え方を日本語で説明した
- ナレッジ（参考にする資料）に、規程のフォルダーを追加した
- 部内で1週間試してもらい、答え方を直してから公開した
指示文:
あなたは総務部の規程案内係です。社員からの質問に、ナレッジにある規程だけをもとに答えてください。答えには、根拠となる規程の名前と条番号をそえてください。規程に書かれていないことや、判断が必要な相談には答えず、総務部の窓口に相談するよう案内してください。
工夫:
- 「規程に無いことは答えない」と書いたことで、あいまいな回答が減りました
- 古い版の規程はフォルダーから外し、最新版だけにしました
つまずき:
- 表の中のルールを読み落とすことがあり、表の内容を文章で説明した資料を足しました
効果:
- よくある問い合わせへの対応が目に見えて減った
- 回答の根拠がそろい、案内のばらつきが減った
まねするヒント: 問い合わせの多い資料がある部署にぴったりです。まずは資料を1か所にまとめるところから始めましょう。
=== おわり ===

人が読むページ

FINISHED LOOK

仕上がりイメージ

事例集メーカーに見本を入れたときの紙面です。A4 縦で、**表紙 → はじめに → 見方 → 目次 → さくいん → 初級・中級・上級の各章 → 用語集 → おわりに**の順に、自動で組まれます。55件なら66ページ前後になります。



事例ページ（1事例＝1ページ）

- 上の帯と右端のつめの色で、レベルがわかります（初級＝緑●、中級＝青■、上級＝紺◆）。
- 文が長いときは、文字を少し小さくして1ページに収めます。それでも収まらないときは、事例集メーカーが赤で知らせます。
- 指示文がスライドになかった事例は「指示文の例」と表示されます。
- 空の項目（つまずき がない など）は、その欄ごと表示しません。



表紙
事例の数とレベルごとの件数を自動で表示。



目次
レベルごとに一覧。ページ番号つきで、PDF でもクリックで飛べます。



さくいん
業務の種類とツールから、事例を探せます。

人が読むページ

MAKER & CHECK

事例集メーカーの使い方と、配る前のチェック

使い方

1. 事例集メーカー（HTML）を Edge か Chrome で開きます。最初は見本が入っているので、「見本を消す」を押します。
2. Copilot が出力した「＝＝＝ 冊子情報 ＝＝＝」と「＝＝＝ 事例 ＝＝＝」のかたまりを、枠に続けて貼ります。貼った順に、レベルごとに並びます。
3. 右の「チェック」を見ます。**赤**は直す必要があるもの、**黄**は確かめてほしいものです。押すと、そのページに移動します。
4. 直すときは、枠の中の文字を直接書きかえます。プレビューにすぐ反映されます。
5. 「テキストを保存」で、貼った内容を .txt に保存しておきます（次に「テキストを開く」で続きから作れます）。
6. 「PDFにする」を押し、「PDF として保存」・余白「なし」・「背景のグラフィック」オンで保存します。

ⓘ 貼った文字は、そのパソコンのブラウザの中だけで使われ、どこにも送られません。入力内容はブラウザに自動で保存されますが、念のため .txt でも保存してください。

よくある質問

Q 事例の順番を変えたい

枠の中で「＝＝＝ 事例 ＝＝＝」から「＝＝＝ おわり ＝＝＝」までを切り取って、入れたい位置に貼り直します。レベルが変わる場合は「レベル:」を書きかえます。

Q 表紙のタイトルや発行者を変えたい

「＝＝＝ 冊子情報 ＝＝＝」の「タイトル:」「発行:」などを書きかえます。

Q 「1ページに収まりません」と出る

その事例の長い項目（指示文・やったこと・これまで／これから）を短くします。文字数の目安は p.06 の書式にあります。

配る前のチェックリスト

- [ ] **人の名前が入っていない**　発表者・同僚・お客さま。チェックの黄色「名前かもしれない言葉」も確かめる
- [ ] **部署名が正しい**　「（部署名を確認）」が残っていない
- [ ] **数字に出どころがある**　スライドにない数字が入っていない
- [ ] **「指示文の例」を確かめた**　事務局で用意した例として、内容に問題がない
- [ ] **チェックの赤が0件**　すべての事例が1ページに収まっている
- [ ] **発表者に原稿を見てもらった**　載せてよい内容か、表現にまちがいがないか