

Copilot Studio 活用事例集 別冊

作り方ガイド

事例集のモデルケースを、**実際に作るための手順書**です。

準備するもの、作る手順、指示の例、テストの質問までまとめました。



● 全15事例の作り方を収録しています。駅を押すと、その事例のページに移ります

手順の例に出てくる名称や数字（〇〇など）は架空のものです。特定の企業・団体・個人や、実際の案件の情報は含みません。

このガイドの使い方

活用事例集の「つくり方」を、もう少し詳しくわした手順書です。1つの事例を1ページにまとめ、上から順に進めると、試作から公開までたどれます。

ページの見方

- 1 準備するもの・作る前に確認
- 2 担当者をお願いすること（中級・上級の一部）
- 3 作る手順
- 4 指示の例（コピーして使えます）
- 5 テストの質問
- 6 うまくいかないとき・ポイント

画面の表記

ナレッジの追加 のような囲みは、画面のボタンや項目の名前です。日本語の画面に合わせています。更新などで表記が少しちがうときは、近い名前の項目を探してください。

作る前の共通チェック



作る場所に入れるか

Copilot Studio は copilotstudio.microsoft.com にサインインし、作業用の環境を選びます。エージェントビルダーは Microsoft 365 Copilot の **新しいエージェント** から始めます。



載せる資料の公開範囲

使う人は、資料の中身を聞き出せる前提で選びます。社外秘の資料や個人情報は載せません。



ライセンスと利用量

使える機能や利用量（Copilot クレジット）の扱いは、契約や設定で変わります。わからないときは管理者に確かめます。



共有と公開のルール

組織全体に公開するときは、管理者の承認が必要ことがあります。まずは自分とチームで試します。

事例によって、1ページか2ページで構成しています。2ページの事例は、2ページ目に指示の例・テストの質問・うまくいかないときと、メモ欄をまとめています。

おすすめの進め方

- まず 01 を作ってみてください。ほかの事例の「01 と同じく」の手順が、そのままわかるようになります。
- 中級には、01 や 03 のエージェントに機能を足す事例があります（07・09）。先に初級を作っておくと進めやすくなります。
- 上級は、管理者やシステム担当と一緒に、テスト用の環境で試してから広げます。

目次

📖 このガイドの使い方

02

📖 参考情報

25

● 初級 資料をわたして、答えてもらう

01	社内規程アシスタントの作り方 Copilot Studio（スタンダード ハーネス） 総務・人事	04
02	入社・異動ガイドの作り方 エージェント ビルダー（Microsoft 365 Copilot） 人事・受け入れ部署	05
03	ITヘルプデスクの作り方 Copilot Studio（スタンダード ハーネス） 情報システム	06
04	製品資料ナビの作り方 エージェント ビルダー（Microsoft 365 Copilot） 営業・企画	07
05	現場マニュアルナビの作り方 Copilot Studio（スタンダード ハーネス） 製造・店舗などの現場	08

■ 中級 会話の流れを決めて、手続きまで任せる

06	備品申請の受付係の作り方 Copilot Studio（スタンダード ハーネス） 総務 2ページ	09
07	ヘルプデスクの受付票づくりの作り方 Copilot Studio（スタンダード ハーネス） 情報システム	11
08	会議メモ整理係の作り方 Copilot Studio（スタンダード ハーネス） 全部署	12
09	出張申請チェッカーの作り方 Copilot Studio（スタンダード ハーネス） 総務・経理 2ページ	13
10	お客様向けWebチャットの作り方 Copilot Studio（スタンダード ハーネス） カスタマーサポート 2ページ	15

◆ 上級 話しかけなくても動き、システムをまたいで働く

11	メール仕分け係の作り方 Copilot Studio（スタンダード ハーネス） カスタマーサポート・営業事務 2ページ	17
12	請求書照合エージェントの作り方 参考 Copilot Studio（GitHub Copilot ハーネス） 経理	19
13	画面操作の転記係の作り方 Copilot Studio（スタンダード ハーネス） 事務センター・業務部門 2ページ	20
14	社内の総合窓口の作り方 Copilot Studio（スタンダード ハーネス） 全社・推進チーム	22
15	在庫・納期アシスタントの作り方 Copilot Studio（スタンダード ハーネス） 営業・受注 2ページ	23

社内規程アシスタントの作り方

🔒 完成すると 規程の質問に、資料名と条番号つきで答えるエージェントを作ります。

事例集 p.06 →

— 準備するもの

- ☐ 規程のファイル（文字を選択できる Word・PDF）
- ☐ 作業する Power Platform 環境
- ☐ 資料にない質問の案内先（例：総務部の窓口）

— 作る前に確認

- ? Copilot Studio にサインインして、作業用の環境を選ぶか
- ? 載せてよい資料か（使う人は中身を聞き出せる前提で選ぶ）

— 作る手順

- 1 作り始める** Copilot Studio の **ホーム** で **新しいエクスペリエンス** をオフにし、作りたいものを一文で入力して送ります
- 2 名前と指示を整える** **概要** で名前を直し、下の「指示の例」を貼り付けて保存します
- 3 規程を入れる** **ナレッジの追加** から規程ファイルをアップロードし、どんな質問で読む資料かを説明に書いて **エージェントに追加** を押します。取り込みには数分かかります
- 4 資料の外は答えないようにする** **設定** の **生成 AI** で、**一般知識の使用** と **Web 検索** をオフにします
- 5 試す** **エージェントのテスト** で下の「テストの質問」を聞きます。設定を変えたら、新しいテストセッションで試します
- 6 Teams に出す** **公開** で公開し、**チャンネル** の **Teams と Microsoft Copilot** で **チャンネルを追加** を押して、自分の Teams に追加します
- 7 ほかの人に広げる** 使う人に共有し、**可用性オプション** からリンクを配ります。組織全体には管理者の承認が必要です

— 指示の例

あなたは社内規程の問い合わせ窓口です。

- ・ナレッジの規程資料だけを根拠に答えてください。
- ・最後に、根拠の資料名と条番号を示してください。
- ・資料にないことは推測せず、「規程に記載がないため、総務部に確認してください」と答えてください。
- ・結論から、丁寧語で簡潔に答えてください。

〇〇や部署名は、自分の職場に合わせて直します。

— テストの質問

聞く質問	こう答えれば OK
Q 有給は何日前までに申請すればいい？	就業規則から、条番号つきで答える
Q 国内出張の日当はいくら？	旅費規程から答える
Q 来年の社員旅行はどこ？	「記載がない」と窓口を案内する

△ うまくいかないとき

「分からない」ばかり返る

取り込みが終わっていません。数分待ち、新しいテストセッションで聞き直します

資料にないことまで答える

一般知識と Web 検索がオフになっているか確かめます

Teams で古い答えのまま

公開した内容は新しい会話から反映されます。Teams では1時間ほどかかることがあります

入社・異動ガイドの作り方

完了 完成すると新しく来た人が Copilot Chat で、手続きや社内用語を聞けるエージェントを作ります。

事例集 p.07 →

準備するもの

- ☐ 案内資料をまとめた SharePoint のサイト
- ☐ 担当窓口の連絡先の一覧
- ☐ 共有する相手（受け入れ部署・新しく来た人）

作る前に確認

- ? Microsoft 365 Copilot に **新しいエージェント** が表示されるか
- ? 共有する相手が、そのサイトを閲覧できるか（サイト管理者に確認）

作る手順

- 資料をまとめる** 入社手続き・用語集・システム一覧を、SharePoint の1つのサイトにまとめます。古い資料は外します
- 作り始める** Microsoft 365 Copilot で **新しいエージェント** を選び、**スキップして構成** で設定画面を開きます。言葉で説明して作ることもできます
- 基本情報を入れる** **構成** で名前（30文字まで）・説明・指示を入れます。指示は下の例を参考にします
- ナレッジを入れる** **ナレッジ** に、まとめた SharePoint のサイトを追加します
- 質問の例を出す** **スタータープロンプト** に「経費精算のやり方は？」など、よくある質問を登録します
- 試す** **試してみる** で、下の「テストの質問」を聞きます。直したら、もう一度試します
- 作成して共有する** **作成** で作成し、**共有** で相手を **チャット可能** として追加します。チャット用のリンクも配れます

指示の例

あなたは、新しく来た人のための案内役です。
・ナレッジにある社内の案内資料をもとに、やさしい言葉で答えてください。
・手続きを聞かれたら、手順を番号つきで示し、資料の場所も伝えてください。
・資料にない内容は推測せず、担当の窓口を案内してください。

〇〇や部署名は、自分の職場に合わせて直します。

テストの質問

聞く質問	こう答えれば OK
Q 経費精算はどのシステムでやるの？	システム名と、手順がのっている資料を示す
Q 「稟議」ってなに？	用語集をもとに、やさしく説明する
Q 来月の歓迎会はいつ？	資料にないため、窓口を案内する

△ うまくいかないとき

共有した人に答えが出ない

その人がサイトを閲覧できるか確かめます。サイト全体の権限は自動で共有されないため、サイト管理者に付けてもらいます

直した内容が反映されない

編集したあと、右上の **更新** を押します。反映まで数分かかります

Teams のチャットに追加できない

エージェントビルダーで作ったエージェントは、Teams のグループチャットや1対1のチャットでは使えません。Copilot Chat から使います

ITヘルプデスクの作り方

完成すると よくある IT の問い合わせに、手順書をもとに番号つきで答えるエージェントを作ります。

事例集 p.08 →

準備するもの

- ☐ 問い合わせ上位10件の手順書
- ☐ 情報システム窓口の連絡先

作る前に確認

- ? 手順書の画面や手順が最新か（更新日を見る）
- ? 管理者向けの設定値など、一般の社員に見せない情報が入っていないか

作る手順

- 作り始める** 01 と同じく、**ホーム** で **新しいエクスペリエンス** をオフにし、作りたいものを一文で入力して送ります
- 指示を入れる** **概要** で、下の「指示の例」を貼り付けます。窓口の連絡先は自分の職場のものに直します
- 手順書を入れる** **ナレッジの追加** で手順書を追加します。SharePoint のフォルダーでも追加できます。説明に、対象のトラブルを書きます
- 資料の外は答えないようにする** 01 と同じく、一般知識と Web 検索をオフにします
- 最初のあいさつを変える** テストチャットのあいさつ文を選ぶと **会話の開始** が開きます。「パスワード」「VPN」など聞ける内容の例を書いて保存します
- 質問の例を出す** **概要** の **提案されたプロンプト** に、よくある質問を10件まで登録します。Teams と Copilot で表示され、テストチャットには出ません
- 試して公開する** 下の「テストの質問」で試し、01 と同じ流れで Teams に出します

指示の例

あなたは社内 IT ヘルプデスクの一次窓口です。

- ・ナレッジにある手順書だけを根拠に、手順を番号つきで答えてください。
- ・パスワードなどの秘密の情報は、チャットに書かないよう案内してください。
- ・手順で解決しない場合や手順書にない内容は、情報システム窓口（連絡先：〇〇）を案内してください。

〇〇や部署名は、自分の職場に合わせて直します。

テストの質問

聞く質問	こう答えれば OK
Q VPN につながらない	手順書の手順を、番号つきで示す
Q プリンターを追加したい	手順と、参照した手順書名を示す
Q 新しいPCがほしい	手順書にないため、窓口を案内する

うまくいかないとき

Copilot であいさつが出ない

Microsoft 365 Copilot では **会話の開始** が使えません。 **提案されたプロンプト** で聞ける内容を伝えます

手順が古い

手順書を新しくします。SharePoint に置いた手順書なら、更新が答えにも反映されます

解決しない問い合わせを記録したい

受付票を作るツールを足します。くわしくは 07 の作り方を見てください

製品資料ナビの作り方

完了 完成すると 営業担当が、製品の特長や仕様を資料名つきで確かめられるエージェントを作ります。

事例集 p.09 →

準備するもの

- ☐ 最新版の製品資料をまとめた SharePoint のフォルダー
- ☐ 価格や契約についての問い合わせ先

作る前に確認

- ? フォルダーに、古い版や社外に出せない資料が混ざっていないか
- ? 営業チームが、そのフォルダーを閲覧できるか

作る手順

- 資料を整える** 最新版の製品資料を1つのフォルダーに集め、古い版は別の場所へ移します
- 作り始める** Microsoft 365 Copilot で **新しいエージェント** を選び、「営業向けに、製品資料から特長や仕様を答えるエージェント」のように説明します
- 設定を確かめる** **構成** で、できあがった名前・説明・指示を確かめ、下の「指示の例」を参考に直します
- ナレッジを入れる** **ナレッジ** に、製品資料のフォルダーを追加します
- 試す** **試してみる** で、下の「テストの質問」を聞きます。価格を聞いて、担当部署が案内されるかも確かめます
- 作成して共有する** **作成** で作成し、**共有** で営業チームを **チャット可能** として追加します
- あとから直す** 資料や指示を変えたら、右上の **更新** で反映します

指示の例

あなたは営業担当のための製品資料ナビです。

- ・ナレッジにある製品資料だけを根拠に答え、回答の最後に資料名を示してください。
- ・価格、値引き、契約条件は答えず、「営業企画部に確認してください」と案内してください。
- ・比較を頼まれたら、表か3行の箇条書きでまとめてください。

〇〇や部署名は、自分の職場に合わせて直します。

テストの質問

聞く質問	こう答えればOK
Q 製品Aと製品Bのちがいを3行で教えて	資料名つきで、3行にまとめる
Q 製品Aの対応OSは？	仕様書をもとに答える
Q 製品Aはいくらまで値引きできる？	答えずに、担当部署を案内する

△ うまくいかないとき

古い情報が出る	古い版がフォルダーに残っていないか確かめます
共有した人に答えが出ない	資料の閲覧権限を確かめます。共有できなかったファイルは、SharePoint で個別に権限を付けます
在庫など最新の数字も答えたい	エージェントビルダーでは外部とつなげません。Copilot Studio にコピーしてツールを足します（15を参照）

現場マニュアルナビの作り方

🔒 **完成すると** 現場の人がスマートフォンの Teams から、設備の手順と注意点を確かめられるエージェントを作ります。

事例集 p.10 →

— 準備するもの

- ☐ 文字を選択できるマニュアル（PDF など）
- ☐ 設備名・作業名の一覧
- ☐ 現場で試してくれる人

— 作る前に確認

- ? スキャンした画像だけの PDF ではないか（開いて文字を選べるか確かめる）
- ? 現場の人が、スマートフォンの Teams を使えるか

— 作る手順

- 1 作り始める** 01 と同じく、**ホーム** で **新しいエクスペリエンス** をオフにし、作りたいものを一文で入力して送ります
- 2 指示を入れる** **概要** で、下の「指示の例」を貼り付けます。安全の注意を最初に伝えることが大切です
- 3 マニュアルを入れる** **ナレッジの追加** でマニュアルを追加し、説明に設備名と作業名を書きます
- 4 資料の外は答えないようにする** 01 と同じく、一般知識と Web 検索をオフにします
- 5 試す** 下の「テストの質問」で、注意が最初に出るか、参照ページが示されるかを確認めます
- 6 スマートフォンに届ける** **公開** で公開し、Teams のチャンネルを追加します。スマートフォンの Teams ではインストール用のリンクが使えないため、**可用性オプション** の **チームメイトと共有ユーザーに表示** で Teams のアプリストアに表示します
- 7 現場で育てる** 現場の人に使ってもらい、聞き方のくせに合わせて、指示や資料の説明を直します

— 指示の例

あなたは現場の作業手順を案内するアシスタントです。

- ・ナレッジにあるマニュアルだけを根拠に教えてください。
- ・安全に関わる注意がある場合は、必ず最初に【注意】として伝えてください。
- ・手順は番号つきで短く示し、最後にマニュアル名とページを示してください。
- ・マニュアルにない判断は推測せず、現場の責任者に確認するように伝えてください。

〇〇や部署名は、自分の職場に合わせて直します。

— テストの質問

聞く質問	こう答えれば OK
Q 設備Xの日常点検の手順は？	【注意】→ 手順 → 参照ページの順で答える
Q 設備Xから異音をする	該当する箇所を示す。なければ責任者への確認を案内する
Q 設備Yの部品はどこで買える？	マニュアルにないため、責任者を案内する

△ うまくいかないとき

答えが出ない・おかしい文字になる

画像だけの PDF は読み取れないことがあります。元のデータを探るか、作り直します

スマートフォンで見つからない

Teams のアプリストアに表示する設定（**チームメイトと共有ユーザーに表示**）を確認めます

答えが長くて読みにくい

指示に「3行以内で」など、答えの長さを書き足します

備品申請の受付係の作り方

完了 完成すると「備品がほしい」と話しかけると、品目・数量・理由を聞き取り、リストに登録して担当者に知らせるエージェントを作ります。

[事例集 p.12](#) →

— 準備するもの

- ☐ 申請を記録する SharePoint リスト（品目・数量・理由・申請者・状況の列）
- ☐ 通知先の Teams チャンネル
- ☐ 品目の分類（1つの質問につき6個まで）

— 作る前に確認

- ? リストに項目を追加できる権限があるか
- ? 登録を「使う人」と「作った人」のどちらの権限で行うか
- ? 管理者の設定で、SharePoint と Teams のコネクタが使えるか

— 作る手順

- 1 作り始める** 01 と同じく、**ホーム** で **新しいエクスペリエンス** をオフにし、作りたいものを一文で入力して送ります
- 2 トピックを作る** **トピック** で **トピックを追加** を選び、空白から作ります。トピックの説明に「備品の申請を受け付ける」と書きます
- 3 聞き取りを組む** **ノードの追加**（+）から質問のノードを足し、品目（**複数選択式オプション**）・数量・理由の順に聞きます。答えは変数に保存されます
- 4 内容を確認する** **メッセージ** のノードで聞き取った内容を見せ、質問のノードで「この内容で申請しますか？」と確認めます
- 5 リストに登録する** **ノードの追加** → **ツールの追加** → **コネクタ** で SharePoint の「項目の作成」を選び、接続を作って、各列に変数を割り当てます
- 6 担当者に知らせる** 同じように Teams の「チャットまたはチャンネルでメッセージを投稿する」を足し、通知先のチャンネルと文面を決めます
- 7 試して公開する** **エージェントのテスト** で一通り申請し、リストと Teams に届くのを確かめてから、01 と同じ流れで Teams に出します

指示の例・テストの質問・うまくいかないときは、次のページです →

つづき

あなたは総務の備品申請の受付係です。

- ・ 備品の申請を頼まれたら、備品申請のトピックで受け付けてください。
- ・ 申請と関係のない質問には、総務部の窓口（連絡先：〇〇）を案内してください。

△ うまくいかないとき

選択肢が出ない・多すぎる	Teams では、選択肢は1つの質問につき6個までです。分類を2段階に分けます
登録でエラーになる	接続のサインインが切れていないか、リストの列名と種類が割り当てと合っているかを確認します
ほかの人が使うと登録できない	ツールが使う人の資格情報で動くときは、その人にリストの権限が要ります。作成者の資格情報にするか、権限を付けます

聞く質問		こう答えれば OK	
Q	マウスを申請したい		品目を選択肢で聞かれる
Q	（最後まで答えて）はい		リストに1行増え、Teams に通知が届く
Q	有給はあと何日？		申請と関係ないため、窓口を案内する

選択肢が出ない・多すぎる

Teams では、選択肢は1つの質問につき6個までです。分類を2段階に分けます

登録でエラーになる

接続のサインインが切れていないか、リストの列名と種類が割り当てと合っているかを確認します

ほかの人が使うと登録できない

ツールが使う人の資格情報で動くときは、その人にリストの権限が要ります。作成者の資格情報にするか、権限を付けます

- 質問の答えは変数に入ります。「品目」「数量」のように、あとで見てわかる名前に変えておくと、登録の設定が楽になります。
- まずは自分の Teams だけで試し、リストと通知の内容を担当者に見てもらってから広げます。

一、メモ

ヘルプデスクの受付票づくりの作り方

完了 完成すると 03 の ITヘルプデスクに、手順で解決しなかったときだけ受付票を登録するツールを足します。

事例集 p.13 →

準備するもの

- ☐ 03 で作ったエージェント
- ☐ 受付票を記録する SharePoint リスト（または管理システムのコネクタ）
- ☐ 受付番号の付け方

作る前に確認

- ? 受付票に記録してよい情報の範囲（社内のルール）
- ? 管理者の設定で、使うコネクタが使えるか

作る手順

- 03 を開く** エージェント から、03 で作った ITヘルプデスクを開きます
- ツールを足す** ツール → ツールの追加 → コネクタ で、SharePoint の「項目の作成」（または管理システムのコネクタ）を選び、追加と構成 を押します
- 使う場面を書く** ツールの 詳細 の説明に「手順を案内しても解決しなかったときに、受付票を登録する」と、使う場面を具体的に書きます
- 入力を整える** 入力 で、端末・症状・緊急度は AI による動的入力 のままにします。足りない情報は、AI が質問を作って聞き取ります
- 登録前に確かめる** 実行前に利用者へ確認する設定をオンにします。登録の前に、内容が表示されるようになります
- 番号を伝える** 完了 で、登録したあとに受付番号を伝える応答を設定します
- 試して公開する** 下の「テストの質問」で、解決したときは登録しないことも確かめてから公開します

指示に足す例

（03 の指示に、次の3行を足します）

- ・手順を試しても解決しないと言われたら、受付票の登録ツールを使ってください。
- ・登録の前に、端末・症状・緊急度を確かめてください。
- ・登録したら、受付番号を伝えてください。

〇〇 や部署名は、自分の職場に合わせて直します。

テストの質問

聞く質問	こう答えれば OK
 VPN につながらない	まず手順を案内する（まだ登録しない）
 手順を試したけど直らない	端末と症状を聞き、登録の確認を出す
 （確認で）はい	受付番号を伝え、リストに1行増える

△ うまくいかないとき

関係ない場面で登録しようとする

ツールの説明と指示の両方に「解決しなかったときだけ」と書きます

聞き取りが多すぎる・足りない

入力ごとの説明を具体的にします。毎回同じ値は **カスタム値** で決めておきます

登録できない人がある

ツールの認証が、使う人と作成者のどちらの資格情報かを確かめます

会議メモ整理係の作り方

🔒 **完成すると** 会議メモを貼り付けると、決定事項と ToDo を整理し、確かめたうえで Planner に登録するエージェントを作ります。

事例集 p.14 →

— 準備するもの

- ☐ タスクを登録する Planner のプラン
- ☐ 試すための会議メモの例（架空のもの）
- ☐ 担当者の書き方のルール（部署名・氏名など）

— 作る前に確認

- ? 会議メモを AI で扱ってよいか（社内のルール）
- ? 使う人が、そのプランのメンバーに入っているか

— 作る手順

- 1 作り始める** 01 と同じく、**ホーム** で **新しいエクスペリエンス** をオフにして作り始めます
- 2 プロンプトを作る** **ツール** → **ツールの追加** → **新しいツール** → **プロンプト** を選びます。「会議メモから決定事項・ToDo・担当・期限を取り出して表にする。書かれていなければ未定」と書き、入力に会議メモを設定します
- 3 プロンプトを試す** プロンプトの画面で会議メモの例を入れて試し、取り出し方を直します。保存して **追加と構成** を押します
- 4 Planner をつなぐ** **ツールの追加** → **コネクタ** で Planner の「タスクの作成」を選び、接続を作ります。登録先のプランは **カスタム値** で決めておきます
- 5 登録前に確かめる** Planner のツールで、実行前に利用者へ確認する設定をオンにします
- 6 指示を書く** **概要** の指示に、下の例を貼ります。整理 → 一覧を見せる → 確かめてから登録、の順番です
- 7 試して公開する** 架空の会議メモで最後まで試してから、01 と同じ流れで Teams に出します

— 指示の例

あなたは会議メモの整理係です。

- ・会議メモを受け取ったら、まずプロンプトのツールで決定事項と ToDo を一覧にして見せてください。
- ・担当や期限が書かれていない項目は「未定」と表示してください。
- ・利用者が確かめてから、ToDo を1件ずつ Planner に登録してください。

〇〇や部署名は、自分の職場に合わせて直します。

— テストの質問

聞く質問	こう答えれば OK
Q （架空の会議メモを貼る）	決定事項と ToDo の一覧が出る
Q 担当が書かれていない ToDo	担当が「未定」と表示される
Q 登録して	確認のあと、Planner にタスクが増える

△ うまくいかないとき

発言の意図を取りちがえる

プロンプトに「推測しない」「書かれていないことは未定にする」を足します

登録先がちがう

Planner のツールの入力で、プランを **カスタム値** にしているか確かめます

長いメモで途中が抜ける

議題ごとに分けて貼ってもらいます

出張申請チェッカーの作り方

🔒 **完成すると** 出張の内容を聞き取り、旅費規程の上限と比べてから、上長の承認に回すエージェントを作ります。

事例集 p.15 →

— 準備するもの

- ☐ 01 で作った社内規程アシスタント（旅費規程のナレッジ）
- ☐ 宿泊費などの上限額（規程の数字）
- ☐ 承認する人（上長）を決める方法

— 作る前に確認

- ? エージェント フローを使ってよいか、利用量の扱いを管理者に確かめたか
- ? 承認する人が、Teams やメールで承認の依頼を受け取れるか

— 作る手順

- 1 **01 を開く** **エージェント** から、01 で作った社内規程アシスタントを開きます
- 2 **トピックを作る** **トピック** で **トピックを追加** を選び、空白から作ります。説明に「出張の申請を受け付ける」と書きます
- 3 **内容を聞き取る** 質問のノードで、行き先・日程・宿泊費（数値）を聞きます
- 4 **上限と比べる** 規程の上限額を変数に入れておき、条件のノードで宿泊費と比べます。こえたときは、理由を聞く質問を足します。規程が変わったら、この数字も直します
- 5 **承認のフローを作る** **ツール** → **ツールの追加** → **新しいツール** → **エージェントフロー** で作ります。トリガーは「エージェントがフローを呼び出したとき」で、申請の内容を入力にします
- 6 **先に返事をする** フローでは、まず「エージェントに応答」で「承認を依頼しました」と返します。エージェントへの応答は100秒以内という決まりがあるためです
- 7 **承認を待って知らせる** 続けて承認のアクション（「開始して承認を待機」など）で上長に依頼し、結果を Teams やメールで申請した人に知らせます。保存して公開します
- 8 **トピックから呼ぶ** トピックの確認のあとに **ノードの追加** → **ツールの追加** でフローを選び、聞き取った変数を渡します
- 9 **試して公開する** 上限内・上限超えの両方で試し、承認の依頼と結果の通知が届くのを確かめてから公開します

指示の例・テストの質問・うまくいかないときは、次のページです →

つづき

お客様向けWebチャットの作り方

🔒 **完成すると** 自社の公開 Web サイトをもとにお客様の質問に答えるチャットを作り、サイトに埋め込みます。

事例集 p.16 →

— 準備するもの

- ☐ 答えのもとにする公開 Web サイトの URL
- ☐ 問い合わせ窓口の案内（フォームの URL など）
- ☐ サイトを管理している Web 担当者

— 作る前に確認

- ? お客様向けに公開してよいか、社内の承認（広報・法務など）を取ったか
- ? 社内向けの資料をナレッジに入れていないか

🔗 担当者をお願いすること

- サイトに埋め込むコードの追加（Web 担当者）
- 公開前の確認（広報・法務などの担当者）

— 作る手順

- 1 作り始める** 01 と同じく、**ホーム** で **新しいエクスペリエンス** をオフにして作り始め、**概要** に下の「指示の例」を貼ります
- 2 公開サイトを入れる** **ナレッジの追加** → **公開 Web サイト** で URL を入れて **追加** を押し、**エージェントに追加** を押します
- 3 資料の外は答えないようにする** 01 と同じく、一般知識と Web 検索をオフにします
- 4 窓口を案内する** **トピックを追加** で空白から作り、説明に「答えが見つからないときや、担当者と話したいとき」と書きます。メッセージで窓口を案内します
- 5 認証なしにする** **設定** → **セキュリティ** → **認証** で **認証なし** を選んで **保存** します。リンクを知っている誰でも話しかけられる状態になります
- 6 関係者で試す** **公開** したあと、**チャンネル** の **デモ Web サイト** を開き、関係者に試してもらいます
- 7 サイトに載せる** **チャンネル** のカスタム Web サイトの手順で、埋め込み用のコードを用意し、Web 担当者にサイトへの追加を頼みます

指示の例・テストの質問・うまくいかないときは、次のページです →

10 お客様向けWebチャットの作り方

一 指示の例

あなたは当社のお客様向けサポート窓口です。

- ・ナレッジの公開 Web サイトの情報だけをもとに答え、参考になるページを示してください。
- ・お名前、電話番号、注文番号などの個人情報は聞かないでください。
- ・答えが見つからないときは、推測せずに問い合わせ窓口を案内してください。

〇〇や部署名は、自分の職場に合わせて直します。

一 テストの質問

聞く質問	こう答えれば OK
Q 注文のキャンセルはできますか？	公開ページをもとに答え、ページを示す
Q 担当者と話したい	問い合わせ窓口を案内する
Q 私の注文はいつ届く？	個人の情報は扱えないため、窓口を案内する

⚠ うまくいかないとき

新しいページの内容が出ない

公開サイトのナレッジは、検索エンジン（Bing）に登録された内容を使います。反映まで時間がかかります

デモ Web サイトが開けない

認証 が 認証なし になっているか確かめます

社内向けの内容が答えに出る

ナレッジに社内の資料がないか、一般知識と Web 検索がオフかを確認めます

🚀 ポイント

- **認証なし** では、使う人の資格情報で動くツールは使えません。お客様向けのチャットは、公開情報の案内にしぼると安全です。
- デモ Web サイトは、関係者が試すためのものです。お客様向けの本番には、サイトに埋め込んだチャットを使います。

一、メモ

メール仕分け係の作り方

🔒 完成すると 問い合わせ用のメールが届くと自動で動き、分類・記録・返信の下書きまで行うエージェントを作ります。

事例集 p.18 →

— 準備するもの

- ☐ 問い合わせ用のメールボックス
- ☐ 記録用の SharePoint リスト（受信日時・件名・分類・急ぎ度）
- ☐ 返信の参考にする FAQ と、分類のルール

— 作る前に確認

- ? 生成オーケストレーションがオンか（イベント トリガーに必要です）
- ? 管理者の設定で、この環境でトリガーが使えるか
- ? 作った人の資格情報で動くことを、メールボックスの管理者と話し合ったか

🔗 担当者をお願いすること

- メールボックスへのアクセス権（メールボックスの管理者）
- トリガーを使えるようにする環境の設定（Power Platform の管理者）

— 作る手順

- 1 作り始める** 01 と同じく、**ホーム** で **新しいエクスペリエンス** をオフにして作り始め、**概要** に下の「指示の例」を貼ります
- 2 FAQ を入れる** **ナレッジの追加** で、返信の参考にする FAQ を追加します
- 3 記録のツール** **ツール** → **ツールの追加** → **コネクタ** で SharePoint の「項目の作成」を足します。自動で動くので、認証は **作成者が指定した資格情報** にします
- 4 下書きのツール** 同じように、Office 365 Outlook コネクタの下書きを作るアクションを足します。送信のアクションは足しません
- 5 トリガーを足す** **概要** の **トリガー** で **トリガーの追加** を選び、Office 365 Outlook の「新しいメールが届いたとき (V3)」を選んで **次へ** を押します。対象のフォルダーや差出人でしぼります
- 6 トリガーに指示を書く** トリガーの内容に「このメールを分類して記録し、返信の下書きを作る」と書きます。エージェントの指示とぶつからないようにします
- 7 テストする** テスト用のメールを1通送ります。トリガーの横のテストのアイコンから届いたメールを選び、**テストを開始** を押します。アクティビティ マップで動きを確認めます
- 8 公開して見守る** **公開** すると、メールが届くたびに自動で動き始めます。**アクティビティ** で毎回の動きを確認めます

指示の例・テストの質問・うまくいかないときは、次のページです →

11 メール仕分け係の作り方 つづき

一 指示の例

あなたは問い合わせメールの仕分け係です。

- ・メールが届いたら、内容を「請求」「配送」「その他」に分類し、急ぎ度（高・中・低）を決めてください。
- ・受信日時、件名、分類、急ぎ度を、記録のツールでリストに登録してください。
- ・ナレッジのFAQをもとに、ていねいな返信の下書きを作ってください。メールは送信しないでください。
- ・FAQ がない内容は、下書きに「担当者が確認します」と書いてください。

〇〇 や部署名は、自分の職場に合わせて直します。

一 テストの質問

聞く質問		こう答えれば OK	
Q	「請求書を再発行してほしい」	分類＝請求。	リストに記録され、下書きができる
Q	「配送先を変えたい」	分類＝配送として	記録される
Q	本文がほとんどないメール	分類＝その他。	下書きに「担当者が確認します」

⚠ うまくいかないとき

トリガーを選べない

管理者の設定（データ ポリシーや、環境の共有の設定）でトリガーが止められていないか、管理者に確かめます

途中で止まる

アクティビティ で止まった場所を見ます。ツールの認証が作成者の資格情報になっていないと、自動では動きません

利用量が多い

トリガーで動くたびに利用量を使います。フォルダーや差出人の条件でしぼります

 ポイント

- トリガーは、作った人の資格情報で動きます。エージェントを共有すると、使う人がその権限で情報を引き出せることがあるため、共有する相手と扱う情報に注意します。
- 最初は「記録と下書きまで」にして、人が確かめてから送る形で始めます。

一、メモ

請求書照合エージェントの作り方

🔒 **完成すると** 請求書を発注データと照らし合わせ、合わないものだけ承認に回すエージェントを作ります。

事例集 p.19 →

⚠️ **参考事例です** この事例は GitHub Copilot ハーネスを使います。現在の利用環境では使えないため、考え方の参考としてご覧ください。 **承認の流れは、スタンダード ハーネスの 09 で試せます**

一 準備するもの

- ☐ 請求書の保存場所
- ☐ 発注データを参照する方法（コネクタなど）
- ☐ 照合のルール（許容する差）と、承認する人

一 作る前に確認

- ? GitHub Copilot ハーネスを使える環境か（現在の利用環境では使えません）
- ? 利用量（Copilot クレジット）の見積もりを、管理者と相談したか

一 作る手順

- 1 **作り始める** **ホーム** で **新しいエクスペリエンス** をオンのまま、作りたいものを言葉で説明して作ります
- 2 **指示を書く** 作成の画面で、目的・照合のルール・合わないときの扱いを書きます
- 3 **つなぐ** 請求書の保存場所をナレッジに、発注データを参照する手段をツールとして追加します
- 4 **毎回同じ手順はまとめる** 承認の依頼や記録のように毎回同じ手順は、ワークフローやスキルにまとめておきます
- 5 **試す** プレビューでテスト用の請求書を照合させ、評価の画面でテストセットをまとめて確かめます
- 6 **公開して見守る** 公開したあと、モニターの画面で結果と利用量を確かめます

一 指示の例

あなたは経理の請求書照合担当です。

- ・請求書ごとに、発注データと取引先・金額・数量・支払条件を照らし合わせてください。
- ・すべて一致したものは、照合済みとして記録してください。
- ・一致しないものは、ちがう項目と理由をまとめ、承認する人に確認を依頼してください。
- ・支払いの実行や、発注データの変更はしないでください。

一 テストの質問

聞く質問	こう答えれば OK
Q 一致する請求書	照合済みとして記録される
Q 数量がちがう請求書	ちがう項目と理由つきで、確認を依頼する
Q 発注データがない請求書	「発注が見つからない」として確認を依頼する

〇〇や部署名は、自分の職場に合わせて直します。

⚠️ うまくいかないとき

画面で選べない

現在の利用環境では使えません。承認の流れは、スタンダード ハーネスの 09 で試せます

利用量が多くなる

簡単な処理でも利用量がかさみやすいため、少ない件数から始めます

あとから土台を変えたい

ハーネスのあいだではエージェントを移せず、作り直しになります

画面操作の転記係の作り方

🔒 完成すると 外部とつなぐ仕組み（API）がない社内システムに、AI が画面を操作してデータを入力するエージェントを作ります。

事例集 p.20 →

— 準備するもの

- ☐ 操作に使うマシン（ホストされたブラウザー（プレビュー）か、登録した Windows マシン）
- ☐ 対象システムのアカウント（必要な権限だけ）
- ☐ テスト用の画面と、テスト用の入力データ

— 作る前に確認

- ? 情報セキュリティの担当者の上承を得たか
- ? 利用量を見積もったか（操作の1ステップごとに数えます）
- ? Anthropic のモデルを使うときは、管理者が外部モデルの利用を許可しているか

🔗 担当者をお願いすること

- マシンの用意（Power Automate のマシン ランタイムで登録し、コンピューターの使用を有効にする）
- ログイン情報の保管方法（内部ストレージか Azure Key Vault）

— 作る手順

- 1 **作り始める** 01 と同じく、**ホーム** で **新しいエクスペリエンス** をオフにして作り始めます
- 2 **ツールを足す** **ツール** → **ツールの追加** → **新しいツール** → **コンピューターの使用** を選びます
- 3 **操作の手順を書く** URL やアプリ名を入れて、操作を番号つきで具体的に書きます（下の例）。テンプレートを使うこともできます
- 4 **名前・説明・モデル** **追加と構成** のあと、**名前**、いつ使うかがわかる **説明**、**モデル** を決めます
- 5 **マシンを選ぶ** **マシン** で、用意したマシンを選びます
- 6 **安全の設定** ログイン情報を保管し、操作してよいサイトやアプリを **アクセス制御** でしぼります。HTTPS のサイトだけに限る設定と、不審な指示を見つけたときの連絡先（人による監督）も決めます
- 7 **テストする** **テスト** を押すと、左に考えた手順、右に画面の動きが出ます。うまくいかなければ、手順を細かく書き直します
- 8 **毎回変わる値は入力に** 品番や数量のように毎回変わる値は、**入力** として決めておきます
- 9 **公開する** 自動で動かすときは作成者の資格情報で動きます。共有する相手に注意して公開します

指示の例・テストの質問・うまくいかないときは、次のページです →

つづき

1. [https://〇〇](#)（テスト用の受注システム）を開き、サインインします。
2. 「新規登録」を選びます。
3. 受け取った品番・数量・納期を、それぞれの入力欄に入れます。
4. 「登録」を選びます。確認は不要です。
5. 画面に出た受付番号を、最後に結果として返します。

△ うまくいかないとき

ボタンを見つけれない	手順に、画面のどのあたりにあるかを書き足します
サインインで止まる	保管したログイン情報のドメインやアプリ名が、実際の画面と合っているか確かめます
利用量が多い	手順を短くして、操作のステップを減らします。1回の作業を小さく分けます

- 作成者の資格情報のまま共有すると、使う人が作った人の権限でマシンを操作できてしまいます。
- 画面が少し変わっても AI が見て判断しますが、大きく変わったときはテストし直します。
- 最初はテスト用の画面で1件ずつ確かめ、本番の件数は少しずつ増やします。

聞く質問	こう答えれば OK
Q テスト用のデータ1件	画面に入力され、受付番号が返る
Q 必須の項目が空のデータ	エラーを報告して止まる
Q 許可していないサイトの操作	操作できずに止まる

社内の総合窓口の作り方

■ 完成すると 人事・IT・総務のエージェントを窓口役のエージェントにつなぎ、質問に合ったエージェントが答えるようにします。

事例集 p.21 →

ー 準備するもの

- ☐ 部署ごとに育てたエージェント（01・03 など）
- ☐ 各エージェントの担当者
- ☐ 部署をまたぐ質問の例

ー 作る前に確認

- ? つなぐエージェントが、窓口と同じ環境にあるか
- ? 各エージェントの説明が、担当する質問ごとに分かれているか

ー 作る手順

- 1 部署側の準備** 部署のエージェントの **設定** で、ほかのエージェントからの接続を許可する設定をオンにします
- 2 窓口を作る** 01 と同じく、スタンダード ハーネスで窓口役のエージェントを作ります
- 3 エージェントをつなぐ** 窓口の **エージェント** で **エージェントの追加** → **外部エージェントに接続** → **Copilot Studio** を選び、部署のエージェントを選びます
- 4 説明を整える** つないだエージェントの説明に、担当する質問を具体的に書きます。ほかと重ならないようにします
- 5 会話履歴の扱い** 前の会話を渡さなくてよいときは、**会話履歴をこのエージェントに渡す** をオフにします
- 6 指示で使い分ける** 窓口の指示で「/」を入力すると、つないだエージェントを選んで書けます（下の例）
- 7 試して公開する** **エージェントのテスト** のアクティビティ マップで、どのエージェントが呼ばれたかを確認してから公開します

ー 指示の例

あなたは社内の総合窓口です。

- ・人事の手続きは /人事ガイド、IT のトラブルは /ITヘルプデスク、備品や施設は /総務の受付係 に任せてください。
- ・部署をまたぐ質問は、関係するエージェントそれぞれに聞いて、まとめて答えてください。
- ・どれにも当てはまらない質問は、総合窓口（連絡先：〇〇）を案内してください。

〇〇 や部署名は、自分の職場に合わせて直します。

ー テストの質問

聞く質問	こう答えれば OK
Q VPN につながらない	IT のエージェントが答える
Q 来月引っ越します。手続きは？	人事と総務のエージェントの答えをまとめる
Q 社員旅行の行き先は？	総合窓口を案内する

△ うまくいかないとき

ちがうエージェントが答える

説明が重なっていないか確かめます。選択肢が30〜40をこえると、振り分けがぶれやすくなります

つなぐエージェントが一覧に出ない

同じ環境にあるか、接続を許可する設定がオンかを確認します

応答が遅い

つなぐ数を減らすか、小さな用途は **新しい子エージェント** で窓口の中に作ります

在庫・納期アシスタントの作り方

🔒 完成すると 在庫や出荷予定を持つシステムに MCP でつなぎ、品番で最新の数字を確認、回答メールの案まで作るエージェントを作ります。

事例集 p.22 →

— 準備するもの

- ☐ MCP サーバーの URL（システム担当が用意します）
- ☐ 認証の方法（なし・API キー・OAuth 2.0 のどれか）
- ☐ 照会してよい項目の一覧（品番・在庫数・出荷予定日など）

— 作る前に確認

- ? 照会してよいデータの範囲を、システム担当と決めたか
- ? 使う人ごとの権限で照会する必要があるか（あれば OAuth 2.0）
- ? 管理者の設定で、MCP のツールが使えるか

🔗 担当者にお願ひすること

- MCP サーバーの用意と、URL・認証情報の受け渡し（システム担当）

— 作る手順

- 1 **作り始める** 01 と同じく、スタンダード ハーネスで作り始めます。製品資料（04 のフォルダー）をナレッジに足すと、仕様の質問にも答えられます
- 2 **MCP サーバーを足す** ツール → ツールの追加 → 新しいツール → モデル コンテキスト プロトコル を選びます
- 3 **サーバーの情報を入れる** サーバー名 ・ サーバーの説明 ・ サーバーの URL を入れます。説明には、いつ使うサーバーかをはっきり書きます
- 4 **認証を選ぶ** なし ・ API キー ・ OAuth 2.0 から、システム担当に聞いた方法を選び、作成 を押します
- 5 **接続して追加する** 新しい接続を作成し、エージェントに追加 を押します。追加した MCP のページで、使えるツールとリソースを確認めます
- 6 **指示を書く** 概要 の指示に、下の例を貼ります。数字はツールの値をそのまま使うことがポイントです
- 7 **試して公開する** よくある照会で試し、数字がシステムの画面と一致するかを確認してから公開します

指示の例・テストの質問・うまくいかないときは、次のページです →

15 在庫・納期アシスタントの作り方

つづき

指示の例

あなたは営業担当のための在庫・納期アシスタントです。

- ・在庫や出荷予定は、必ず在庫システムのツールで調べてから答えてください。
- ・ツールで取得した数字をそのまま示し、推測や計算で数字を作らないでください。
- ・回答メールの案を頼まれたら、調べた数字と取得した日時を入れて下書きしてください。送信はしないでください。
- ・価格や契約条件は答えず、営業企画部を案内してください。

〇〇や部署名は、自分の職場に合わせて直します。

テストの質問

聞く質問	こう答えれば OK
品番X-100の在庫は？	ツールで取得した数字をそのまま示す
X-100を50個、来月10日までに出せる？	在庫と入荷予定から答え、メールの案を作るか聞く
存在しない品番	見つからないと答える（推測しない）

うまくいかないとき

ツールが呼ばれない	サーバーの説明に、いつ使うかが具体的に書かれているか確かめます
接続でエラーになる	認証の種類と情報が合っているか、システム担当と確かめます
数字が古い	MCP サーバーの先にあるデータが、いつ更新されるかをシステム担当に確かめます

ポイント

- MCP（モデル コンテキスト プロトコル）は、AI と外部のサービスをつなぐ共通の決まりごとです。サーバーの用意には開発の知識が要ります。
- MCP のほかに、REST API やカスタム コネクタでつなぐ方法もあります。システム担当と相談して選びます。

メモ

参考情報

— 手順の確認に使った公開情報（Microsoft Learn）

画面ではタイトルを押すとページが開きます。印刷した冊子では、タイトルで検索すると見つかります。

- | | |
|---|--|
| 1 Quickstart: Create and deploy an agent with the standard harness
作り始め方・あいさつ・質問の例・公開 更新 2026-09-22 | 2 Access standard harness agents and agent flows
新しいエクスペリエンス のオフ 更新 2026-06-23 |
| 3 Upload files as a knowledge source
ファイルの追加と、使えないファイル 更新 2026-09-29 | 4 Add SharePoint as a knowledge source
SharePoint・一般知識と Web 検索の設定 更新 2026-08-04 |
| 5 Connect and configure an agent for Teams and Microsoft Copilot
Teams への公開・共有 更新 2026-08-17 | 6 Build agents in Agent Builder
エージェント ビルダーでの作り方 更新 2026-09-30 |
| 7 Share and manage agents built in Agent Builder
共有と更新 更新 2026-09-30 | 8 Agent Builder overview
できること・Teams での制限 更新 2026-09-30 |
| 9 Create and edit topics
トピックの作り方 更新 2026-07-06 | 10 Ask a question
質問のノード 更新 2026-07-06 |
| 11 Use connectors in Copilot Studio agents
コネクタのツール・資格情報 更新 2026-08-18 | 12 Add tools to custom agents
ツールの入力・確認・完了 更新 2026-10-01 |
| 13 Use prompts to make your agent or agent flow perform specific tasks
プロンプトのツール 更新 2026-09-11 | 14 Add an agent flow as a tool to an agent
エージェント フローの条件（100秒） 更新 2026-06-18 |
| 15 Add a public website as a knowledge source
公開 Web サイトのナレッジ 更新 2026-07-21 | 16 Configure user authentication
認証なしの設定 更新 2026-05-01 |
| 17 Publish an agent to a live or demo website
デモ Web サイト・サイトへの埋め込み 更新 2026-06-02 | 18 Add an event trigger
トリガーの追加とテスト 更新 2026-09-09 |
| 19 Event triggers overview
トリガーの注意点 更新 2026-09-09 | 20 Review agent activity
アクティビティ 更新 2026-06-22 |
| 21 Automate web and desktop apps with computer use
コンピューターの使用 更新 2026-07-03 | 22 Configure where computer use runs
操作に使うマシン 更新 2026-05-07 |
| 23 Connect to an existing Copilot Studio agent
エージェントの接続 更新 2026-03-30 | 24 Add a child agent
子エージェント 更新 2026-08-25 |
| 25 Connect your agent to an existing Model Context Protocol (MCP) server
MCP サーバーの追加 更新 2026-05-28 | 26 Agents powered by the GitHub Copilot Harness overview
GitHub Copilot ハーネス（参考） 更新 2026-09-21 |

— このガイドについて

- 手順は、2026年10月時点の Microsoft の公開情報にもとづきます。画面や名前は更新されることがあるため、作る前に最新の情報も確かめてください。
- 使える機能や公開の方法は、ライセンスや管理者の設定によって変わります。
- 手順の例に出てくる名称や数字（〇〇など）は架空のものです。特定の企業・団体・個人や、実際の案件の情報は含みません。
- 事例の背景や効果は、活用事例集（**Copilot Studio 活用事例集**）にまとめています。

Microsoft、Copilot Studio、Microsoft 365、Teams、SharePoint、Power Platform などの製品名は、各社の商標です。