
Assessment do Ciclo de Desenvolvimento de Software

| Squad Extrato — APP Bancário

Mobile + Portal Web

Mapeamento AS IS TO BE

Documento de Planejamento do Assessment
Julho 2026

Sumário

1. Objetivo

2. Escopo

3. Divisão de Responsabilidades

4. Stakeholders a Entrevistar

5. Itens a Levantar — Fulano 1 (Eng. Qualidade)

5.1 Processos de Qualidade

5.2 Automação de Testes

5.3 Ambientes de Teste

5.4 Métricas de Qualidade

5.5 Processos e Documentação

5.6 Compliance e Regulatório

5.7 Performance

5.8 Data Test (Qualidade de Dados)

5.9 Segurança

5.10 Acessibilidade

5.11 Usabilidade e Compatibilidade

5.12 Confiabilidade e Resiliência

5.13 Observabilidade (visão QA)

5.14 Processo de Desenvolvimento (visão QA)

6. Itens a Levantar — Fulano 2 (Eng. Desenvolvimento)

6.1 Arquitetura de Software

6.2 Stack Tecnológica

6.3 Repositórios e Versionamento

6.4 CI/CD e DevOps

6.5 Segurança no Desenvolvimento

6.6 Arquitetura de Infraestrutura

6.7 Padrões e Boas Práticas

6.8 Documentação Técnica

6.9 Observabilidade e Monitoramento

7. Itens Compartilhados

8. Artefatos a Coletar

9. Cronograma Sugerido

10. Entregáveis Finais

11. Critérios de Avaliação (Maturidade)

1. Objetivo

Mapear o **estado atual (AS IS)** e desenhar o **estado desejado (TO BE)** do ciclo de desenvolvimento de software da Squad Extrato, cobrindo documentação, processos, arquitetura, tecnologias, qualidade e entrega.

2. Escopo

- Funcionalidades de extrato no APP mobile do banco
- Portal web do banco (em desenho/evolução)
- Todo o ciclo de vida do software: **ideação** **desenvolvimento** **testes** **deploy** **monitoramento**

3. Divisão de Responsabilidades

Área	Responsável
Qualidade, Testes, Processos de QA, Métricas de Defeitos	Fulano 1 (Engenheiro de Qualidade)
Desenvolvimento, Arquitetura, DevOps, Código, Frameworks	Fulano 2 (Engenheiro de Desenvolvimento)

4. Stakeholders a Entrevistar

Pessoa/Papel	Tópicos	Quem entrevista
Tech Lead / Líder Técnico	Arquitetura, decisões técnicas, débitos técnicos, roadmap	Fulano 2
Product Owner (PO)	Backlog, priorização, requisitos, fluxo de demandas	Fulano 1 + Fulano 2

Pessoa/Papel	Tópicos	Quem entrevista
Scrum Master / Agile Coach	Cerimônias, métricas de fluxo, impedimentos recorrentes	Fulano 1 + Fulano 2
Desenvolvedores Mobile (iOS/Android)	Stack, padrões, code review, CI/CD, testes unitários	Fulano 2
Desenvolvedores Backend/APIs	Stack, contratos de API, integrações, observabilidade	Fulano 2
Desenvolvedores Frontend Web	Stack web, design system, acessibilidade	Fulano 2
QA / Analistas de Teste	Estratégia de testes, automação, ambientes, cobertura	Fulano 1
DevOps / SRE	Pipelines, infra, deploys, rollback, monitoramento	Fulano 2
Arquiteto de Soluções	Visão macro, integrações entre sistemas, conformidade	Fulano 2
UX/UI Designer	Fluxo de entrega de design, handoff, design system	Fulano 1 + Fulano 2
Segurança da Informação (AppSec)	SAST/DAST, políticas de segurança, compliance	Fulano 1 + Fulano 2
Gestor da área / Coordenação	Expectativas, metas, dores estratégicas	Fulano 1 + Fulano 2

5. Itens a Levantar — Fulano 1 (Engenheiro de Qualidade)

5.1 Processos de Qualidade

Existe estratégia de teste documentada?

Quais tipos de teste são executados? (unitário, integração, E2E, regressão, performance, segurança, acessibilidade)

Qual a cobertura de testes automatizados atual?

Existe pirâmide de testes definida?

Como é feita a gestão de defeitos? (ferramenta, fluxo, SLA)

Existe processo de teste exploratório?

Como são tratados os bugs em produção? (hotfix, rollback, comunicação)

5.2 Automação de Testes

Quais frameworks de automação são utilizados? (mobile, API, web)

Existe automação de testes de regressão?

Qual a frequência de execução dos testes automatizados?

Os testes estão integrados ao pipeline de CI/CD?

Existe teste de contrato (contract testing) para APIs?

Ferramentas utilizadas (Appium, Detox, Cypress, Selenium, Postman, K6, JMeter, etc.)

5.3 Ambientes de Teste

Quantos ambientes existem? (dev, QA, staging, homologação, produção)

Como é feita a gestão de dados de teste?

Existe massa de dados anonimizada/sintética?

Os ambientes são estáveis e representativos de produção?

Existe ambiente de performance isolado?

5.4 Métricas de Qualidade

Quais métricas são acompanhadas? (taxa de defeitos, escape rate, MTTR, cobertura, etc.)

Existe dashboard de qualidade?

Qual o histórico de incidentes em produção nos últimos 6 meses?

Qual o lead time de correção de bugs?

5.5 Processos e Documentação

Existe Definition of Ready (DoR) e Definition of Done (DoD)?

Os critérios de aceite são claros nas histórias?

Existe processo de review de qualidade antes do deploy?

Como funciona o processo de homologação com o PO/negócio?

Existe documentação de cenários de teste (casos de teste, BDD, etc.)?

Onde fica a documentação? (Confluence, Notion, Wiki, repositório)

5.6 Compliance e Regulatório

Existem testes específicos para requisitos regulatórios (BACEN, LGPD)?

Como é garantida a conformidade com normas de segurança?

Existe auditoria de testes / evidências de execução?

5.7 Testes Não Funcionais — Performance

Existe estratégia de testes de performance documentada?

Quais tipos de teste de performance são executados? (carga, estresse, pico, endurance/soak, escalabilidade)

Quais ferramentas são utilizadas? (JMeter, Gatling, K6, Locust, Artillery, NeoLoad)

Existe baseline de performance definida? (tempo de resposta aceitável, throughput mínimo)

Os testes de performance são executados em ambiente dedicado ou compartilhado?

Existe monitoramento de performance no mobile? (tempo de renderização, consumo de memória, CPU, bateria)

Como são definidos os SLAs de performance para o extrato? (ex.: carregamento em < 2s no P95)

Existe teste de performance integrado ao pipeline de CI/CD?

São realizados testes de capacidade antes de grandes releases ou campanhas?

Existe análise de degradação de performance entre versões?

5.8 Testes Não Funcionais — Data Test (Qualidade de Dados)

Existe estratégia de validação/qualidade de dados?

Como é garantida a integridade dos dados do extrato? (consistência entre core banking e APP)

Existem testes de validação de dados ponta a ponta? (origem API apresentação no APP)

Existe monitoramento de data quality em produção? (dados ausentes, duplicados, inconsistentes)

Como é validada a precisão dos valores monetários no extrato? (casas decimais, arredondamento, moeda)

Existem testes de migração de dados?

Existe validação de dados em cenários de alta volumetria? (contas com milhares de transações)

Como é tratada a paginação e lazy loading no extrato com grandes volumes?

Existe teste de reconciliação entre dados exibidos no APP vs. portal web vs. core banking?

Como é garantida a conformidade LGPD nos dados de teste? (anonimização, mascaramento)

5.9 Testes Não Funcionais — Segurança

Existem testes de segurança específicos para o APP mobile? (OWASP Mobile Top 10)

É realizado pentest periódico na funcionalidade de extrato?

Existem testes de autenticação e autorização? (token expirado, session hijacking, privilege escalation)

São testados cenários de vazamento de dados sensíveis? (logs, cache, screenshots do extrato)

Existe validação de criptografia em trânsito e em repouso?

Testes de certificate pinning são realizados?

Como é testada a proteção contra scraping/automação maliciosa no extrato?

5.10 Testes Não Funcionais — Acessibilidade

Existe estratégia de testes de acessibilidade?

Quais guidelines são seguidos? (WCAG 2.1, diretrizes de acessibilidade iOS/Android)

São realizados testes com leitores de tela? (VoiceOver, TalkBack)

Existe validação de contraste, tamanhos de fonte e áreas de toque?

A funcionalidade de extrato é navegável via teclado / controles alternativos?

Existe automação de testes de acessibilidade? (axe, Accessibility Scanner)

5.11 Testes Não Funcionais — Usabilidade e Compatibilidade

Existe matrix de dispositivos/OS suportados para testes?

São realizados testes em dispositivos reais ou apenas emuladores?

Existe device farm? (BrowserStack, AWS Device Farm, Samsung Remote Test Lab)

Como é testada a compatibilidade com diferentes resoluções e tamanhos de tela?

São realizados testes de comportamento offline / conectividade intermitente?

Existe teste de instalação, atualização e migração de versão do APP?

São testados cenários de interrupção? (chamada telefônica, notificação, multitasking)

5.12 Testes Não Funcionais — Confiabilidade e Resiliência

Existem testes de resiliência / chaos engineering?

São testados cenários de falha de dependências? (API indisponível, timeout, core banking fora)

Como é validado o comportamento do APP em cenários de erro? (mensagens amigáveis, retry, fallback)

Existe teste de recuperação após falhas? (crash recovery, persistência de estado)

São realizados testes de concorrência? (múltiplas sessões, race conditions)

Existe SLA de disponibilidade definido e testado para o extrato?

5.13 Testes Não Funcionais — Observabilidade e Monitoramento (visão QA)

QA valida que os logs e traces estão sendo gerados corretamente?

Existe teste de alertas? (o alerta dispara corretamente quando o SLO é violado?)

QA participa da definição de SLIs/SLOs?

Existem testes de synthetic monitoring para o extrato?

Como QA monitora a saúde da feature em produção pós-deploy?

5.14 Processo de Desenvolvimento (visão QA)

Em que momento QA entra no ciclo? (shift-left?)

QA participa do refinamento e planning?

Existe pair testing ou mob testing?

Como é o handoff dev → QA → deploy?

6. Itens a Levantar — Fulano 2 (Engenheiro de Desenvolvimento)

6.1 Arquitetura de Software

Qual a arquitetura do APP mobile? (nativo, híbrido, cross-platform)

Plataformas suportadas (iOS, Android, versões mínimas)

Arquitetura do backend (monolito, microsserviços, serverless, event-driven)

Existe BFF (Backend for Frontend)?

Como é a comunicação mobile backend? (REST, GraphQL, gRPC, WebSocket)

Existe arquitetura documentada (C4 Model, diagramas de contexto, componentes)?

Quais integrações existem? (core banking, mainframe, APIs de terceiros)

Existe API Gateway? Qual?

Como é o gerenciamento de estado no mobile?

6.2 Stack Tecnológica

Linguagens utilizadas (mobile: Swift, Kotlin, React Native, Flutter; backend: Java, Node.js, Go, etc.)

Frameworks e bibliotecas principais

Banco de dados utilizado (relacional, NoSQL, cache)

Mensageria (Kafka, RabbitMQ, SQS, etc.)

Ferramentas de observabilidade (Datadog, Dynatrace, Splunk, Grafana, etc.)

Stack do portal web (React, Angular, Vue, etc.)

6.3 Repositórios e Versionamento

Onde fica o código? (GitHub, GitLab, Bitbucket, Azure DevOps)

Estratégia de branching (GitFlow, trunk-based, feature flags)

Existe mono-repo ou multi-repo?

Como é feito o code review? (pull requests, pair programming)

Existem padrões de commit? (conventional commits)

Existe linting e formatação automatizada?

6.4 CI/CD e DevOps

Qual ferramenta de CI/CD? (Jenkins, GitHub Actions, GitLab CI, Azure Pipelines)

Como é o pipeline? (build testes análise estática deploy)

Frequência de deploys (diário, semanal, quinzenal, por sprint)

Existe deploy automatizado ou há gates manuais?

Como funciona o rollback?

Existe feature flag / toggle? Qual ferramenta?

Como é publicado o APP nas stores? (manual, Fastlane, App Center)

Existe blue/green ou canary deployment?

6.5 Segurança no Desenvolvimento

Existe SAST integrado ao pipeline? (SonarQube, Checkmarx, Fortify)

Existe DAST? (OWASP ZAP, Burp)

Existe SCA (Software Composition Analysis) para dependências?

Como é feita a gestão de secrets? (Vault, AWS Secrets Manager, variáveis de CI)

Existe code signing para os apps mobile?

Existe processo de security review?

6.6 Arquitetura de Infraestrutura

Cloud provider (AWS, Azure, GCP, on-premise, híbrido)

Containers? (Docker, Kubernetes, ECS)

IaC? (Terraform, CloudFormation, Pulumi)

CDN para assets?

Estratégia de escalabilidade

6.7 Padrões e Boas Práticas de Código

Existe guia de estilo / coding standards documentado?

Padrões de arquitetura no mobile (MVVM, Clean Architecture, MVI)

Padrões de arquitetura no backend (DDD, hexagonal, clean)

Existe ADR (Architecture Decision Records)?

Como é tratado débito técnico? Existe backlog priorizado?

Existe documentação de APIs? (Swagger/OpenAPI, AsyncAPI)

6.8 Documentação Técnica

Existe documentação de onboarding para novos devs?

Diagramas de sequência dos principais fluxos (extrato, filtros, comprovantes)

Existe runbook para incidentes?

Documentação de integrações está atualizada?

Onde fica a documentação técnica? (repo, wiki, Confluence)

6.9 Observabilidade e Monitoramento

Existe APM (Application Performance Monitoring)?

Logs estruturados? Centralização de logs?

Distributed tracing?

Alertas configurados? (latência, erro rate, disponibilidade)

SLIs/SLOs definidos para o extrato?

Existe crash reporting para mobile? (Crashlytics, Sentry)

7. Itens Compartilhados (Fulano 1 + Fulano 2)

7.1 Processo de Desenvolvimento (Visão Geral)

Qual metodologia ágil é utilizada? (Scrum, Kanban, SAFe, híbrido)

Duração da sprint / cadência de entregas

Quais cerimônias são realizadas? (planning, daily, review, retro, refinement)

Como é o fluxo de uma demanda? (ideação refinamento dev QA deploy monitoramento)

Existe Kanban board? Qual ferramenta? (Jira, Azure Boards, Linear)

Quais métricas de fluxo são acompanhadas? (lead time, cycle time, throughput, WIP)

7.2 Gestão de Requisitos e Documentação Funcional

Como chegam as demandas para a squad?

Quem escreve as histórias de usuário?

Existe documentação funcional das features de extrato?

Existe mapeamento de jornadas do usuário?

Como é feito o refinamento técnico?

7.3 Comunicação e Colaboração

Canais de comunicação (Slack, Teams, etc.)

Como é a interação com outras squads / dependências?

Existe documentação de interfaces entre squads?

Como são tratadas dependências externas?

7.4 Gestão de Incidentes

Existe processo de incident management?

Como é o war room / resposta a incidentes?

Existe post-mortem / blameless retrospective?

Qual o MTTR (Mean Time to Recovery) atual?

8. Artefatos a Coletar

Artefato	Responsável
Diagrama de arquitetura atual	Fulano 2
Pipeline de CI/CD (screenshot ou YAML)	Fulano 2
Lista de repositórios e owners	Fulano 2
Estratégia de testes documentada	Fulano 1
Relatórios de cobertura de testes	Fulano 1
Dashboard de métricas de qualidade	Fulano 1
Board do Jira / ferramenta de gestão	Fulano 1 + Fulano 2
Documentação funcional existente	Fulano 1 + Fulano 2
Relatórios de incidentes recentes	Fulano 1 + Fulano 2
Documentação de APIs (Swagger/OpenAPI)	Fulano 2
Relatórios de segurança (SAST/DAST)	Fulano 2
Casos de teste / cenários automatizados	Fulano 1
Métricas de fluxo (lead time, cycle time)	Fulano 1 + Fulano 2
Runbooks e playbooks de incidentes	Fulano 2

9. Cronograma Sugerido

Fase	Duração	Atividade
Semana 1	5 dias	Kickoff, alinhamento, agendamento de entrevistas
Semana 2-3	10 dias	Entrevistas e coleta de artefatos (AS IS)
Semana 4	5 dias	Consolidação do AS IS, identificação de gaps
Semana 5	5 dias	Desenho do TO BE com recomendações
Semana 6	5 dias	Validação com stakeholders, plano de ação

10. Entregáveis Finais

#	Entregável	Descrição
1	Documento AS IS	Estado atual detalhado de processos, arquitetura, qualidade e ferramentas
2	Gap Analysis	Lacunas identificadas entre o estado atual e as melhores práticas de mercado
3	Documento TO BE	Estado desejado com recomendações priorizadas
4	Roadmap de Evolução	Plano de ação com quick wins e iniciativas de médio/longo prazo
5	Matriz de Riscos	Riscos identificados e mitigações propostas

11. Critérios de Avaliação (Maturidade)

Para cada dimensão, classificar em níveis:

Nível	Descrição
1 - Inicial	Processos ad-hoc, sem padronização
2 - Repetível	Processos básicos definidos, execução inconsistente
3 - Definido	Processos documentados e seguidos
4 - Gerenciado	Processos medidos e controlados
5 - Otimizado	Melhoria contínua baseada em dados

Dimensões a Avaliar

#	Dimensão	Nível Atual	Nível Desejado
1	Gestão de Requisitos	—	—
2	Arquitetura e Design	—	—
3	Desenvolvimento e Code Quality	—	—
4	Testes e Qualidade	—	—
5	CI/CD e DevOps	—	—
6	Segurança (DevSecOps)	—	—
7	Observabilidade e Monitoramento	—	—
8	Documentação	—	—
9	Gestão de Incidentes	—	—
10	Processos Ágeis e Fluxo	—	—

Documento gerado para assessment da Squad Extrato — Ciclo de Desenvolvimento de Software
Julho 2026