


CRM DELIVERY

Manual de Sistema y Despliegue



*Aplicación web para gestión
de pedidos y delivery*

Mayo 2026 — Versión 1.0

Laravel 13 + MySQL + Bootstrap 5


Tabla de Contenido

1.	Tecnologías utilizadas	3
2.	Funcionalidades del sistema	4
3.	Instalación local paso a paso	6
4.	Hosting recomendado	9
5.	Despliegue en Hostinger	10
6.	Solución de problemas comunes	13

1. Tecnologías utilizadas

El sistema CRM Delivery está construido con tecnologías web modernas, robustas y ampliamente soportadas. Esta combinación permite escalabilidad, seguridad y facilidad de despliegue tanto en hosting compartido como en VPS o servidores dedicados.

Arquitectura del Sistema



Stack tecnológico completo

Capa	Tecnología	Versión	Propósito
Backend	PHP	8.3+	Lenguaje de servidor
Framework	Laravel	13.0	MVC, ORM, autenticación, routing
Base de datos	MySQL / MariaDB	8.0+ / 10.6+	Almacenamiento relacional
Frontend	Bootstrap	5.3	Diseño responsive y componentes UI
Iconos	Bootstrap Icons	1.11	Más de 1900 íconos SVG
Gráficas	Chart.js	4.4	Dashboard y reportes visuales
Auth UI	Laravel Breeze	última	Login, registro, perfil
Permisos	Spatie Permission	6.x	Roles y permisos granulares
PDF	DomPDF (Barryvdh)	3.x	Tickets, boletas y reportes
API	Laravel Sanctum	4.x	Tokens para apps móviles
Servidor local	Laragon	6.x	Apache + PHP + MySQL Windows

2. Funcionalidades del sistema

El CRM Delivery integra todos los procesos clave de un negocio de entregas: gestión de pedidos, clientes, productos, repartidores, pagos, inventario, promociones, zonas de delivery, reportes, notificaciones y mantenimiento. Cada módulo está protegido por permisos según el rol del usuario.



Módulos principales

● Dashboard interactivo

KPIs en tiempo real: pedidos hoy, en camino, ingresos del día/mes, clientes activos, repartidores disponibles. Gráficas de pedidos e ingresos de los últimos 7 días, distribución por estado, top 5 repartidores del mes y alertas automáticas de stock bajo.

● Gestión de pedidos

Creación con cálculo automático del total (subtotal + delivery – descuento). Estados: pendiente → confirmado → preparando → listo → en camino → entregado. Asignación a repartidores, edición, cancelación con motivo, búsqueda por número, cliente, fecha o estado.

● Clientes (CRM)

CRUD completo, clasificación VIP / frecuente / regular, historial de pedidos por cliente, búsqueda por teléfono o nombre, dirección y referencia para entrega.

● Productos y categorías

Catálogo con código, precio base, precio delivery, stock, imagen y categoría. Vista de producto con últimas ventas. Categorías con color e ícono personalizables.

● **Inventario**

Control de stock con kardex completo (todos los movimientos: entrada, salida por venta, ajuste, merma). Descuento automático al confirmar pedido. Alertas de stock mínimo. Valor total del inventario.

● **Repartidores**

Registro con vehículo, zona asignada, calificación. Estados: disponible, ocupado, descanso, inactivo. Vinculable a un usuario para acceso al panel móvil.

● **Panel móvil del repartidor**

Vista optimizada para celular con sus entregas asignadas. Botones grandes para cambiar estado (recogido → en camino → entregado / fallido). Captura GPS en cada paso. Botón directo a Google Maps y a WhatsApp del cliente.

● **Entregas y tracking**

Registro de cada entrega con tiempos, distancia, calificación del cliente. Asignación rápida desde la pantalla de pedidos. Historial GPS del repartidor.

● **Pagos**

Registro de cobros por pedido con método (efectivo, tarjeta, Yape, Plin, transferencia). Comprobante (boleta/factura), referencia, vuelto. Resumen diario y mensual.

● **Cupones y promociones**

Cupones por porcentaje o monto fijo, monto mínimo, descuento máximo, vigencia, usos máximos, restricción a primer pedido. Validación automática al aplicar.

● **Zonas de delivery**

Cada distrito con su costo, tiempo estimado y monto mínimo. Auto-cálculo del costo de delivery al elegir zona en el pedido.

● **Reportes**

Reportes de ventas, repartidores y clientes con filtros por fecha. Exportación a PDF para imprimir o archivar. Top productos, ingresos por método de pago.

● **Comprobantes PDF**

Tickets de impresión 80mm para impresoras térmicas y comprobantes A4 con datos de empresa, logo, productos detallados y total. Generación instantánea desde cualquier pedido.

● **Notificaciones**

Envío automático de email al cliente en cada cambio de estado del pedido. Botón de WhatsApp que abre la conversación con el mensaje listo (link wa.me).

● **API REST (Sanctum)**

Endpoints para integración con apps móviles: login, listado de productos, pedidos, entregas del repartidor, actualización de estado, ubicación GPS.

● **Backup y mantenimiento**

Exportación SQL de toda la BD, restauración desde archivo, descarga, eliminación. Reset del sistema en 3 niveles: solo transaccional, operativo o total (nueva empresa).


● **Roles y permisos**

Cuatro roles predefinidos: Super Admin (todo), Admin/Gerente (gestión), Operador (toma pedidos), Repartidor (solo entregas). 30+ permisos asignables granularmente.

3. Instalación local paso a paso

La instalación se hace una sola vez en una máquina con Windows. Una vez configurada, puedes acceder al sistema desde cualquier navegador del equipo (o de la red local).

Instalación Local en 5 Pasos



Programas a descargar e instalar

Programa	Versión	Para qué sirve	Descarga
Laragon Full	6.0+	Apache + PHP 8.3 + MySQL + Composer en un solo paquete	laragon.org
Composer	2.7+	Gestor de dependencias PHP (incluido en Laragon)	getcomposer.org
Node.js (opc.)	20+	Solo si vas a recompilar assets frontend	nodejs.org
Visual Studio Code	última	Editor de código (opcional para personalizar)	code.visualstudio.com
Google Chrome	última	Navegador para usar el CRM	google.com/chrome

Procedimiento detallado

Paso 1 — Instalar Laragon Full

1. Entra a **laragon.org** y descarga la versión **Laragon Full** (incluye PHP, MySQL, Apache).
2. Ejecuta el instalador con doble clic. Acepta la ruta por defecto **C:\laragon**.
3. Al terminar, abre Laragon y haz clic en **"Iniciar Todo"**. Verás los servicios Apache y MySQL en verde.
4. Verifica que PHP funciona: clic en **Menú** → **PHP** → **Versión** debe mostrar 8.3 o superior.

Paso 2 — Copiar el proyecto

1. Crea la carpeta **C:\CRM\MyERP**.
2. Pega dentro la carpeta completa **crm-delivery** (con todos sus archivos).

3. La estructura final debe ser: **C:\CRMMyERP\crm-delivery** con los archivos `artisan`, `composer.json`, etc.

Paso 3 — Configurar el archivo `.env`

1. Dentro de la carpeta del proyecto, copia `.env.example` y renómbralo a `.env`.

2. Abre `.env` con un editor de texto y verifica que tenga:

`DB_CONNECTION=mysql`

`DB_HOST=127.0.0.1`

`DB_PORT=3306`

`DB_DATABASE=delivery_crm`

`DB_USERNAME=root`

`DB_PASSWORD=` (vacío)

3. Guarda el archivo.

Paso 4 — Ejecutar el script de reparación / instalación

1. En Laragon, haz clic derecho sobre la ventana → **"Terminal"** → se abrirá CMD ya posicionada.

2. Navega al proyecto: `cd C:\CRMMyERP\crm-delivery`

3. Ejecuta: `reparar-todo.bat`

4. El script automáticamente: instala dependencias con Composer, asegura Sanctum, Spatie y DomPDF, genera `APP_KEY`, crea la base de datos, ejecuta migraciones y siembra usuarios y datos de prueba.

5. Espera a que termine (1 a 3 minutos la primera vez).

Paso 5 — Iniciar sesión y configurar

1. Abre Chrome y entra a **`http://crm-delivery.test`** (Laragon crea la URL automáticamente).

2. Inicia sesión con **`admin@crm.com`** / **`password`**.

3. Ve a **Configuración** y actualiza datos de tu empresa (nombre, RUC, dirección, teléfono).

4. Crea tus categorías reales, productos, repartidores y zonas de delivery.

5. ¡Listo! El sistema está operativo.

Credenciales por defecto

- **`admin@crm.com`** / `password` (Super Admin — acceso total)
- **`gerente@crm.com`** / `password` (Admin)
- **`operador@crm.com`** / `password` (toma pedidos)
- **`repartidor@crm.com`** / `password` (panel móvil)

IMPORTANTE: cambia estas contraseñas antes de poner el sistema en producción.

4. Hosting recomendado

Para poner el sistema en internet necesitas un hosting con soporte para PHP 8.3+, MySQL 8/MariaDB 10.6+ y acceso vía SSH o Administrador de Archivos. A continuación se presentan las mejores opciones disponibles para Latinoamérica y España.

Comparativa de Hostings (PHP + MySQL)

Hostinger		Recomendado	9/10
SiteGround		Premium	8/10
Banahosting		Alternativa	7/10
DigitalOcean		VPS	8/10

Hostinger (recomendado)

Excelente relación precio-calidad. Plan Premium desde aprox. \$3 USD/mes incluye PHP 8.3, MySQL ilimitado, dominio gratis el primer año, certificado SSL gratis, panel hPanel intuitivo, soporte 24/7 en español. Ideal para empezar y escalar después.

SiteGround

Calidad premium con servidores rápidos. Plan StartUp desde aprox. \$7 USD/mes. Excelente soporte técnico, herramientas avanzadas para Laravel. Más caro pero muy estable.

Banahosting

Hosting mexicano popular en Latinoamérica. Plan emprendedor desde \$4 USD/mes. cPanel, soporte en español, instalación rápida. Buena alternativa regional.

DigitalOcean (VPS)

Solo si tienes conocimientos técnicos. Droplet básico desde \$4 USD/mes. Te da control total del servidor (Linux + Nginx + MySQL). Ideal cuando el sistema crezca y necesites más recursos.

5. Despliegue en Hostinger paso a paso

Hostinger es la opción recomendada por relación precio-calidad y soporte para Laravel. Sigue estos pasos para subir el sistema a producción.

Paso 1 — Contratar el plan y dominio

Entra a **hostinger.com**, contrata el **Plan Premium o Business** (incluye dominio gratis). Durante el registro elige el dominio que usarás (ej: **tudelivery.com**) y completa el pago. Recibirás un correo con tus credenciales del panel hPanel.

Paso 2 — Crear la base de datos en hPanel

Ingresa al hPanel → sección **Bases de datos** → **MySQL**. Haz clic en "**Crear base de datos**":

- **Nombre BD:** u123_delivery (Hostinger añade el prefijo automáticamente)
- **Usuario:** u123_admin
- **Contraseña:** genera una segura y guárdala

Guarda los tres datos: necesitarás Host, Nombre BD, Usuario y Contraseña.

Paso 3 — Subir los archivos del proyecto

Opción A (recomendada con SSH): abre la sección **SSH access**, conéctate y clona el proyecto desde GitHub con `git clone`.

Opción B (sin SSH):

1. En tu máquina local, comprime la carpeta **crm-delivery** en un ZIP **excluyendo** la carpeta **node_modules/** y **vendor/**.
2. En el hPanel ve a **Administrador de Archivos**.
3. Sube el ZIP a la carpeta raíz **domains/tudelivery.com/**.
4. Descomprímelo. Mueve el contenido de la carpeta **public/** a **public_html/** (Hostinger sirve por **public_html/**).
5. Edita **public_html/index.php** y ajusta las rutas para que apunten una carpeta arriba: cambia `__DIR__.'../../` por `__DIR__.'../../crm-delivery/`.

Paso 4 — Instalar dependencias con Composer

Necesitas SSH activado. Conéctate y ejecuta:

```
cd ~/domains/tudelivery.com/crm-delivery
composer install --no-dev --optimize-autoloader
```

Si no tienes SSH, sube manualmente la carpeta **vendor/** generada en local (después de ejecutar `composer install` en tu PC).

Paso 5 — Configurar el archivo .env de producción

Edita **.env** en el servidor con:

```
APP_NAME="CRM Delivery"
APP_ENV=production
APP_DEBUG=false
APP_URL=https://tudelivery.com
DB_HOST=localhost
DB_DATABASE=u123_delivery
```

```
DB_USERNAME=u123_admin
```

```
DB_PASSWORD=tu_password_segura
```

Guarda y verifica que **APP_DEBUG** esté en **false** (crítico para seguridad).

Paso 6 — Generar APP_KEY y migrar la base de datos

Por SSH ejecuta en orden:

```
php artisan key:generate
```

```
php artisan storage:link
```

```
php artisan migrate --seed --force
```

Esto crea todas las tablas y los usuarios iniciales.

Si no tienes SSH: usa la herramienta **phpMyAdmin** de hPanel para importar el archivo SQL exportado desde el módulo **Backup** de tu instalación local.

Paso 7 — Permisos y caché

Ejecuta para optimizar producción:

```
chmod -R 775 storage bootstrap/cache
```

```
php artisan config:cache
```

```
php artisan route:cache
```

```
php artisan view:cache
```

Paso 8 — Activar HTTPS / SSL

En el hPanel ve a **Avanzado** → **SSL** y activa el certificado **Let's Encrypt** (gratis e ilimitado). Una vez emitido, fuerza HTTPS en **Sitios Web** → **Forzar HTTPS**. Tu CRM ya estará disponible en **https://tudelivery.com**.

Paso 9 — Probar e iniciar sesión

Abre **https://tudelivery.com**, inicia con las credenciales por defecto, ve a **Usuarios** y cambia inmediatamente las contraseñas. Luego en **Configuración** ajusta datos de tu empresa, en **Backup** verifica que puedes generar copias y en **Pedidos** haz un pedido de prueba para confirmar todo funciona.

Recomendaciones de seguridad post-despliegue

- Cambia todas las contraseñas por defecto.
- Activa HTTPS y forzar redirección.
- Configura backups automáticos diarios desde hPanel.
- Mantén siempre **APP_DEBUG=false** en producción.
- Restringe el acceso a la sección **/backups** solo a super-admins.
- Programa un backup mensual descargado a tu computadora local.

6. Solución de problemas comunes

● Error 500 al abrir el sitio

Verifica que **APP_KEY** esté generada y que los permisos de **storage/** y **bootstrap/cache/** sean 775. Ejecuta `php artisan optimize:clear`.

● "Class 'PDO' not found"

PHP no tiene activada la extensión PDO MySQL. En el hPanel ve a **PHP** → **Configuración** y activa **pdo_mysql**. En Laragon abre **php.ini** y descomenta la línea correspondiente.

● "SQLSTATE Connection refused"

Datos del `.env` incorrectos. Verifica **DB_HOST**, **DB_DATABASE**, **DB_USERNAME**, **DB_PASSWORD** coincidan con los que creaste en hPanel.

● "Trait HasApiTokens not found"

Falta instalar Sanctum. Ejecuta `composer require laravel/sanctum` y luego `composer dump-autoload`.

● Migraciones no se aplican

Ejecuta `php artisan migrate:fresh --seed --force` para resetear y volver a poblar la base de datos. **Atención:** esto borra los datos existentes.

● Las imágenes no se muestran

Falta el symlink. Ejecuta `php artisan storage:link`. En hosting compartido crea manualmente un acceso desde **public_html/storage** hacia **storage/app/public**.

Soporte y recursos

Documentación oficial Laravel: laravel.com/docs

Documentación Hostinger: support.hostinger.com

Comunidad Laravel en español: styde.net y codigofacilito.com

Bootstrap Icons (íconos): icons.getbootstrap.com

Para personalizar el sistema (logos, colores, secciones), edita los archivos Blade en **resources/views/** y los estilos en **resources/views/layouts/app.blade.php**.

■■■ Fin del manual ■■■

CRM Delivery v1.0 — Mayo 2026