



TCBT जैविक खेती

सरसों की खेती का पैकेज & प्रैक्टिस

किसी भी फसल के उत्पादन में मिट्टी की परिस्थिति और बीज की परिस्थिति को ध्यान में रखकर पैकेज आफ प्रैक्टिस बनाना चाहिए, वर्तमान समय में उपस्थित परिस्थितियों को ध्यान में रखकर मैं यहां पैकेज आफ प्रैक्टिस आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ।

मिट्टी की स्थिति

वर्तमान समय में खेती की मिट्टी में वायु, नाइट्रोजन और कार्बन की बेहद कमी है। मिट्टी में कार्बन होना चाहिए 2% पर वर्तमान में है 0.2% अर्थात 10 गुना तक मिट्टी में कार्बन घट गया है। कार्बन ही मिट्टी में हवा और नाइट्रोजन को पकड़कर रखता है यह तीनों नहीं होंगे तो मिट्टी में हवा और पानी की पकड़ घट जाती है, फसल की जड़ गहराई तक नहीं जा पाती है, इसकी कमी को की पूर्ति के लिए हमें पत्तों और जड़ में कार्बन डालना पड़ेगा।

मुख्य और सूक्ष्म खनिज तत्वों कमी

फास्फोरस से पौधे का तना बनता है पोटैश कैल्शियम से दाना बनता है और बाकी माइक्रोन्यूट्रिएंट पत्ते बनाने में फूल लाने में और पत्तों में प्रकाश संश्लेषण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इन तत्वों की मिट्टी में बहुत कमी हो गई है सूक्ष्म खनिज तत्व जैसे आयरन मैंगनीज कॉपर सल्फर और जिंक जैसे तत्व तो मिट्टी में समाप्त हो गए हैं, इन खनिज तत्वों को हमें जमीन से भी देना पड़ेगा और फसल के पत्तों में भी स्प्रे करना पड़ेगा।

मिट्टी में फंगस वायरस और कीट

मिट्टी में फंगस की कॉलोनी और कीटों के ककून भी बहुत बढ़ गए हैं, मिट्टी की नेगेटिविटी इसका मुख्य कारण है। मिट्टी की नेगेटिविटी मिट्टी में कच्चे गोबर की खाद जर्सी पशु के गोबर की खाद और प्राकृतिक खेती के नाम पर बेसन से बनी हुई दुर्गंध वाले घोल डालने के कारण मिट्टी दुर्गंध से भर गई है, दुर्गंध नकारात्मक ऊर्जा है, कई तरह के केमिकल खाद और जहर डालने के कारण मिट्टी में नेगेटिव आयन भी बहुत बढ़ गए हैं यह सब मिट्टी की ऊर्जा को ऋणात्मक कर दिए हैं ऐसी मिट्टी में किसान कितना भी रासायनिक या जैविक खाद डाल दे कभी भी बंपर उपज नहीं आ सकती।



बीज की परिस्थिति

- आजकल सभी तरह के बीज रासायनिक खेती से ही उपजाए जा रहे हैं जी खेती की मिट्टी में केवल चार-पांच तत्व ही दिए जाते हैं बाकी के तत्व रहते नहीं तो ऐसे बीज फास्फोरस के कारण गोल चमकदार वाले दाने तो दिखते हैं पर अंदर से कमजोर होते हैं खोखले होते हैं इन बीजों को 17% नमक के घोल वाले पानी में डालो तो यह पानी में बहुत संख्या में तैरने लगते हैं जबकि पंच महाभूत पूर्ण बीज इस घोल में अंदर नीचे बैठ जाते हैं।
- या तो बीज टीसीबीटी पंचमहाभूत कृषि द्वारा उपजाए हुए होने चाहिए, जिनमें रूप रंग गंध स्वर और स्पर्श की पांचों मात्राएं विद्यमान रहती है ऐसे बीज ठोस होते हैं वजनदार होते हैं और इनका अंकुरण प्रतिशत 100% होता है।
- अगर रासायनिक खेती का बीज इस्तेमाल करना ही पड़ रहा है तो ऐसे बीजों का TCBT विधि से संपूर्ण बीज उपचार करना ही चाहिए।
- मिट्टी और बीज की वर्तमान परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए सरसों की खेती का एक अनुकूल पैकेज of प्रैक्टिस दिया जा रहा है जिसे आप फॉलो करते हैं तो फसलों में बीमारी आती ही नहीं है और उपज सामान्य से अधिक ही आती है।

फसल की पूर्व तैयारी

जैव रसायन ■ जैव रसायन फसलों को ग्लूकोस देता है नाइट्रोजन भी देता है और पट्टी की लम्बाई चौड़ाई बढ़ाने का कार्य भी करता है अस्तु प्रति एकड़ 200 लीटर जैव रसायन किसान को अपने घर पर बना लेना चाहिए ,बनाने की विधि TCBT फार्मूला बुक या कैलेंडर में उपलब्ध है।

हाई CN रेशियों ह्यूमस घोल ■ राह FPO से हाई CN रेशियों किट बुलवाकर 500 लीटर के ड्रम में इसे डालकर और यह ह्यूमस घोल तैयार कर लेना चाहिए, क्योंकि यह घोल मिट्टी में अणु जीवाणुओं को बढ़ाता है, पौधे को नाइट्रोजन के साथ सूक्ष्म खनिज तत्वों की पूर्ति करता है।

ऐसे ही अन्य द्रव्य रसायन बना लेना चाहिए यह जड़ों को बढ़ाता है छाछ द्रव्य रसायन भी बना लेना चाहिए जो फफूंद रोधी कार्य करता है।

ट्रयूबवेल के पास 3 ड्रम और वेंचुरी सिस्टम लगवा लें इससे TCBT की सभी फार्मूले और दवा आसानी से खेत की जमीन और फसल में डाला जा सकता है।

मिट्टी में कार्बन बढ़ाने की तैयारी

- मिट्टी में सुरक्षित तौर पर कार्बन बढ़ाने के लिए तिल की हरी हरि सबसे बढ़िया होता है। 5 किलो तिल को एक एकड़ खेत में बिखर दे सिंचाई करें और 35 दिन बाद जमीन पर गढ़ा दें।
- यदि ऐसा नहीं हो पा रहा है और समय नहीं है तो TCBT विधि से ही बना हुआ कंपोस्ट खाद डालें।
- सूखे गोबर को जमीन में 2 फूट ऊंचाई तक समतल फैला दें और उसमें ऊर्जा जल डालकर भिगा दें फिर उसमें जीवाणु जल, जैव रसायन और हाई CN रेशियों ह्यूमस घोल डालकर कंपोस्ट होने के लिए छोड़ दें 20-25 दिन में कंपोस्ट बनकर तैयार हो जाता है।

मिट्टी की तैयारी

मिट्टी की अच्छे से जुताई कर ले और उसमें कंपोस्ट खाद मिला दें, सिंचाई कर दें या पलेवा करके उसमें फिर निम्न खाद डालें।

- आयरन ऑक्साइड 50% वाला एक क्विंटल
- कैल्शियम सल्फर खनिज 28 एवं 20 प्रतिशत एक क्विंटल
- रॉक फास्फेट 20% वाला 1 क्विंटल
- Rah FPO का फास्फो पोटैस दानेदार खाद 50 किलो
- राह FPO का गोवर्धन खनिज खाद 50 किलो
- ये खाद डालकर फिर बुआई कर देना है।

बीज की तैयारी

बीजों को सबसे पहले धूप दिखाएं फिर बीजों के पास सुगंधित द्रव्यों का धुआं करें, फिर बीजों से प्रार्थना करें।

“हे सरसों के बीच मैं आपको अपने अमुक अमुक खेत में बोने जा रहा हूँ कृपया आप अपनी अंकुरण शक्ति जागृत करें अपनी शक्ति भक्ति और बुद्धि लगाकर बड़े फूल फले, हे ईश्वर इस कार्य में मेरी सहायता करें।”

प्रार्थना के बाद बीजों को टोकरे में रखकर TCBT बीज शोधक रस में डुबाएं।

TCBT बीज शोधक रस निम्न तरह से बनाएं...

- 100 लीटर पानी में
- 10 ml नीमधारा
- 10 ग्राम प्राण शक्ति ऊर्जा भस्म
- 10 ग्राम कुमारी आसव (राह FPO का)
- 10 ml गाय के दूध की छाछ
- 50 ग्राम गाय के गोबर के कंडे का पानी
- 1 ग्राम खाने वाले चूने का पानी
- अच्छे ग्रोथ के लिए इस शोधक जल में 10 ml स्वर्ण जल भी मिला सकते हैं।

सबको मिलाकर उसमें सरसों के बीज की पोटली 15 से 20 मिनट डुबा दो, ज्यादा देर यानि 5,6 घंटे भी डुबा सकते हैं पर उसके बाद हल्का सुखाकर फिर हल्के हाथ से आहिस्ता से बुआई करना पड़ेगा।

बीज की बुआई हमेशा हस्त नक्षत्र में करें क्योंकि इसी नक्षत्र में सरसों बीज का पूर्ण अंकुरण होता है, नक्षत्र पर बोई गई फसलों पर बीमारियां भी कम आती हैं ऐसा हमारा अनुभव है।

फसल पोषण प्रबंधन

हर सिंचाई के पूर्व प्रति एकड़ 25kg गोवर्धन खनिज खाद का भुरकाव करें, मिट्टी में 3 से 5 किलो सल्फर खाद का भी भुरकाव जमीन पर करें क्योंकि सरसों को सल्फर खाद की अतिरिक्त जरूरत पड़ती है।

सिंचाई के पानी में

200 लीटर फसल घुट्टी

200 लीटर हाई CN रेशियों ह्यूमस घोल चलाएं

हर अमावस्या के आसपास

- 20% ऊर्जा जल (20ग्राम फिटकरी 200 ग्राम अग्निहोत्र भस्म का घोल)
- 50% अणु जल (अणु भस्म 500ग्राम, फफूंद रोधी भस्म 200ग्राम, जीवन द्रव्य 250ml, छाछ द्रव्य रसायन 3लीटर) का स्प्रे करें।

हर पूर्णिमा के आसपास

हाई CN रेशियों ह्यूमस घोल 8% का स्प्रे करें।

या

अणु जल 50% में 20% जीवाणु जल और 3% षडरस मिलाकर स्प्रे करें।

प्रमुख बीमारियां और प्रबंधन

TCBT फसल प्रबंधन के बाद फसलों में बीमारी आती ही नहीं है किंतु जो किसान रासायनिक खेती करते हैं या बिना भूमि उपचार की खेती कर रहे हैं तो उनकी फसलों में जो भी बीमारी आती है उनका बीमारियों के अनुकूल निम्नवत उपचार करें।

TCBT की पूरी प्रक्रिया की जाती है तो फसल में बीमारी आती ही नहीं है। पर वर्तमान खेती के दौर में बहुत बीमारियां आती हैं, TCBT वृक्षायुर्वेद विज्ञान इन बीमारियों का सशक्त जहरमुक्त निदान प्रस्तुत करता है, जो केमिकल, फंगीसाइड, बैक्टीरियासाइड, पेस्टीसाइड से ज्यादा कारगर है।

सरसों की फसल के प्रमुख रोग और उनके लक्षण

सफेद रोली (White Rust): यह एक कवक जनित बीमारी है, जो पत्तियों की निचली सतह पर सफेद, पाउडर जैसे धब्बे बनाती है, जिससे पत्तियां कमजोर हो जाती हैं।

उपचार : 20% ऊर्जा जल + 50% अणु जल का स्प्रे करें।

तना गलन: यह एक गंभीर बीमारी है जिसमें तने पर लम्बे, पानी जैसे धब्बे बन जाते हैं, और बाद में कवक जाल फैल जाता है। यह मिट्टी और बीज से फैलता है।

उपचार : 20% ऊर्जा जल + 2ml रजत जल प्रति लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करें।



झुलसा रोग: यह पत्ती पर धब्बे बनाता है जो बाद में तने और फलियों तक फैल जाते हैं। यह रोग फरवरी-मार्च में अधिक होता है।

उपचार : 20% ऊर्जा जल और 2 ग्राम फफूंद रोधी भस्म प्रति लीटर पानी में स्प्रे करें।

डाउनी मिल्ड्यू (Mould): यह इसमें पत्तियों पर छोटे, मटमैले या बैंगनी रंग के धब्बे बनते हैं जो बाद में अनियमित आकार के हो जाते हैं, और तना सूज जाता है।

उपचार : 20% ऊर्जा जल और 2 ग्राम फफूंद रोधी भस्म प्रति लीटर पानी में स्प्रे करें

जैविक/ प्राकृतिक खेती पर TCBT अध्ययन एवं अनुसंधान



वर्ष 2009 में श्री ताराचंद बेलजी ने जैविक और प्राकृतिक खेती करते समय आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए प्राकृतिक खेती शोध संस्था बनाई। भारत और भारत के बाहर के प्रचलित जैविक और प्राकृतिक खेती के मॉडल खुद लगाए। ढाई हजार वर्ष पूर्व भारतीय ऋषि-मनिषियों द्वारा लिखित ग्रंथों जैसे कृषि पारासर, वृक्षायुर्वेद, कृषि गीता, उपवन विनोद, लोकोपकार और काश्यपीय कृषि सुक्त जैसे ग्रंथों के सुक्तों पर व्यापक प्रयोग किए और 150 से अधिक फार्मूले सिद्ध किए। आधुनिक समय में कृषि में प्रचलित फसलों की भंयकर बीमारियों जैसे- जड़ों व पत्तियों का फंगस, पत्तियों का चुरा-मुरा वायरस रोग, जड़ों का सूत्रकृमि (निमोटोड), मिलीबग, थ्रिप्स, इल्ली और सुन्डियों से पौधों को बचाने वाले फार्मूले विकसित किए। प्रकृति को बनाने वाले पंचमहाभूत (भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर) जागृत हैं, हमारी बातों को सुनते हैं और प्रतिक्रिया देते हैं। इन पंचमहाभूतों को खेती के काम में लगाकर बहुत अधिक उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है सिद्ध किया। वर्ष 2011-12 में एक पौधे से एक हजार लौकी, 50 ग्राम सरसो से 15 क्विंटल 54 किलो का उत्पादन प्राप्त करके दिखाया। बेलजी ने देशभर के किसानों के साथ मिलकर अभी तक 38 फसलों में अधिकतम उत्पादन निकालकर दिखा दिया है। टीसीबीटी पाठशाला के यू-ट्यूब चैनल में 38 फसलों के अधिकतम उत्पादन की प्ले-लिस्ट में इन सब फसलों की वीडियो उपलब्ध हैं, आप सभी फसलों की वीडियो देखें। हरी कच्च, स्वस्थ और अनाज और फलों से लदी हुई फसलें हैं। अधिकतम उत्पादन की कहानी फसलें स्वयं बता रही हैं।

TCBT ताराचंद बेलजी तकनीक
कृषि से संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो
वाट्सअप नम्बर 9644617216 पर मैसेज करें
जैविक खेती संबंधित कोई प्रोडक्ट चाहिए तो
राह FPO के कस्टमर केयर नंबर 7379001636 से संपर्क करें



TCBT ताराचंद बेलजी
तकनीक पाठशाला
यू-ट्यूब प्लेलिस्ट पर जाकर देखें



Manufactured By : RAH CROP PRODUCER COMPANY LTD.
Village Kanai, Pt. Chandna Tehsil : Paraswada Dist : Balaghat M.P. Pin. 481556
Customer care no. 7379001636 | Website:- www.rahfpo.com

