



TCBT जैविक खेती

मटर की खेती का पैकेज & प्रैक्टिस

किसी भी फसल के उत्पादन में मिट्टी की परिस्थिति और बीज की परिस्थिति को ध्यान में रखकर पैकेज ऑफ प्रैक्टिस बनाना चाहिए, वर्तमान समय में मटर की खेती की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर पैकेज आफ प्रैक्टिस आपको प्रस्तुत कर रहे हैं।

मिट्टी की स्थिति

मिट्टी में फंगस का ज्यादा होना ■ बरसात के बाद फंगस फंगस का असर मिट्टी में ज्यादा रहता है तो दलहनी फसलों में फंगस का असर ज्यादा ही दिखता है।

इससे बचाव के लिए प्रति एकड़ 500 ग्राम ऊर्जा भस्म और 2 किलो भू निर्विशी भस्म को 300लीटर पानी में डालकर बीज बोने के पहले या तुरंत बाद जमीन में स्प्रे करें। ध्यान रहे बीज अंकुरण हो गया हो तो इसका स्प्रे नहीं करना है।

मिट्टी में CN रेशियों की कमी • वर्तमान समय में खेती की मिट्टी में हवा नाइट्रोजन और कार्बन की बेहद कमी है।

मिट्टी में कार्बन होना चाहिए 2%, पर वर्तमान में है 0.2%, अर्थात् 10 गुना मिट्टी में कार्बन घट गया है। कार्बन ही मिट्टी में हवा और नाइट्रोजन को पड़कर रखता है। यह तीनों नहीं होंगे तो मिट्टी में हवा पानी की पकड़ घट जाती है, फसल जड़ गहराई तक नहीं जा पाती है, इसकी कमी को की पूर्ति के लिए हमें पत्तों और जड़ में कार्बन डालना ही पड़ेगा चाहे कार्बन बना कर डालो या खरीद कर।

मुख्य और सूक्ष्म खनिज तत्वों की कमी

फास्फोरस से पौधे का तना बनता है पोटाश कैल्शियम से दाना बनता है और बाकी माइक्रोन्यूट्रिएंट पत्ते बनाने में फूल लाने में और पत्तों में प्रकाश संश्लेषण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इन तत्वों की मिट्टी में बहुत कमी हो गई है सूक्ष्म खनिज तत्व जैसे आयरन मैंगनीज कॉपर सल्फर और जिंक जैसे तत्व तो मिट्टी में खत्म ही हो गए हैं समाप्त हो गए हैं, इनको हमें जमीन से भी भी देना पड़ेगा और पत्तों में स्प्रे भी करना ही पड़ेगा।



मिट्टी में फंगस वायरस और कीट

मिट्टी में फंगस की कॉलोनी और कीटों के ककून भी बहुत बन गए हैं, मिट्टी की नेगेटिविटी इसका मुख्य कारण है। मिट्टी की निगेटिविटी मिट्टी में कच्चे गोबर की खाद जर्सी पशु की गोबर की खाद और प्राकृतिक खेती के नाम पर बेसन से बनी हुई दुर्गंध वाले घोल डालने के कारण मिट्टी दुर्गंध से भर गई है, दुर्गंध नकारात्मक ऊर्जा है ऐसे ही कई तरह के केमिकल डालने के कारण मिट्टी में नेगेटिव आयन भी बहुत बढ़ गए हैं यह सब मिट्टी की ऊर्जा को ऋणात्मक कर दिए हैं ऐसी मिट्टी में किसान कितना भी रासायनिक या जैविक खाद डाल दे कभी भी बंपर उपज नहीं आती है।

बीज की परिस्थिति

- आजकल सभी तरह के बीज रासायनिक खेती से ही उपजाए जा रहे हैं जी खेती की मिट्टी में केवल चार-पांच तत्व ही दिए जाते हैं बाकी के तत्व रहते नहीं तो ऐसे बीज फास्फोरस के कारण गोल चमक वाले तो दिखते हैं पर अंदर से कमजोर होते हैं खोखले होते हैं।
- टीसीबीटी पंचमहाभूत कृषि द्वारा उपजाए हुए होने बीज होने चाहिए जिनमें रूप रंग गंध स्वर और स्पर्श की पांचों तृण मात्राएं विद्यमान रहती है ऐसे बीज ठोस होते हैं वजनदार होते हैं और इनका अंकुरण प्रतिशत 100% होता है।
- अगर रासायनिक खेती का बीज इस्तेमाल करना ही पड़ रहा है तो ऐसे बीजों का TCBT विधि से संपूर्ण बीज उपचार करना ही चाहिए।
- मिट्टी और बीज की वर्तमान परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए मटर की खेती का एक अनुकूल पैकेज of प्रैक्टिस दिया जा रहा है, जिसे आप फॉलो करते हैं तो फसलों में बीमारी आती ही नहीं है और उपज सामान्य से अधिक ही आती है।

फसल की पूर्व तैयारी

जैव रसायन ■ जैव रसायन फसलों को ग्लूकोस देता है। नाइट्रोजन भी देता है और पट्टी की लम्बाई चौड़ाई बढ़ाने का कार्य भी करता है। अस्तु प्रति एकड़ 200 लीटर जैव रसायन किसान को अपने घर पर बना लेना चाहिए, बनाने की विधि TCBT फार्मूला बुक या कैलेंडर में उपलब्ध है।

हाई CN रेशियों ह्यूमस घोल ■ राह FPO से हाई CN रेशियों किट बुलवाकर 500 लीटर के ड्रम में इसे डालकर और यह हमस गोल तैयार कर लेना चाहिए क्योंकि यह गोल मिट्टी में अणु जीवाणुओं को बढ़ाता है पौधे को नाइट्रोजन के साथ सूक्ष्म खनिज तत्वों की पूर्ति करता है।

ऐसे ही अन्य द्रव्य रसायन बना लेना चाहिए यह जड़ों को बढ़ाता है छाछ द्रव्य रसायन भी बना लेना चाहिए जो फफूंद रोधी कार्य करता है।

ट्यूबवेल के पास 3 ड्रम और वेंचुरी सिस्टम लगवा लें इससे TCBT की सभी फार्मूले और दवा आसानी से खेत की जमीन और फसल में डाला जा सकता है।

मिट्टी में कार्बन बढ़ाने की तैयारी

- मिट्टी में सुरक्षित तौर पर कार्बन बढ़ाने के लिए तिल की हरी हरि सबसे बढ़िया होता है 5 किलो तिल को एक एकड़ खेत में बिखर दे सिंचाई करें और 35 दिन बाद जमीन पर गढ़ा दें, यदि ऐसा नहीं हो पा रहा है और समय नहीं है तो TCBT विधि से ही बना हुआ कंपोस्ट खाद डालें।
- सुखे गोबर को फैला दें और उसमें ऊर्जा जल डालकर भिगा दें फिर उसमें जीवाणु जल, जैव रसायन और हाई CN रेशियों ह्यूमस घोल डालकर कंपोस्ट होने के लिए छोड़ दें 20-25 दिन में कंपोस्ट बनकर तैयार हो जाता है।

मिट्टी की तैयारी

मिट्टी की अच्छे से जुताई कर लें और उसमें कंपोस्ट खाद मिला दें, सिंचाई कर दें या पलेवा करके उसमें फिर निम्न खाद डालें।

- आयरन ऑक्साइड 50% एक क्विंटल
- कैल्शियम सल्फर खनिज एक क्विंटल
- रॉक फास्फेट 1 क्विंटल
- फास्फो पोटैश 50 किलो
- गोवर्धन खनिज खाद 50 किलो
- भूमिराजा दानेदार 4kg या पाउडर 1kg
- ये खाद डालकर फिर बुआई कर देना है।



बीज की तैयारी

बीजों को सबसे पहले धूप दिखाएं फिर बीजों के पास सुगंधित द्रव्यों का धुआं करें, फिर बीजों से प्रार्थना करें-

“हे मटर के बीच मैं आपको अपने अमुक अमुक खेत में बोने जा रहा हूं कृपया आप अपनी अंकुरण शक्ति जागृत करें और अपनी शक्ति भक्ति और बुद्धि से बढ़ना, फूलना फलना। हे ईश्वर इस कार्य में मेरी सहायता करें।”

प्रार्थना के बाद बीजों के ऊपर TCBT बीज शोधक घोल का स्प्रे करे या चुपड़े।

TCBT बीज शोधक रस निम्न तरह से बनाएं...

- 10 लीटर पानी में
- 30 ml नीमधारा
- 30 ग्राम प्राण शक्ति ऊर्जा भस्म
- 200 ग्राम कुमारी आसव
- 300 ml गाय के दूध की छाछ
- 500 ग्राम गाय के गोबर के कंडे का पानी
- 2 ग्राम खाने वाले चूने का पानी
- अच्छे ग्रोथ के लिए इस शोधक जल में 100 ml स्वर्ण जल भी मिला सकते हैं।

सबको मिलाकर उसमें गेंहू के बीज को टोकरे में भरकर 5 से 10 मिनट डुबा दो, ज्यादा देर यानि 5,6 घंटे भी डुबा सकते हैं पर उसके बाद हल्का सुखाकर फिर हल्के हाथ से आहिस्ता से बुआई करना पड़ेगा।

बीज की बुआई हमेशा नक्षत्र पर करें क्योंकि नक्षत्र में बीजों का अंकुरण अच्छा होता है और हमारा अनुभव है कि नक्षत्र पर बोई गई फसल में बीमारी नहीं आती है।

फसल पोषण प्रबंधन

- हर सिंचाई के पूर्व प्रति एकड़ 25kg गोवर्धन खनिज खाद का भुरकाव करें।
- सिंचाई के पानी में 200लीटर फसल घुट्टी
- 200 लीटर हाई CN रेशियों ह्यूमस घोल चलाएं।

हर अमावस्या के आसपास

- 20% ऊर्जा जल (20ग्राम फिटकरी 200 ग्राम अग्निहोत्र भस्म का घोल)
- 50% अणु जल (अणु भस्म 500 ग्राम, फफूंद रोधी भस्म 200ग्राम, जीवन द्रव्य 250ml छाछ द्रव्य रसायन 3 लीटर) का स्प्रे करें।

हर पूर्णिमा के आसपास

हाई CN रेशियों ह्यूमस घोल 8% का स्प्रे करें।

या

अणु जल 50% में 20% जीवाणु जल और 3% षडरस मिलाकर स्प्रे करें।

प्रमुख बीमारियां और प्रबंधन

TCBT फसल प्रबंधन के बाद फसलों में बीमारी आती ही नहीं है, किंतु जो किसान रासायनिक खेती करते हैं, या बिना भूमि उपचार की खेती कर रहे हैं तो उनकी फसलों में जो भी बीमारी आती है, उनका बीमारियों के अनुकूल निम्नवत उपचार करें।

मटर की फसल के प्रमुख रोग और उनके लक्षण

TCBT की पूरी प्रक्रिया की जाती है तो फसल में बीमारी आती ही नहीं है। पर वर्तमान खेती के दौर में बहुत बीमारियां आती हैं, TCBT वृक्षायुर्वेद विज्ञान इन बीमारियों का सशक्त जहरमुक्त निदान प्रस्तुत करता है, जो केमिकल, फंगीसाइड, बैक्टीरियासाइड, पेस्टीसाइड से ज्यादा कारगर है।

मटर के मुख्य रोग

उकठा (विल्ट): यह फफूंद जनित रोग है, जो जड़ों को संक्रमित करता है, जिससे पौधे की पत्तियां पीली पड़कर मुरझा जाती हैं और अंततः पौधे मर जाते हैं।

डाउनी मिलड्यू: ठंडे और नम मौसम में यह फफूंद रोग होता है, जिससे पौधों को नुकसान पहुंचता है।

पाऊंडरी मिलड्यू: इस रोग में पत्तियों, तनों और फलियों पर सफेद धब्बे दिखाई देते हैं।

जीवाणु झुलसा: यह एक जीवाणु जनित रोग है जो मटर के पौधों को प्रभावित करता है।

मटर का विषाणु रोग: विभिन्न प्रकार के विषाणु (वायरस) मटर के पौधों में रोग पैदा कर सकते हैं।

नियंत्रण के उपाय

उक्त कोई भी बीमारी के लक्षण दिखे 200 लीटर पानी में 200 ग्राम प्राण शक्ति ऊर्जा भस्म, 500 ग्राम अणु भस्म, 200 ग्राम फफूंद रोधी भस्म और 3लीटर छाछ द्रव्य रसायन चारों को मिलाकर प्रति एकड़ फसल पर स्प्रे करें।

मटर की इल्ली और सुंडी का नियंत्रण

200 लीटर पानी में 200ml नीमधारा, 200 ग्राम प्राण शक्ति ऊर्जा भस्म मिलाकर फसल पर स्प्रे करें।



जैविक/ प्राकृतिक खेती पर TCBT अध्ययन एवं अनुसंधान



वर्ष 2009 में श्री ताराचंद बेलजी ने जैविक और प्राकृतिक खेती करते समय आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए प्राकृतिक खेती शोध संस्था बनाई। भारत और भारत के बाहर के प्रचलित जैविक और प्राकृतिक खेती के मॉडल खुद लगाए। ढाई हजार वर्ष पूर्व भारतीय ऋषि-मनिषियों द्वारा लिखित ग्रंथों जैसे कृषि पारासर, वृक्षायुर्वेद, कृषि गीता, उपवन विनोद, लोकोपकार और काश्यपीय कृषि सुक्त जैसे ग्रंथों के सुक्तों पर व्यापक प्रयोग किए और 150 से अधिक फार्मूले सिद्ध किए। आधुनिक समय में कृषि में प्रचलित फसलों की भंयकर बीमारियों जैसे- जड़ों व पत्तियों का फंगस, पत्तियों का चुरा-मुरा वायरस रोग, जड़ों का सूत्रकृमि (निमोटोड), मिलीबग, थ्रिप्स, इल्ली और सुन्डियों से पौधों को बचाने वाले फार्मूले विकसित किए। प्रकृति को बनाने वाले पंचमहाभूत (भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर)

जागृत हैं, हमारी बातों को सुनते हैं और प्रतिक्रिया देते हैं। इन पंचमहाभूतों को खेती के काम में लगाकर बहुत अधिक उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है सिद्ध किया। वर्ष 2011-12 में एक पौधे से एक हजार लौकी, 50 ग्राम सरसो से 15 क्विंटल 54 किलो का उत्पादन प्राप्त करके दिखाया। बेलजी ने देशभर के किसानों के साथ मिलकर अभी तक 38 फसलों में अधिकतम उत्पादन निकालकर दिखा दिया है। टीसीबीटी पाठशाला के यू-ट्यूब चैनल में 38 फसलों के अधिकतम उत्पादन की प्लेलिस्ट में इन सब फसलों की वीडियो उपलब्ध हैं, आप सभी फसलों की वीडियो देखें। हरी कच्च, स्वस्थ और अनाज और फलों से लदी हुई फसलें हैं। अधिकतम उत्पादन की कहानी फसलें स्वयं बता रही हैं।

TCBT ताराचंद बेलजी तकनीक

कृषि से संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो
वाट्सअप नम्बर 9644617216 पर मैसेज करें

और

जैविक खेती संबंधित कोई प्रोडक्ट चाहिए तो
राह FPO के कस्टमर केयर नंबर 7379001636 से संपर्क करें



TCBT ताराचंद बेलजी
तकनीक पाठशाला
यू-ट्यूब प्लेलिस्ट पर जाकर देखें



Manufactured By : **RAH CROP PRODUCER COMPANY LTD.**

Village Kanai, Pt. Chandna Tehsil : Paraswada Dist : Balaghat M.P. Pin. 481556

Customer care no. 7379001636 | Website:- www.rahfpo.com

