POO COM CARTAS

COMO JOGAR?

1. EXISTEM A “BANCA” E O “JOGADOR”
2. QUEM CHEGAR MAIS PERTO DE 21, GANHA
3. QUEM PASSAR DE 21 PERDE AUTOMATICAMENTE

VALORES
DAS CARTAS

NUMÉRICAS





O PRÓPRIO VALOR DA CARTA

FIGURAS

VALOR = 10



PODE VALER 11 OU 1

NAIPES POSSÍVEIS

SÍMBOLO	NAIPE
C ♥	Copas
O ♦	Ouros
P ♣	Paus
E ♠	Espadas

VITORIA_JOGADOR

MÃO MAIOR QUE A BANCA E MENOR OU IGUAL A 21

OU

BANCA ESTOURA

EMPATE

BANCA E JOGADOR TEM CARTAS DE PONTUAÇÃO IGUAL

VITORIA_BANCA

MÃO MAIOR QUE A DO JOGADOR E MENOR OU IGUAL A 21

OU

JOGADOR ESTOURA

CLASSES E MÉTODOS

NÃO É PERMITIDO RENOMEAR OU ALTERAR AS ASSINATURAS.
OS TESTES AUTOMATIZADOS DEPENDEM DOS NOMES EXATOS.

Carta

`Carta()` · `getValor()` · `getNaipe()` · `getValorNumerico()`

Mao

`Mao()` · `pontuacao()` · `estourou()`

AvaliadorBlackjack

`comparar()` — retorna o resultado da rodada.

ResultadoRodada

Enum com os três valores possíveis de retorno da comparação.

FERRAMENTAS LIBERADAS

COM IA

- IA PERMITIDAS: CHATGPT OPEN IA
- DOCUMENTAÇÃO E OUTRAS PESQUISAS NA INTERNET LIBERADAS!
- PARA A REPRESENTAÇÃO UML SOMENTE DRAW.IO

SEM IA

- DOCUMENTAÇÃO E OUTRAS PESQUISAS NA INTERNET LIBERADAS!
- PARA A REPRESENTAÇÃO UML SOMENTE DRAW.IO

THANK YOU