Инструкция для персонала

Кухня · склад · ХАССП · касса · руководство

Новая версия системы

Версия от 26.10.2026

Снимки экранов сделаны в демо-организации «Кафе «Демо»»: сотрудники, продукты и цифры — условные.

Правообладатель системы — Слепцов Денис Владимирович

Введение. Что такое ЦЕХ и зачем он нужен

ЦЕХ — рабочая система предприятия питания: кухни, цеха полуфабрикатов, кейтеринга, кафе. Она ведёт всё, что кухня обязана делать и доказывать: безопасность продукции по ХАССП, производственный контроль, технологические документы, склад, сроки годности, продажи и экономику. Работает в браузере телефона, планшета или компьютера — ничего устанавливать не нужно.

Для чего она нужна

Предприятие питания обязано не только готовить безопасно, но и **доказывать** это: вести журналы, держать программу производственного контроля и план ХАССП, иметь технологические карты на каждое блюдо, контролировать сроки и температуру, отвечать на проверку Роспотребнадзора. На бумаге это десятки журналов и папок, которые:

- заполняются «потом», по памяти или задним числом — и потому ничего не доказывают;
- не связаны между собой: температура записана, а что сделали с продукцией при отклонении — неизвестно;
- не подсказывают вовремя: срок партии истёк, поверка термометра закончилась, договор на дезинсекцию просрочен — узнают на проверке;
- требуют отдельного человека, который переписывает одно и то же в разные формы.

ЦЕХ решает это одним принципом: **сотрудник делает свою работу в системе один раз — в момент действия, — а всё остальное система собирает сама**: журналы, отчёты, себестоимость, документы и пакет для проверки.

Что она делает

Направление	Что ведёт система
Безопасность продукции	замеры температуры по графику, отклонения и действия по ним, CAPA, план ХАССП с ККТ, суточные пробы и лабораторный контроль, санитарная обработка и дезсредства, оборудование и поверка приборов, допуск персонала (медкнижки, осмотр перед сменой, инструктажи)
Сырьё и склад	приёмка с проверками и карантином, партии со сроками, маркировка и вскрытие тары, расход по сроку годности, инвентаризация, закупки и заказы поставщикам, прослеживаемость партии от поставщика до блюда
Технология	ТТК с версиями и утверждением, нормы обработки и отходов, калькуляционные карточки, акты контрольной проработки, ТТК по ГОСТ 31987, технологические инструкции, ТУ, стандарты организации, производство полуфабрикатов с ККТ при выпуске, план-меню банкетов
Продажи и экономика	касса и стоп-лист, импорт продаж внешней кассы, списание по ТТК, себестоимость, расходы, P&L, Prime Cost, ABC/XYZ-анализ блюд
Документы и проверка	журналы J01–J53 из операций, нормативный реестр с пунктами, договоры (дезинсекция, лаборатория, отходы), пакет документов для проверки за период, готовность предприятия к работе

Как она это делает

- **Запись в момент действия.** Замер, приёмка, расход, уборка вносятся на месте с телефона. Время ставит сервер, автора — вход сотрудника. Поздняя запись возможна, но помечается «внесено позже» с причиной.
- **Один ввод — много документов.** Из одного замера получаются строка журнала температуры, отклонение и задача ответственному; из приёмки — партия, срок, этикетка, остаток и себестоимость; из утверждённой ТТК — калькуляция, ТТК по ГОСТ, ТИ, ТУ и списание при продаже.
- **Правила с основанием.** Каждая норма — предел температуры, срок, режим дезинфекции, периодичность — хранится вместе с документом и пунктом, откуда она взята. Норма без основания не применяется.
- **Система следит за сроками сама.** Пропущенный замер, истекающая партия, поверка, медкнижка, договор, пересмотр документа — всё превращается в задачу нужному человеку заранее, а не в нарушение на проверке.
- **Подсказывает, проверяет и не пускает дальше при нарушении.** Партию без подтверждённого срока нельзя использовать, термометр с истёкшей поверкой не принимается для замера, сотрудник без допуска не выходит на смену, блюдо без утверждённой ТТК не попадает в документы.
- **Каждый видит своё.** Повар видит смену и задачи, кладовщик — склад, технолог — ТТК и ХАССП, руководитель — всё. Права проверяются на сервере, а не скрытием кнопок.

Почему именно так

Принцип	Зачем
Ничего не придумывается: неизвестное — пусто, а не 0	Ноль в журнале — это утверждение «измерили, было 0». Пустое поле честно показывает, что данных нет, и система подскажет, где их взять.
Утверждённое не меняется — изменения новой версией	ТТК, план ХАССП, калькуляция, СТО после утверждения фиксируются. Всегда видно, по какой версии работали в конкретный день.
Исправление — новой записью, не стиранием	Ошибиться может каждый. Исправление сохраняется рядом с исходной записью с причиной — такую историю проверка принимает, а затёртую запись — нет.
Файлы-доказательства не удаляются	Фото термометра, акт, протокол лаборатории, договор хранятся с контрольной суммой: подменить их незаметно нельзя.
Двое: кто сделал и кто подтвердил	Закрытие отклонения, утверждение документов, проверку уборки подтверждает другой человек — так ошибка одного не становится ошибкой предприятия.
AI только подсказывает	Помощник объясняет отклонение, ищет пункт норматива, распознаёт накладную — но решение и подпись всегда за человеком.
Данные предприятия изолированы	Каждое предприятие видит только свои данные; это проверяется в базе данных, а не только в интерфейсе.

Что это даёт каждому

Кто	Что меняется в работе
Повар, сотрудник цеха	не нужно помнить, что и когда замерить и записать — экран смены показывает это сам; запись — в одно касание; ваша подпись защищает вас: видно, что вы всё сделали вовремя

Кладовщик	приёмка сразу даёт партию, срок и этикетку; система сама предупредит об истекающих сроках и подскажет, что заказать
Шеф, технолог	ТТК — один источник для калькуляции, документов и производства; изменения не теряются, документы печатаются по ГОСТ
Ответственный ХАССП	журналы собираются из операций, отклонения не теряются, пакет для проверки — за минуту
Руководитель	видно, где проблемы сейчас, сколько стоит блюдо и приносит ли кухня прибыль, готово ли предприятие к проверке

Чего система не делает

- Не заменяет ответственность людей: решения о безопасности продукции, критические пределы и утверждение документов принимает человек.
- Не придумывает нормы, режимы и сроки: их вносят по утверждённым документам предприятия, изготовителя или нормативам.
- Не заменяет кассовый аппарат (ККТ): чеки пробиваются на ККТ предприятия.

Как пользоваться инструкцией

Найдите свою роль в таблице и прочитайте отмеченные для неё разделы. Раздел 1 и разделы 30–31 обязательны для всех.

Роль	Главное в работе	Разделы
Повар, сотрудник цеха	замеры, сообщения о проблемах, расход, вскрытие тары, производство п/ф, суточные пробы, уборка, свой допуск	1–3, 6, 7, 17, 19, 21, 23, 24
Кладовщик, закупщик	приёмка, партии и сроки, маркировка, расход, списание, заказы поставщикам	1–3, 5, 6, 17, 18
Кассир, официант	смена кассы, заказы, оплата	1, 13, 14, 24
Шеф, су-шеф	проблемы и задачи, ТТК и документы, производство, банкеты, оборудование, стоп-лист, подпись журналов	1–7, 11–15, 17–27
Ответственный ХАССП, технолог	отклонения и CAPA, план ХАССП, реестр, лаборатория, санитария, персонал, нормы и документы ТТК, договоры	1–12, 21–28
Бухгалтер	продажи, импорт внешней кассы, калькуляции, экономика и расходы, договоры	1, 15, 26, 28, 29
Владелец, директор	всё; особо проблемы, экономика, сотрудники, договоры, утверждение СТО, готовность к пилоту	все; особо 3, 15, 16, 28, 29

Как читать снимки

Оранжевая рамка и номер 1 на снимке — то же, что шаг 1 в тексте рядом. Кнопки в тексте выглядят так: `Подтвердить`, главная кнопка — `Принять`. Путь к экрану записан через стрелку: **Склад → Расход**.

Вы видите не все разделы?

Так и должно быть: система показывает только разделы и кнопки вашей роли. Нужен доступ — обратитесь к руководителю.

Три правила системы

- Ничего не придумывается: неизвестное значение остаётся пустым, а не 0.
- Записи не стираются: исправление сохраняется рядом с исходной записью.
- AI только подсказывает — решает и подтверждает человек.

Путь продукта в системе

Каждый шаг оставляет запись: кто, когда, что измерил. Операция вносится один раз — журналы, себестоимость и пакет для проверки собираются из неё.



Содержание


1	Вход, шапка и меню разделов	все	9
2	Смена сотрудника цеха: замер и сообщение о проблеме	кухня, склад	12
3	Задачи и проблемы	все	15
4	Отклонение и CAPA	ХАССП, шеф	17
5	Приёмка товара	склад	19
6	Склад, сроки годности и расход	склад, кухня	20
7	Журналы	все	23
8	План ХАССП	ХАССП	25
9	Нормативный реестр и AI-помощник	ХАССП	26
10	Пакет документов для проверки	ХАССП, руководитель	28
11	Блюда и ТТК	шеф, технолог	29
12	Архив ТТК и сопоставление сырья	технолог	31
13	Касса	касса	33
14	Стоп-лист	шеф, касса	35
15	Продажи и экономика	руководитель, бухгалтер	36
16	Готовность к пилоту и памятки	руководитель	38
17	Маркировка партий и вскрытие тары	склад, кухня	40
18	Закупки: что заказать и заказы поставщикам	склад	42
19	Производство полуфабрикатов	кухня, шеф	43
20	План-меню: банкеты и мероприятия	шеф	45
21	Суточные пробы и лабораторный контроль	кухня, ХАССП	46
22	Оборудование, поверка и ТО	шеф, ХАССП	48
23	Санитария: уборка и дезинфекция	кухня, ХАССП	49
24	Персонал: допуск, осмотр перед сменой, инструктажи	все	50
25	Обработка сырья: нормы отходов и потерь	технолог, шеф	52
26	Документы ТТК: карта по ГОСТ, калькуляция, акт проработки	технолог, шеф	54
27	ТИ, ТУ, стандарты организации и отчёты по меню	технолог	57

28	Договоры	руководитель, ХАССП	59
29	Экономика: P&L, ABC/XYZ и расходы	руководитель, бухгалтер	61
30	Если что-то пошло не так	все	62
31	Правила честных записей	все	63
—	Памятка на смену (повесить на кухне)	все	64
П	Печатные формы	все	65


1. Вход, шапка и меню разделов

Кто: все сотрудники **Где:** адрес системы в браузере телефона, планшета или компьютера


У каждого сотрудника своя учётная запись: email и пароль. Под своим именем вы подписываете замеры, приёмки и записи журналов, поэтому входить под чужой записью нельзя.



1. Введите свой **email** — тот, на который пришло приглашение.
2. Введите **пароль**. Забыли — ссылка «Забыли пароль?» под кнопкой пришлёт письмо для смены пароля.
3. Нажмите **Войти**. Система откроет ваше предприятие.




1. ☰ — открывает меню разделов.
2. Логотип **ЦЕХ** — на главный экран предприятия.
3. Ваше имя и роль. **Нажатие на имя — выход из системы.** Уходите от общего планшета — выйдите, чтобы следующий сотрудник вошёл под своим именем.



1. **Оперативное** — ежедневная работа: Смена, Проблемы, Задачи, Склад, Закупки, Производство, План-меню, Лаборатория и пробы, Санитария, Оборудование, Маркировка, Журналы, Касса, Стоп-лист.
2. **ХАССП** — План ХАССП, САРА, Нормативная база, AI-помощник, Пакет для проверки.
3. **Меню и продажи** — Блюда и ТТК (с документами ТТК), Продажи, Экономика.
4. **Управление** — предприятие и сотрудники, объекты и товары, Персонал, Договоры, Готовность к пилоту, Памятки. Каждый видит только разделы своей роли.

Экран «Управление»

☰ → **Управление** — сведения о предприятии, площадки, сотрудники и приглашения, журнал действий и ссылки на все разделы.



1. **Журналы J01–J53** — просмотр, печать и подпись журналов (раздел 7).
2. **План ХАССП** — опасности, ККТ и мониторинг (раздел 8).
3. **Касса** — смена, заказы и оплата (раздел 13).
4. **Готовность к пилоту** — проверки перед запуском и решение руководителя (раздел 16).
5. **Памятки по ролям** — короткий лист «что делать в смене» для каждой роли.


Мои данные

Управление → Мои данные (152-ФЗ) — каждый может скачать сведения о себе: профиль, входы, сессии и свои действия в системе.

2. Смена сотрудника цеха: замер и сообщение о проблеме


Кто: повар, сотрудник цеха, кладовщик **Где:** ☰ → **Смена**

Экран смены показывает, что нужно сделать сейчас: какие замеры ждут, мои задачи и открытые проблемы. Замер вносится сразу на месте — время и автор записываются сами.



1. **Температура** — список объектов контроля (холодильники, камеры) с графиком замеров.
2. **Проблемы** — сколько открыто: отклонения, просроченные партии, пропущенные замеры.
3. **Сообщить** — сообщить о проблеме: течёт, сломалось, пахнет не так.
4. Блок **Температура**: у каждого объекта — предел, последний замер и статус «в норме по графику» или «пора замерить». Нажмите на объект, чтобы внести замер.

Замер температуры




1. Посмотрите на термометр и введите **показание** как есть, например 3,8. Предел, основание (пункт процедуры) и последний замер видны выше.
2. Если замер сделан раньше и записан на бумаге — поставьте галочку **«Замер сделан раньше (вношу позже)»** и укажите реальное время. Запись пометится «внесено позже». Старше суток внести нельзя.
3. **Комментарий** — по желанию; для позднего замера обязателен (почему вносите позже).
4. Нажмите **Сохранить замер**.

Температура вне предела

- Система сама создаст **отклонение** и сообщит ответственному.
- На экране появится **«Что сделать»** — утверждённые шаги реакции, например: «Повторить замер через 15 минут; проверить дверь и уплотнитель…». Выполните их.
- Не используйте продукцию из этого объекта до решения ответственного.

Сообщить о проблеме




1. Коротко опишите, **что случилось и где**: «Не закрывается дверь холодильника молочного». Оценку и решение принимает ответственный — от вас нужен факт.
2. Нажмите **Отправить**. Ответственный получит уведомление, проблема появится в разделе «Проблемы».


3. Задачи и проблемы

Кто: все; разбор — шеф, ответственный ХАССП **Где:** ☰ → **Задачи**, **Проблемы**

Задачи создаёт система (по отклонению, по просроченной партии, по продажам без списания) или руководитель. Каждая карточка ведёт прямо к действию.



1. **Мои** — задачи, назначенные вам.
2. **Все по предприятию** — все открытые задачи (видят руководители и ответственные).
3. Карточка задачи: что сделать, где, срок и кнопка действия — например **Открыть отклонение**, **Подтвердить срок**, **Исправить ТТК или остатки**.



1. Проблемы упорядочены по срочности. В карточке — что случилось, где, кто отвечает и срок. Кнопка **Открыть →** ведёт к партии или отклонению.
2. Срок годности не подтверждён — кнопка **Подтвердить срок по маркировке →** открывает партию. Пока срок не подтверждён, партию использовать нельзя.


Пропущенный замер

Если замер по графику не сделан вовремя, в «Проблемах» появится карточка «Пропущен замер». Сделайте замер — карточка закроется сама. Заполнять пропуск «задним числом» без реального измерения нельзя.

4. Отклонение и CAPA

> **Кто:** ответственный ХАССП, технолог, шеф **Где: Проблемы** → карточка отклонения


Отклонение проходит путь: создано → взято в работу → записано действие → закрытие подтверждено **другим** ответственным. Каждый шаг виден в «Ходе работы» и не стирается.



1. Заголовок и статус: что случилось, риск, основание (пункт процедуры), **«Что сделать»** — утверждённая реакция. Ниже — **затронутые партии**.
2. **Открыть CAPA** — корректирующие и предупреждающие действия, когда нужно устранить причину, а не только последствие.
3. **Объяснить с AI и подсказать, что делать** — подсказка помощника по данным отклонения и требованиям реестра, со ссылкой на пункт. Решение принимает человек.
4. **Доказательства** — фото или PDF (показания термометра, акт). Загруженный файл не удаляется и не заменяется; система хранит его контрольную сумму.
5. **Ход работы** — кто и когда создал, взял в работу, записал действие и подтвердил закрытие.

- Открытое отклонение: **Взять в работу** → опишите сделанное → **Записать действие**.
- Закрытие подтверждает другой человек: **Подтвердить закрытие** или **Вернуть** с причиной. Тот, кто записал действие, сам себе закрытие не подтверждает.

CAPA: причина, действия, проверка эффективности





1. **Причина (корневая)** — почему это произошло: «Износ уплотнителя двери камеры; замена не была в графике ТО».
2. **Корректирующее действие** — что устранили: «Уплотнитель заменён».
3. **Предупреждающее действие** — чтобы не повторилось: «Осмотр уплотнителей раз в месяц включён в график ТО».
4. **Критерий эффективности** — как поймём, что помогло: «Нет отклонений температуры камеры 14 дней». Ниже — ответственный и даты.
5. Когда действия выполнены — **Отправить на проверку эффективности**. Проверяет другой ответственный в назначенную дату.

5. Приёмка товара

Кто: кладовщик, шеф **Где:** ☰ → **Склад** → Приёмка

Приёмка создаётся по накладной поставщика. Каждый товар становится **партией** со своим номером и сроком годности. Принять можно только при всех ответах «Да».





1. **Товар** — выберите из справочника. Нет нужного — руководитель может добавить новый прямо здесь.
2. **Количество** — в единицах товара (кг, л, шт). Ниже — **номер партии** и **дата изготовления** с маркировки.
3. **Годен до** — с маркировки. **Нет даты — оставьте пустым:** партия получит статус «Срок не подтверждён», ответственный получит задачу. Выдумывать срок нельзя.
4. **Цена** за единицу — как в накладной. По ней считается себестоимость блюд. Температура при приёмке и место хранения — если требуются.
5. **Проверки** — упаковка, маркировка, документы, качество: Да или Нет по каждой.
6. Принять — когда все ответы «Да». Иначе В карантин или Отказ с причиной.


- Фото накладной, сертификатов и маркировки — в блок **«Накладная, сертификаты, фото»** на той же странице.
- Когда все товары внесены — Завершить приёмку. После этого приёмка не меняется.

Нельзя


- Принимать товар с истёкшим сроком — система не даст.
- Придумывать срок годности или температуру.

6. Склад, сроки годности и расход

Кто: кладовщик, повар, шеф **Где:** ☰ → **Склад**



1. **Расход** — списать продукт в работу по сроку годности (FEFO).
2. **Сроки** — все партии и их годность.
3. **Приёмка** — новая поставка (раздел 5).
4. Остатки по товарам: сколько **можно расходовать**, ближайший срок и число партий. Карантин показан отдельно — его расходовать нельзя.



1. **Карантин** — партия при приёмке не прошла проверку и ждёт решения: **Допустить** или **Забраковать**.
2. **В норме** — срок известен, партию можно использовать.
3. **Срок не подтверждён** — дата не указана. Откройте партию и **Подтвердить срок** по маркировке.

Фильтры вверху: **Скоро истекает**, **Истёк**, **Не подтверждён**, **Карантин**. В карточке партии — **Переместить** (другое место хранения) и **Списать** с причиной. Возврата у списания нет — проверьте количество.

Расход продуктов



1. **Товар** — что берёте.
2. **Количество** в единицах товара.
3. **Для чего** — блюдо или заготовка.
4. **Списать в расход**. Система сама возьмёт партии с ближайшим сроком. Карантинные, просроченные и без подтверждённого срока не расходуются.


Продажи списывают сырьё сами


Блюда, проданные через кассу, списывают сырьё по утверждённой ТТК автоматически. Расход вручную нужен для заготовок, проработок и того, что не идёт через кассу.

7. Журналы


Кто: все; подпись — шеф, ответственный ХАССП **Где:** ☰ → **Журналы**


Операцию вносят один раз — замер, приёмку, отклонение. Журналы, связанные с ней, собираются сами. Записывать то же самое ещё раз в журнал не нужно.






1. **Заполняются из операций** — журналы, которые строятся из замеров, приёмок, сроков и отклонений.
2. Например, **J01 Журнал температурного режима холодильного оборудования** — из замеров температуры.
3. **Ручные записи** — бракераж и другие журналы, которые заполняют по столбцам бланка.





1. Период: **Сегодня**, **7 дней**, **Этот месяц** или свои даты.
2. Таблица в форме журнала: дата, время, оборудование, норма, факт, кто записал.
3. **Печать** — печатная форма журнала; **CSV** — таблица для Excel.
4. **Подпись за период** — ответственный проверяет журнал и нажимает **Подписать журнал за период**. Если в периоде есть открытые проблемы, подписать нельзя — система покажет, что мешает.

Ручная запись





1. Заполните поля по столбцам бланка, например **Блюдо**...
2. ...**Партия / банкет**, количество, оценка, решение.
3. **Когда выполнено** — если вносите не сразу. Позже 15 минут запись помечается «внесено позже»; старше суток внести нельзя.
4. Сохранить запись.
5. Ошиблись — в **последних записях** нажмите Исправить и укажите причину. Исходная запись сохранится рядом с исправлением — так и должно быть.

8. План ХАССП

Кто: технолог, ответственный ХАССП, группа ХАССП **Где:** ☰ → **План ХАССП**

Система предлагает класс меры по дереву решений, но класс (ПРП, ОПРП, ККТ) назначает группа ХАССП с обоснованием. Утверждённая версия не меняется — изменения вносятся новой версией.





1. Версия плана и статус **Утверждён**: кто и когда утвердил, область, состав группы. **Изменить план — новая версия** создаёт черновик.
2. **Этапы процесса** — от приёмки сырья до раздачи. Каждый этап подтверждён на месте: кто и когда сверил схему с реальностью; к этапу прикладывают схему и фото.
3. **Опасности и меры управления**: опасность, тип, риск (вероятность × тяжесть), меры.
4. **Дерево решений** — ответы «Да/Нет»; ниже — **предложение системы**.
5. **Решение группы ХАССП** — класс меры (здесь **ККТ**) с обоснованием. Для ККТ и ОПРП задаются мониторинг и связь с правилом объекта контроля.


Нельзя

- Назначать ККТ «автоматически» по предложению системы — решает группа с обоснованием.
- Утверждать план, пока система показывает препятствия.

9. Нормативный реестр и AI-помощник


Кто: ответственный ХАССП, технолог **Где:** ☰ → **Нормативная база**, **AI-помощник**

Требование применяется только после проверки официального текста специалистом и утверждения. Ссылка на статью или ответ AI статус «Действует» не присваивают.



1. Источник со статусом **Действует**: редакция, дата проверки, число пунктов. Правила объектов контроля ссылаются на его пункты.
2. **Требует проверки** — текст ещё не сверен с официальной публикацией; применять нельзя.
3. **Профиль предприятия** — тип объекта и процессы. По профилю система предлагает, какие требования применимы; решение принимает специалист.

Когда подходит срок проверки актуальности, на дашборде появляется «Пора проверить актуальность». Новая редакция вносится отдельно; после её утверждения система ставит задачи пересмотреть связанные правила.




1. Задайте вопрос своими словами: «При какой температуре хранить охлаждённое мясо?» и нажмите **Спросить**.
2. Ответ — только по утверждённым требованиям реестра, со ссылкой на источник, пункт, редакцию и дату проверки. Если требования нет — так и скажет.

AI подсказывает, человек решает

- AI ничего не утверждает, не закрывает и не списывает.
- Ответ проверяется системой: цитаты должны совпадать с текстом реестра, числа — с данными. Не прошедший проверку ответ не показывается.
- Если AI не подключён (как на демо-стенде), помощник показывает найденные требования реестра без пересказа.

10. Пакет документов для проверки

Кто: ответственный ХАССП, руководитель **Где:** ☰ → **Пакет для проверки**




1. **С** — начало периода.
2. **По** — конец периода (не больше трёх месяцев).
3. **Скачать пакет (ZIP)** — сводка, журналы в печатном виде и CSV с отметкой о подписи, утверждённый план ХАССП, применимые требования, отклонения и CAPA, фото и документы с контрольными суммами.


Неподписанные журналы попадают в пакет с отметкой «не подписан». Пакет — набор записей, а не заключение о соответствии.

11. Блюда и ТТК


Кто: шеф, технолог; цена — руководитель **Где:** ☰ → **Блюда и ТТК**


Списание при продаже и производстве — только по **утверждённой** ТТК. Утверждает человек; изменения — новой версией, действующая ТТК работает, пока новую не утвердят.





1. **Архив ТТК** — 559 карт для импорта черновиками (раздел 12).
2. **Сопоставить сырьё** — строки импортированных карт, у которых нет товара склада.
3. Блюдо с **утверждённой** ТТК: категория, цена, версия.
4. Блюдо **без утверждённой** ТТК: черновик и число строк без товара. Такое блюдо продаётся, но сырьё не списывается — продажа ждёт в очереди.





1. **Цена продажи** — задаёт руководитель.
2. Версия ТТК и статус **Утверждена**: выход, технология, условия и срок хранения.
3. **Состав** на выход: сырьё, единица, брутто, нетто, стоимость строки.
4. **Себестоимость** — по средней цене партий в остатке, иначе по последней закупке; фудкост в % от цены. Неизвестная цена не считается нулём.
5. **КБЖУ на 100 г** — ориентировочно, с перечнем того, что не учтено. Данные справочника не проверены — для маркировки не использовать.
6. **Изменить — новая версия** с причиной. Черновик → **Отправить на согласование** → **Утвердить**.

Система показывает, что не так


Блок «Согласование» перечисляет замечания: например, «выход больше закладки нетто — проверьте единицы или состав». Утвердить ТТК без технологии, сроков и сопоставленного сырья нельзя.

12. Архив ТТК и сопоставление сырья

Кто: технолог, шеф **Где: Блюда и ТТК →** Архив ТТК, Сопоставить сырьё



1. Поиск по названию карты.
2. Категории архива с числом карт.
3. Карта: название, раздел, число строк, выход. Отметьте галочкой и нажмите **Импортировать выбранные** — блюдо появится черновиком. Уже импортированные помечены.
4. **Карта** — посмотреть состав, технологию и замечания до импорта.




1. Строка сырья из карты, которой нет на складе, и в скольких строках она встречается.
2. Выберите **товар или полуфабрикат** склада и нажмите `Сопоставить`.
3. Подходящего нет — `Создать «...»` новый товар с единицей. Сопоставление запоминается для следующих импортов.


13. Касса

Кто: кассир, официант, руководитель **Где:** ☰ → **Касса**

Фискальный чек пробивает ККТ предприятия — система её не заменяет. Сумма заказа считается по ценам блюд; повторное нажатие «Оплатить» вторую оплату не создаёт.



1. **Смена открыта** — выручка, наличные (сколько ожидается в кассе), карта, число заказов. В начале дня — **Открыть смену** с суммой наличных в ящике.
2. **Стол** — номер стола (необязательно).
3. **Новый заказ**.
4. **Заказы смены** — открытые и оплаченные. Нажмите на заказ, чтобы открыть его.
5. **Закрыть смену** в конце дня: введите наличные по факту — расхождение запишется как есть. Закрыть смену с неоплаченными заказами нельзя.




1. Блюда — плитками. Нажмите, чтобы добавить; количество — кнопками «−» и «+».
2. Серая плитка **«стоп»** — блюда нет в наличии: не хватает сырья или шеф поставил стоп. Предложите другое.
3. **Оплата**: `Всё наличными`, `Всё картой` или суммы по способам.
4. **Сдача** считается сама — только с наличных.
5. `Оплатить`. Пробейте чек на ККТ.

- Гость отказался до оплаты — `Отменить заказ` с причиной.
- Возврат оплаченного делает руководитель: **Возврат** — позиции, способ, причина. На карту — не больше оплаченного картой.

14. Стоп-лист

Кто: шеф, су-шеф **Где:** ☰ → **Стоп-лист**




1. Блюдо в стопе: причина, кто и когда поставил.
2. **Снять** — когда блюдо снова можно продавать.
3. **Поставить в стоп**: выберите блюдо и укажите причину («сломалась фритюрница»).
4. **В стоп**. Касса сразу покажет блюдо серым.

Автостоп


Блюдо попадает в стоп само, если по утверждённой ТТК из годного остатка нельзя собрать ни одной порции, и снимается само, когда сырьё пришло. Без утверждённой ТТК автостоп не ставится.

15. Продажи и экономика

Кто: руководитель, бухгалтер, шеф **Где:** ☰ → **Продажи**, **Экономика**



1. **Ждут списания** — продажи, по которым сырьё не списано, и причина: «Нет утверждённой ТТК», «не хватает сырья».
2. Исправьте ТТК или остатки и нажмите **Повторить списание**.
3. **Импорт продаж внешней кассы** — строки CSV: ID; дата; наименование; количество; цена. Повторная загрузка того же файла не дублирует продажи — ID строки уникален. Возвраты — с отрицательным количеством.
4. **Загрузить**.




1. **Выручка** за период; рядом — число заказов и средний чек.
2. **Себестоимость списанного** и **фудкост** по списанному.
3. **Маржа неполная**, если часть продаж не списана по ТТК или у партий нет цены. Ссылка ведёт в очередь продаж.
4. **Блюда**: порции, выручка, себестоимость, маржа по каждому. Выше — оплаты кассы по способам и списания сырья.

16. Готовность к пилоту и памятки


Кто: владелец, директор, администратор **Где:** ☰ → **Готовность к пилоту**, **Памятки по ролям**

Перед запуском система проверяет себя и предприятие: команду, объекты контроля, план ХАССП, отклонения, резервные копии, безопасность базы, подтверждения ответственных.



1. Итог: сколько пунктов **готово**, сколько **не готово** и сколько требует **внимания**.
2. Пока есть пункты «Не готово», запуск невозможен. Критический провал безопасности или целостности блокирует запуск.
3. Подтверждения ответственных — например, «Сотрудники пилота прошли инструктаж». Каждый пункт ведёт к тому, что нужно сделать.
4. **Подтвердить** с основанием: кто подтвердил и каким документом. Подтверждение можно отозвать — запуск снова заблокируется.

Внизу — решение **«Запускаем»** или **«Не запускаем»** с комментарием. Решение сохраняется вместе со снимком всех проверок и не меняется.




1. Своя роль открыта первой.
2. В памятке: **Каждую смену**, **Если…**, **Нельзя**. Страницу можно распечатать (Ctrl+P) как раздаточный лист для инструктажа.


17. Маркировка партий и вскрытие тары

Кто: кладовщик, повар, шеф **Где:** карточка партии → **Маркировка**; ☰ → **Маркировка**


Этикетка печатается из карточки партии: продукт, срок «годен до», номер партии, место хранения и QR-код, который открывает карточку партии. Вскрытая тара получает свою этикетку с новым сроком.



1. Блок **Маркировка** в карточке партии: последняя этикетка и сколько раз печаталась.
2. **Этикетка** — напечатать (повторно) этикетку партии. Печать записывается в журнал маркировки.
3. **Вскрыть тару** — когда открыли упаковку и часть продукта остаётся.



1. **Сколько вскрыто** — сколько продукта в открытой таре (не больше остатка партии).
2. **Срок после вскрытия, ч** — подставляется из правила товара (по маркировке изготовителя). Новый срок — раньше из двух: срок изготовителя или «сейчас + часы после вскрытия».
3. **Вскрыть и напечатать этикетку** — появится новая партия «вскрытая тара» со своей этикеткой. Наклейте её на тару сразу.



1. Период журнала: сегодня, 7 или 30 дней.
2. **Журнал печати** — кто, когда и какую этикетку напечатал.
3. Этикетки партий в карантине или без подтверждённого срока печатаются с красной пометкой **«НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ»** — так продукт не уйдёт в работу по ошибке.


Нельзя

- Писать срок на таре от руки вместо этикетки системы.
- Использовать вскрытую тару без новой этикетки.

18. Закупки: что заказать и заказы поставщикам

Кто: кладовщик, закупщик, шеф **Где:** ☰ → **Закупки**

Система считает, сколько нужно заказать: норма запаса минус годный остаток минус уже заказанное. Карантин, просрочка и партии без подтверждённого срока в остаток не входят.




1. **Что заказать** — товары ниже нормы с подсказкой «к заказу».
2. **Заказы** — заказы поставщикам и их статус: черновик, отправлен, принят.
3. **Нормы** — норма запаса по товару: **вручную** (с основанием) или **по расходу** (на сколько дней хватает запаса с учётом страхового процента).
4. Количество в заказ — справа у товара. Его можно изменить. Цена подставляется из последней приёмки.
5. **Поставщик** — кому заказ.
6. **Создать черновик заказа** — заказ можно проверить и отправить. При поставке приёмка создаётся по заказу (раздел 5).


19. Производство полуфабрикатов

Кто: шеф планирует, повар выполняет **Где:** ☰ → **Производство**

Задание на полуфабрикат: «Начать» → замеры при выпуске (ККТ) → «Выпустить партию». Сырьё списывается по утверждённой ТТК (сначала партии с ближайшим сроком), готовый п/ф становится партией со сроком из ТТК и этикеткой.



1. Дата плана.
2. **План** — задания на день.
3. **Выпущено** — готовые партии п/ф.
4. **Полуфабрикат** — только с утверждённой ТТК.
5. **Выход, кг** — сколько нужно сделать.
6. **Создать задание**.




1. `Начать` — повар берёт задание в работу.
2. **Потребность по ТТК** — сколько сырья нужно и хватает ли годного остатка.
3. **Контроль при выпуске (ККТ)** — например, температура в толще. Значение вне предела не даст выпустить партию: создаётся отклонение ответственному.

После замеров — `Выпустить партию и напечатать этикетку`: укажите фактический выход. Сырьё спишется, партия п/ф появится на складе.

20. План-меню: банкеты и мероприятия

Кто: шеф, руководитель **Где:** ☰ → **План-меню**

Мероприятие с числом гостей и меню. Система считает потребность сырья и п/ф по ТТК на дату мероприятия, показывает нехватку и готовит заказ поставщику.




1. **Лист для кухни** — печать меню с порциями для поваров.
2. **Требование в кладовую** — печать: что выдать со склада.
3. **Меню** — блюда с порциями; отметка «нет суточной пробы» напоминает отобрать пробу (раздел 21).
4. Добавить блюдо — **на гостя** (порций = гостей × число) или **порций итого**.
5. **Потребность по ТТК** — сколько нужно и хватает ли остатка к дате мероприятия.
6. **Черновик заказа на нехватку** — заказ поставщику только на недостающее.

- **Подтвердить мероприятие** — меню зафиксировано, задания и заказы связаны с ним.
- После банкета — **Проведено**: укажите фактические порции, сырьё и п/ф спишутся по ТТК.
- План-меню с прибылью (печать) видят руководитель и бухгалтер.


21. Суточные пробы и лабораторный контроль

Кто: повар — пробы; ответственный ХАССП — лаборатория **Где:** ☰ → **Лаборатория и пробы**

Суточная проба отбирается от каждого блюда мероприятия и блюда смены. Параметры (масса, срок хранения, температура) утверждает ответственный по нормативному реестру; система следит, чтобы проба хранилась и была уничтожена вовремя.




1. **Отбор пробы**.
2. Источник: **мероприятие**, **блюдо смены** или **партия п/ф**.
3. **Масса, г** — фактическая масса пробы.
4. **Температура в холодильнике** — где хранится проба.
5. **Прибор** — термометр с действующей поверкой (раздел 22).
6. **Отобрать пробу** — проба появится в «На хранении»; по окончании срока — задача уничтожить.




1. **Программа контроля** — что исследуется, где и как часто (по программе производственного контроля и договору с лабораторией).
2. Просроченный отбор — красная отметка и задача ответственному.
3. Результат вносится по протоколу аккредитованной лаборатории, скан протокола прикрепляется. «Не соответствует» создаёт отклонение.


22. Оборудование, поверка и ТО

Кто: шеф, технолог; неисправность — любой сотрудник **Где:** ☰ → **Оборудование**





1. Оборудование со статусом: **исправно**, ТО до..., связь с объектом контроля (замеры температуры).
2. Термометр с истёкшей поверкой отмечен красным — **для замеров он не принимается**.
3. **Наименование** нового оборудования.
4. **Вид**: холодильное, тепловое, средство измерения и др. Для средств измерения — даты поверки и документ.
5. **Добавить**.




1. Карточка: номер, связь с замерами, срок следующего ТО.
2. **Записать событие**: Неисправность (может любой — создаётся отклонение), ТО, поверка, ремонт с решением о допуске к работе.


23. Санитария: уборка и дезинфекция

Кто: повар — выполнение; ответственный ХАССП — проверка и план **Где:** ☰ → **Санитария**

План уборки по зонам и периодичности. Дезинфекция — только утверждённым средством с режимом из его инструкции; концентрацию рабочего раствора отмечают при выполнении.



1. **Сегодня** — что нужно сделать сейчас; **План** и **Дезсредства** видят ответственные.
2. **Сделать** — работы на сегодня с режимом средства; просроченные — красным.
3. **Выполнено** — отметка; если нужен замер концентрации — сначала введите её.
4. **За 7 дней** — что сделано и кем; отметка «не проверено» ждёт ответственного.




1. **Проверить** — ответственный подтверждает выполнение или отмечает нарушение с причиной (создаётся отклонение).
2. **План** — зоны, виды уборки, периодичность.
3. **Дезсредства** — средство, назначение, концентрация и экспозиция по инструкции; утверждает ответственный.


24. Персонал: допуск, осмотр перед сменой, инструктажи

Кто: все — «Мой допуск»; ответственный ХАССП, шеф — осмотр и инструктажи

Где: ☰ → **Персонал**, **Мой допуск и инструктажи**



1. **Медицинский допуск — режим**: выключено, предупреждать или **блокировать** — без действующей медкнижки сотрудник не вносит замеры, приёмку, производство.
2. **Осмотр перед сменой** — кто ещё не осмотрен сегодня.
3. **Допущен** или **Есть признаки** (с описанием и действием — сотрудник не допускается).
4. **Сотрудники** — статус ЛМК (действует, истекает), число инструктажей к проведению.
5. **Провести инструктаж** — тема, участники, результат; сотрудник подтверждает ознакомление у себя.



1. **Медицинский допуск** — номер ЛМК, даты медосмотра и аттестации. Вносит ответственный по книжке.
2. **Инструктажи по должности** — какие пройдены и когда следующий.
3. **История инструктажей** — подтвердите ознакомление кнопкой под инструктажем.

Медкнижка истекает

За 30 дней до окончания медосмотра или аттестации — задача ответственному. После окончания при режиме «Блокировать» сотрудник не допускается к работе с продукцией.


25. Обработка сырья: нормы отходов и потерь

Кто: технолог, шеф **Где: Блюда и ТТК →** Обработка сырья

Отходы при холодной обработке и потери при тепловой — по каждому товару. По ним в ТТК считаются брутто, нетто и выход. Процент берут из Сборника рецептур или из акта контрольной проработки. Система норм не придумывает.



1. **Обработка сырья** — нормы отходов и потерь.
2. **Стандарты организации** — СТО на группы блюд (раздел 27).
3. **Отчёты по меню** — информационный лист, калорийность, закладки (раздел 27).
4. **+ папка** — папки номенклатуры. Правила папки (показатели качества) блюдо получает само.



1. **Товар** — нормы выбранного товара.
2. Норма: способ обработки, процент, основание и статус. Утверждённая норма **по умолчанию** подставляется в новые ТТК; можно пересчитать черновики.
3. **Новая норма**.
4. **Способ обработки** — холодная (очистка, зачистка, обвалка…) или тепловая (варка, жарка…).
5. **Отход, %** — по документу.
6. **Основание** — таблица Сборника рецептур или номер акта проработки. Без основания норма не вносится.
7. **Внести норму** — черновиком; действует после утверждения шефом или технологом.

26. Документы ТТК: карта по ГОСТ, калькуляция, акт проработки


Кто: технолог, шеф; цена продажи — шеф, руководитель, бухгалтер

Где: карточка блюда → кнопки документов


Все документы строятся из утверждённой ТТК — набирать заново ничего не нужно. Изменилась ТТК — документы пересчитываются, утверждённые версии не меняются.



1. **Документы ТТК** — технико-технологическая карта по ГОСТ 31987-2012 и обоснование расчётов.
2. **Акты контрольной проработки**.
3. **Калькуляционная карточка (ОП-1)**.
4. **Технические условия (ТУ)** — для полуфабрикатов и продукции на реализацию.
5. **Технологическая инструкция (ТИ)**.



1. **Технико-технологическая карта** — печать по ГОСТ 31987-2012.
2. **Обоснование расчётов** — пищевая ценность и физико-химические показатели, с источниками.
3. **Показатели качества и безопасности** — органолептика, физхимия, микробиология. Значения вносит технолог по документу; система их не подставляет.
4. **Сырьё: данные по документам** — пищевая ценность и аллергены сырья с основанием («по документу» или «не проверено»).



1. **Утверждённые калькуляции** — история: дата, себестоимость, цена, наценка. Утверждённая не меняется.
2. **Калькуляция по текущим ценам** — цены средние по партиям в остатке, иначе последняя закупка. Неизвестная цена не считается нулём.
3. **Цена продажи** блюда.
4. **Утвердить калькуляцию** — сохраняется снимок норм и цен; печать по форме ОП-1.




1. **Сохранить массы** — фактические массы после взвешивания.
2. **Утвердить акт** — после утверждения акт не меняется; проценты отходов из него можно внести как норму (раздел 25).
3. **Печать** — акт контрольной проработки с комиссией.
4. Фактические массы: брутто, после холодной и тепловой обработки, выход.

27. ТИ, ТУ, стандарты организации и отчёты по меню


Кто: технолог; утверждение СТО — руководитель

Где: карточка блюда → ТИ, ТУ; **Блюда и ТТК** → Стандарты организации, Отчёты по меню


Технологическая инструкция, технические условия и СТО собираются из утверждённых ТТК и правил папки. Система показывает, чего не хватает для утверждения, — и не даёт утвердить неполный документ.



1. **Что вписывает технолог** — то, чего нет в ТТК: коды, оборудование, упаковка, требования безопасности. Остальное — из ТТК.
2. **Утверждение** — что изменено; кнопка доступна, когда документ полный. Номер изменения растёт.
3. **Лист регистрации изменений** — все утверждённые версии.



1. **Папка** — СТО действует на все блюда папки и вложенных папок (или выберите блюда вручную).
2. **Состав и разделы** — область применения, упаковка, методы контроля, транспортирование.
3. **Утверждение (руководитель)** — после утверждения действует бессрочно; через год система ставит задачу актуализации.




1. **Информационный лист** для гостей: выход, цена, КБЖУ, аллергены.
2. **Лист калорийности**.
3. **Закладки для поваров** — состав на порцию.
4. **Содержание ингредиента** — в каких блюдах и сколько.
5. Печать / сохранить PDF.

ТУ (полуфабрикаты): карточка блюда → Технические условия (ТУ). Расчёт показателей, данные сырья по документам и параметры ТУ; без микробиологии и протокола ТУ остаётся проектом.


28. Договоры

Кто: владелец, директор, технолог, ответственный ХАССП, бухгалтер **Где:** ☰ → **Договоры**

Договоры, без которых не закрыть программу производственного контроля: дезинсекция и дератизация, лабораторные исследования, вывоз отходов. Договор засчитывается, только если он действует и загружен файлом.



1. **Обязательные для ППК** — какие закрыты, каких нет.
2. Внести — откроет форму с выбранным видом договора.
3. Договор в списке: контрагент, номер, срок. «Нет файла договора» или «истекает» — жёлтым, «истёк» — красным.
4. **Внести договор**: вид, площадка, контрагент и ИНН, номер, даты, предмет; файл прикрепляется сразу.




1. Статус и срок действия.
2. **Изменить / продлить** — новая дата окончания.
3. **Расторгнуть** — дата и причина; расторгнутый договор не меняется.
4. Файлы договора (PDF, DOCX, фото) — не удаляются и не заменяются.
5. **Добавить PDF, DOCX или фото** — допсоглашение, акт работ.

Напоминание о продлении


За 30 дней до окончания срока директору ставится задача «Продлить договор». У бессрочных и с автопролонгацией задачи нет.


29. Экономика: P&L, ABC/XYZ и расходы

Кто: руководитель, бухгалтер **Где:** ☰ → **Экономика**



1. **P&L** — отчёт о прибылях и убытках за период.
2. **ABC / XYZ** — какие блюда дают выручку (ABC) и насколько стабильно продаются (XYZ); при периоде меньше 3 недель не рассчитывается.
3. **Расходы** — постоянные расходы предприятия.
4. P&L: выручка, себестоимость продаж по ТТК, валовая прибыль, потери, расходы по статьям, Prime Cost и прибыль.





1. **Расходы за период** — с распределением ежемесячных по дням.
2. **Статья**: ФОТ, аренда, коммунальные, услуги…
3. **Вид**: разовый или ежемесячный.
4. **Сумма**.
5. **Добавить расход**. Ошибочный расход не правится — его аннулируют с причиной и вносят заново.

30. Если что-то пошло не так

Что видите	Что это значит	Что делать
Кнопка серая, рядом пояснение	Не выполнено условие: не все «Да», нет утверждённой ТТК, открыты проблемы	Прочитайте пояснение — система пишет, чего не хватает
«Недостаточно прав»	Действие не входит в вашу роль	Обратитесь к руководителю
Партия не расходуется	Карантин, истёк срок или срок не подтверждён	Ответственный решает: **Допустить**, **Подтвердить срок** или **Списать**
Замер не вносится: «старше суток»	Поздние записи принимаются только за последние сутки	Оставьте бумажную запись и приложите её скан к отклонению
Блюдо серое в кассе	Стоп: вручную или не хватает сырья	Предложите другое блюдо; шеф проверит остатки
Продажа «ждёт списания»	Нет утверждённой ТТК или не хватает сырья	Шеф исправляет ТТК или остатки → **Повторить списание**
Журнал не подписывается	В периоде есть открытые проблемы	Закройте отклонения, затем подпишите
Нет связи, система недоступна	—	Бумажные бланки с реальным временем; потом внести — запись пометится «внесено позже». Чеки — на ККТ как обычно, продажи потом через импорт

Нажали кнопку дважды или пропала связь?

Повторная отправка той же операции не создаёт вторую запись: система узнаёт операцию и вернёт первый результат.

Не нашли ответ — обратитесь к шефу; по ХАССП и отклонениям — к ответственному ХАССП; по доступу и правам — к руководителю.

31. Правила честных записей

Журналы ХАССП — доказательство для проверки. Каждая запись подписана и видна в истории, журнал действий защищён от изменения.

Правило	Почему
Только реальные значения	Замер, срок, температура вносятся так, как измерены или написаны на маркировке. Неизвестно — оставить пустым, а не 0.
Сразу на месте	Время и автор записываются сами. Внесённое позже помечается — это нормально, если причина указана.
Ничего не стирается	Ошибку исправляют кнопкой «Исправить» с причиной; исходная запись остаётся.
Только под своей учётной записью	Запись подписана вашим именем. Не работайте под чужой записью и не давайте свой пароль.
Закрытие подтверждает другой	Кто записал действие по отклонению, тот не подтверждает его закрытие.
AI подсказывает, решает человек	Ответ помощника — подсказка со ссылкой на источник. Утверждает и закрывает ответственный.

Памятка на смену

Распечатайте и повесьте рядом с планшетом.

Начало смены

- [ ] Войти под своей учётной записью
- [ ] **Смена**: какие замеры ждут
- [ ] **Задачи** → **Мои**
- [ ] **Проблемы**: что открыто
- [ ] Кассир: **Открыть смену** с суммой в ящике

В течение смены

- [ ] Замер — сразу на месте, по термометру
- [ ] Вне нормы — выполнить «Что сделать»
- [ ] Приёмка: проверки, срок с маркировки, цена
- [ ] Расход — через **Склад** → **Расход**
- [ ] Сломалось — **Сообщить**

Конец смены

- [ ] Пропущенных замеров нет
- [ ] Ручные журналы заполнены
- [ ] Открытые отклонения переданы ответственному
- [ ] Кассир: **Закрыть смену**, наличные по факту
- [ ] Нажать на своё имя — выход

Нельзя

- [ ] Работать под чужой учётной записью
- [ ] Придумывать срок или температуру
- [ ] Брать партию в карантине или с истёкшим сроком
- [ ] Заполнять пропуски задним числом
- [ ] Принимать оплату мимо системы

Система недоступна

Записывайте на бумажных бланках с реальным временем, затем внесите в систему — запись пометится «внесено позже». Чеки пробивайте на ККТ как обычно.

П. Печатные формы

Образцы документов, которые система печатает сама из данных, внесённых в работе. Снимки сделаны в демо-организации; на бумаге — формат А4. Любую форму можно сохранить в PDF: в окне печати выберите «Сохранить как PDF».

Форма	Где печатается
Журнал J01 — температурный режим холодильного оборудования	**Журналы** → J01 → **Печать**
Журнал J03 — бракераж скоропортящихся продуктов и входной контроль	**Журналы** → J03 → **Печать**
Журнал J02 — бракераж готовой продукции	**Журналы** → J02 → **Печать**
Журнал J07 — осмотр персонала перед работой	**Журналы** → J07 → **Печать**
Журнал J10 — уборка и дезинфекция	**Журналы** → J10 → **Печать**
Журнал J15 — приготовление дезинфицирующих растворов	**Журналы** → J15 → **Печать**
Технико-технологическая карта по ГОСТ 31987-2012	Блюдо → **Документы ТТК** → Технико-технологическая карта
Обоснование расчётов пищевой ценности и физико-химических показателей	Блюдо → **Документы ТТК** → Обоснование расчётов
Калькуляционная карточка (форма ОП-1)	Блюдо → **Калькуляционная карточка (ОП-1)** → утверждённая карточка → **Печать**
Акт контрольной проработки	Блюдо → **Акты контрольной проработки** → акт → **Печать**
Технологическая инструкция (ТИ)	Блюдо → **Технологическая инструкция (ТИ)** → **Печать**
Технические условия (ТУ)	Полуфабрикат → **Технические условия (ТУ)** → **Печать**
Стандарт организации (СТО) на группу блюд	**Блюда и ТТК** → **Стандарты организации** → СТО → **Печать**
Лист для кухни мероприятия	**План-меню** → мероприятие → Лист для кухни
Требование в кладовую	**План-меню** → мероприятие → Требование в кладовую
Этикетка партии	Карточка партии → **Этикетка**

Программа производственного контроля и пакет ППК + ХАССП

Сейчас пакет для проверки (раздел 10) выгружает журналы, план ХАССП, отклонения и CAPA с доказательствами. Программа производственного контроля, план ХАССП, приказы, карты ККТ и инструкции единым комплектом будут собираться мастером ППК — он в разработке; образцы этих форм появятся здесь вместе с ним.

Журнал J01 — температурный режим холодильного оборудования

Собирается из замеров: норма из утверждённого правила, факт, результат, кто замерил, отклонение и действие. Внизу — подпись ответственного и контрольная сумма содержимого.

ООО «Кафе «Демо»» · Основная площадка СИСТЕМА ХАССП Начат: 20.10.2026 · Окончен: 26.10.2026

ЖУРНАЛ ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА ХОЛОДИЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

J01 · Температуры холодильников и морозильников

Дата	Время	Оборудование	Норма, °C	Фактическая температура, °C	В норме? Да/Нет	Ответственный	Отклонение / действие
26.10.2026	21:33	Холодильник молочный	от 2 до 6 °C	4,1 °C	да	Сергей Повар	
26.10.2026	21:33	Морозильник	от -25 до -18 °C	-20 °C	да	Сергей Повар	
26.10.2026	21:33	Камера мяса	от 0 до 4 °C	6,8 °C	нет	Сергей Повар	Температура вне предела: Камера мяса (Закрыта)
26.10.2026	21:33	Камера мяса	от 0 до 4 °C	3,9 °C	да	Сергей Повар	Температура вне предела: Камера мяса (Закрыта)

Ответственный: _____ / _____ Записей: 4

Контрольная сумма содержимого (SHA-256): 9289e9c426f1464a4f675063e67d27870c4968755763f18f2cd0f106e671813a

Журнал J03 — бракераж скоропортящихся продуктов и входной контроль

Из приёмок: поставщик, документ, срок годности с основанием, температура, проверки упаковки и маркировки, решение и кто принял.

ООО «Кафе «Демо»» · Основная площадка СИСТЕМА ХАССП Начат: 20.10.2026 · Окончен: 26.10.2026

ЖУРНАЛ БРАКЕРАЖА СКОРОПОРТЯЩИХСЯ ПРОДУКТОВ И ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ

J03 · Приём сырья, температура и органолептика

Дата поставки	Продукт	Поставщик	Документ / накладная	Срок годности	Температура, °C	Упаковка / маркировка	Принять / отклонить	Ответственный
26.10.2026	Говядина вырезка	ООО «Демо-Поставщик»	УПД-101	31.10.2026 (маркировка изготовителя)	3	упаковка: да, маркировка: да	принять	Пётр Кладовщик
26.10.2026	Лук репчатый	ООО «Демо-Поставщик»	УПД-101	15.11.2026 (маркировка изготовителя)	3	упаковка: да, маркировка: да	принять	Пётр Кладовщик
26.10.2026	Сливки 33%	ООО «Демо-Поставщик»	УПД-101	27.10.2026 (маркировка изготовителя)	3	упаковка: да, маркировка: да	принять	Пётр Кладовщик
26.10.2026	Молоко 3,2%	ООО «Демо-Поставщик»	УПД-101	не подтверждён	3	упаковка: да, маркировка: да	принять	Пётр Кладовщик
26.10.2026	Клюква замороженная	ООО «Демо-Поставщик»	УПД-101	23.02.2027 (маркировка изготовителя)	3	упаковка: да, маркировка: да	принять	Пётр Кладовщик
26.10.2026	Картофель	ООО «Демо-Поставщик»	УПД-101	09.11.2026 (маркировка изготовителя)	3	упаковка: да, маркировка: да	карантин	Пётр Кладовщик

Ответственный: _____ / _____ Записей: 6

Контрольная сумма содержимого (SHA-256): 78ad7f446c1c92c9d9586232692aca30e623d82d6ad8af82b083880376e624d4

Журнал J02 — бракераж готовой продукции

Ручной журнал: записи вносятся по столбцам бланка, исправление — новой записью с причиной.

ООО «Кафе «Демо»» · Основная площадка СИСТЕМА ХАССП Начат: 20.10.2026 · Окончен: 26.10.2026

ЖУРНАЛ БРАКЕРАЖА ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ

J02 · Факт выпуска, качество и решение по готовой продукции

Дата	Время выпуска	Блюдо	Партия / банкет	Количество	Внешний вид / запах / вкус	Решение: допустить/брак	Ответственный
26.10.2026	12:30	Бефстроганов	отлично	разрешено к раздаче			

Ответственный: _____ / _____ Записей: 1

Контрольная сумма содержимого (SHA-256): d49cf6bb278f26c9a9402d95b3d59333fa04b77dc30b9089ca926dce29ed9172

Журнал J07 — осмотр персонала перед работой

Из осмотров перед сменой (раздел 24): допуск, признаки, кто осматривал.

ООО «Кафе «Демо»» · Основная площадка СИСТЕМА ХАССП Начат: 20.10.2026 · Окончен: 26.10.2026

ЖУРНАЛ ОСМОТРА ПЕРСОНАЛА ПЕРЕД РАБОТОЙ

J07 · Допуск сотрудника к работе: признаки гнойничковых заболеваний/ОРВИ

Дата	Сотрудник	Должность	Результат осмотра	Жалобы / признаки	Допуск к работе	Кто осмотрел	Время / подпись
26.10.2026	Сергей Повар	Сотрудник цеха	признаков заболеваний нет	нет	допущен	Анна Шеф	21:33

Ответственный: _____ / _____ Записей: 1

Контрольная сумма содержимого (SHA-256): dd5daaf793ee0e0ded81886942a63ef04d7cd0a2eedb7a8759211d250f605e6b

Журнал J10 — уборка и дезинфекция

Из отметок «Выполнено» и проверок санитарии (раздел 23).

ООО «Кафе «Демо»» · Основная площадка СИСТЕМА ХАССП Начат: 20.10.2026 · Окончен: 26.10.2026

ЖУРНАЛ УБОРКИ ПОМЕЩЕНИЙ

J10 · Факт текущей уборки и дезинфекции

Дата	Помещение / зона	Вид уборки	Плановое время	Фактическое время	Средство	Выполнено?	Исполнитель	Проверил
26.10.2026	Горячий цех	дезинфекция: Дезинфекция производственных столов	раз в 1 дн.	21:33	Демо-Хлор, 0,15 %	да	Сергей Повар	не проверено

Ответственный: _____ / _____ Записей: 1

Контрольная сумма содержимого (SHA-256): d4772829bc567f398585f9eece5abd7acb2c9668bea0e1c739b2c5a2d8e48b28

Журнал J15 — приготовление дезинфицирующих растворов

Средство, концентрация по инструкции и факт, кто готовил.

ООО «Кафе «Демо»» · Основная площадка СИСТЕМА ХАССП Начат: 20.10.2026 · Окончен: 26.10.2026

ЖУРНАЛ КОНТРОЛЯ КОНЦЕНТРАЦИИ МОЮЩИХ И ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ РАСТВОРОВ

J15 · Фактическая концентрация растворов

Дата	Время	Средство	Требуемая концентрация	Фактическая концентрация	Метод проверки	Соответствует?	Корректирующее действие	Ответственный
26.10.2026	21:33	Демо-Хлор	от 0,1 % до 0,2 %	0,15 %	по инструкции средства	да		Сергей Повар

Ответственный: _____ / _____ Записей: 1

Контрольная сумма содержимого (SHA-256): bca72dfacb30c63cb1d39789a4b597675d79b8c3d9f50d3730c9150d63b1569a

Технико-технологическая карта по ГОСТ 31987-2012

Область применения, требования к сырью, рецептура, технология, оформление и хранение, показатели качества и безопасности, пищевая ценность. Гриф «Утверждаю».

ООО Кафе «Демо»
Основная площадка

Утверждаю
Руководитель

_____ / _____

Технико-технологическая карта № 1 от 26.10.2026

Бефстроганов

1. Область применения

Настоящая технико-технологическая карта распространяется на блюдо (изделие) «Бефстроганов», вырабатываемое ООО Кафе «Демо» и реализуемое в: Основная площадка.

2. Требования к сырью

Продовольственное сырьё, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для приготовления данного блюда (изделия), должны соответствовать требованиям действующих нормативных и технических документов, иметь сопроводительные документы, подтверждающие их безопасность и качество.

3. Рецептура

№	Наименование сырья и полуфабрикатов	Расход сырья и п/ф на 1 порцию, г	
		Брутто, г	Нетто, г
1	Говядина вырезка	150	120
2	Лук репчатый	30	25
3	Сливки 33%	—	—

Выход готового изделия, г: 150

4. Технологический процесс, требования к оформлению, реализации и хранению

Говядину нарезать брусочками, обжарить, добавить лук, тушить в сливочном соусе 10 минут.

Условия хранения: при +2…+6 °С. Срок годности (реализации): Демо: 2 часа на раздаче.

5. Показатели качества и безопасности

5.1. Органолептические показатели

Внешний вид	Цвет	Консистенция	Вкус и запах
—	—	—	—

5.2. Нормируемые физико-химические показатели

Массовая доля, %					
Сухих веществ		Жира		Сахара	Поваренной соли
Мин.	Макс.	Мин.	Макс.		
-	-	-	-	-	-

5.3. Микробиологические показатели

Показатель	Норматив
КМАФАнМ, КОЕ/г, не более	не заполнено

Показатель	Норматив
БГКП (колиформы), масса продукта (г), в которой не допускаются	не заполнено
E. coli, масса продукта (г), в которой не допускаются	не заполнено
S. aureus, масса продукта (г), в которой не допускаются	не заполнено
Бактерии рода Proteus, масса продукта (г), в которой не допускаются	не заполнено
Патогенные, в т. ч. сальмонеллы, масса продукта (г), в которой не допускаются	не заполнено
L. monocytogenes, масса продукта (г), в которой не допускаются	не заполнено
Дрожжи и плесени, КОЕ/г, не более (если нормируются для группы)	не заполнено

6. Пищевая и энергетическая ценность

Белки, г	Жиры, г	Углеводы, г	Калорийность, ккал (кДж)
1 порция (150 грамм) содержит			
25,55	7,25	2,05	175,65 (737)
100 грамм блюда (изделия) содержит			
17,03	4,83	1,37	117,1 (492)

Ответственный за оформление ТТК _____

Заведующий производством (шеф-повар) _____

Обоснование расчётов пищевой ценности и физико-химических показателей

Расчёт по каждому ингредиенту с потерями при обработке и источниками данных.

ООО Кафе «Демо»
Основная площадка

Утверждаю
Руководитель _____

Расчёт произвёл
Заведующий производством (шеф-повар)
_____

Обоснование проведённых расчётов пищевой и энергетической ценности, физико-химических и микробиологических показателей блюда «Бефстроганов», ТТК № 1 от 26.10.2026

1. Расчёт пищевой и энергетической ценности блюда

Расчёт пищевой и энергетической ценности блюда ведём на основании методики, приведённой в Методических указаниях по лабораторному контролю качества продукции общественного питания, М., 1997 (Письмо № 1-40/3805 от 11.11.91).

1.1. Определяем содержание белка в первом ингредиенте рецептуры — «Говядина вырезка». Содержание белка в 100 г ингредиента — 21 г (справочник MON CHEF PROD-0093). Масса нетто ингредиента по рецептуре — 120 г, следовательно, количество белка в ингредиенте = 120 / 100 × 21 = 25,2 г (ст. 7 табл. 1). Потери белка при тепловой обработке — 0 % (ст. 10 табл. 1).

1.2. Потери продукта после тепловой обработки — 0 % (ст. 13 табл. 1), поэтому итоговое количество белка в ингредиенте = 25,2 г (ст. 14 табл. 1).

1.3. Ингредиент «Говядина вырезка» УЧИТЫВАЕТСЯ в выходе блюда (ст. 17 табл. 1), поэтому содержание белка УЧИТЫВАЕТСЯ в общем содержании белка в блюде.

1.4. Аналогично определяем содержание углеводов и жиров в ингредиенте.

1.5. Таким же способом определяем содержание белков, жиров и углеводов по всем ингредиентам в блюде и заносим полученные данные в таблицу 1.

Таблица 1. Расчёт пищевой ценности блюда «Бефстроганов»

№	Наименование ингредиента	Вес нетто, г	Содерж. пищ. в-в на 100 г продукта			Содерж. пищ. в-в в блюде, г			Потери пищ. в-в при тепл. обраб., %			Потери продукта после тепл. обраб., %	Содерж. в блюде с учётом потерь, г			Учит. в расчёте
			Б	Ж	У	Б	Ж	У	Б	Ж	У		Б	Ж	У	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Говядина вырезка	120	21	6	0	25,2	7,2	0	0	0	0	0	25,2	7,2	0	Да
2	Лук репчатый	25	1,4	0,2	8,2	0,35	0,05	2,05	0	0	0	0	0,35	0,05	2,05	Да
3	Сливки 33%	—	2,5	33	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Да
												Итого:	25,55	7,25	2,05	


1.6. Суммируем общее количество белков, жиров и углеводов в блюде.

1.7. Умножаем соответствующие значения на коэффициенты калорийности (ТР ТС 022/2011): белки × 4, жиры × 9, углеводы × 4, получаем калорийность блюда = 25,55 × 4 + 7,25 × 9 + 2,05 × 4 = 175,65 ккал (737 кДж).

1.8. Суммарный выход блюда составляет 150 г. Калорийность 100 г блюда = 175,65 / 150 × 100 = 117,1 ккал.

Калькуляционная карточка (форма ОП-1)

Унифицированная форма: нормы, цены на дату, себестоимость, наценка, цена продажи, подписи.



Унифицированная форма № ОП-1
Утверждена постановлением Госкомстата России от 25.12.98 № 132

Форма по ОКУД	0330501
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Номер блюда по сборнику рецептур, ТТК, СТП	1
Вид операции	

ООО Кафе «Демо»

Основная площадка
структурное подразделение

Бефстроганов
наименование блюда (изделия)

КАЛЬКУЛЯЦИОННАЯ КАРТОЧКА

Номер документа	Дата составления
1	26.10.2026

Порядковый номер калькуляции, дата утверждения			№ 1 от 26.10.2026		
№	**Продукты**	**Ед.**	**Норма**	**Цена**	**Сумма**
1	Говядина вырезка	кг	0,1500	890,00	133,50
2	Лук репчатый	кг	0,0300	38,00	1,14
3	Сливки 33%	л	0,0300	410,00	12,30

Стоимость сырьевого набора на 100 блюд	14 694,00	Подписи
Себестоимость 1 блюда	146,94	Заведующий производством (шеф-повар)
Наценка, в % к себестоимости	206,25	Анна Шеф
Цена продажи блюда	450,00	Бухгалтер-калькулятор
Выход 1 блюда, грамм	150	Елена Бухгалтер

Утверждаю Руководитель _____ Ольга Владелец

Акт контрольной проработки

Комиссия, фактические массы и проценты отходов и потерь, выход, технология. Черновик печатается с пометкой «ЧЕРНОВИК».

ООО Кафе «Демо»

АКТ

контрольной проработки кулинарной продукции, мучных кондитерских и булочных изделий, определения норм отходов и потерь на новые виды сырья, пищевых продуктов, материалов — ЧЕРНОВИК

Основная площадка — Место проведения

№ 1 · 26.10.2026 — Дата проведения

Комиссией в составе: Шеф-повар Анна Шеф; Технолог Мария Технолог

Проведено контрольное приготовление блюда: **Морс клюквенный** (ТТК версия 1)

Для контрольной проработки взято: *Клюква замороженная*

№	Наименование сырья и полуфабрикатов	Вид обработки	Вес брутто, г	Отходы при хол. обраб., %	Вес нетто, г	Потери при тепл. обраб., %	Отходы после тепл. обраб., %	Выход, г
1	Клюква замороженная	Нет обработки	50	0	50	50 0 %	0	50
							Выход готового изделия, г:	300

В черновике столбец «после тепловой обработки» — масса после тепловой обработки, г (под ней — процент потерь).

Технология приготовления:

Клюкву протереть, залить горячей водой, настоять, процедить, охладить.

Подписи членов комиссии:

_____ Анна Шеф

_____ Мария Технолог

Технологическая инструкция (ТИ)

Титульный лист и разделы по утверждённой ТТК; пока не утверждена — пометка «ПРОЕКТ».



ООО КАФЕ «ДЕМО»

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
ООО Кафе «Демо»

_____ / _____
«___» _____ 2026 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ИНСТРУКЦИЯ

по производству блюда «Бефстроганов»

ТИ ____-001-_____-26 **ПРОЕКТ**

Дата введения в действие:
«___» _____ 2026 г.

РАЗРАБОТАНО:
Технолог (заведующий производством)

_____
«___» _____ 2026 г.

2026

1. Область применения

Настоящая технологическая инструкция распространяется на блюдо «Бефстроганов», изготавливаемое ООО Кафе «Демо» (Основная площадка), и устанавливает требования к сырью, рецептуре, технологическому процессу, упаковке и маркировке, контролю производства, хранению и транспортированию, санитарно-гигиенические требования и требования безопасности. Инструкция применяется совместно с технико-технологической картой № 1 от 26.10.2026.

2. Требования к сырью и материалам

Сырьё, пищевые продукты и материалы должны соответствовать требованиям нормативных документов, указанных ниже, и сопровождаться документами, подтверждающими их безопасность и качество.

№	Сырьё	Нормативный документ
1	Говядина вырезка	не указан
2	Лук репчатый	не указан
3	Сливки 33%	не указан

3. Рецептура

№	Наименование сырья	На 1 порцию, г		На 1 кг готовой продукции, г		На 100 порций, кг		Нормы отходов и потерь
		брутто	нетто	брутто	нетто	брутто	нетто	
1	Говядина вырезка	150	120	1000	800	15	12	—
2	Лук репчатый	30	25	200	166,7	3	2,5	—
3	Сливки 33%	—	—	—	—	—	—	—

Выход готовой продукции: 150 г (1 порция).

4. Описание технологического процесса

4.1. Подготовка сырья. Сырьё подготавливают в соответствии с нормами отходов и потерь (раздел 3).

4.2. Приготовление.

Говядину нарезать брусочками, обжарить, добавить лук, тушить в сливочном соусе 10 минут.

5. Упаковка и маркировка

не заполнено

6. Контроль производства

6.1. Входной контроль. При приёмке каждая партия сырья проверяется на целостность упаковки, маркировку, наличие и соответствие сопроводительных документов, органолептические показатели и температуру; срок годности фиксируется по маркировке. Партия с отклонением не допускается в производство (возврат или изоляция по решению ответственного), результаты фиксируются в журнале приёмки.

6.2. Контроль в критических контрольных точках.

Параметры контроля при выпуске для продукции не установлены.

Технические условия (ТУ)

Технические требования, показатели, правила приёмки, методы контроля, хранение. Без протоколов — «ПРОЕКТ».

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель Кафе «Демо»
_____ / _____
«___» _____ 2026 г.

Соус сливочный

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
ТУ 10.85.19-001-_____-2026
Дата введения: «___» _____ 20__ г. · **ПРОЕКТ**

Вводная часть

Настоящие технические условия распространяются на полуфабрикат «Соус сливочный» (далее — продукция), изготавливаемую Кафе «Демо» и предназначенную для реализации через предприятия общественного питания и вне их. Продукция изготавливается по технологической документации предприятия (ТТК, версия 1), разработанной в соответствии с ГОСТ 31987-2012.

Пример записи при заказе: «Соус сливочный ТУ 10.85.19-001-_____-2026».

1 Технические требования

1.1 Продукция должна соответствовать требованиям ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011, действующих санитарных правил для организаций общественного питания, ГОСТ 30390-2013 и настоящих ТУ и изготавливаться по рецептуре и технологической инструкции.

1.2 Рецептура (выход 1000 г; закладка нетто 100 г; потери при производстве -900 % по ГОСТ 31988-2012).

№	Сырьё	Вид	Нетто на выход, г	На 1 кг, г	На 100 кг, кг
1	Сливки 33%	сырьё	—	—	—
2	Лук репчатый	сырьё	100	100	10

1.3 Органолептические показатели: Внешний вид, цвет, консистенция, вкус и запах — по описанию утверждённой ТТК; оценка по ГОСТ 31986-2012.

1.4 Физико-химические показатели (допуск 10 % от расчётного значения).

Показатель	Норма	Расчётное	Метод
Массовая доля жира, %, не менее	0	0	по методике аккредитованной лаборатории
Массовая доля белка, %, не менее	0,1	0,1	по методике аккредитованной лаборатории
Массовая доля углеводов, %	справочно	0,7	расчётный

1.5 Микробиологические показатели — группа «Полуфабрикаты кулинарные», ТР ТС 021/2011, приложения 1–2.

Показатель	Норматив	Метод
КМАФАнМ, КОЕ/г, не более	— заполнить по ТР ТС 021/2011	ГОСТ 10444.15-94
БГКП (колиформы), масса продукта (г), в которой не допускаются	— заполнить по ТР ТС 021/2011	ГОСТ 31747-2012
E. coli, масса продукта (г), в которой не допускаются	— заполнить по ТР ТС 021/2011	ГОСТ 30726-2001

Показатель	Норматив	Метод
S. aureus, масса продукта (г), в которой не допускаются	— заполнить по ТР ТС 021/2011	ГОСТ 31746-2012
Бактерии рода Proteus, масса продукта (г), в которой не допускаются	— заполнить по ТР ТС 021/2011	ГОСТ 28560-90
Патогенные, в т. ч. сальмонеллы, масса продукта (г), в которой не допускаются	— заполнить по ТР ТС 021/2011	ГОСТ 31659-2012
L. monocytogenes, масса продукта (г), в которой не допускаются	— заполнить по ТР ТС 021/2011	ГОСТ 32031-2022
Дрожжи и плесени, КОЕ/г, не более (если нормируются для группы)	— заполнить по ТР ТС 021/2011	ГОСТ 10444.12-2013

1.6 Пищевая и энергетическая ценность (расчётно; коэффициенты ТР ТС 022/2011, прил. 4; обработка: тепловая, потери Б/Ж/У 6/12/9 %; данными покрыто 100 %, подтверждено документами 100 %).

	Белки, г	Жиры, г	Углеводы, г	Энерг. ценность, ккал / кДж
На 100 г	0,1	0	0,7	3 / 14

1.7 Аллергены (ТР ТС 022/2011): не содержит.

1.8 Требования к сырью: сырьё и пищевые продукты должны сопровождаться документами, подтверждающими безопасность и прослеживаемость, и соответствовать ТР ТС 021/2011 и ТР ТС 029/2012.

1.9 Упаковка — материалы, соответствующие ТР ТС 005/2011. Маркировка — по ТР ТС 022/2011: наименование, состав, количество, дата изготовления, срок годности, условия хранения, пищевая ценность, аллергены, изготовитель, обозначение настоящих ТУ.

2 Требования безопасности

Содержание потенциально опасных веществ и микробиологические показатели — не выше норм ТР ТС 021/2011 для сырья и группы продукции. Производство ведётся в рамках программы производственного контроля на принципах ХАССП.

3 Правила приёмки

Продукцию принимают партиями. Партия — продукция одного наименования, изготовленная за одну смену. Каждая партия проходит органолептическую оценку (бракераж) по ГОСТ 31986-2012 с записью в журнале. Периодичность контроля физико-химических и микробиологических показателей — по программе производственного контроля.

4 Методы контроля

Органолептические показатели — по ГОСТ 31986-2012; микробиологические — методами, указанными в 1.5; физико-химические — по методикам аккредитованной лаборатории. Отбор проб — по нормативным документам на методы испытаний.


5 Транспортирование и хранение

Условия хранения: при +2…+6 °С. Срок годности: 24 часа (источник: утверждённая ТТК). Транспортирование — с соблюдением температурного режима по действующим санитарным правилам. Срок годности сверх установленного санитарными правилами обосновывается по МУК 4.2.1847-04.

Замечания расчёта (устранить до утверждения ТУ):

Стандарт организации (СТО) на группу блюд

Титульный лист и разделы по ГОСТ Р 1.4/1.5; утверждает руководитель.



ООО КАФЕ «ДЕМО»

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ООО Кафе «Демо»

_____ / _____
«___» _____ 2026 г.

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ

СТО _____-001-2026 **ПРОЕКТ**

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА ИЗ МЯСА

Технические условия изготовления и реализации

Дата введения: «___» _____ 2026 г.
Срок действия не ограничен; актуализация — не реже одного раза в год.

1. Область применения

не заполнено

Стандарт распространяется на следующие блюда:

№	Наименование	ТТК	Выход
1	Бефстроганов	№ 1 от 26.10.2026 (версия 1)	на 1 порцию (150 г)

2. Нормативные ссылки

- ГОСТ Р 1.4-2004 Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты организаций. Общие положения
- ГОСТ Р 1.5-2012 Стандарты национальные. Правила построения, изложения, оформления и обозначения
- ТР ТС 021/2011 О безопасности пищевой продукции
- ТР ТС 022/2011 Пищевая продукция в части её маркировки
- ГОСТ 31987-2012 Технологические документы на продукцию общественного питания. Общие требования
- ГОСТ 31988-2012 Метод расчёта отходов и потерь сырья и пищевых продуктов
- ГОСТ 31986-2012 Метод органолептической оценки качества продукции общественного питания
- ГОСТ 30390-2013 Продукция общественного питания, реализуемая населению. Общие технические условия

3. Перечень сырья

№	Сырьё	Нормативный документ	Используется в
1	Говядина вырезка	не указан	Бефстроганов
2	Лук репчатый	не указан	Бефстроганов
3	Сливки 33%	не указан	Бефстроганов

4. Требования к качеству сырья

Сырьё должно соответствовать нормативным документам раздела 3, требованиям ТР ТС 021/2011 и сопровождаться документами, подтверждающими его безопасность и качество (декларация или сертификат соответствия, ветеринарные сопроводительные документы для подконтрольной продукции). Сырьё принимается по входному контролю: целостность упаковки, маркировка, документы, органолептика, температура, срок годности.

5. Нормы закладки

Бефстроганов — на 1 порцию (150 г)

Сырьё	Брутто, г	Нетто, г	Обработка
Говядина вырезка	150	120	Нет обработки
Лук репчатый	30	25	Нет обработки
Сливки 33%	—	—	Нет обработки

Выход готового блюда: 150 г.

6. Технологический процесс

Бефстроганов.

Лист для кухни мероприятия

Меню банкета с порциями на гостя и итого.

Юбилей — 40 гостей

Мероприятие № 1 · 29.10.2026 18:00 · 40 гостей · банкет

Кафе «Демо», Основная площадка · ПОДТВЕРЖДЕНО

Меню

№	Блюдо	Порций	На гостя	Примечание
1	Бефстроганов (ТТК v1)	40	1	горячее
2	Морс клюквенный (ТТК v1)	30	0,75	

Сырьё по ТТК

Позиция	Нужно	Есть	Не хватает
Сливки 33%	1,2 л	0	1,2
Говядина вырезка	6 кг	7,55	—
Клюква замороженная	1,5 кг	2,9	—
Лук репчатый	1,2 кг	9,79	—

Сформировано системой «ЦЕХ» по утверждённым ТТК. Ответственный: _____ / _____

Требование в кладовую

Сырьё по ТТК на мероприятие: сколько выдать, подписи.

Кафе «Демо»

Основная площадка

Требование в кладовую № 1 от 29.10.2026

к плану-меню «Юбилей — 40 гостей», 40 гостей

№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Говядина вырезка	кг	6	890,00	5 340,00
2	Клюква замороженная	кг	1,5	520,00	780,00
3	Лук репчатый	кг	1,2	38,00	45,60
4	Сливки 33%	л	1,2	410,00	492,00
				Итого	**6 657,60**

Затребовал (шеф-повар) _____

Отпустил (кладовщик) _____

Получил _____

Этикетка партии

Продукт, «годен до», партия, место хранения, кто принял; QR-код открывает карточку партии.

