Инструкция для персонала

Кухня · склад · ХАССП · касса · руководство

Новая версия системы

Версия от 21.10.2026

Снимки экранов сделаны в демо-организации «Кафе «Демо»»: сотрудники, продукты и цифры — условные.

Правообладатель системы — Слепцов Денис Владимирович

Как пользоваться инструкцией

Найдите свою роль в таблице и прочитайте отмеченные для неё разделы. Раздел 1 и разделы 17–18 обязательны для всех.

Роль	Главное в работе	Разделы
Повар, сотрудник цеха	замеры, сообщения о проблемах, расход, ручные журналы	1–3, 6, 7
Кладовщик	приёмка, партии и сроки, расход, списание	1–3, 5, 6
Кассир, официант	смена кассы, заказы, оплата	1, 13, 14
Шеф, су-шеф	проблемы и задачи, ТТК, стоп-лист, подпись журналов	1–7, 11–15
Ответственный ХАССП, технолог	отклонения и CAPA, план ХАССП, реестр, AI, пакет для проверки, ТТК	1–12
Бухгалтер	продажи, импорт внешней кассы, экономика	1, 15
Владелец, директор	всё; особо проблемы, экономика, сотрудники, готовность к пилоту	все; особо 3, 15, 16

Как читать снимки

Оранжевая рамка и номер 1 на снимке — то же, что шаг 1 в тексте рядом. Кнопки в тексте выглядят так: `Подтвердить`, главная кнопка — `Принять`. Путь к экрану записан через стрелку: **Склад → Расход**.

Вы видите не все разделы?

Так и должно быть: система показывает только разделы и кнопки вашей роли. Нужен доступ — обратитесь к руководителю.

Три правила системы

- Ничего не придумывается: неизвестное значение остаётся пустым, а не 0.
- Записи не стираются: исправление сохраняется рядом с исходной записью.
- AI только подсказывает — решает и подтверждает человек.

Путь продукта в системе

Каждый шаг оставляет запись: кто, когда, что измерил. Операция вносится один раз — журналы, себестоимость и пакет для проверки собираются из неё.




Содержание

1	Вход и раздел «Управление»	все	5
2	Смена сотрудника цеха: замер и сообщение о проблеме	кухня, склад	7
3	Задачи и проблемы	все	10
4	Отклонение и CAPA	ХАССП, шеф	12
5	Приёмка товара	склад	14
6	Склад, сроки годности и расход	склад, кухня	15
7	Журналы	все	18
8	План ХАССП	ХАССП	20
9	Нормативный реестр и AI-помощник	ХАССП	21
10	Пакет документов для проверки	ХАССП, руководитель	23
11	Блюда и ТТК	шеф, технолог	24
12	Архив ТТК и сопоставление сырья	технолог	26
13	Касса	касса	28
14	Стоп-лист	шеф, касса	30
15	Продажи и экономика	руководитель, бухгалтер	31
16	Готовность к пилоту и памятки	руководитель	33
17	Если что-то пошло не так	все	35
18	Правила честных записей	все	36
—	Памятка на смену (повесить на кухне)	все	37

1. Вход и раздел «Управление»


Кто: все сотрудники **Где:** адрес системы в браузере телефона, планшета или компьютера

У каждого сотрудника своя учётная запись: email и пароль. Под своим именем вы подписываете замеры, приёмки и записи журналов, поэтому входить под чужой записью нельзя.



1. Введите свой **email** — тот, на который пришло приглашение.
2. Введите **пароль**. Забыли — ссылка «Забыли пароль?» под кнопкой пришлёт письмо для смены пароля.
3. Нажмите **Войти**. Система откроет ваше предприятие.

Внизу экрана — панель разделов: **Смена**, **Проблемы**, **Задачи**, **Склад** (или **Касса** у кассира) и **Управление**. Каждый видит только разделы своей роли.



1. **Журналы J01–J53** — просмотр, печать и подпись журналов (раздел 7).
2. **План ХАССП** — опасности, ККТ и мониторинг (раздел 8).
3. **Касса** — смена, заказы и оплата (раздел 13).
4. **Готовность к пилоту** — проверки перед запуском и решение руководителя (раздел 16).
5. **Памятки по ролям** — короткий лист «что делать в смене» для каждой роли.

Вы видите не все разделы?

Так и должно быть: система показывает разделы и кнопки по вашей роли. Права проверяет сервер, а не только экран. Нужен доступ — обратитесь к руководителю.


Мои данные

Управление → Мои данные (152-ФЗ) — каждый может скачать сведения о себе: профиль, входы, сессии и свои действия в системе.

2. Смена сотрудника цеха: замер и сообщение о проблеме

Кто: повар, сотрудник цеха, кладовщик **Где:** нижняя панель → **Смена**

Экран смены показывает, что нужно сделать сейчас: какие замеры ждут, мои задачи и открытые проблемы. Замер вносится сразу на месте — время и автор записываются сами.



1. **Температура** — список объектов контроля (холодильники, камеры) с графиком замеров.
2. **Проблемы** — сколько открыто: отклонения, просроченные партии, пропущенные замеры.
3. **Сообщить** — сообщить о проблеме: течёт, сломалось, пахнет не так.
4. Блок **Температура**: у каждого объекта — предел, последний замер и статус «в норме по графику» или «пора замерить». Нажмите на объект, чтобы внести замер.

Замер температуры




1. Посмотрите на термометр и введите **показание** как есть, например 3,8. Предел, основание (пункт процедуры) и последний замер видны выше.
2. Если замер сделан раньше и записан на бумаге — поставьте галочку **«Замер сделан раньше (вношу позже)»** и укажите реальное время. Запись пометится «внесено позже». Старше суток внести нельзя.
3. **Комментарий** — по желанию; для позднего замера обязателен (почему вносите позже).
4. Нажмите **Сохранить замер**.

Температура вне предела

- Система сама создаст **отклонение** и сообщит ответственному.
- На экране появится **«Что сделать»** — утверждённые шаги реакции, например: «Повторить замер через 15 минут; проверить дверь и уплотнитель…». Выполните их.
- Не используйте продукцию из этого объекта до решения ответственного.

Сообщить о проблеме




1. Коротко опишите, **что случилось и где**: «Не закрывается дверь холодильника молочного». Оценку и решение принимает ответственный — от вас нужен факт.
2. Нажмите **Отправить**. Ответственный получит уведомление, проблема появится в разделе «Проблемы».


3. Задачи и проблемы

Кто: все; разбор — шеф, ответственный ХАССП **Где:** нижняя панель → **Задачи**, **Проблемы**

Задачи создаёт система (по отклонению, по просроченной партии, по продажам без списания) или руководитель. Каждая карточка ведёт прямо к действию.



1. **Мои** — задачи, назначенные вам.
2. **Все по предприятию** — все открытые задачи (видят руководители и ответственные).
3. Карточка задачи: что сделать, где, срок и кнопка действия — например **Открыть отклонение**, **Подтвердить срок**, **Исправить ТТК или остатки**.



1. Проблемы упорядочены по срочности. В карточке — что случилось, где, кто отвечает и срок. Кнопка **Открыть →** ведёт к партии или отклонению.
2. Срок годности не подтверждён — кнопка **Подтвердить срок по маркировке →** открывает партию. Пока срок не подтверждён, партию использовать нельзя.


Пропущенный замер

Если замер по графику не сделан вовремя, в «Проблемах» появится карточка «Пропущен замер». Сделайте замер — карточка закроется сама. Заполнять пропуск «задним числом» без реального измерения нельзя.

4. Отклонение и CAPA

> **Кто:** ответственный ХАССП, технолог, шеф **Где: Проблемы** → карточка отклонения


Отклонение проходит путь: создано → взято в работу → записано действие → закрытие подтверждено **другим** ответственным. Каждый шаг виден в «Ходе работы» и не стирается.



1. Заголовок и статус: что случилось, риск, основание (пункт процедуры), **«Что сделать»** — утверждённая реакция. Ниже — **затронутые партии**.
2. **Открыть CAPA** — корректирующие и предупреждающие действия, когда нужно устранить причину, а не только последствие.
3. **Объяснить с AI и подсказать, что делать** — подсказка помощника по данным отклонения и требованиям реестра, со ссылкой на пункт. Решение принимает человек.
4. **Доказательства** — фото или PDF (показания термометра, акт). Загруженный файл не удаляется и не заменяется; система хранит его контрольную сумму.
5. **Ход работы** — кто и когда создал, взял в работу, записал действие и подтвердил закрытие.

- Открытое отклонение: **Взять в работу** → опишите сделанное → **Записать действие**.
- Закрытие подтверждает другой человек: **Подтвердить закрытие** или **Вернуть** с причиной. Тот, кто записал действие, сам себе закрытие не подтверждает.

CAPA: причина, действия, проверка эффективности





1. **Причина (корневая)** — почему это произошло: «Износ уплотнителя двери камеры; замена не была в графике ТО».
2. **Корректирующее действие** — что устранили: «Уплотнитель заменён».
3. **Предупреждающее действие** — чтобы не повторилось: «Осмотр уплотнителей раз в месяц включён в график ТО».
4. **Критерий эффективности** — как поймём, что помогло: «Нет отклонений температуры камеры 14 дней». Ниже — ответственный и даты.
5. Когда действия выполнены — **Отправить на проверку эффективности**. Проверяет другой ответственный в назначенную дату.

5. Приёмка товара

Кто: кладовщик, шеф **Где:** нижняя панель → **Склад** → Приёмка

Приёмка создаётся по накладной поставщика. Каждый товар становится **партией** со своим номером и сроком годности. Принять можно только при всех ответах «Да».





1. **Товар** — выберите из справочника. Нет нужного — руководитель может добавить новый прямо здесь.
2. **Количество** — в единицах товара (кг, л, шт). Ниже — **номер партии** и **дата изготовления** с маркировки.
3. **Годен до** — с маркировки. **Нет даты — оставьте пустым:** партия получит статус «Срок не подтверждён», ответственный получит задачу. Выдумывать срок нельзя.
4. **Цена** за единицу — как в накладной. По ней считается себестоимость блюд. Температура при приёмке и место хранения — если требуются.
5. **Проверки** — упаковка, маркировка, документы, качество: Да или Нет по каждой.
6. **Принять** — когда все ответы «Да». Иначе **В карантин** или **Отказ** с причиной.


- Фото накладной, сертификатов и маркировки — в блок **«Накладная, сертификаты, фото»** на той же странице.
- Когда все товары внесены — **Завершить приёмку**. После этого приёмка не меняется.

Нельзя


- Принимать товар с истёкшим сроком — система не даст.
- Придумывать срок годности или температуру.

6. Склад, сроки годности и расход

Кто: кладовщик, повар, шеф **Где:** нижняя панель → **Склад**




1. **Расход** — списать продукт в работу по сроку годности (FEFO).
2. **Сроки** — все партии и их годность.
3. **Приёмка** — новая поставка (раздел 5).
4. Остатки по товарам: сколько **можно расходовать**, ближайший срок и число партий. Карантин показан отдельно — его расходовать нельзя.



1. **Карантин** — партия при приёмке не прошла проверку и ждёт решения: **Допустить** или **Забраковать**.
2. **В норме** — срок известен, партию можно использовать.
3. **Срок не подтверждён** — дата не указана. Откройте партию и **Подтвердить срок** по маркировке.

Фильтры вверху: **Скоро истекает**, **Истёк**, **Не подтверждён**, **Карантин**. В карточке партии — **Переместить** (другое место хранения) и **Списать** с причиной. Возврата у списания нет — проверьте количество.

Расход продуктов



1. **Товар** — что берёте.
2. **Количество** в единицах товара.
3. **Для чего** — блюдо или заготовка.
4. **Списать в расход**. Система сама возьмёт партии с ближайшим сроком. Карантинные, просроченные и без подтверждённого срока не расходуются.


Продажи списывают сырьё сами

Блюда, проданные через кассу, списывают сырьё по утверждённой ТТК автоматически. Расход вручную нужен для заготовок, проработок и того, что не идёт через кассу.

7. Журналы


Кто: все; подпись — шеф, ответственный ХАССП **Где: Управление → Журналы J01–J53**

Операцию вносят один раз — замер, приёмку, отклонение. Журналы, связанные с ней, собираются сами. Записывать то же самое ещё раз в журнал не нужно.




1. **Заполняются из операций** — журналы, которые строятся из замеров, приёмок, сроков и отклонений.
2. Например, **J01 Журнал температурного режима холодильного оборудования** — из замеров температуры.

Ниже — **Ручные записи**: бракераж, уборка и другие журналы, которые заполняют по столбцам бланка.



1. Период: `Сегодня`, `7 дней`, `Этот месяц` или свои даты.
2. Таблица в форме журнала: дата, время, оборудование, норма, факт, кто записал.
3. `Печать` — печатная форма журнала; `CSV` — таблица для Excel.
4. **Подпись за период** — ответственный проверяет журнал и нажимает `Подписать журнал за период`. Если в периоде есть открытые проблемы, подписать нельзя — система покажет, что мешает.

Ручная запись




1. Заполните поля по столбцам бланка, например **Блюдо**...
2. ...**Партия / банкет**, количество, оценка, решение.
3. **Когда выполнено** — если вносите не сразу. Позже 15 минут запись помечается «внесено позже»; старше суток внести нельзя.
4. **Сохранить запись**.
5. Ошиблись — в **последних записях** нажмите **Исправить** и укажите причину. Исходная запись сохранится рядом с исправлением — так и должно быть.

8. План ХАССП

Кто: технолог, ответственный ХАССП, группа ХАССП **Где: Управление → План ХАССП**

Система предлагает класс меры по дереву решений, но класс (ПРП, ОПРП, ККТ) назначает группа ХАССП с обоснованием. Утверждённая версия не меняется — изменения вносятся новой версией.





1. Версия плана и статус **Утверждён**: кто и когда утвердил, область, состав группы. **Изменить план — новая версия** создаёт черновик.
2. **Этапы процесса** — от приёмки сырья до раздачи. Каждый этап подтверждён на месте: кто и когда сверил схему с реальностью; к этапу прикладывают схему и фото.
3. **Опасности и меры управления**: опасность, тип, риск (вероятность × тяжесть), меры.
4. **Дерево решений** — ответы «Да/Нет»; ниже — **предложение системы**.
5. **Решение группы ХАССП** — класс меры (здесь **ККТ**) с обоснованием. Для ККТ и ОПРП задаются мониторинг и связь с правилом объекта контроля.


Нельзя

- Назначать ККТ «автоматически» по предложению системы — решает группа с обоснованием.
- Утверждать план, пока система показывает препятствия.

9. Нормативный реестр и AI-помощник


Кто: ответственный ХАССП, технолог **Где: Управление → Нормативный реестр, AI-помощник**


Требование применяется только после проверки официального текста специалистом и утверждения. Ссылка на статью или ответ AI статус «Действует» не присваивают.



1. Источник со статусом **Действует**: редакция, дата проверки, число пунктов. Правила объектов контроля ссылаются на его пункты.
2. **Требует проверки** — текст ещё не сверен с официальной публикацией; применять нельзя.
3. **Профиль предприятия** — тип объекта и процессы. По профилю система предлагает, какие требования применимы; решение принимает специалист.

Когда подходит срок проверки актуальности, на дашборде появляется «Пора проверить актуальность». Новая редакция вносится отдельно; после её утверждения система ставит задачи пересмотреть связанные правила.






1. Задайте вопрос своими словами: «При какой температуре хранить охлаждённое мясо?» и нажмите **Спросить**.
2. Ответ — только по утверждённым требованиям реестра, со ссылкой на источник, пункт, редакцию и дату проверки. Если требования нет — так и скажет.

AI подсказывает, человек решает

- AI ничего не утверждает, не закрывает и не списывает.
- Ответ проверяется системой: цитаты должны совпадать с текстом реестра, числа — с данными. Не прошедший проверку ответ не показывается.
- Если AI не подключён (как на демо-стенде), помощник показывает найденные требования реестра без пересказа.

10. Пакет документов для проверки

Кто: ответственный ХАССП, руководитель **Где: Управление → Пакет документов для проверки**




1. **С** — начало периода.
2. **По** — конец периода (не больше трёх месяцев).
3. **Скачать пакет (ZIP)** — сводка, журналы в печатном виде и CSV с отметкой о подписи, утверждённый план ХАССП, применимые требования, отклонения и CAPA, фото и документы с контрольными суммами.

Неподписанные журналы попадают в пакет с отметкой «не подписан». Пакет — набор записей, а не заключение о соответствии.


11. Блюда и ТТК

Кто: шеф, технолог; цена — руководитель **Где: Управление → Блюда и ТТК**

Списание при продаже и производстве — только по **утверждённой** ТТК. Утверждает человек; изменения — новой версией, действующая ТТК работает, пока новую не утвердят.



1. **Архив ТТК** — 559 карт для импорта черновиками (раздел 12).
2. **Сопоставить сырьё** — строки импортированных карт, у которых нет товара склада.
3. Блюдо с **утверждённой** ТТК: категория, цена, версия.
4. Блюдо **без утверждённой** ТТК: черновик и число строк без товара. Такое блюдо продаётся, но сырьё не списывается — продажа ждёт в очереди.



1. **Цена продажи** — задаёт руководитель.
2. Версия ТТК и статус **Утверждена**: выход, технология, условия и срок хранения.
3. **Состав** на выход: сырьё, единица, брутто, нетто, стоимость строки.
4. **Себестоимость** — по средней цене партий в остатке, иначе по последней закупке; фудкост в % от цены. Неизвестная цена не считается нулём.
5. **КБЖУ на 100 г** — ориентировочно, с перечнем того, что не учтено. Данные справочника не проверены — для маркировки не использовать.
6. **Изменить — новая версия** с причиной. Черновик → **Отправить на согласование** → **Утвердить**.

Система показывает, что не так


Блок «Согласование» перечисляет замечания: например, «выход больше закладки нетто — проверьте единицы или состав». Утвердить ТТК без технологии, сроков и сопоставленного сырья нельзя.

12. Архив ТТК и сопоставление сырья

Кто: технолог, шеф **Где: Блюда и ТТК →** Архив ТТК, Сопоставить сырьё



1. Поиск по названию карты.
2. Категории архива с числом карт.
3. Карта: название, раздел, число строк, выход. Отметьте галочкой и нажмите **Импортировать выбранные** — блюдо появится черновиком. Уже импортированные помечены.
4. **Карта** — посмотреть состав, технологию и замечания до импорта.




1. Строка сырья из карты, которой нет на складе, и в скольких строках она встречается.
2. Выберите **товар или полуфабрикат** склада и нажмите `Сопоставить`.
3. Подходящего нет — `Создать «...»` новый товар с единицей. Сопоставление запоминается для следующих импортов.


13. Касса


Кто: кассир, официант, руководитель **Где:** нижняя панель → **Касса**

Фискальный чек пробивает ККТ предприятия — система её не заменяет. Сумма заказа считается по ценам блюд; повторное нажатие «Оплатить» вторую оплату не создаёт.



1. **Смена открыта** — выручка, наличные (сколько ожидается в кассе), карта, число заказов. В начале дня — **Открыть смену** с суммой наличных в ящике.
2. **Стол** — номер стола (необязательно).
3. **Новый заказ**.
4. **Заказы смены** — открытые и оплаченные. Нажмите на заказ, чтобы открыть его.
5. **Закрыть смену** в конце дня: введите наличные по факту — расхождение запишется как есть. Закрыть смену с неоплаченными заказами нельзя.






1. Блюда — плитками. Нажмите, чтобы добавить; количество — кнопками «−» и «+».
2. Серая плитка **«стоп»** — блюда нет в наличии: не хватает сырья или шеф поставил стоп. Предложите другое.
3. **Оплата**: `Всё наличными`, `Всё картой` или суммы по способам.
4. **Сдача** считается сама — только с наличных.
5. `Оплатить`. Пробейте чек на ККТ.

- Гость отказался до оплаты — `Отменить заказ` с причиной.
- Возврат оплаченного делает руководитель: **Возврат** — позиции, способ, причина. На карту — не больше оплаченного картой.

14. Стоп-лист

Кто: шеф, су-шеф **Где: Управление → Стоп-лист**




1. Блюдо в стопе: причина, кто и когда поставил.
2. **Снять** — когда блюдо снова можно продавать.
3. **Поставить в стоп**: выберите блюдо и укажите причину («сломалась фритюрница»).
4. **В стоп**. Касса сразу покажет блюдо серым.

Автостоп


Блюдо попадает в стоп само, если по утверждённой ТТК из годного остатка нельзя собрать ни одной порции, и снимается само, когда сырьё пришло. Без утверждённой ТТК автостоп не ставится.

15. Продажи и экономика

Кто: руководитель, бухгалтер, шеф **Где: Управление → Продажи, Экономика**



1. **Ждут списания** — продажи, по которым сырьё не списано, и причина: «Нет утверждённой ТТК», «не хватает сырья».
2. Исправьте ТТК или остатки и нажмите **Повторить списание**.
3. **Импорт продаж внешней кассы** — строки CSV: ID; дата; наименование; количество; цена. Повторная загрузка того же файла не дублирует продажи — ID строки уникален. Возвраты — с отрицательным количеством.
4. **Загрузить**.




1. **Выручка** за период; рядом — число заказов и средний чек.
2. **Себестоимость списанного** и **фудкост** по списанному.
3. **Маржа неполная**, если часть продаж не списана по ТТК или у партий нет цены. Ссылка ведёт в очередь продаж.
4. **Блюда**: порции, выручка, себестоимость, маржа по каждому. Выше — оплаты кассы по способам и списания сырья.

16. Готовность к пилоту и памятки


Кто: владелец, директор, администратор **Где: Управление → Готовность к пилоту, Памятки по ролям**

Перед запуском система проверяет себя и предприятие: команду, объекты контроля, план ХАССП, отклонения, резервные копии, безопасность базы, подтверждения ответственных.



1. Итог: сколько пунктов **готово**, сколько **не готово** и сколько требует **внимания**.
2. Пока есть пункты «Не готово», запуск невозможен. Критический провал безопасности или целостности блокирует запуск.
3. Подтверждения ответственных — например, «Сотрудники пилота прошли инструктаж». Каждый пункт ведёт к тому, что нужно сделать.
4. **Подтвердить** с основанием: кто подтвердил и каким документом. Подтверждение можно отозвать — запуск снова заблокируется.

Внизу — решение **«Запускаем»** или **«Не запускаем»** с комментарием. Решение сохраняется вместе со снимком всех проверок и не меняется.



1. Своя роль открыта первой.
2. В памятке: **Каждую смену**, **Если…**, **Нельзя**. Страницу можно распечатать (Ctrl+P) как раздаточный лист для инструктажа.

17. Если что-то пошло не так

Что видите	Что это значит	Что делать
Кнопка серая, рядом пояснение	Не выполнено условие: не все «Да», нет утверждённой ТТК, открыты проблемы	Прочитайте пояснение — система пишет, чего не хватает
«Недостаточно прав»	Действие не входит в вашу роль	Обратитесь к руководителю
Партия не расходуется	Карантин, истёк срок или срок не подтверждён	Ответственный решает: **Допустить**, **Подтвердить срок** или **Списать**
Замер не вносится: «старше суток»	Поздние записи принимаются только за последние сутки	Оставьте бумажную запись и приложите её скан к отклонению
Блюдо серое в кассе	Стоп: вручную или не хватает сырья	Предложите другое блюдо; шеф проверит остатки
Продажа «ждёт списания»	Нет утверждённой ТТК или не хватает сырья	Шеф исправляет ТТК или остатки → **Повторить списание**
Журнал не подписывается	В периоде есть открытые проблемы	Закройте отклонения, затем подпишите
Нет связи, система недоступна	—	Бумажные бланки с реальным временем; потом внести — запись пометится «внесено позже». Чеки — на ККТ как обычно, продажи потом через импорт

Нажали кнопку дважды или пропала связь?

Повторная отправка той же операции не создаёт вторую запись: система узнаёт операцию и вернёт первый результат.

Не нашли ответ — обратитесь к шефу; по ХАССП и отклонениям — к ответственному ХАССП; по доступу и правам — к руководителю.

18. Правила честных записей

Журналы ХАССП — доказательство для проверки. Каждая запись подписана и видна в истории, журнал действий защищён от изменения.

Правило	Почему
Только реальные значения	Замер, срок, температура вносятся так, как измерены или написаны на маркировке. Неизвестно — оставить пустым, а не 0.
Сразу на месте	Время и автор записываются сами. Внесённое позже помечается — это нормально, если причина указана.
Ничего не стирается	Ошибку исправляют кнопкой «Исправить» с причиной; исходная запись остаётся.
Только под своей учётной записью	Запись подписана вашим именем. Не работайте под чужой записью и не давайте свой пароль.
Закрытие подтверждает другой	Кто записал действие по отклонению, тот не подтверждает его закрытие.
AI подсказывает, решает человек	Ответ помощника — подсказка со ссылкой на источник. Утверждает и закрывает ответственный.

Памятка на смену

Распечатайте и повесьте рядом с планшетом.

Начало смены

- [ ] Войти под своей учётной записью
- [ ] **Смена**: какие замеры ждут
- [ ] **Задачи** → **Мои**
- [ ] **Проблемы**: что открыто
- [ ] Кассир: **Открыть смену** с суммой в ящике

В течение смены

- [ ] Замер — сразу на месте, по термометру
- [ ] Вне нормы — выполнить «Что сделать»
- [ ] Приёмка: проверки, срок с маркировки, цена
- [ ] Расход — через **Склад** → **Расход**
- [ ] Сломалось — **Сообщить**

Конец смены

- [ ] Пропущенных замеров нет
- [ ] Ручные журналы заполнены
- [ ] Открытые отклонения переданы ответственному
- [ ] Кассир: **Закрыть смену**, наличные по факту
- [ ] **Выйти**

Нельзя

- [ ] Работать под чужой учётной записью
- [ ] Придумывать срок или температуру
- [ ] Брать партию в карантине или с истёкшим сроком
- [ ] Заполнять пропуски задним числом
- [ ] Принимать оплату мимо системы

Система недоступна

Записывайте на бумажных бланках с реальным временем, затем внесите в систему — запись пометится «внесено позже». Чеки пробивайте на ККТ как обычно.