ARAS KARGO SEVKİYAT ENTEGRASYONU
WEB SERVİS DÖKÜMANI

Tanım Bilgisi:
Aras Kargo Kurumsal Müşterilerinin online olarak kargo bilgilerini gönderilebildiği web servistir. Servis geri dönüşü olarak onay ya da hata mesajı dönüşü sağlar.

Servis Metot İsmi: SetOrder

Önemli Not :

SetOrder metodu entegrasyonu aracılığı ile gönderilen veriler ile Aras Kargo şubesi tarafından irsaliye kaydı oluşturulduğu anda Kargo Takip Numarası oluşmaktadır.
Kargo takip numaralarının alınabildiği sorgulama servisi farklıdır. Eğer sorgulama servisi dokumanı elinizde bulunmuyorsa aşağıdaki adımları izleyerek dokumanı indirebilirsiniz.

https://esasweb.araskargo.com.tr/ adresine giriş yapınız.
Tanımlamalar-Entegrasyonlar sekmesine tıklayınız.
Açılan sayfada karşınıza gelen seçeneklerden "XML Servisleri" linkine tıklayınız.
Açılan yeni sayfa ile servis dokümanını indirebilir ve servise üye olabilirsiniz.

Sevkiyat Entegrasyonu için Servis Linkleri:

Test Link:
http://customerservicestest.araskargo.com.tr/arascargoservice/arascargoservice.asmx

Test Ortamı İçin;

UserName: neodyum
Password: nd2580

Yukarıdaki kullanıcı bilgileri ile sadece aşağıdaki metotlardan yararlanabilirsiniz.

- SetOrder
- GetOrder
- GetOrderWithIntegrationCode
- CancelDispatch

Canlı Ortam Link:

http://customerws.araskargo.com.tr/arascargoservice.asmx

- Test ortamında Aras Kargo ile karşılıklı testler yapıldıktan sonra canlı ortam bilgileri paylaşılmaktadır.
- Canlı ortam bilgileri Aras Kargo kurumsal müşterisinin yetkili kişisi ile paylaşılmaktadır.
- Eğer daha önceden entegrasyon sağlanmış herhangi bir entegratör bir firmadan hizmet alınıyorsa, test ortamında test yapılmadan canlı ortam bilgileri paylaşılmaktadır.

1- SetOrder

Servis Kullanım Amacı :

Kargonun alıcısına ait bilgilerinin gönderildiği metottur.
Kargoya ait **Varış Merkezi Belirleme** İşleminin yapılabilmesi ve Aras Kargo şubesi tarafından **irsaliye kaydı** oluşturma işleminin gerçekleşmesi için SetOrder metodu entegrasyonu kullanılmaktadır.

Servis Parametreleri:

Servise ait giriş parametreleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

İSİM	TİPİ	AÇIKLAMA	ZORUNLU
UserName	String	Web Servis Kullanıcı Adınız	Evet
Password	String	Web Servis Kullanıcı Şifreniz	Evet
TradingWaybillNumber	String(16)	Sevk İrsaliye No.	Evet
InvoiceNumber	String(20)	Fatura No	Hayır
IntegrationCode	String(32)	Sipariş Kodu /Entegrasyon Kodu (mök)	Evet
ReceiverName	String(100)	Alıcı Adı	Evet
ReceiverAddress	String(250)	Alıcı Adresi (String şeklinde toplu adres bilgisi)	Evet
ReceiverPhone1	String(10)	Telefon-1	Evet
ReceiverPhone2	String(10)	Telefon-2	Hayır
ReceiverPhone3	String(10)	Gsm No	Hayır
ReceiverCityName	String(40)	İl-Şehir Adı	Evet
ReceiverTownName	String(16)	İlçe Adı	Evet
VolumetricWeight	Double(9, 3)	Ürün desi	Hayır
Weight	Double(9, 3)	Ürün kg	Hayır
PieceCount	Integer(2)	Sevkedilen Kargoya ait paket /koli Sayısı	Hayır *Detay iletiliyorsa Zorunlu
SpecialField1	String(200)	Özel Alan - 1	Hayır
SpecialField2	String(100)	Özel Alan - 2	Hayır
SpecialField3	String(100)	Özel Alan - 3	Hayır
IsCod	String(1)	'Tahsilatlı Kargo' gönderisi (0=Hayır, 1=Evet)	Hayır *Tahsilatlı Kargo ise Zorunlu
CodAmount	Double(18, 2)	Tahsilatlı Teslimat ürünü tutar bilgisi	Hayır
CodCollectionType	String(1)	Tahsilatlı teslimat ürünü ödeme tipi (0=Nakit,1=Kredi Kartı) Bu alana sadece 0 veya 1 gelmesi gerekmektedir.	Hayır
CodBillingType	String(1)	Tahsilatlı teslimat ürünü hizmet bedeli gönderi içerisinde mi? Ayrı mı faturalandırılacak?	Hayır

		Bu alanda sabit "0" değeri yollanmalıdır.	
Description	String(255)	Açıklama	Hayır
TaxNumber	String(15)	Vergi No	Hayır
TaxOffice	Long(8)	Vergi dairesi	Hayır
PrivilegeOrder	String(20)	Varış merkezi belirleme öncelik sırası	Hayır
CityCode	String(32)	İl Kodu	Hayır
TownCode	String(32)	İlçe Kodu	Hayır
ReceiverDistrictName	String(64)	Semt	Hayır
ReceiverQuarterName	String(64)	Mahalle	Hayır
ReceiverAvenueName	String(64)	Cadde	Hayır
ReceiverStreetName	String(64)	Sokak	Hayır
PayorTypeCode	Integer (1)	Gönderinin ödemesini kimin yapacağını belirler. (1=Gönderici Öder, 2=Alıcı Öder) Bu alana sadece 1 veya 2 gelmesi gerekmektedir. Boş gelmesi durumunda sistem kendisi 1 değerini atamaktadır.	Evet
IsWorldWide	Integer (1)	Yurtdışı gönderisi mi (0=Yurtiçi, 1=Yurtdışı)	Evet
PieceDetails	List	Kargoya ait paket/koli detay bilgilerini içerir PieceDetail nesnelerinden oluşan bir listedir.	Hayır

PieceDetail

Koli detaylarının gönderilmesi için kullanılacak nesnedir.
Aras Kargo şubesi kargoları sevk ederken BarcodeNumber alanında yer alan değer ile işlem yapmaktadır.
PieceDetail nesnesinin parametreleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

VolumetricWeight	String(6)	Kargonun ilgili parçasının hacim bilgisidir	Hayır
Weight	String(6)	Kargonun ilgili parçasının kg bilgisidir	Hayır
BarcodeNumber	String(64)	Kargonun ilgili parçasının barkod numarasıdır Aras Kargo şubesinde bu koda göre işlem yapılır. Her parça barkod numarası barkodu ayrı ayrı okutulur.	Evet
ProductNumber	String(32)	İlgili Parçanın ürün kodudur	Hayır
Description	String(64)	Kargoya ait açıklama bilgisidir	Hayır

Servise ait geri dönüş kodları ve açıklamaları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

0	Başarılı
935	ReceiverPhone1 (Telefon 1) alanı sadece sayılardan oluşmalıdır.
936	Güncelleme hatası
937	Sipariş Numarasını Girmeniz Gerekmektedir
938	Alıcı Adresini Girmeniz Gerekmektedir
939	Alıcı Adını Girmeniz Gerekmektedir
940	Şehir Adını Girmeniz Gerekmektedir
941	İlçe Adını Girmeniz Gerekmektedir
942	Alıcı Ödemeli Tahsilatlı Kargo Gönderisi Yapılamamaktadır
1000	Kullanıcı Adı ve Şifreniz Yanlıştır
1001	Entegrasyon bilgileriniz güncellenirken bir hata oluşmuştur. Müşteri Temsilcinizle görüşünüz
1002	Aras Şube Bilginiz Tanımlı Değildir. Müşteri Temsilcinizle görüşünüz
60020	…….Sipariş Numaralı gönderinin irsaliyesi kesildiği için bilgilerini güncelleyemezsiniz
60021	En az bir adet sipariş bilgisi göndermeniz gerekmektedir
70018	ReceiverAddress alanı en fazla 250 karakter olabilir
70019	InvoiceKey alanı en fazla 20 karakter olabilir
70020	Toplam parça sayısı ile gönderilen parça sayısı eşit değil
70021	Toplam parça sayısını göndermeniz gerekmektedir
70022	Sipariş Numaralı gönderinin parça bilgilerinde barcode bilgisi eksik
70023	Sipariş Numaralı gönderinin volume bilgisi eksik
70024	Sipariş Numaralı gönderinin Kg bilgisi eksik
70025	Bir dosya gönderisi bir parçadan oluşmalıdır
70026	Volume değeri decimal bir alan olmalıdır
70027	Bu barkod daha önce gönderilmiş
70028	Kg değeri decimal bir alan olmalıdır
70029	irsaliyesi kesilmiş gönderinin bilgilerini güncelleyemezsiniz!
70030	Parçaların barkod numaraları aynı olamaz
70031	……. numaralı kargo işleme tabii tutulmuştur!
70032	Ödeme Tipi (PayorTypeCode) sadece 1 veya 2 olabilir. Farklı bir değer göndermemeniz gerekmektedir.
70033	Tahsilat Tipi (CodCollectionType) sadece 0 veya 1 olabilir. Farklı bir değer göndermemeniz gerekmektedir.
70034	(IsCod) sadece 0 veya 1 olabilir. Farklı bir değer göndermemeniz gerekmektedir.
70035	Bir siparişe ait bilgileri en fazla 20 kez gönderebilirsiniz. Bu siparişe ait yeni bir bilgi gönderemezsiniz.

Örnek Kod;

```
Service arasCargoService = new Service();

     Order[] orderInfos = new Order[1];
     Order orderInfo = new Order();

     orderInfo.UserName = “neodyum”;
     orderInfo.Password = “nd2580”;
     orderInfo.IntegrationCode = “665544333245676”;
     orderInfo.TradingWaybillNumber = “C164436”;
     orderInfo.InvoiceNumber = “FC164436”;
     orderInfo.ReceiverName = "Test";
     orderInfo.ReceiverAddress = "Rüzgarlıbahçe Mahallesi Yavuzsultanselim
Caddesi No:2 Aras Plaza Kavacık/İstanbul";
     orderInfo.ReceiverPhone1 = "02165385562";
     orderInfo.ReceiverCityName = "İSTANBUL";
     orderInfo.ReceiverTownName = "BEYKOZ";
     orderInfo.PieceCount = "2";
     orderInfos[0] = orderInfo;
     orderInfo.PieceDetails = new PieceDetail[2];
     PieceDetail pieceDetail = new PieceDetail();
     pieceDetail.BarcodeNumber = “34567890”;
     pieceDetail.ProductNumber =””;
     pieceDetail.Description = "Test";
     pieceDetail.Weight = “1”
     pieceDetail.VolumetricWeight = “1”
     orderInfo.PieceDetails[0] = pieceDetail;
     PieceDetail pieceDetail2= new PieceDetail();
     pieceDetail2.BarcodeNumber = “234567887654323456”;
     pieceDetail2.ProductNumber = “”;
     pieceDetail2.Description = "Test";
     pieceDetail2.Weight = “1” ();
     pieceDetail2.VolumetricWeight = “1”;
     orderInfo.PieceDetails[1] = pieceDetail2;
     arasCargoService.Timeout = 999999999;
     OrderResultInfo[] dispatchResultInfoArray =
arasCargoService.SetOrder(orderInfos, orderInfo.UserName, orderInfo.Password);
```

Örnek XML;


```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
xmlns:tem="http://tempuri.org/">
   <soap:Header/>
   <soap:Body>
      <SetOrder xmlns="http://tempuri.org/">
         <orderInfo>
            <Order>
               <UserName>neodyum</UserName>
               <Password>nd2580</Password>
               <TradingWaybillNumber>9423012</TradingWaybillNumber>
               <InvoiceNumber>6902001888</InvoiceNumber>
               <ReceiverName>NEDİM DEMİRCİ</ReceiverName>
               <ReceiverAddress>xxxxx CAD. yyyyy SOK. NO:7</ReceiverAddress>
               <ReceiverPhone1>02121111111</ReceiverPhone1>
               <ReceiverCityName>İSTANBUL</ReceiverCityName>
               <ReceiverTownName>GAZİOSMANPAŞA</ReceiverTownName>
               <VolumetricWeight>1</VolumetricWeight>
               <PieceCount>1</PieceCount>
               <IntegrationCode>6154197713</IntegrationCode>
               <PayorTypeCode>1</PayorTypeCode>
               <PieceDetails>
                  <PieceDetail>
                     <VolumetricWeight>3</VolumetricWeight>
                     <Weight>2</Weight>
                     <BarcodeNumber>79792027121</BarcodeNumber>
                     <ProductNumber />
                     <Description />
                  </PieceDetail>
               </PieceDetails>
               <SenderAccountAddressId />
            </Order>
         </orderInfo>
         <userName>neodyum</userName>
         <password>nd2580</password>
      </SetOrder>
   </soap:Body>
</soap:Envelope>
```


Service-GetOrder
Tanım Bilgisi

SetOrder metodu ile gönderilen dataların kontrolü için GetOrder metodu kullanılmaktadır.

Tarih ve Entegrasyon kodu ile sorgulama yapılabilmektedir.

<u>Test Ortamı İçin;</u>

Tarih Bazlı Sorgulama;

Metot İsmi: GetOrder

http://customerservicestest.araskargo.com.tr/arascargoservice/arascargoservice.asmx?op=GetOrder

Tarih Formatı Örneği: 01.02.2015

Entegrasyon Kodu İle Sorgulama;

Metot İsmi: GetOrderWithIntegrationCode

http://customerservicestest.araskargo.com.tr/arascargoservice/arascargoservice.asmx?op=GetOrderWithIntegrationCode

Canlı Ortamı İçin;

Metot İsmi: GetOrder

Tarih Bazlı Sorgulama;

http://customerws.araskargo.com.tr/arascargoservice.asmx?op=GetOrder

Tarih Formatı Örneği: 01.02.2015

Entegrasyon Kodu İle Sorgulama;

Metot İsmi: GetOrderWithIntegrationCode

http://customerws.araskargo.com.tr/arascargoservice.asmx?op=GetOrderWithIntegrationCode

Service-CancelDispatch
Tanım Bilgisi

CancelDispatch Metodu, SetOrder Metodu ile gönderilen dataların silinmesi için kullanılır.

Test Linki:

http://customerservicestest.araskargo.com.tr/arascargoservice/arascargoservice.asmx?op=CancelDispatch

Live Link:

http://customerws.araskargo.com.tr/arascargoservice.asmx?op=CancelDispatch

Metoda ait geri dönüş kodları ve açıklamaları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

999	İrsaliyesi Kesilmiş Sipariş İptal Edilemez.
936	Hata oluştu
0	Başarılı
1	orderCode + " Başarılı bir şekilde silindi."
-1	Kayıt bulunamadı
-2	Kullanıcı adı ve Şifreniz hatalıdır.