AUTORITÉ DE L'AVIATION CIVILE DE LA [ETAT]

[LOGO]



Procédure Certificat Acoustique et Licence de Station d'Aéronef

Approuvé par le [Président du conseil d'administration/Directeur général] ([PCA/DG]) et publié sous son autorité

Réf. Procédure : PROC-AIR-5245
Édition : 01 · **Révision :** 00
Date : NOVEMBRE 2026

N° de contrôle : 00

CHAPITRE 0. ADMINISTRATION DE LA PROCÉDURE

0.1. APPROBATION

	NOMS ET PRÉNOMS	FONCTIONS	VISAS	DATES
RÉDACTION		Inspecteur AIR		
VÉRIFICATION		[Chef de la DivAIR]		
VÉRIFICATION		Responsable du système documentaire		
VALIDATION		[Directeur DSV]		
APPROBATION		[Président du conseil d'administration/Directeur général]		

0.2. TABLE DES MATIERES

CHAPITRE 0. ADMINISTRATION DE LA PROCÉDURE.....i

0.1. APPROBATION.....i

0.2. TABLE DES MATIERES.....ii

0.3. LISTE ET SUIVI DES AMENDEMENTS.....iii

0.4. LISTE DE DISTRIBUTION.....iv

0.5. FORMAT ET GESTION DE LA PROCÉDURE.....v

CHAPITRE 1. GENERALITES.....1

1.1. OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION.....1

1.2. REFERENCES.....2

1.3. DEFINITIONS ET RESPONSABILITES.....3

CHAPITRE 2. CERTIFICAT ACOUSTIQUE.....4

2.1. CONDITIONS ET DOSSIER DE DEMANDE.....4

2.2. INSTRUCTION, DELIVRANCE ET MODIFICATION.....5

CHAPITRE 3. LICENCE DE STATION D'AERONEF.....6

3.1. DELIVRANCE ET MODIFICATION DE LA LSA.....6

CHAPITRE 4. ENREGISTREMENT ET SURVEILLANCE.....7

4.1. ENREGISTREMENT, ARCHIVAGE ET SURVEILLANCE.....7

ANNEXES 8

ANNEXE 1. LISTE DES FORMULAIRES.....8

ANNEXE 2. CHECK-LIST D'ÉVALUATION.....9

0.3. LISTE ET SUIVI DES AMENDEMENTS

Référence Amendements		Classement Amendements		Observations / Objets
N°	**Date**	**Majeur**	**Mineur**	
01	Novembre 2026			**Édition initiale (Édition 1 / Révision 0) – Procédure élaborée en application de la section 6.9 du MANL-AIR-5001, sur la base des exigences de la Section A de l'Annexe I (Part 21) du Règlement (UE) n° 748/2012 (Subpart I – points 21.A.201 à 21.A.211 ; la partie licence de station d'aéronef relève du Règlement des radiocommunications de l'UIT).**

0.4. LISTE DE DISTRIBUTION

DESTINATAIRES	FORMAT (N° Contrôle)
Bibliothèque technique	Physique (00)
[Division de la navigabilité des aéronefs]	Physique (01)
[Président du conseil d'administration/Directeur général]	Électronique (E) *
[Direction de la Sécurité des Vols]	
Inspecteur en navigabilité des aéronefs	
Autres personnel de l'[AAC]	

* Le format Électronique (E) est disponible sur le Serveur Intranet de l'[AAC]. Toute copie imprimée de la procédure, à l'exception des exemplaires 00 et 01, est considérée comme non contrôlée.

0.5. FORMAT ET GESTION DE LA PROCÉDURE

(a) La présente procédure est une procédure associée au Manuel de l'Inspecteur Navigabilité **MANL-AIR-5001**. Elle met en œuvre la section 6.9 dudit manuel (Procédure de délivrance et de modification du certificat acoustique et de la licence de station aéronef) et figure à l'annexe 1 du manuel.

(b) Elle est présentée en version papier et en version électronique disponible sur le [système de gestion de la documentation de l'AAC]. Toute copie imprimée, à l'exception des exemplaires contrôlés 00 et 01, porte la mention « DOCUMENT NON CONTRÔLÉ ».

(c) Les règles d'amendement, de classification des amendements (majeur/mineur), de vérification, de validation, d'approbation et de diffusion sont celles définies à la section 0.6 du **MANL-AIR-5001**. Les amendements sont enregistrés sur le formulaire de contrôle des procédures, guides, formulaires et checklists [FORM-AIR-5540].

(d) **Principe de régionalisation.** La présente procédure est rédigée sous forme de modèle régional. Les éléments **[entre crochets et en couleur orange]** (désignation de l'Autorité, de l'État, des entités, des règlements nationaux, des signataires, des délais, des références de formulaires, des systèmes informatiques…) sont à adapter par chaque État membre avant approbation, sans modifier la logique du processus ni le niveau d'exigence.

(e) Conformément aux directives de la section 3.5.2 du **MANL-AIR-5001**, chaque étape de la procédure précise **qui** fait **quoi**, **quand**, **comment**, **où** sont conservés les enregistrements et **en coordination avec qui**.

(f) Les formulaires associés à la présente procédure sont regroupés dans le dossier de la procédure et listés en annexe.

CHAPITRE 1. GENERALITES

1.1. OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION

(a) La présente procédure décrit les modalités de délivrance, de modification et de validité :

i. du **certificat acoustique** (certificat de limitation de nuisances), qui atteste la conformité de l'aéronef aux normes de bruit de l'Annexe 16, Volume I, sur la base de la certification acoustique de type accordée par l'État de conception (cf. **MANL-AIR-5001** § 6.9.1) ;

ii. de la **licence de station d'aéronef (LSA)**, qui atteste la conformité de la station émettrice de bord au Règlement des radiocommunications de l'UIT (cf. **MANL-AIR-5001** § 6.9.2).

(b) Elle s'applique aux aéronefs immatriculés ou à immatriculer en [Etat]. Elle est conduite en parallèle de la classification (**PROC-AIR-5215**) et, en cas de modification affectant le bruit ou les émetteurs, de l'acceptation des modifications (**PROC-AIR-5235**).

(c) [Etat] n'étant pas État de conception, l'[AAC] ne délivre pas de certification acoustique de type. Elle **valide** la certification acoustique sur la base des preuves fournies par l'État de conception (cf. **MANL-AIR-5001** § 6.9.1 (b)).

*Note : Le Règlement (UE) n° 748/2012 n'est pas d'application directe en [Etat]. Les exigences de sa Section A sont utilisées comme **référentiel de vérification** et comme modèle de bonnes pratiques, en complément du [RTA-XX] 8 AIR Partie 1 qui demeure la base réglementaire nationale. Pour les produits relevant d'un autre État de conception, les exigences équivalentes du règlement de cet État sont appliquées selon la même logique.*

Note 2 : La Part 21 ne couvre pas la licence de station d'aéronef. Le chapitre 4 s'appuie sur l'article 30 de la Convention de Chicago, l'Annexe 10 de l'OACI et le Règlement des radiocommunications de l'UIT. [Lorsque la LSA relève d'une autre administration (autorité des télécommunications), la [DivAIR] n'assure que la vérification technique de l'installation.]

1.2. REFERENCES

- OACI – Annexe 8 – Navigabilité des aéronefs
- OACI – Doc 9760 – Manuel de navigabilité
- OACI – Doc 9734 – Manuel de supervision de la sécurité
- UEMOA – Règlement N°08/2013/CM/UEMOA portant Code communautaire de l'aviation civile des États membres
- [Loi n° XX/AAAA – Code de l'aviation civile de l'Etat]
- [RTA-XX] 7 AIR – Marques de nationalité et d'immatriculation des aéronefs civils
- [RTA-XX] 8 AIR, Partie 1 – Navigabilité des aéronefs
- Convention de Chicago – articles 29 (documents de bord) et 30 (équipements radio)
- OACI – Annexe 16, Volume I (Bruit des aéronefs), Partie II, Chapitre 1 et chapitres applicables par catégorie d'aéronef ; Volume III (émissions de CO2)
- OACI – Annexe 10 – Télécommunications aéronautiques ; UIT – Règlement des radiocommunications
- Règlement (UE) n° 748/2012 – Annexe I (Part 21), Section A : Subpart I (21.A.201 à 21.A.211) et point 21.A.41 – Easy Access Rules EASA, édition de novembre 2025
- EASA – Type Certificate Data Sheet for Noise (TCDSN) des types concernés
- [Texte national relatif aux radiocommunications et aux licences de station]
- **MANL-AIR-5001** – sections 6.3 et 6.9

1.3. DEFINITIONS ET RESPONSABILITES

(a) **Certificat acoustique** : document délivré par l'État d'immatriculation attestant que l'aéronef satisfait aux normes de bruit applicables ; il mentionne notamment les niveaux de bruit certifiés et le chapitre de l'Annexe 16 auquel l'aéronef satisfait.

(b) **Données de bruit** : niveaux de bruit certifiés (approche, latéral/pleine puissance, survol/décollage selon la catégorie) et références de la certification acoustique de type, figurant notamment dans le TCDSN, l'AFM ou le certificat acoustique précédent ; ils dépendent de la MTOM et de la configuration (moteurs, modifications).

(c) **Licence de station d'aéronef (LSA)** : document attestant que les équipements émetteurs de l'aéronef (et, le cas échéant, des engins de sauvetage embarqués) sont conformes au Règlement des radiocommunications ; elle n'inclut pas les équipements n'émettant pas sur des fréquences aéronautiques (cf. **MANL-AIR-5001** § 6.9.2).

ENTITÉ / FONCTION	RESPONSABILITÉS DANS LA PROCÉDURE
[PCA/DG]	Approuve la présente procédure ; signe les documents délivrés lorsque la délégation de signature le prévoit [à préciser].
[Directeur DSV]	Signe les documents délivrés [selon délégation] ; arbitre en cas de désaccord.
[Chef DivAIR]	Enregistre et oriente les demandes ; désigne l'inspecteur ; vérifie le rapport d'évaluation ; tient le registre.
Inspecteur navigabilité habilité	Instruit la demande (recevabilité, évaluation documentaire, inspection) ; renseigne la check-list ; rédige le rapport et la recommandation.
Agent technique / secrétariat [DivAIR]	Réceptionne, enregistre et archive les dossiers ; émet les accusés de réception ; met à jour le dossier aéronef.
[Service chargé des fréquences / autorité des télécommunications]	Attribue l'indicatif radio et, le cas échéant, valide les fréquences ; [délivre la LSA si elle n'est pas de la compétence de l'AAC].
Demandeur (propriétaire ou représentant)	Personne au nom de laquelle l'aéronef est ou sera immatriculé (21.A.203) ; fournit les données de bruit et la liste des émetteurs ; signale toute modification affectant le certificat ou la licence.
État de conception / détenteur du TC	Fournit les preuves de la certification acoustique de type (TCDSN, AFM, certificat acoustique de type).

CHAPITRE 2. CERTIFICAT ACOUSTIQUE

2.1. CONDITIONS ET DOSSIER DE DEMANDE

(a) Le demandeur est la personne au nom de laquelle l'aéronef est ou sera immatriculé, ou son représentant (21.A.203). La demande est présentée sur le formulaire [FORM-AIR-5245-01] (21.A.204 (a)).

(b) La demande comprend (21.A.204 (b)) :

i. Pour un aéronef neuf

- la déclaration de conformité de l'organisme de production ou de l'autorité d'exportation, datée de moins de 60 jours (21.A.204 (c)) ;
- les données de bruit déterminées conformément aux exigences de bruit applicables.

ii. Pour un aéronef d'occasion

- les données de bruit et le certificat acoustique délivré par l'État d'immatriculation précédent ;
- les enregistrements historiques permettant d'établir le standard de production, de modification et de maintenance, notamment les modifications affectant le bruit (moteurs, nacelles, hélices, MTOM, kits de réduction de bruit).

(c) Les données de bruit doivent être cohérentes avec le TCDSN ou le document équivalent de l'État de conception pour la configuration exacte de l'aéronef (type et variante de moteur, hélice, MTOM et masse maximale à l'atterrissage).

2.2. INSTRUCTION, DELIVRANCE ET MODIFICATION

N°	ÉTAPE	QUI	DÉLAI	ENREGISTREMENT
1	Réception et enregistrement de la demande	Secrétariat [DivAIR]	J0 ; accusé sous [02] j	Registre [FORM-AIR-5245-05]
2	Vérification des données de bruit (TCDSN, AFM, certificat précédent) et de la configuration	Inspecteur désigné	[05] jours ouvrables	Check-list [FORM-AIR-5245-02]
3	Vérification physique de la configuration (lors de l'inspection de classification)	Inspecteur désigné	Avec PROC-AIR-5215	Check-list [FORM-AIR-5245-02]
4	Établissement et signature du certificat acoustique	Inspecteur / [Directeur DSV]	[03] jours ouvrables	Certificat [FORM-AIR-5245-03]
5	Mise à jour du registre et du dossier aéronef	Secrétariat	[02] jours ouvrables	Registre [FORM-AIR-5245-05]

(a) Le certificat acoustique ([FORM-AIR-5245-03]) reprend au minimum les rubriques prévues par l'Annexe 16, Volume I : État d'immatriculation, marques d'immatriculation, numéro de série, constructeur et désignation du type et du modèle, type de moteurs et d'hélices, masses maximales au décollage et à l'atterrissage, chapitre de l'Annexe 16 et base de certification, modifications incorporées pour satisfaire aux normes, niveaux de bruit certifiés et unités, date de délivrance et signature.

(b) **Modification.** Le certificat acoustique ne peut être modifié que par l'[AAC] (21.A.207). Il est modifié lors de tout changement d'immatriculation, de MTOM, de moteur ou d'hélice, ou de toute modification affectant les niveaux de bruit certifiés (cf. **PROC-AIR-5235** § 3.3 (v)).

(c) **Validité.** Le certificat acoustique est délivré sans limitation de durée. Il reste valide tant que l'aéronef demeure conforme à sa conception de type et aux exigences de maintien de la navigabilité, reste au même registre, que le TC n'a pas été invalidé et que le certificat n'a pas été retiré ou restitué (21.A.211). En cas de changement de propriétaire sans changement de registre, il est transféré avec l'aéronef (21.A.209 (a)). Il est restitué à l'[AAC] en cas de retrait ou de radiation (21.A.211 (b)).

(d) Lorsque l'aéronef ne satisfait à aucune norme de bruit applicable ou que les données sont insuffisantes, le certificat n'est pas délivré ; le demandeur en est informé par lettre motivée et la [DivOPS] est informée des éventuelles restrictions d'exploitation.

CHAPITRE 3. LICENCE DE STATION D'AERONEF

3.1. DELIVRANCE ET MODIFICATION DE LA LSA

(a) Tout aéronef équipé d'appareils radioélectriques et immatriculé en [Etat] doit être muni d'une LSA (Convention de Chicago, article 30).

(b) La demande est présentée sur le formulaire [FORM-AIR-5245-01], accompagnée de la liste des équipements émetteurs installés (type, constructeur, référence, numéro de série, gamme de fréquences, puissance), des documents d'installation (CRS, données approuvées des modifications) et, le cas échéant, des équipements des engins de sauvetage.

(c) L'inspecteur vérifie que :

i. chaque équipement émetteur possède des caractéristiques théoriques conformes aux exigences de l'UIT (certificat d'approbation ETSO/TSO ou équivalent) ;

ii. l'installation effective préserve ces caractéristiques et ne perturbe pas les autres équipements (données d'installation approuvées, essais au sol) ;

iii. l'adresse 24 bits et le codage ELT sont cohérents avec l'immatriculation (**PROC-AIR-5240**).

(d) La LSA ([FORM-AIR-5245-04]) mentionne l'immatriculation, l'indicatif radio, le propriétaire/exploitant, la liste des émetteurs couverts et la date de délivrance. Elle est modifiée dès qu'une information qui y figure devient invalide (changement d'immatriculation, de modèle ou de station d'émission) (cf. **MANL-AIR-5001** § 6.9.2 (f)). [Elle est délivrée pour une durée de [XX] ans / sans limitation de durée, selon le texte national.]

CHAPITRE 4. ENREGISTREMENT ET SURVEILLANCE

4.1. ENREGISTREMENT, ARCHIVAGE ET SURVEILLANCE

(a) Chaque dossier comprend au minimum : la demande et ses pièces, l'accusé de réception, la check-list renseignée, les échanges avec le demandeur, les rapports d'inspection, le rapport d'évaluation et le document délivré ou la lettre de refus.

(b) Le dossier est conservé sous format papier dans le dossier de l'aéronef, sous la responsabilité du [Chef DivAIR], et sous format électronique dans la [GED], section [Navigabilité / Aéronefs / Immatriculation].

(c) Les dossiers sont conservés pendant toute la durée d'inscription de l'aéronef au registre national et [deux (02)] ans après sa radiation.

(d) Le registre [FORM-AIR-5245-05] recense les certificats acoustiques et LSA délivrés ou modifiés.

(e) La présence à bord et la validité du certificat acoustique et de la LSA sont vérifiées lors des examens de navigabilité (**PROC-AIR-5220**) et des inspections au sol.

ANNEXES
ANNEXE 1. LISTE DES FORMULAIRES

RÉFÉRENCE	INTITULÉ
[FORM-AIR-5245-01]	Demande de certificat acoustique et/ou de licence de station d'aéronef
[FORM-AIR-5245-02]	Check-list d'évaluation (certificat acoustique et LSA)
[FORM-AIR-5245-03]	Certificat acoustique (modèle)
[FORM-AIR-5245-04]	Licence de station d'aéronef (modèle)
[FORM-AIR-5245-05]	Registre des certificats acoustiques et LSA

ANNEXE 2. CHECK-LIST D'ÉVALUATION

N°	POINT DE VÉRIFICATION	RÉF. PART 21 SECTION A	MÉTHODE	S	NS	NA	OBS.
PARTIE A – CERTIFICAT ACOUSTIQUE							
A1	Demandeur éligible	21.A.203	RD				
A2	Déclaration de conformité < 60 jours (aéronef neuf)	21.A.204 (b) (1) ; (c)	RD				
A3	Données de bruit conformes au TCDSN / AFM pour la configuration	21.A.204 (b)	RD				
A4	Certificat acoustique précédent (aéronef d'occasion)	21.A.204 (b) (2)	RD				
A5	Modifications affectant le bruit identifiées et approuvées	21.A.204 (b) (2) (ii) ; 21.A.91	RD				
A6	Configuration réelle conforme (moteurs, hélices, MTOM)	—	IP				
PARTIE B – LICENCE DE STATION D'AÉRONEF							
B1	Liste des émetteurs complète	Art. 30 Convention	RD				
B2	Équipements approuvés (ETSO/TSO ou équivalent)	UIT RR	RD				
B3	Installation conforme à des données approuvées ; CRS	21.A.441	RD / IP				
B4	Adresse 24 bits / codage ELT cohérents	Annexe 10	RD				