AUTORITÉ DE L'AVIATION CIVILE DE LA [ETAT]

[LOGO]



Procédure d'Acceptation des Certificats de Type

Approuvé par le [Président du conseil d'administration/Directeur général] ([PCA/DG]) et publié sous son autorité

Réf. Procédure : PROC-AIR-5210
Édition : 01 · **Révision :** 00
Date : NOVEMBRE 2026

N° de contrôle : 00

CHAPITRE 0. ADMINISTRATION DE LA PROCÉDURE

0.1. APPROBATION

	NOMS ET PRÉNOMS	FONCTIONS	VISAS	DATES
RÉDACTION		Inspecteur AIR		
VÉRIFICATION		[Chef de la DivAIR]		
VÉRIFICATION		Responsable du système documentaire		
VALIDATION		[Directeur DSV]		
APPROBATION		[Président du conseil d'administration/Directeur général]		

0.2. TABLE DES MATIERES

CHAPITRE 0. ADMINISTRATION DE LA PROCÉDURE.....i

0.1. APPROBATION.....i

0.2. TABLE DES MATIERES.....ii

0.3. LISTE ET SUIVI DES AMENDEMENTS.....iii

0.4. LISTE DE DISTRIBUTION.....iv

0.5. FORMAT ET GESTION DE LA PROCÉDURE.....v

CHAPITRE 1. GENERALITES.....1

1.1. OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION.....1

1.2. REFERENCES ET DEFINITIONS.....2

1.3. RESPONSABILITES.....3

CHAPITRE 2. CRITERES D'ACCEPTATION.....4

2.1. CRITERES D'ACCEPTATION.....4

CHAPITRE 3. INSTRUCTION DE LA DEMANDE.....5

3.1. PROCESSUS D'ACCEPTATION.....5

3.2. DETAIL DES ETAPES.....6

3.3. NOUVEAU MODELE D'UN TYPE ACCEPTE ET SUIVI DES TC.....7

CHAPITRE 4. ENREGISTREMENT ET ARCHIVAGE.....8

4.1. ENREGISTREMENT ET ARCHIVAGE.....8

ANNEXES 9

ANNEXE 1. LISTE DES FORMULAIRES.....9

ANNEXE 2. CHECK-LIST D'ÉVALUATION.....10

0.3. LISTE ET SUIVI DES AMENDEMENTS

Référence Amendements		Classement Amendements		Observations / Objets
N°	Date	Majeur	Mineur	
01	Novembre 2026			**Édition initiale (Édition 1 / Révision 0) – Procédure élaborée en application de la section 6.2 du MANL-AIR-5001, sur la base des exigences de la Section A de l'Annexe I (Part 21) du Règlement (UE) n° 748/2012 (Subpart B – points 21.A.41, 21.A.44 et 21.A.51 ; Subpart A – points 21.A.3A et 21.A.3B ; points 21.A.62 et 21.A.65).**

0.4. LISTE DE DISTRIBUTION

DESTINATAIRES	FORMAT (N° Contrôle)
Bibliothèque technique	Physique (00)
[Division de la navigabilité des aéronefs]	Physique (01)
[Président du conseil d'administration/Directeur général]	Électronique (E) *
[Direction de la Sécurité des Vols]	
Inspecteur en navigabilité des aéronefs	
Autres personnel de l'[AAC]	

* Le format Électronique (E) est disponible sur le Serveur Intranet de l'[AAC]. Toute copie imprimée de la procédure, à l'exception des exemplaires 00 et 01, est considérée comme non contrôlée.

0.5. FORMAT ET GESTION DE LA PROCÉDURE

(a) La présente procédure est une procédure associée au Manuel de l'Inspecteur Navigabilité **MANL-AIR-5001**. Elle met en œuvre la section 6.2 dudit manuel (Procédure d'acceptation des certificats de types) et figure à l'annexe 1 du manuel.

(b) Elle est présentée en version papier et en version électronique disponible sur le [système de gestion de la documentation de l'AAC]. Toute copie imprimée, à l'exception des exemplaires contrôlés 00 et 01, porte la mention « DOCUMENT NON CONTRÔLÉ ».

(c) Les règles d'amendement, de classification des amendements (majeur/mineur), de vérification, de validation, d'approbation et de diffusion sont celles définies à la section 0.6 du **MANL-AIR-5001**. Les amendements sont enregistrés sur le formulaire de contrôle des procédures, guides, formulaires et checklists [FORM-AIR-5540].

(d) **Principe de régionalisation.** La présente procédure est rédigée sous forme de modèle régional. Les éléments **[entre crochets et en couleur orange]** (désignation de l'Autorité, de l'État, des entités, des règlements nationaux, des signataires, des délais, des références de formulaires, des systèmes informatiques…) sont à adapter par chaque État membre avant approbation, sans modifier la logique du processus ni le niveau d'exigence.

(e) Conformément aux directives de la section 3.5.2 du **MANL-AIR-5001**, chaque étape de la procédure précise **qui** fait **quoi**, **quand**, **comment**, **où** sont conservés les enregistrements et **en coordination avec qui**.

(f) Les formulaires associés à la présente procédure sont regroupés dans le dossier de la procédure et listés en annexe.

CHAPITRE 1. GENERALITES

Références aux PQs applicables

ÉC-5 5.149 ; 5.105

1.1. OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION

(a) La présente procédure décrit le processus par lequel l'[AAC] **accepte** le certificat de type (TC) délivré par l'État de conception d'un aéronef, d'un moteur ou d'une hélice, préalablement à la délivrance d'un premier CDN pour un aéronef de ce type immatriculé en [Etat] (cf. **MANL-AIR-5001** § 6.2 (c)).

(b) [Etat] n'étant pas État de conception, il reconnaît comme valables les prescriptions de conception établies, sur la base des normes de l'OACI, par les administrations de l'aviation civile des États contractants ([RTA-XX] 8 AIR Partie 1 ; **MANL-AIR-5001** § 6.2 (e) et (f)). L'acceptation du TC de l'aéronef emporte celle des TC des moteurs et hélices associés (§ 6.2 (d)).

(c) La procédure s'applique : à la première inscription d'un type d'aéronef au registre ; à l'inscription d'un nouveau modèle d'un type déjà accepté ; aux révisions significatives du TC ou du TCDS ; et à la réévaluation d'un type dont le TC a été retiré (type orphelin). L'acceptation des STC relève de la **PROC-AIR-5235**.

*Note : Le Règlement (UE) n° 748/2012 n'est pas d'application directe en [Etat]. Les exigences de sa Section A sont utilisées comme **référentiel de vérification** et comme modèle de bonnes pratiques, en complément du [RTA-XX] 8 AIR Partie 1 qui demeure la base réglementaire nationale. Pour les produits relevant d'un autre État de conception, les exigences équivalentes du règlement de cet État sont appliquées selon la même logique.*

1.2. REFERENCES ET DEFINITIONS

- OACI – Annexe 8 – Navigabilité des aéronefs
- OACI – Doc 9760 – Manuel de navigabilité
- OACI – Doc 9734 – Manuel de supervision de la sécurité
- UEMOA – Règlement N°08/2013/CM/UEMOA portant Code communautaire de l'aviation civile des États membres
- [Loi n° XX/AAAA – Code de l'aviation civile de l'Etat]
- [RTA-XX] 7 AIR – Marques de nationalité et d'immatriculation des aéronefs civils
- [RTA-XX] 8 AIR, Partie 1 – Navigabilité des aéronefs
- OACI – Annexe 8, Partie II, Chapitre 1 (Certification de type) et Chapitre 4 (Maintien de la navigabilité – responsabilités de l'État de conception et de l'État d'immatriculation)
- Règlement (UE) n° 748/2012 – Annexe I (Part 21), Section A : 21.A.41 (contenu du TC), 21.A.44 (obligations du titulaire), 21.A.51 (validité), 21.A.3A (système de compte rendu), 21.A.3B (consignes de navigabilité), 21.A.62 (OSD), 21.A.65 (intégrité structurale)
- **MANL-AIR-5001** – sections 3.6, 3.7 et 6.2

(a) **Certificat de type (TC)** : document délivré par l'État de conception qui comprend la définition de type, les limitations d'exploitation, les instructions de maintien de la navigabilité, la fiche de données de navigabilité et d'émissions (TCDS), la base de certification et les exigences environnementales, ainsi que toute autre condition ou limitation prescrite (21.A.41 ; **MANL-AIR-5001** § 6.2 (b)).

(b) **Type orphelin** : type d'aéronef dont le TC a été révoqué ou restitué et pour lequel aucun État de conception n'est plus désigné (cf. **MANL-AIR-5001** § 6.2 (h)).

(c) **Liste des TC acceptés** : liste tenue par la [DivAIR] des certificats de type (aéronefs, moteurs, hélices) acceptés par l'[AAC], avec les modèles couverts et les références des TCDS.

1.3. RESPONSABILITES

ENTITÉ / FONCTION	RESPONSABILITÉS DANS LA PROCÉDURE
[PCA/DG]	Approuve la présente procédure ; signe les documents délivrés lorsque la délégation de signature le prévoit [à préciser].
[Directeur DSV]	Signe les documents délivrés [selon délégation] ; arbitre en cas de désaccord.
[Chef DivAIR]	Enregistre et oriente les demandes ; désigne l'inspecteur ; vérifie le rapport d'évaluation ; tient le registre.
Inspecteur navigabilité habilité	Instruit la demande (recevabilité, évaluation documentaire, inspection) ; renseigne la check-list ; rédige le rapport et la recommandation.
Agent technique / secrétariat [DivAIR]	Réceptionne, enregistre et archive les dossiers ; émet les accusés de réception ; met à jour le dossier aéronef.
Chargé du formulaire d'accès à la documentation	Met à jour le formulaire d'accès [FORM-AIR-5550] (MCAI, TCDS, ICA) (cf. **MANL-AIR-5001** § 3.6).
[DivOPS]	Est informée des types acceptés ; évalue les données d'adéquation opérationnelle (MMEL, formation).
Demandeur (futur propriétaire / exploitant)	Initie la demande ; fournit le TC, le TCDS et l'engagement du détenteur du TC à fournir les ICA ; facilite l'obtention des accès documentaires.
État de conception / détenteur du TC	Communique les MCAI et les instructions de maintien de la navigabilité ; assume les obligations de maintien de la navigabilité du type (21.A.44).

CHAPITRE 2. CRITERES D'ACCEPTATION

Références aux PQs applicables

ÉC-5 5.149

2.1. CRITERES D'ACCEPTATION

(a) Le TC est accepté lorsque l'ensemble des critères suivants est satisfait :

i. **État de conception reconnu** : le TC a été délivré par l'autorité d'un État contractant dont les prescriptions de conception sont reconnues ([RTA-XX] 8 AIR Partie 1). Le niveau de mise en œuvre effective (EI) de l'État de conception publié par l'OACI (USOAP) est pris en compte [seuil à définir] ;

ii. **Base de certification** conforme aux normes de l'Annexe 8 (et de l'Annexe 16 pour le bruit et les émissions) pour la catégorie d'aéronef concernée ;

iii. **Contenu du TC complet** (21.A.41) : définition de type, limitations, ICA, TCDS (navigabilité et émissions), TCDS bruit, base de certification et exigences environnementales ;

iv. **Validité** : le TC est en vigueur, ni restitué ni révoqué (21.A.51) ; les modèles demandés figurent au TCDS ;

v. **Maintien de la navigabilité assuré par le titulaire** (21.A.44) : système de compte rendu des événements (21.A.3A), élaboration des mesures correctives et diffusion des consignes de navigabilité (21.A.3B), mise à disposition des ICA, des OSD (21.A.62) et, pour les grands avions, du programme d'intégrité structurale (21.A.65) ;

vi. **Accès de l'[AAC]** aux MCAI de l'État de conception et aux ICA du détenteur du TC (cf. **MANL-AIR-5001** § 3.6.1 et 3.6.2).

(b) Lorsqu'un critère n'est pas satisfait (accès aux MCAI non obtenu, par exemple), l'acceptation peut être assortie de conditions (accès via l'exploitant à titre transitoire – **MANL-AIR-5001** § 3.6.2 (c)) ou refusée.

CHAPITRE 3. INSTRUCTION DE LA DEMANDE

3.1. PROCESSUS D'ACCEPTATION

N°	ÉTAPE (QUOI)	QUI	QUAND / DÉLAI	ENREGISTREMENT (OÙ)
1	Réception de la demande (ou initiative de l'[AAC])	Secrétariat [DivAIR]	J0 ; accusé sous [02] jours ouvrables	Liste des TC acceptés [FORM-AIR-5210-04] ; GED
2	Vérification de la liste : type / modèle déjà accepté ?	Inspecteur désigné	[02] jours ouvrables	Si oui : vérification de couverture du modèle (§ 3.3)
3	Évaluation documentaire (TC, TCDS, base de certification, État de conception)	Inspecteur désigné	[10] jours ouvrables	Check-list [FORM-AIR-5210-02]
4	Courrier à l'État de conception et au détenteur du TC (accès MCAI, ICA)	[Chef DivAIR] / [PCA/DG]	Dès l'étape 3	Lettre [FORM-AIR-5210-05]
5	Rapport et recommandation	Inspecteur → [Chef DivAIR]	[03] jours ouvrables	[FORM-AIR-5210-02]
6	Décision d'acceptation	[Directeur DSV]	[05] jours ouvrables	Décision [FORM-AIR-5210-03]
7	Mise à jour de la liste des TC acceptés et du formulaire d'accès	Secrétariat / chargé du formulaire	[02] jours ouvrables	[FORM-AIR-5210-04] ; [FORM-AIR-5550]

3.2. DETAIL DES ETAPES

(a) **Demande.** La demande est présentée sur le formulaire [FORM-AIR-5210-01] par le futur propriétaire ou exploitant, dès que l'acquisition d'un aéronef d'un type non encore accepté est envisagée et au plus tard [60] jours avant la demande d'immatriculation. Elle comprend : copie du TC et des TCDS (aéronef, moteurs, hélices, bruit), identification du détenteur du TC, liste des modèles concernés et engagement du détenteur du TC à fournir les ICA.

(b) **Évaluation documentaire.** L'inspecteur vérifie, à l'aide de la check-list [FORM-AIR-5210-02], les critères du § 2.1. Il consulte les sites de l'autorité de l'État de conception (TCDS en vigueur, liste des AD) et les publications de l'OACI.

(c) **Accès à la documentation.** Le [Chef DivAIR] fait préparer, à la signature du [PCA/DG], le courrier [FORM-AIR-5210-05] à l'État de conception demandant les modalités de communication des MCAI, ainsi que le courrier au détenteur du TC pour l'accès aux ICA (cf. **MANL-AIR-5001** § 3.6.1 (a) et 3.6.2 (a)). L'acceptation peut intervenir avant réception de la réponse, sous condition d'un accès transitoire via l'exploitant.

(d) **Décision.** La décision d'acceptation [FORM-AIR-5210-03], signée par le [Directeur DSV], précise : le TC et le TCDS (révision), les modèles acceptés, les TC moteurs et hélices associés, et les conditions éventuelles. En cas de refus, une lettre motivée est adressée au demandeur.

(e) **Enregistrement.** Le type est inscrit à la liste des TC acceptés [FORM-AIR-5210-04], publiée [sur le site de l'AAC] et communiquée à la [DivOPS].

3.3. NOUVEAU MODELE D'UN TYPE ACCEPTE ET SUIVI DES TC

(a) Pour un nouveau modèle d'un type déjà accepté, l'inspecteur vérifie que le modèle figure au TCDS en vigueur et que les accès aux MCAI couvrent ce modèle ; à défaut, un courrier complémentaire est adressé à l'État de conception (cf. **MANL-AIR-5001** § 3.6.1 (b)). L'extension est consignée dans la liste [FORM-AIR-5210-04].

(b) Au moins [une fois par an], la [DivAIR] vérifie la validité des TC des types inscrits au registre (révisions de TCDS, changement de détenteur, révocation). Tout changement de détenteur du TC fait l'objet d'une mise à jour des accès documentaires.

(c) En cas de révocation d'un TC (type orphelin), la [DivAIR] réévalue la validité des CDN concernés, impose des limites d'emploi et met en place une surveillance renforcée (cf. **MANL-AIR-5001** § 6.2 (h)), en coordination avec [l'URSAC / une autorité de certification reconnue].

CHAPITRE 4. ENREGISTREMENT ET ARCHIVAGE

4.1. ENREGISTREMENT ET ARCHIVAGE

(a) Chaque dossier comprend la demande, la check-list, la correspondance avec l'État de conception et le détenteur du TC, le rapport et la décision. Il est conservé dans la [GED], section [Navigabilité / Certificats de type], pendant toute la durée d'inscription d'un aéronef du type au registre et [deux (02)] ans au-delà.

ANNEXES
ANNEXE 1. LISTE DES FORMULAIRES

RÉFÉRENCE	INTITULÉ
[FORM-AIR-5210-01]	Demande d'acceptation d'un certificat de type
[FORM-AIR-5210-02]	Check-list et rapport d'évaluation
[FORM-AIR-5210-03]	Décision d'acceptation d'un certificat de type (modèle)
[FORM-AIR-5210-04]	Liste des certificats de type acceptés
[FORM-AIR-5210-05]	Lettre à l'État de conception – accès aux MCAI (modèle)

ANNEXE 2. CHECK-LIST D'ÉVALUATION

N°	POINT DE VÉRIFICATION	RÉF. PART 21 SECTION A	MÉTHODE	S	NS	NA	OBS.
PARTIE A – CERTIFICAT DE TYPE							
A1	TC délivré par un État dont les prescriptions sont reconnues	[RTA-XX] 8 AIR P1	RD				
A2	Contenu du TC complet (définition, limitations, ICA, TCDS, base)	21.A.41	RD				
A3	TC en vigueur, ni restitué ni révoqué	21.A.51	RD				
A4	Modèles demandés au TCDS ; TC moteurs et hélices identifiés	21.A.41	RD				
A5	Base de certification conforme Annexe 8 / Annexe 16	—	RD				
A6	TCDS bruit / émissions disponibles	21.A.41	RD				
PARTIE B – MAINTIEN DE LA NAVIGABILITÉ							
B1	Système de compte rendu des événements du titulaire	21.A.3A ; 21.A.44	RD				
B2	Diffusion des AD par l'État de conception ; accès de l'[AAC]	21.A.3B	RD				
B3	Mise à disposition des ICA par le titulaire	21.A.44	RD				
B4	OSD (MMEL, formation) disponibles	21.A.62	RD				
B5	Programme d'intégrité structurale (grands avions)	21.A.65	RD				
B6	Niveau EI de l'État de conception (USOAP)	—	RD				