AUTORITÉ DE L'AVIATION CIVILE DE LA [ETAT]

[LOGO]



Procédure de Suivi et d'Élaboration des MCAI

Approuvé par le [Président du conseil d'administration/Directeur général] ([PCA/DG]) et publié sous son autorité

Réf. Procédure : PROC-AIR-5250
Édition : 01 · **Révision :** 00
Date : NOVEMBRE 2026

N° de contrôle : 00

CHAPITRE 0. ADMINISTRATION DE LA PROCÉDURE

0.1. APPROBATION

	NOMS ET PRÉNOMS	FONCTIONS	VISAS	DATES
RÉDACTION		Inspecteur AIR		
VÉRIFICATION		[Chef de la DivAIR]		
VÉRIFICATION		Responsable du système documentaire		
VALIDATION		[Directeur DSV]		
APPROBATION		[Président du conseil d'administration/Directeur général]		

0.2. TABLE DES MATIERES

CHAPITRE 0. ADMINISTRATION DE LA PROCÉDURE.....i

0.1. APPROBATION.....i

0.2. TABLE DES MATIERES.....ii

0.3. LISTE ET SUIVI DES AMENDEMENTS.....iii

0.4. LISTE DE DISTRIBUTION.....iv

0.5. FORMAT ET GESTION DE LA PROCÉDURE.....v

CHAPITRE 1. GENERALITES.....1

1.1. OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION.....1

1.2. REFERENCES ET DEFINITIONS.....2

1.3. RESPONSABILITES.....3

CHAPITRE 2. RECEPTION, ANALYSE ET DIFFUSION DES MCAI.....4

2.1. VEILLE ET RECEPTION.....4

2.2. ANALYSE D'APPLICABILITE ET DIFFUSION.....5

2.3. SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE.....6

CHAPITRE 3. ELABORATION DE MCAI NATIONALES.....7

3.1. CAS D'ELABORATION.....7

3.2. CONTENU ET PROCESSUS D'ELABORATION.....8

CHAPITRE 4. COMPTES RENDUS DE DEFAUTS A L'ETAT DE CONCEPTION.9

4.1. COLLECTE ET TRANSMISSION.....9

CHAPITRE 5. ENREGISTREMENT ET INDICATEURS.....10

5.1. ENREGISTREMENT, ARCHIVAGE ET INDICATEURS.....10

ANNEXES 11

ANNEXE 1. LOGIGRAMME – TRAITEMENT D'UNE MCAI ÉTRANGÈRE.....11

ANNEXE 2. LISTE DES FORMULAIRES.....12

0.3. LISTE ET SUIVI DES AMENDEMENTS

Référence Amendements		Classement Amendements		Observations / Objets
N°	**Date**	**Majeur**	**Mineur**	
01	Novembre 2026			**Édition initiale (Édition 1 / Révision 0) – Procédure élaborée en application de la section 6.10 du MANL-AIR-5001, sur la base des exigences de la Section A de l'Annexe I (Part 21) du Règlement (UE) n° 748/2012 (Subpart A – points 21.A.3A (système de compte rendu) et 21.A.3B (consignes de navigabilité)).**

0.4. LISTE DE DISTRIBUTION

DESTINATAIRES	FORMAT (N° Contrôle)
Bibliothèque technique	Physique (00)
[Division de la navigabilité des aéronefs]	Physique (01)
[Président du conseil d'administration/Directeur général]	Électronique (E) *
[Direction de la Sécurité des Vols]	
Inspecteur en navigabilité des aéronefs	
Autres personnel de l'[AAC]	

* Le format Électronique (E) est disponible sur le Serveur Intranet de l'[AAC]. Toute copie imprimée de la procédure, à l'exception des exemplaires 00 et 01, est considérée comme non contrôlée.

0.5. FORMAT ET GESTION DE LA PROCÉDURE

(a) La présente procédure est une procédure associée au Manuel de l'Inspecteur Navigabilité **MANL-AIR-5001**. Elle met en œuvre la section 6.10 dudit manuel (Procédure relative aux renseignements obligatoires de maintien de navigabilité) et figure à l'annexe 1 du manuel.

(b) Elle est présentée en version papier et en version électronique disponible sur le [système de gestion de la documentation de l'AAC]. Toute copie imprimée, à l'exception des exemplaires contrôlés 00 et 01, porte la mention « DOCUMENT NON CONTRÔLÉ ».

(c) Les règles d'amendement, de classification des amendements (majeur/mineur), de vérification, de validation, d'approbation et de diffusion sont celles définies à la section 0.6 du **MANL-AIR-5001**. Les amendements sont enregistrés sur le formulaire de contrôle des procédures, guides, formulaires et checklists [FORM-AIR-5540].

(d) **Principe de régionalisation.** La présente procédure est rédigée sous forme de modèle régional. Les éléments **[entre crochets et en couleur orange]** (désignation de l'Autorité, de l'État, des entités, des règlements nationaux, des signataires, des délais, des références de formulaires, des systèmes informatiques…) sont à adapter par chaque État membre avant approbation, sans modifier la logique du processus ni le niveau d'exigence.

(e) Conformément aux directives de la section 3.5.2 du **MANL-AIR-5001**, chaque étape de la procédure précise **qui** fait **quoi**, **quand**, **comment**, **où** sont conservés les enregistrements et **en coordination avec qui**.

(f) Les formulaires associés à la présente procédure sont regroupés dans le dossier de la procédure et listés en annexe.

CHAPITRE 1. GENERALITES

Références aux PQs applicables

ÉC-5 5.105 ; 5.215

1.1. OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION

(a) La présente procédure décrit le mécanisme par lequel l'[AAC] (cf. **MANL-AIR-5001** § 6.10) :

i. reçoit, analyse et diffuse les renseignements obligatoires de maintien de la navigabilité (MCAI) publiés par les États de conception des aéronefs, moteurs, hélices et équipements installés sur les aéronefs inscrits au registre national ;

ii. s'assure de leur mise en œuvre par les propriétaires, exploitants et OGMN ;

iii. élabore, si nécessaire, des MCAI nationales (consignes de navigabilité de [Etat]) ;

iv. transmet à l'État de conception les informations sur les défauts, défaillances et événements affectant le maintien de la navigabilité.

(b) Les MCAI comprennent les consignes de navigabilité (AD), les bulletins de service rendus obligatoires par l'État de conception et les bulletins de service déclarés obligatoires par l'organisme responsable de la conception de type (cf. **MANL-AIR-5001** § 6.10 (c)).

*Note : Le Règlement (UE) n° 748/2012 n'est pas d'application directe en [Etat]. Les exigences de sa Section A sont utilisées comme **référentiel de vérification** et comme modèle de bonnes pratiques, en complément du [RTA-XX] 8 AIR Partie 1 qui demeure la base réglementaire nationale. Pour les produits relevant d'un autre État de conception, les exigences équivalentes du règlement de cet État sont appliquées selon la même logique.*

1.2. REFERENCES ET DEFINITIONS

- OACI – Annexe 8 – Navigabilité des aéronefs
- OACI – Doc 9760 – Manuel de navigabilité
- OACI – Doc 9734 – Manuel de supervision de la sécurité
- UEMOA – Règlement N°08/2013/CM/UEMOA portant Code communautaire de l'aviation civile des États membres
- [Loi n° XX/AAAA – Code de l'aviation civile de l'Etat]
- [RTA-XX] 7 AIR – Marques de nationalité et d'immatriculation des aéronefs civils
- [RTA-XX] 8 AIR, Partie 1 – Navigabilité des aéronefs
- OACI – Annexe 8, Partie II, Chapitre 4 (Maintien de la navigabilité) ; Circulaire 95 ; Doc 9760 (Partie IV)
- Règlement (UE) n° 748/2012 – Annexe I (Part 21), Section A : 21.A.3A (système de compte rendu des événements), 21.A.3B (consignes de navigabilité), 21.A.44 et 21.A.118A (obligations des titulaires)
- [RTA-XX] 19 – Gestion de la sécurité ; [texte national relatif aux comptes rendus d'événements]
- **MANL-AIR-5001** – sections 3.6 et 6.10

(a) **Consigne de navigabilité (AD)** : document émis ou adopté par une autorité, qui rend obligatoires des actions à effectuer sur un aéronef pour rétablir un niveau de sécurité acceptable lorsqu'il est établi que ce niveau pourrait être compromis (21.A.3B (a)).

(b) **Condition dangereuse** : condition déterminée par l'autorité, résultant d'une déficience de l'aéronef ou d'un moteur, d'une hélice, d'une pièce ou d'un équipement, et susceptible d'exister ou de se développer sur d'autres aéronefs (21.A.3B (b)).

(c) **AMOC** : moyen alternatif de conformité à une AD, approuvé par l'autorité ayant émis l'AD.

1.3. RESPONSABILITES

ENTITÉ / FONCTION	RESPONSABILITÉS DANS LA PROCÉDURE
[PCA/DG]	Approuve la présente procédure ; signe les documents délivrés lorsque la délégation de signature le prévoit [à préciser].
[Directeur DSV]	Signe les documents délivrés [selon délégation] ; arbitre en cas de désaccord.
[Chef DivAIR]	Enregistre et oriente les demandes ; désigne l'inspecteur ; vérifie le rapport d'évaluation ; tient le registre.
Inspecteur navigabilité habilité	Instruit la demande (recevabilité, évaluation documentaire, inspection) ; renseigne la check-list ; rédige le rapport et la recommandation.
Agent technique / secrétariat [DivAIR]	Réceptionne, enregistre et archive les dossiers ; émet les accusés de réception ; met à jour le dossier aéronef.
Chargé de la veille MCAI [désigné par le Chef DivAIR]	Assure la veille quotidienne/hebdomadaire des sites des États de conception ; tient le registre des MCAI [FORM-AIR-5250-01] ; procède à l'analyse d'applicabilité et prépare les avis de diffusion.
Propriétaires, exploitants, OGMN	S'abonnent aux MCAI applicables ; appliquent les MCAI dans les délais ; tiennent l'état de conformité ; rendent compte des défauts et événements ([FORM-AIR-5250-04]).
État de conception / détenteurs de TC, STC, réparations	Émettent les MCAI ; reçoivent les comptes rendus de défauts et les analysent (21.A.3A (a), (e)).

CHAPITRE 2. RECEPTION, ANALYSE ET DIFFUSION DES MCAI

Références aux PQs applicables

ÉC-5 5.105

2.1. VEILLE ET RECEPTION

(a) Le chargé de la veille consulte, au minimum [chaque semaine] et dès réception d'une alerte, les sources de MCAI des États de conception des types inscrits au registre, listées dans le formulaire d'accès à la documentation [FORM-AIR-5550] (sites de l'EASA, de la FAA, de TCCA, de l'ANAC…, abonnements aux notifications électroniques). Les AD d'urgence (Emergency AD) sont traitées le jour même.

(b) Toute MCAI nouvelle ou révisée concernant un aéronef, moteur, hélice ou équipement susceptible d'être installé sur un aéronef du registre est enregistrée au registre [FORM-AIR-5250-01] (référence, autorité émettrice, objet, applicabilité, date d'entrée en vigueur, échéances).

2.2. ANALYSE D'APPLICABILITE ET DIFFUSION

(a) Pour chaque MCAI enregistrée, le chargé de la veille détermine, à partir du registre d'immatriculation et des dossiers aéronefs, les aéronefs du registre potentiellement concernés (type, modèle, numéros de série, équipements installés).

(b) Les MCAI de l'État de conception sont **applicables de plein droit** aux aéronefs immatriculés en [Etat] [conformément au [RTA-XX] 8 AIR Partie 1], sauf décision contraire motivée de l'[AAC].

(c) Un avis de diffusion [FORM-AIR-5250-02] est adressé [sous [02] jours ouvrables ; le jour même pour une AD d'urgence] aux propriétaires, exploitants et OGMN concernés, avec copie à l'inspecteur chargé de leur surveillance. L'avis ne dispense pas les exploitants de leur propre veille.

2.3. SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE

(a) Les OGMN et exploitants tiennent un état de conformité des MCAI par aéronef (AD applicables, méthode de conformité, date et heures/cycles d'exécution, prochaine échéance pour les AD répétitives, AMOC utilisés).

(b) L'état de conformité est vérifié par l'[AAC] lors de la classification (**PROC-AIR-5215**), des examens de navigabilité (**PROC-AIR-5220**) et des audits de surveillance continue (**PROC-AIR-5405**). Pour toute AD d'urgence, l'[AAC] demande une confirmation écrite d'exécution dans le délai prescrit.

(c) Tout AMOC doit avoir été approuvé par l'autorité ayant émis l'AD ; l'[AAC] en vérifie l'approbation et l'applicabilité. Le non-respect d'une MCAI rend l'aéronef inapte au vol et constitue une constatation traitée selon la **PROC-AIR-5410** (suspension du CDN le cas échéant).

CHAPITRE 3. ELABORATION DE MCAI NATIONALES

Références aux PQs applicables

ÉC-5 5.215

3.1. CAS D'ELABORATION

(a) L'[AAC] peut émettre une consigne de navigabilité nationale (cf. **MANL-AIR-5001** § 6.10 (e)) :

i. pour imposer des modifications nécessaires au respect de spécifications de navigabilité particulières de la réglementation nationale ;

ii. en cas de circonstances exceptionnelles rendant nécessaires des instructions obligatoires pour garantir la sécurité des vols (condition dangereuse identifiée sur un aéronef du registre, en l'absence ou dans l'attente d'une MCAI de l'État de conception) ;

iii. pour un type orphelin (cf. **MANL-AIR-5001** § 6.2 (h)).

(b) Une condition dangereuse susceptible de concerner d'autres aéronefs du même type est systématiquement signalée à l'État de conception (§ 4.1).

3.2. CONTENU ET PROCESSUS D'ELABORATION

(a) La consigne nationale ([FORM-AIR-5250-03]) contient au minimum, sur le modèle du 21.A.3B (d) : l'identification de la condition dangereuse ; l'identification des aéronefs concernés ; les actions requises ; les délais d'exécution ; la date d'entrée en vigueur. Elle mentionne également les références des données techniques, la possibilité d'AMOC et le contact à l'[AAC].

N°	ÉTAPE	QUI	DÉLAI / OBSERVATIONS
1	Identification et analyse de la condition dangereuse (compte rendu, constatation, information de l'État de conception)	Inspecteur / [Chef DivAIR]	Dès connaissance
2	Consultation du détenteur du TC / de l'État de conception sur l'action corrective	[Chef DivAIR]	Sauf urgence
3	Rédaction du projet de consigne	Inspecteur	[05] jours ouvrables
4	Vérification et validation	[Chef DivAIR] / [Directeur DSV]	[03] jours ouvrables
5	Signature et publication (site de l'AAC, notification aux exploitants)	[PCA/DG] / [Directeur DSV]	Urgence : immédiatement
6	Notification à l'État de conception et enregistrement au registre [FORM-AIR-5250-01]	[Chef DivAIR]	Sous [05] jours ouvrables
7	Suivi de l'exécution et clôture / révision ou annulation	Inspecteurs	Selon échéances

CHAPITRE 4. COMPTES RENDUS DE DEFAUTS A L'ETAT DE CONCEPTION

4.1. COLLECTE ET TRANSMISSION

(a) Les exploitants, OGMN et AMO rendent compte à l'[AAC] des défaillances, mauvais fonctionnements, défauts et autres événements qui ont ou pourraient avoir des effets négatifs sur le maintien de la navigabilité, au moyen du formulaire [FORM-AIR-5250-04] ou du système de compte rendu de l'[AAC], au plus tard **72 heures** après leur identification [selon le [RTA-XX] 19 / texte national].

(b) L'inspecteur analyse le compte rendu ; s'il concerne la conception, il s'assure que le détenteur du TC (ou du STC, ou de l'approbation de réparation) en a été informé, conformément au système de compte rendu de celui-ci (21.A.3A (a)). L'[AAC] transmet à l'État de conception les informations relatives aux défauts susceptibles de constituer une condition dangereuse (Annexe 8, Partie II, Chapitre 4).

(c) La confidentialité de la personne qui rend compte et des personnes mentionnées est protégée (21.A.3A (c)).

(d) Les suites données par le détenteur du TC (analyse, bulletin de service, AD) sont suivies et enregistrées ; elles alimentent le système de gestion de la sécurité de l'[AAC].

CHAPITRE 5. ENREGISTREMENT ET INDICATEURS

5.1. ENREGISTREMENT, ARCHIVAGE ET INDICATEURS

(a) Le registre [FORM-AIR-5250-01], les avis de diffusion, les consignes nationales et les comptes rendus sont conservés dans la [GED], section [Navigabilité / MCAI], pendant [cinq (05)] ans au minimum et, pour les consignes nationales, sans limitation de durée.

(b) Le [Chef DivAIR] suit annuellement : nombre de MCAI enregistrées et diffusées, délai moyen de diffusion, nombre de consignes nationales, nombre de comptes rendus transmis à l'État de conception, constatations liées aux MCAI.

ANNEXES
ANNEXE 1. LOGIGRAMME – TRAITEMENT D'UNE MCAI ÉTRANGÈRE

Chargé de la veille	Veille des sources (FORM-AIR-5550) – nouvelle MCAI / révision / AD d'urgence
▼	
Chargé de la veille	Enregistrement au registre [FORM-AIR-5250-01]
▼	
Chargé de la veille	Analyse d'applicabilité au registre national (type, modèle, n° de série, équipements)
▼	
Chargé de la veille → [Chef DivAIR]	Avis de diffusion [FORM-AIR-5250-02] aux exploitants / OGMN concernés
▼	
Exploitants / OGMN	Exécution ; mise à jour de l'état de conformité ; demande d'AMOC éventuelle à l'autorité émettrice
▼	
Inspecteurs	Vérification lors de la classification, de l'examen de navigabilité et de la surveillance

ANNEXE 2. LISTE DES FORMULAIRES

RÉFÉRENCE	INTITULÉ
[FORM-AIR-5250-01]	Registre de veille et de diffusion des MCAI
[FORM-AIR-5250-02]	Avis de diffusion de MCAI (modèle)
[FORM-AIR-5250-03]	Consigne de navigabilité nationale (modèle)
[FORM-AIR-5250-04]	Compte rendu de défaut / événement de navigabilité
[FORM-AIR-5250-05]	État de conformité des MCAI par aéronef (modèle à l'usage des OGMN)