AUTORITÉ DE L'AVIATION CIVILE DE LA [ETAT]

[LOGO]



Procédure de Délivrance d'une Autorisation de Vol

Approuvé par le [Président du conseil d'administration/Directeur général] ([PCA/DG]) et publié sous son autorité

Réf. Procédure : PROC-AIR-5225
Édition : 01 · **Révision :** 00
Date : NOVEMBRE 2026

N° de contrôle : 00

CHAPITRE 0. ADMINISTRATION DE LA PROCÉDURE

0.1. APPROBATION

	NOMS ET PRÉNOMS	FONCTIONS	VISAS	DATES
RÉDACTION		Inspecteur AIR		
VÉRIFICATION		[Chef de la DivAIR]		
VÉRIFICATION		Responsable du système documentaire		
VALIDATION		[Directeur DSV]		
APPROBATION		[Président du conseil d'administration/Directeur général]		

0.2. TABLE DES MATIERES

CHAPITRE 0. ADMINISTRATION DE LA PROCÉDURE.....i

0.1. APPROBATION.....i

0.2. TABLE DES MATIERES.....ii

0.3. LISTE ET SUIVI DES AMENDEMENTS.....iv

0.4. LISTE DE DISTRIBUTION.....v

0.5. FORMAT ET GESTION DE LA PROCÉDURE.....vi

CHAPITRE 1. GENERALITES.....1

1.1. OBJET.....1

1.2. DOMAINE D'APPLICATION.....2

1.3. REFERENCES.....3

1.4. DEFINITIONS ET ACRONYMES.....4

1.5. RESPONSABILITES.....5

CHAPITRE 2. CAS DE DELIVRANCE ET CONDITIONS DE VOL.....6

2.1. CAS DE DELIVRANCE.....6

2.2. CONDITIONS DE VOL.....7

CHAPITRE 3. INSTRUCTION D'UNE DEMANDE D'AUTORISATION DE VOL.....8

3.1. VUE D'ENSEMBLE DU PROCESSUS.....8

3.2. ETAPES 1 A 3 : RECEPTION, RECEVABILITE ET EVALUATION.....9

3.2.1. Étape 1 – Réception et enregistrement.....9

3.2.2. Étape 2 – Recevabilité et qualification des conditions de vol.....9

3.2.3. Étape 3 – Évaluation des conditions de vol.....9

3.3. ETAPES 4 A 7 : INSPECTION, DELIVRANCE ET SUIVI.....11

3.3.1. Étape 4 – Inspection physique.....11

3.3.2. Étape 5 – Rapport d'évaluation et recommandation.....11

3.3.3. Étape 6 – Délivrance de l'autorisation de vol.....11

3.3.4. Étape 7 – Suivi, restitution et clôture.....11

CHAPITRE 4. CAS PARTICULIERS.....12

4.1. URGENCE ET FORCE MAJEURE.....12

4.2. VOLS INTERNATIONAUX ET VOL D'IMPORTATION.....13

4.3. VOLS EN SURCHARGE ET VOLS D'ESSAIS.....14

CHAPITRE 5. ENREGISTREMENT ET SURVEILLANCE.....15

5.1. ENREGISTREMENT, ARCHIVAGE ET SURVEILLANCE.....15

ANNEXES 16

ANNEXE 1. LOGIGRAMME DU PROCESSUS.....16

ANNEXE 2. LISTE DES FORMULAIRES.....17

ANNEXE 3. CHECK-LIST D'ÉVALUATION.....18

ANNEXE 4. TABLE DES ÉC ET DES PQ DE RATTACHEMENT.....19

0.3. LISTE ET SUIVI DES AMENDEMENTS

Référence Amendements		Classement Amendements		Observations / Objets
N°	Date	Majeur	Mineur	
01	Novembre 2026			**Édition initiale (Édition 1 / Révision 0) – Procédure élaborée en application de la section 6.5 du MANL-AIR-5001, sur la base des exigences de la Section A de l'Annexe I (Part 21) du Règlement (UE) n° 748/2012 (Subpart P – points 21.A.701 à 21.A.727, et Subpart J – point 21.A.263 (c) (6) et (7)).**

0.4. LISTE DE DISTRIBUTION

DESTINATAIRES	FORMAT (N° Contrôle)
Bibliothèque technique	Physique (00)
[Division de la navigabilité des aéronefs]	Physique (01)
[Président du conseil d'administration/Directeur général]	Électronique (E) *
[Direction de la Sécurité des Vols]	
Inspecteur en navigabilité des aéronefs	
Autres personnel de l'[AAC]	

* Le format Électronique (E) est disponible sur le Serveur Intranet de l'[AAC]. Toute copie imprimée de la procédure, à l'exception des exemplaires 00 et 01, est considérée comme non contrôlée.

0.5. FORMAT ET GESTION DE LA PROCÉDURE

(a) La présente procédure est une procédure associée au Manuel de l'Inspecteur Navigabilité **MANL-AIR-5001**. Elle met en œuvre la section 6.5 dudit manuel (Procédure de délivrance d'une autorisation de vol) et figure à l'annexe 1 du manuel.

(b) Elle est présentée en version papier et en version électronique disponible sur le [système de gestion de la documentation de l'AAC]. Toute copie imprimée, à l'exception des exemplaires contrôlés 00 et 01, porte la mention « DOCUMENT NON CONTRÔLÉ ».

(c) Les règles d'amendement, de classification des amendements (majeur/mineur), de vérification, de validation, d'approbation et de diffusion sont celles définies à la section 0.6 du **MANL-AIR-5001**. Les amendements sont enregistrés sur le formulaire de contrôle des procédures, guides, formulaires et checklists [FORM-AIR-5540].

(d) **Principe de régionalisation.** La présente procédure est rédigée sous forme de modèle régional. Les éléments **[entre crochets et en couleur orange]** (désignation de l'Autorité, de l'État, des entités, des règlements nationaux, des signataires, des délais, des références de formulaires, des systèmes informatiques…) sont à adapter par chaque État membre avant approbation, sans modifier la logique du processus ni le niveau d'exigence.

(e) Conformément aux directives de la section 3.5.2 du **MANL-AIR-5001**, chaque étape de la procédure précise **qui** fait **quoi**, **quand**, **comment**, **où** sont conservés les enregistrements et **en coordination avec qui**.

(f) Les formulaires associés à la présente procédure sont regroupés dans le dossier de la procédure et listés en annexe.

CHAPITRE 1. GENERALITES

Références aux PQs applicables

ÉC-5 5.233

1.1. OBJET

(a) La présente procédure décrit le processus par lequel l'[AAC] délivre une **autorisation de vol** (également appelée permis de vol ou laissez-passer) à un aéronef immatriculé en [Etat] qui ne satisfait pas, ou dont il n'a pas été démontré qu'il satisfait, aux exigences de navigabilité applicables, mais qui est capable d'effectuer un vol en sécurité dans des conditions définies (21.A.701 (a) ; **MANL-AIR-5001** § 6.5).

(b) Elle précise : les cas dans lesquels une autorisation de vol peut être délivrée ; la distinction entre conditions de vol liées ou non à la sécurité de la conception ; les étapes d'instruction, les responsabilités et les délais ; le contenu de l'autorisation, sa durée, son renouvellement et les obligations de son titulaire.

(c) Une autorisation de vol n'est pas un certificat de navigabilité au sens de l'article 31 de la Convention de Chicago. Elle n'est pas automatiquement reconnue par les autres États ; le survol ou l'atterrissage sur le territoire d'un autre État requiert l'accord préalable de cet État (cf. **MANL-AIR-5001** § 6.5 (b)).

1.2. DOMAINE D'APPLICATION

(a) La présente procédure s'applique aux aéronefs inscrits au registre national d'immatriculation de [Etat], ainsi qu'aux aéronefs en cours d'immatriculation pour un vol de convoyage vers [Etat] [lorsque le [RTA-XX] 8 AIR Partie 1 le prévoit].

(b) Elle ne s'applique pas :

i. aux vols effectués sous couvert d'un certificat de navigabilité en état de validité, y compris avec des éléments inopérants autorisés par la LME ;

ii. aux aéronefs immatriculés dans un autre État, pour lesquels l'autorisation relève de l'État d'immatriculation ; l'[AAC] n'instruit dans ce cas que l'autorisation de survol ou d'atterrissage, en coordination avec [la Direction du transport aérien / la DivOPS].

Note : Le Règlement (UE) n° 748/2012 n'est pas d'application directe en [Etat]. Les exigences de sa Section A sont utilisées comme ***référentiel de vérification*** *et comme modèle de bonnes pratiques, en complément du [RTA-XX] 8 AIR Partie 1 qui demeure la base réglementaire nationale. Pour les produits relevant d'un autre État de conception, les exigences équivalentes du règlement de cet État sont appliquées selon la même logique.*

1.3. REFERENCES

- OACI – Annexe 8 – Navigabilité des aéronefs
- OACI – Doc 9760 – Manuel de navigabilité
- OACI – Doc 9734 – Manuel de supervision de la sécurité
- UEMOA – Règlement N°08/2013/CM/UEMOA portant Code communautaire de l'aviation civile des États membres
- [Loi n° XX/AAAA – Code de l'aviation civile de l'Etat]
- [RTA-XX] 7 AIR – Marques de nationalité et d'immatriculation des aéronefs civils
- [RTA-XX] 8 AIR, Partie 1 – Navigabilité des aéronefs
- Règlement (UE) n° 748/2012 – Annexe I (Part 21), Section A : Subpart P (21.A.701 à 21.A.727), point 21.A.263 (c) (6) et (7) et Appendices III et IV (EASA Form 20a et 20b), ainsi que les AMC/GM associés – Easy Access Rules EASA, édition de novembre 2025
- **MANL-AIR-5001** – Manuel de l'Inspecteur Navigabilité (sections 6.4, 6.5, 6.6 et 6.7)
- **PROC-AIR-5220** – Renouvellement du certificat de navigabilité ; **PROC-AIR-5235** – Acceptation des modifications et réparations

1.4. DEFINITIONS ET ACRONYMES

(a) **Autorisation de vol** : document délivré par l'[AAC] à un aéronef qui ne répond pas aux spécifications de navigabilité, mais qui peut voler en sécurité dans des conditions et limitations définies (cf. **MANL-AIR-5001** § 1.2.1).

(b) **Conditions de vol** : ensemble comprenant la ou les configurations de l'aéronef, les conditions et restrictions nécessaires à la sécurité de l'exploitation, la justification de la capacité de l'aéronef à voler en sécurité et la méthode de contrôle de la configuration (21.A.708).

(c) **Conditions de vol liées à la sécurité de la conception** : conditions dont la justification requiert une évaluation de la conception (par exemple aéronef modifié ou réparé selon des données non encore approuvées, essais en vol de développement, dépassement des limitations du TC). Elles sont approuvées par l'autorité de certification de l'État de conception ou par un organisme de conception habilité (21.A.709 (a) (1), 21.A.710 (a)).

(d) **Conditions de vol non liées à la sécurité de la conception** : conditions pour lesquelles l'aéronef est dans une configuration conforme à la conception de type mais ne peut justifier de sa navigabilité (par exemple CDN expiré, maintenance non entièrement réalisée, vol de contrôle après maintenance). Elles sont approuvées par l'[AAC] (21.A.709 (a) (2), 21.A.710 (b)).

(e) **Titulaire** : personne au nom de laquelle l'autorisation de vol est délivrée et qui est responsable du respect des conditions et restrictions associées (21.A.727).

(f) **Acronymes** : CDN – certificat de navigabilité ; DOA – organisme de conception agréé ; LME – liste minimale d'équipements ; OGMN – organisme de gestion du maintien de la navigabilité ; TC – certificat de type ; MTOM – masse maximale au décollage.

1.5. RESPONSABILITES

ENTITÉ / FONCTION	RESPONSABILITÉS DANS LA PROCÉDURE
[PCA/DG]	Approuve la présente procédure ; signe les documents délivrés lorsque la délégation de signature le prévoit [à préciser].
[Directeur DSV]	Signe les documents délivrés [selon délégation] ; arbitre en cas de désaccord.
[Chef DivAIR]	Enregistre et oriente les demandes ; désigne l'inspecteur ; vérifie le rapport d'évaluation ; tient le registre.
Inspecteur navigabilité habilité	Instruit la demande (recevabilité, évaluation documentaire, inspection) ; renseigne la check-list ; rédige le rapport et la recommandation.
Agent technique / secrétariat [DivAIR]	Réceptionne, enregistre et archive les dossiers ; émet les accusés de réception ; met à jour le dossier aéronef.
[DivOPS]	Évalue les conditions relatives à l'équipage, à l'itinéraire, à l'espace aérien et au transport de personnes ; coordonne avec les services de la navigation aérienne.
[Direction du transport aérien / Relations extérieures]	Obtient, le cas échéant, les autorisations de survol ou d'atterrissage des États concernés.
Demandeur (propriétaire, exploitant, OGMN, AMO)	Dépose la demande ; propose les conditions de vol et leur justification ; déclare la capacité de l'aéronef à voler en sécurité (21.A.709 (b) (3)).
Titulaire de l'autorisation	S'assure que toutes les conditions et restrictions sont respectées et maintenues (21.A.727) ; restitue l'autorisation à l'échéance ou en cas de retrait (21.A.723 (c)).
Approbateur des conditions de vol liées à la conception (autorité de l'État de conception, détenteur du TC, DOA)	Approuve les conditions de vol et leur justification lorsque celles-ci sont liées à la sécurité de la conception (21.A.710 (a)).

CHAPITRE 2. CAS DE DELIVRANCE ET CONDITIONS DE VOL

Références aux PQs applicables

ÉC-5 5.233

2.1. CAS DE DELIVRANCE

(a) Une autorisation de vol peut être délivrée pour les objets suivants. La correspondance avec les cas prévus au **MANL-AIR-5001** § 6.5 (c) est indiquée :

N°	OBJET DU VOL (21.A.701 (a))	MANL-AIR-5001 § 6.5 (c)	CONDITIONS DE VOL
1	Vol de contrôle ou de dépannage après maintenance (point 16)	i.	Non liées à la conception (en règle générale)
2	Vol de contrôle après modification ou réparation, ou lié à une demande de STC ; démonstration de conformité (points 1, 2)	ii.	**Liées à la conception**
3	Convoyage d'un aéronef dont le CDN est expiré ou suspendu, vers un lieu de maintenance, d'examen de navigabilité ou de stockage (point 11)	iii.	Non liées à la conception, sauf si l'état de l'aéronef l'exige
4	Livraison, importation ou exportation de l'aéronef (point 7)	iii.	Non liées à la conception, sauf configuration non conforme au TC
5	Évacuation d'un aéronef en danger imminent ou en cas de force majeure	iv.	Selon l'état de l'aéronef ; évaluation au cas par cas
6	Vol à une masse supérieure à la MTOM pour un vol au-delà du rayon d'action normal (convoyage avec carburant additionnel) (point 12)	v.	**Liées à la conception**
7	Aéronef ne répondant pas aux spécifications de navigabilité mais capable de voler en sécurité (points 9, 10, 13, 14, 15)	vi.	Selon le cas
8	Vol de réception par l'Autorité ou par le client (points 6, 8)	—	Non liées à la conception

(b) Les objets liés à la production et au développement d'un aéronef nouveau (21.A.701 (a) (3) à (5)) ne sont pas applicables en [Etat], en l'absence d'organisme de conception ou de production. Ils seraient traités au cas par cas en coordination avec l'autorité de l'État de conception.

(c) L'objet « 15 » (activité non commerciale sur aéronef individuel non complexe pour lequel un CDN n'est pas approprié) n'est retenu que [si le [RTA-XX] 8 AIR Partie 1 le prévoit] ; dans ce cas, seul le propriétaire peut être demandeur (21.A.703 (a)).

2.2. CONDITIONS DE VOL

(a) Les conditions de vol proposées par le demandeur comprennent au minimum (21.A.708) :

i. la ou les configurations de l'aéronef pour lesquelles l'autorisation est demandée, y compris les écarts par rapport à la configuration approuvée ;

ii. les conditions ou restrictions nécessaires à la sécurité : itinéraire et espace aérien ; qualifications et composition de l'équipage ; restrictions relatives au transport de personnes autres que l'équipage ; limitations d'exploitation, procédures spécifiques ou conditions techniques ; programme d'essais en vol le cas échéant ; dispositions spécifiques de maintien de la navigabilité ;

iii. la justification de la capacité de l'aéronef à voler en sécurité dans ces conditions (inspection, travaux réalisés, rapport technique, avis du détenteur du TC) ;

iv. la méthode de contrôle de la configuration de l'aéronef pour rester dans les conditions établies.

(b) **Approbation des conditions de vol** :

i. lorsque les conditions sont **liées à la sécurité de la conception**, elles doivent avoir été approuvées par l'autorité de certification de l'État de conception ou par un organisme de conception agréé au titre du privilège 21.A.263 (c) (6) (ou équivalent), ou à défaut par le détenteur du TC sous couvert de son autorité (21.A.710 (a)). L'[AAC] vérifie l'approbation et n'en refait pas la démonstration ;

ii. lorsque les conditions sont **non liées à la sécurité de la conception**, elles sont approuvées par l'[AAC] sur la base de la proposition du demandeur (21.A.710 (b)).

(c) Avant d'approuver ou d'accepter les conditions de vol, l'[AAC] doit être convaincue que l'aéronef est capable de voler en sécurité dans les conditions et restrictions spécifiées ; elle peut réaliser ou exiger du demandeur toute inspection ou tout essai nécessaire (21.A.710 (c)).

(d) Le transport de personnes autres que l'équipage nécessaire au vol est interdit, sauf autorisation expresse mentionnée dans l'autorisation de vol et justifiée par l'objet du vol.

CHAPITRE 3. INSTRUCTION D'UNE DEMANDE D'AUTORISATION DE VOL

Références aux PQs applicables

ÉC-5 5.233

3.1. VUE D'ENSEMBLE DU PROCESSUS

N°	ÉTAPE (QUOI)	QUI	QUAND / DÉLAI	ENREGISTREMENT (OÙ)
1	Réception et enregistrement de la demande	Secrétariat [DivAIR]	J0 ; accusé de réception sous [01] jour ouvrable	Registre [FORM-AIR-5225-04] ; GED
2	Recevabilité et qualification des conditions de vol (liées / non liées à la conception)	Inspecteur désigné	Sous [02] jours ouvrables	Check-list partie A
3	Évaluation des conditions de vol et de leur justification	Inspecteur (+ [DivOPS])	Sous [05] jours ouvrables	Check-list partie B
4	Inspection physique de l'aéronef (si requise)	Inspecteur désigné	Avant délivrance	Rapport d'inspection
5	Rapport d'évaluation et recommandation	Inspecteur désigné	Sous [01] jour ouvrable	[FORM-AIR-5225-02]
6	Délivrance de l'autorisation de vol	[Directeur DSV] / [Chef DivAIR]	Sous [01] jour ouvrable	Autorisation de vol [FORM-AIR-5225-03]
7	Suivi, restitution et clôture	Inspecteur / Secrétariat	À l'échéance ou après le vol	Registre ; dossier aéronef

Note : Le délai global cible pour un dossier complet est de [05] jours ouvrables pour des conditions non liées à la conception et de [10] jours ouvrables lorsque les conditions de vol liées à la conception ont déjà été approuvées. En situation d'urgence (évacuation, force majeure), la demande est traitée sans délai selon le § 4.1.

3.2. ETAPES 1 A 3 : RECEPTION, RECEVABILITE ET EVALUATION

3.2.1. Étape 1 – Réception et enregistrement

(a) **Qui / quand :** le demandeur dépose la demande au moins [10] jours ouvrables avant la date prévue du vol (hors urgence), sur le formulaire [FORM-AIR-5225-01]. Le secrétariat l'enregistre au registre [FORM-AIR-5225-04] sous un numéro unique [ADV-AAAA-NNN] et en accuse réception.

(b) **Comment :** la demande comprend (21.A.707 (b), 21.A.709 (b)) :

i. l'objet du ou des vols, rattaché à l'un des cas du § 2.1 ;

ii. la description des écarts par rapport aux exigences de navigabilité applicables ;

iii. les conditions de vol proposées (§ 2.2) et la documentation qui les justifie ;

iv. le cas échéant, l'approbation des conditions de vol liées à la conception (autorité de l'État de conception, DOA, détenteur du TC) ;

v. la déclaration du demandeur attestant que l'aéronef est capable de voler en sécurité dans les conditions proposées ;

vi. l'identification de l'équipage, l'itinéraire, les dates et, pour un vol international, les autorisations de survol obtenues ou demandées ;

vii. le certificat de remise en service des travaux réalisés en préparation du vol et la situation des consignes de navigabilité.

3.2.2. Étape 2 – Recevabilité et qualification des conditions de vol

(a) L'inspecteur vérifie la complétude du dossier (partie A de la check-list) et détermine si les conditions de vol sont **liées** ou **non liées** à la sécurité de la conception, selon le tableau du § 2.1 et la nature des écarts.

(b) Si les conditions sont liées à la conception et qu'aucune approbation n'est fournie, le demandeur est orienté vers l'approbateur compétent (21.A.709 (a) (1)). Le dossier est suspendu jusqu'à réception de l'approbation.

3.2.3. Étape 3 – Évaluation des conditions de vol

(a) L'inspecteur vérifie à l'aide de la partie B de la check-list :

i. l'adéquation de l'objet du vol à l'autorisation demandée et l'absence d'alternative permettant un vol sous CDN ;

ii. la cohérence et l'exhaustivité des conditions de vol (21.A.708) et de leur justification ;

iii. pour des conditions liées à la conception : l'authenticité de l'approbation et la compétence de l'approbateur (21.A.710 (a)) ;

iv. l'état de maintenance de l'aéronef, la situation des consignes de navigabilité et les éléments inopérants ;

v. les qualifications de l'équipage et les restrictions d'itinéraire et d'espace aérien, en coordination avec la [DivOPS] ;

vi. la méthode de contrôle de la configuration (21.A.708 (d)).

(b) Les écarts sont notifiés au demandeur par écrit ; le délai de réponse est fixé en fonction de la date prévue du vol.

3.3. ETAPES 4 A 7 : INSPECTION, DELIVRANCE ET SUIVI

3.3.1. Étape 4 – Inspection physique

(a) Une inspection physique de l'aéronef est réalisée avant délivrance lorsque : le CDN est expiré depuis plus de [six (06)] mois ; l'aéronef a subi un dommage ou une immobilisation prolongée ; les conditions de vol sont liées à la conception ; ou l'inspecteur l'estime nécessaire au vu du dossier. La décision de ne pas inspecter est motivée dans le rapport.

3.3.2. Étape 5 – Rapport d'évaluation et recommandation

(a) L'inspecteur établit le rapport [FORM-AIR-5225-02], qui récapitule les vérifications, les conditions et restrictions à porter sur l'autorisation et la recommandation (délivrance / refus). Le rapport est vérifié par le [Chef DivAIR].

3.3.3. Étape 6 – Délivrance de l'autorisation de vol

(a) L'autorisation de vol est établie sur le modèle [FORM-AIR-5225-03] et signée par le [Directeur DSV] [ou le Chef DivAIR selon délégation]. Elle mentionne (21.A.711 (e)) : l'aéronef, le titulaire, l'objet du ou des vols, les conditions et restrictions approuvées, la période de validité et, le cas échéant, l'itinéraire.

(b) La durée de validité est limitée à la période nécessaire à l'objet du vol et ne peut excéder **douze (12) mois** (21.A.723 (a)). Pour un vol de convoyage, elle est en règle générale limitée à [30] jours.

(c) L'autorisation n'est pas transférable (21.A.719 (a)). Elle reste valide tant que les conditions et restrictions sont respectées, qu'elle n'a pas été retirée ou restituée et que l'aéronef reste inscrit au même registre (21.A.723 (a)).

(d) En cas de refus, une lettre motivée est adressée au demandeur, mentionnant les voies de recours [prévues par les textes nationaux].

3.3.4. Étape 7 – Suivi, restitution et clôture

(a) Le titulaire s'assure que toutes les conditions et restrictions sont respectées et maintenues (21.A.727). Il informe l'[AAC] de la réalisation du vol et de tout incident dans un délai de [72] heures.

(b) Toute modification invalidant les conditions de vol ou leur justification est approuvée selon le § 2.2 ; toute modification du contenu de l'autorisation donne lieu à une nouvelle autorisation (21.A.713). Le renouvellement est traité comme une modification (21.A.725).

(c) À l'échéance, en cas de restitution ou de retrait, l'autorisation est restituée à l'[AAC] (21.A.723 (c)) ; le registre est mis à jour et le dossier clôturé.

CHAPITRE 4. CAS PARTICULIERS

4.1. URGENCE ET FORCE MAJEURE

(a) En cas de danger imminent pour l'aéronef ou de force majeure, la demande peut être transmise par tout moyen écrit [adresse électronique / astreinte de la DivAIR]. L'inspecteur d'astreinte évalue la situation et peut faire délivrer une autorisation limitée au vol strictement nécessaire, avec les restrictions appropriées. Le dossier complet est régularisé sous [05] jours ouvrables.

4.2. VOLS INTERNATIONAUX ET VOL D'IMPORTATION

(a) Pour tout vol traversant ou se terminant dans un autre État, le titulaire obtient l'accord préalable des États concernés ; l'[AAC] peut fournir une version en anglais de l'autorisation (cf. **MANL-AIR-5001** § 6.5 (b)).

(b) Pour un aéronef en cours d'importation, l'autorisation de vol de convoyage est délivrée [par l'État d'immatriculation d'origine / par l'[AAC] après inscription provisoire au registre], conformément au [RTA-XX] 8 AIR Partie 1. La procédure de classification (**PROC-AIR-5215**) est conduite en parallèle.

4.3. VOLS EN SURCHARGE ET VOLS D'ESSAIS

(a) Pour un vol à une masse supérieure à la MTOM, l'emport supplémentaire est limité au carburant additionnel, aux équipements de transport du carburant et aux équipements de navigation nécessaires ; les conditions de vol (masse maximale, centrage, limitations de vitesse et de manœuvre) sont approuvées par le détenteur du TC ou l'autorité de l'État de conception (cf. **MANL-AIR-5001** § 6.5 (c) (v)).

(b) Pour un vol de contrôle lié à une modification ou une réparation, la procédure est conduite en coordination avec l'instruction d'acceptation (**PROC-AIR-5235** § 3.4).

CHAPITRE 5. ENREGISTREMENT ET SURVEILLANCE

5.1. ENREGISTREMENT, ARCHIVAGE ET SURVEILLANCE

(a) Chaque dossier comprend au minimum : la demande et ses pièces, l'accusé de réception, la check-list renseignée, les échanges avec le demandeur, les rapports d'inspection, le rapport d'évaluation et le document délivré ou la lettre de refus.

(b) Le dossier est conservé sous format papier dans le dossier de l'aéronef, sous la responsabilité du [Chef DivAIR], et sous format électronique dans la [GED], section [Navigabilité / Aéronefs / Immatriculation].

(c) Les dossiers sont conservés pendant toute la durée d'inscription de l'aéronef au registre national et [deux (02)] ans après sa radiation.

(d) Le registre [FORM-AIR-5225-04] recense pour chaque autorisation : numéro, aéronef, titulaire, objet, nature des conditions de vol, dates de validité, signataire, restitution.

(e) Le respect des conditions et restrictions peut être vérifié lors d'inspections au sol, d'inspections sur l'aire de trafic ou lors de la surveillance continue de l'exploitant ou de l'OGMN (**PROC-AIR-5405**). Tout manquement est traité selon la **PROC-AIR-5410** et peut entraîner le retrait de l'autorisation.

(f) Le [Chef DivAIR] suit annuellement : le nombre d'autorisations délivrées par objet, le délai moyen de traitement, le nombre de retraits et d'incidents.

ANNEXES
ANNEXE 1. LOGIGRAMME DU PROCESSUS

Demandeur	Dépôt de la demande [FORM-AIR-5225-01] + conditions de vol proposées + déclaration
▼	
Secrétariat [DivAIR]	Étape 1 – Enregistrement [ADV-AAAA-NNN] et accusé de réception
▼	
Inspecteur	Étape 2 – Recevabilité ; conditions liées à la conception ? OUI → approbation de l'État de conception / DOA requise
▼	
Inspecteur (+ [DivOPS])	Étape 3 – Évaluation des conditions de vol (check-list partie B)
▼	
Inspecteur	Étape 4 – Inspection physique (si requise)
▼	
Inspecteur → [Chef DivAIR]	Étape 5 – Rapport d'évaluation et recommandation [FORM-AIR-5225-02]
▼	
[Directeur DSV] / [Chef DivAIR]	Étape 6 – Délivrance de l'autorisation de vol [FORM-AIR-5225-03] ou refus motivé
▼	
Titulaire / Inspecteur	Étape 7 – Compte rendu de vol, restitution, mise à jour du registre [FORM-AIR-5225-04]

ANNEXE 2. LISTE DES FORMULAIRES

RÉFÉRENCE	INTITULÉ
[FORM-AIR-5225-01]	Demande d'autorisation de vol
[FORM-AIR-5225-02]	Check-list d'évaluation et rapport de recommandation
[FORM-AIR-5225-03]	Autorisation de vol (modèle)
[FORM-AIR-5225-04]	Registre des autorisations de vol

ANNEXE 3. CHECK-LIST D'ÉVALUATION

N°	POINT DE VÉRIFICATION	RÉF. PART 21 SECTION A	MÉTHODE	S	NS	NA	OBS.
PARTIE A – RECEVABILITÉ							
A1	Demande complète et signée ; aéronef, demandeur et titulaire identifiés	21.A.703 ; 21.A.707 (a)	RD				
A2	Objet du vol rattaché à un cas admissible	21.A.701 (a) ; 21.A.707 (b) (1)	RD				
A3	Écarts par rapport aux exigences de navigabilité décrits	21.A.707 (b) (2)	RD				
A4	Conditions de vol qualifiées (liées / non liées à la conception)	21.A.709 (a)	RD				
PARTIE B – ÉVALUATION							
B1	Configuration(s) de l'aéronef définie(s)	21.A.708 (a)	RD				
B2	Itinéraire, espace aérien, équipage et personnes transportées définis	21.A.708 (b) (1) à (3)	RD				
B3	Limitations, procédures spécifiques et programme d'essais	21.A.708 (b) (4) (5)	RD				
B4	Dispositions de maintien de la navigabilité ; CRS des travaux préparatoires	21.A.708 (b) (6)	RD				
B5	Justification de la capacité à voler en sécurité ; déclaration du demandeur	21.A.708 (c) ; 21.A.709 (b) (3)	RD				
B6	Méthode de contrôle de la configuration	21.A.708 (d)	RD				
B7	Approbation des conditions liées à la conception par une entité habilitée	21.A.710 (a)	RD				
B8	Situation des consignes de navigabilité et éléments inopérants	21.A.3B	RD				
B9	Autorisations de survol / atterrissage (vols internationaux)	—	RD				
B10	Durée de validité ≤ 12 mois et adaptée à l'objet	21.A.723 (a)	RD				
PARTIE C – INSPECTION PHYSIQUE							
C1	État général de l'aéronef compatible avec le vol envisagé	21.A.710 (c)	IP				
C2	Configuration conforme à celle décrite dans les conditions de vol	21.A.708 (a)	IP				
C3	Documents de bord et placards appropriés	21.A.715	IP				

ANNEXE 4. TABLE DES ÉC ET DES PQ DE RATTACHEMENT

ÉC	N° PQ	DESCRIPTION SUCCINCTE	SECTION(S) DE LA PROCÉDURE
ÉC-5	5.233	Procédures de délivrance des autorisations de vol spécial	Chapitres 2 et 3