AUTORITÉ DE L'AVIATION CIVILE DE LA [ETAT]

[LOGO]



Procédure d'Acceptation des Modifications et Réparations

Approuvé par le [Président du conseil d'administration/Directeur général] ([PCA/DG]) et publié sous son autorité

Réf. Procédure : PROC-AIR-5235
Édition : 01 · **Révision :** 00
Date : NOVEMBRE 2026

N° de contrôle : 00

CHAPITRE 0. ADMINISTRATION DE LA PROCÉDURE

0.1. APPROBATION

	NOMS ET PRÉNOMS	FONCTIONS	VISAS	DATES
RÉDACTION		Inspecteur AIR		
VÉRIFICATION		[Chef de la DivAIR]		
VÉRIFICATION		Responsable du système documentaire		
VALIDATION		[Directeur DSV]		
APPROBATION		[Président du conseil d'administration/Directeur général]		

0.2. TABLE DES MATIERES

CHAPITRE 0. ADMINISTRATION DE LA PROCÉDURE.....i

0.1. APPROBATION.....i

0.2. TABLE DES MATIERES.....ii

0.3. LISTE ET SUIVI DES AMENDEMENTS.....iv

0.4. LISTE DE DISTRIBUTION.....v

0.5. FORMAT ET GESTION DE LA PROCÉDURE.....vi

CHAPITRE 1. GENERALITES.....1

1.1. OBJET.....1

1.2. DOMAINE D'APPLICATION.....2

1.3. REFERENCES.....3

1.4. DEFINITIONS ET ACRONYMES.....4

1.4.1. Définitions.....4

1.4.2. Acronymes.....5

1.5. PRINCIPES ET RATTACHEMENT À LA PART 21 SECTION A.....6

1.6. RESPONSABILITES.....8

CHAPITRE 2. CLASSIFICATION ET VOIES D'ACCEPTATION.....9

2.1. CLASSIFICATION DES MODIFICATIONS.....9

2.2. CLASSIFICATION DES REPARATIONS.....11

2.3. MODIFICATIONS ET REPARATIONS STANDARD, REMPLACEMENTS ET DOMMAGES NON REPARES.....12

2.4. VOIES D'ACCEPTATION.....13

CHAPITRE 3. INSTRUCTION D'UNE DEMANDE D'ACCEPTATION.....14

3.1. VUE D'ENSEMBLE DU PROCESSUS.....14

3.2. ETAPES 1 A 3 : RECEPTION, RECEVABILITE ET DESIGNATION.....15

3.2.1. Étape 1 – Réception et enregistrement de la demande.....15

3.2.2. Étape 2 – Examen de recevabilité.....16

3.2.3. Étape 3 – Désignation de l'inspecteur.....16

3.3. ETAPE 4 : EVALUATION TECHNIQUE DOCUMENTAIRE.....17

3.4. ETAPES 5 ET 6 : INSPECTION PHYSIQUE ET RECOMMANDATION.....19

3.4.1. Étape 5 – Inspection physique.....19

3.4.2. Étape 6 – Rapport d'évaluation et recommandation.....19

3.5. ETAPES 7 ET 8 : DECISION, DELIVRANCE ET CLOTURE.....20

3.5.1. Étape 7 – Décision et délivrance de l'acceptation.....20
3.5.2. Étape 8 – Mise à jour des documents et clôture.....20

CHAPITRE 4. CAS PARTICULIERS.....21
4.1. REPARATIONS EN SITUATION D'URGENCE (AOG) ET HORS DU TERRITOIRE.....21
4.2. AERONEFS EN COURS D'IMMATRICULATION OU D'IMPORTATION.....22
4.3. REPARATIONS TEMPORAIRES ET LIMITATIONS.....23
4.4. MODIFICATIONS RENDUES OBLIGATOIRES PAR UNE MCAI.....24
4.5. TYPE D'AERONEF ORPHELIN ET RECONNAISSANCE REGIONALE.....25

CHAPITRE 5. ENREGISTREMENT, ARCHIVAGE ET SURVEILLANCE.....26
5.1. ENREGISTREMENT ET ARCHIVAGE.....26
5.2. SURVEILLANCE DES MODIFICATIONS ET REPARATIONS MINEURES ET INDICATEURS.....27

CHAPITRE 6. QUALIFICATION DU PERSONNEL.....28
6.1. QUALIFICATION ET HABILITATION DES INSPECTEURS.....28

ANNEXES 29
ANNEXE 1. LOGIGRAMME DU PROCESSUS D'ACCEPTATION.....29
ANNEXE 2. LISTE DES FORMULAIRES ET DOCUMENTS ASSOCIÉS.....30
ANNEXE 3. CHECK-LIST D'ÉVALUATION [CL-AIR-5235-01].....31
ANNEXE 4. AIDE À LA CLASSIFICATION.....33
ANNEXE 5. TABLE DES ÉC ET DES PQ DE RATTACHEMENT.....34
ANNEXE 6. MODÈLE DE LETTRE D'ACCEPTATION.....35

0.3. LISTE ET SUIVI DES AMENDEMENTS

Référence Amendements		Classement Amendements		Observations / Objets
N°	Date	Majeur	Mineur	
01	Novembre 2026			**Édition initiale (Édition 1 / Révision 0) – Procédure élaborée en application de la section 6.7 du MANL-AIR-5001, sur la base des exigences de la Section A de l'Annexe I (Part 21) du Règlement (UE) n° 748/2012 (Subparts A, D, E, K, M et Q).**

0.4. LISTE DE DISTRIBUTION

DESTINATAIRES	FORMAT (N° Contrôle)
Bibliothèque technique	Physique (00)
[Division de la navigabilité des aéronefs]	Physique (01)
[Président du conseil d'administration/Directeur général]	Électronique (E) *
[Direction de la Sécurité des Vols]	
Inspecteur en navigabilité des aéronefs	
Autres personnel de l'[AAC]	

* Le format Électronique (E) est disponible sur le Serveur Intranet de l'[AAC]. Toute copie imprimée de la procédure, à l'exception des exemplaires 00 et 01, est considérée comme non contrôlée.

0.5. FORMAT ET GESTION DE LA PROCÉDURE

(a) La présente procédure est une procédure associée au Manuel de l'Inspecteur Navigabilité **MANL-AIR-5001**. Elle met en œuvre la section 6.7 dudit manuel (Procédure d'acceptation des modifications et réparations) et figure à l'annexe 1 du manuel.

(b) Elle est présentée en version papier et en version électronique disponible sur le [système de gestion de la documentation de l'AAC]. Toute copie imprimée, à l'exception des exemplaires contrôlés 00 et 01, porte la mention « DOCUMENT NON CONTRÔLÉ ».

(c) Les règles d'amendement, de classification des amendements (majeur/mineur), de vérification, de validation, d'approbation et de diffusion sont celles définies à la section 0.6 du **MANL-AIR-5001**. Les amendements sont enregistrés sur le formulaire de contrôle des procédures, guides, formulaires et checklists [FORM-AIR-5540].

(d) **Principe de régionalisation.** La présente procédure est rédigée sous forme de modèle régional. Les éléments **[entre crochets et en couleur orange]** (désignation de l'Autorité, de l'État, des entités, des règlements nationaux, des signataires, des délais, des références de formulaires, des systèmes informatiques…) sont à adapter par chaque État membre avant approbation, sans modifier la logique du processus ni le niveau d'exigence.

(e) Conformément aux directives de la section 3.5.2 du **MANL-AIR-5001**, chaque étape de la procédure précise **qui** fait **quoi**, **quand**, **comment**, **où** sont conservés les enregistrements et **en coordination avec qui**.

CHAPITRE 1. GENERALITES

Références aux PQs applicables

ÉC-3	*5.045*
ÉC-5	*5.105 ; 5.173 ; 5.183*

1.1. OBJET

(a) La présente procédure a pour objet de décrire de manière normalisée le processus par lequel l'[AAC], en sa qualité d'État d'immatriculation n'ayant pas la capacité d'État de conception, **accepte** les modifications et les réparations appliquées ou à appliquer sur les aéronefs inscrits au registre national d'immatriculation de [Etat].

(b) Elle précise notamment :

i. les critères de classification des modifications et réparations (majeures / mineures / standard) ;

ii. les modifications et réparations qui requièrent une acceptation formelle de l'[AAC] et celles qui font l'objet d'une vérification au titre de la surveillance continue ;

iii. les étapes d'instruction d'une demande d'acceptation, les responsabilités, les délais et les enregistrements associés ;

iv. les points de vérification fondés sur les exigences de la **Section A de l'Annexe I (Part 21) du Règlement (UE) n° 748/2012** applicables aux demandeurs et titulaires d'approbations de modifications et de réparations.

(c) L'acceptation délivrée par l'[AAC] ne se substitue pas à l'approbation des données de conception par l'autorité de certification compétente ou par l'organisme de conception dûment habilité : elle confirme que l'[AAC] a vérifié que les données ont bien été approuvées, qu'elles sont applicables à l'aéronef concerné et que leur mise en œuvre préserve la navigabilité de l'aéronef (cf. **MANL-AIR-5001** § 6.7 (f)).

1.2. DOMAINE D'APPLICATION

(a) La présente procédure s'applique :

i. aux aéronefs immatriculés en [Etat], y compris leurs moteurs, hélices, équipements et pièces ;

ii. aux modifications du certificat de type (TC) réalisées par le détenteur du TC (Part 21 Subpart D), aux certificats de type supplémentaires (STC – Part 21 Subpart E) et aux conceptions de réparations (Part 21 Subpart M) ;

iii. aux demandes émanant des propriétaires, exploitants, organismes de gestion du maintien de la navigabilité (OGMN) et organismes de maintenance agréés (AMO) ;

iv. aux aéronefs supervisés par l'[AAC] dans le cadre d'un accord de transfert de responsabilités au titre de l'article 83 bis, dans les limites dudit accord (cf. **PROC-AIR-5325**).

(b) Sont exclus du champ de la présente procédure :

i. l'élimination d'un dommage par remplacement de pièces, d'équipements ou de composants sans nécessité d'activité de conception, qui constitue une tâche de maintenance (21.A.431A (d)) ;

ii. les modifications de conception d'articles ETSO autres que les groupes auxiliaires de puissance (APU), traitées par le détenteur de l'autorisation ETSO (21.A.431A (e) et 21.A.611) ;

iii. les modifications autonomes des instructions de maintien de la navigabilité (ICA) approuvées par le détenteur de l'approbation de conception, qui n'affectent pas la section des limitations de navigabilité (21.A.90C) ; ces documents sont pris en compte au titre de l'accès à la documentation technique (cf. **MANL-AIR-5001** § 3.6) et de l'approbation des programmes de maintenance (cf. **PROC-AIR-5310**).

*Note : Le Règlement (UE) n° 748/2012 n'est pas d'application directe en [Etat]. Ses exigences de la Section A sont utilisées comme **référentiel de vérification** pour s'assurer que les données présentées ont été approuvées selon un système de certification conforme à l'Annexe 8 de l'OACI. Pour les produits relevant d'un autre État de conception, les exigences équivalentes du règlement de cet État (par exemple 14 CFR Part 21 et Part 43, Appendix A pour les États-Unis) sont appliquées selon la même logique.*

1.3. REFERENCES

- OACI – Annexe 8 – Navigabilité des aéronefs, Partie II, Chapitre 4 (Maintien de la navigabilité) et Chapitre 4.2 (Responsabilités de l'État d'immatriculation)
- OACI – Annexe 16 – Protection de l'environnement (Volumes I et II)
- OACI – Doc 9760 – Manuel de navigabilité (Partie III – Approbation des modifications et réparations)
- OACI – Doc 9734 – Manuel de supervision de la sécurité
- UEMOA – Règlement N°08/2013/CM/UEMOA portant Code communautaire de l'aviation civile des États membres
- [Loi n° XX/AAAA – Code de l'aviation civile de l'Etat]
- [RTA-XX] 8 AIR, Partie 1 – Navigabilité des aéronefs
- [RTA-XX] 8 AIR, Partie 145 – Agrément des organismes de maintenance
- Règlement (UE) n° 748/2012 – Annexe I (Part 21), Section A : Subpart A (21.A.3A, 21.A.3B, 21.A.4), Subpart D (21.A.90A à 21.A.109), Subpart E (21.A.111 à 21.A.120B), Subpart K (21.A.307), Subpart M (21.A.431A à 21.A.451) et Subpart Q (21.A.804), ainsi que les AMC/GM associés (notamment GM 21.A.91 et GM 21.A.435) – Easy Access Rules EASA, édition de novembre 2025
- Règlement (UE) n° 1321/2014 – Annexe I (Part-M), point M.A.304 (Données relatives aux modifications et réparations) – à titre de référence
- **MANL-AIR-5001** – Manuel de l'Inspecteur Navigabilité (sections 3.6, 6.2, 6.3, 6.7 et 6.10)

1.4. DEFINITIONS ET ACRONYMES

1.4.1. Définitions

Dans la présente procédure, les termes suivants ont les définitions indiquées ci-après. Les termes non définis ont la signification qui leur est donnée dans le **MANL-AIR-5001**.

(a) **Acceptation (d'une modification ou réparation)** : reconnaissance formelle par l'[AAC] que les données de conception d'une modification ou d'une réparation ont été approuvées par l'autorité ou l'organisme compétent, qu'elles sont applicables à l'aéronef considéré et que leur mise en œuvre peut être réalisée.

(b) **Approbateur (des données)** : autorité de certification de l'État de conception (ou autorité ayant validé les données), ou organisme de conception agréé (DOA) agissant dans le cadre de ses privilèges, ayant approuvé les données de conception de la modification ou de la réparation (21.A.95 (a), 21.A.97 (a), 21.A.115 (a), 21.A.435 (b)).

(c) **Certificat de type supplémentaire (STC)** : approbation d'une modification majeure d'un certificat de type demandée par une personne autre que le détenteur du certificat de type (21.A.92 (a), 21.A.111).

(d) **Dommage non réparé** : dommage laissé en l'état sur un produit, une pièce ou un équipement et non couvert par des données précédemment approuvées, dont les conséquences sur la navigabilité doivent être évaluées par l'autorité ou un organisme de conception habilité (21.A.445).

(e) **Modification mineure** : modification qui n'a pas d'effet appréciable sur la masse, le centrage, la résistance structurale, la fiabilité, les caractéristiques opérationnelles, les niveaux de bruit ou d'émissions certifiés, les données d'adéquation opérationnelle (OSD) ou d'autres caractéristiques influant sur la navigabilité ou la compatibilité environnementale du produit (21.A.91).

(f) **Modification majeure** : toute modification qui n'est pas mineure (21.A.91).

(g) **Modification standard / Réparation standard** : modification ou réparation applicable à certains aéronefs légers (avions de MTOM ≤ 5 700 kg, giravions de MTOM ≤ 3 175 kg, planeurs, motoplaneurs, ballons et dirigeables ELA1/ELA2, aéronefs VTOL de MTOM ≤ 5 700 kg), réalisée selon les données des spécifications de certification CS-STAN et non en conflit avec les données du détenteur du TC (21.A.90B, 21.A.431B).

(h) **Réparation** : élimination d'un dommage et/ou rétablissement d'un état de navigabilité après la première remise en service par le constructeur d'un produit, d'une pièce ou d'un équipement (21.A.431A (c)).

(i) **Réparation majeure / mineure** : classification d'une conception de réparation selon les critères de 21.A.91 applicables aux modifications (21.A.435 (a)).

(j) **Réparation temporaire** : réparation à durée de vie limitée, devant être déposée et remplacée par une réparation définitive à l'issue d'une période de service définie lors de son approbation (GM 21.A.435 (b) (3)).

1.4.2. Acronymes

AAC	[Autorité de l'Aviation Civile de l'Etat]
AD	Airworthiness Directive (Consigne de navigabilité)
AFM / AFMS	Aircraft Flight Manual / Supplément au manuel de vol
AMC / GM	Acceptable Means of Compliance / Guidance Material (EASA)
AMO	Approved Maintenance Organisation (organisme de maintenance agréé)
CDN	Certificat de navigabilité
CRS	Certificate of Release to Service (Certificat de remise en service)
CS-STAN	Certification Specifications for Standard Changes and Standard Repairs
DOA	Design Organisation Approval (agrément d'organisme de conception)
EPA	European Part Approval (marquage des pièces)
ETSO	European Technical Standard Order
EWIS	Electrical Wiring Interconnection System
ICA	Instructions for Continued Airworthiness (instructions de maintien de la navigabilité)
MCAI	Mandatory Continuing Airworthiness Information (renseignements obligatoires de maintien de la navigabilité)
MMEL / LME	Master Minimum Equipment List / Liste minimale d'équipements
MTOM	Maximum Take-Off Mass (masse maximale au décollage)
OGMN	Organisme de gestion du maintien de la navigabilité
OSD	Operational Suitability Data (données d'adéquation opérationnelle)
STC	Supplemental Type Certificate (certificat de type supplémentaire)
TC / TCDS	Type Certificate / Type Certificate Data Sheet
URSAC	[Unité Régionale de Supervision de la Sécurité de l'Aviation Civile de l'UEMOA]

1.5. PRINCIPES ET RATTACHEMENT À LA PART 21 SECTION A

(a) [Etat], en tant qu'État sans capacité de conception, a opté pour l'**acceptation** des modifications et réparations (cf. **MANL-AIR-5001** § 6.7 (d)). L'[AAC] reconnaît l'approbation des données techniques accordée par l'État de conception, par une autorité de certification reconnue conformément au [RTA-XX] 8 AIR Partie 1, ou par un organisme de conception dûment agréé agissant dans le cadre de ses privilèges.

(b) La Section A de la Part 21 définit les droits et obligations des **demandeurs** et **titulaires** des approbations de modifications et réparations. L'[AAC] l'utilise comme grille de vérification : chaque exigence de la Section A applicable à l'approbateur ou au titulaire se traduit par un point de contrôle que l'inspecteur vérifie dans le dossier présenté. Le tableau ci-après établit cette correspondance ; le détail figure à l'annexe 3 (check-list).

EXIGENCE PART 21 SECTION A	OBJET	VÉRIFICATION PAR L'[AAC]
21.A.91 ; 21.A.435 (a) ; GM 21.A.91 ; GM 21.A.435 (a)	Classification majeure / mineure des modifications et réparations	Cohérence de la classification déclarée ; détermination de la voie d'acceptation (Chapitre 2)
21.A.90B ; 21.A.431B	Modifications et réparations standard (CS-STAN)	Éligibilité de l'aéronef (catégorie, MTOM) et conformité aux CS-STAN ; absence de conflit avec les données du TC
21.A.92 ; 21.A.112A ; 21.A.112B ; 21.A.432A ; 21.A.432B	Éligibilité et capacité du demandeur (DOA ou procédure alternative)	Identité de l'approbateur et preuve de sa capacité (agrément DOA, AP-DOA, détenteur TC)
21.A.95 (a) ; 21.A.97 (a) ; 21.A.115 (a) ; 21.A.435 (b)	Approbation par l'Agence ou par une DOA dans la limite de ses privilèges 21.A.263 (c)	Document d'approbation authentique, signé, référencé ; privilège couvrant la classification et le produit
21.A.93 (b) ; 21.A.432C (b)	Description de la modification/réparation, configurations et zones affectées, manuels impactés	Exhaustivité de la description et identification des documents impactés (AFM, ICA, LME…)
21.A.95 (f) ; 21.A.97 (d) ; 21.A.115 (d)	Approbation limitée aux configurations spécifiques du TC	Applicabilité au numéro de série, au modèle et à la configuration réelle de l'aéronef (y compris STC déjà installés)
21.A.113 (b) ; 21.A.115 (b) (5) ; 21.A.433 (a) (4)	Accord du détenteur du TC (absence d'objection technique, collaboration)	Preuve de l'accord lorsque les données ont été établies sur la base d'un arrangement avec le détenteur du TC
21.A.116 ; 21.A.118B	Transfert et validité du STC	STC en vigueur (non restitué ni retiré), titulaire actuel identifié
21.A.108 ; 21.A.120B	Mise à disposition des OSD modifiées	Disponibilité des OSD/MMEL/données de formation impactées ; coordination [DivOPS]
21.A.443 ; 21.A.445 ; 21.A.90C	Limitations, instructions et ICA ; dommages non réparés	ICA et limitations fournies ; intégration au programme de maintenance ; suivi des limitations
21.A.439 ; 21.A.307 ; 21.A.804	Production des pièces et éligibilité à l'installation ; marquage	Traçabilité des pièces (Form 1 ou équivalent), marquage, conformité aux données approuvées
21.A.441	Mise en œuvre de la réparation par un organisme approprié	Réalisation par un AMO agréé/accepté par l'[AAC] ; CRS ; instructions d'installation

EXIGENCE PART 21 SECTION A	OBJET	VÉRIFICATION PAR L'[AAC]
21.A.3A ; 21.A.3B ; 21.A.109 ; 21.A.118A ; 21.A.451	Obligations du titulaire : système de compte rendu, consignes de navigabilité, maintien de la navigabilité	Accès de l'[AAC] et de l'exploitant aux ICA et MCAI relatives à la modification/réparation (cf. **MANL-AIR-5001** § 3.6.2)

(c) L'[AAC] ne procède pas à une nouvelle démonstration de conformité à la base de certification. Elle vérifie que cette démonstration a été réalisée et approuvée par l'approbateur compétent (Doc 9760) et évite tout essai redondant.

1.6. RESPONSABILITES

Qui fait quoi :

ENTITÉ / FONCTION	RESPONSABILITÉS DANS LA PROCÉDURE
[PCA/DG]	Approuve la présente procédure ; signe les acceptations lorsque la délégation de signature le prévoit [à préciser] ; signe les courriers à l'État de conception.
[Directeur DSV]	Signe les acceptations des modifications et réparations majeures et des STC [selon délégation] ; arbitre en cas de désaccord sur la classification ou la recevabilité.
[Chef DivAIR]	Enregistre et oriente les demandes ; désigne l'inspecteur chargé de l'instruction ; vérifie le rapport d'évaluation ; signe les acceptations des modifications et réparations mineures soumises à acceptation [selon délégation] ; tient le registre des acceptations.
Inspecteur navigabilité habilité	Instruit la demande (recevabilité, évaluation documentaire, inspection physique le cas échéant) ; renseigne la check-list ; rédige le rapport d'évaluation et la recommandation. Seuls les inspecteurs formés conformément au programme de formation sur l'acceptation des modifications et réparations sont habilités (cf. **MANL-AIR-5001** § 6.7 (e)).
Agent technique / secrétariat [DivAIR]	Réceptionne, enregistre et archive les dossiers ; émet les accusés de réception ; met à jour le dossier aéronef.
[DivOPS]	Évalue les impacts opérationnels (AFMS, LME/MMEL, OSD, formation des équipages, spécifications opérationnelles) sur sollicitation de la [DivAIR].
[Service chargé des licences de station / fréquences]	Évalue les modifications impactant les émetteurs radio (licence de station d'aéronef).
Demandeur (propriétaire, exploitant, OGMN)	Constitue et dépose le dossier ; fournit les données approuvées et les preuves requises ; fait réaliser les travaux par un AMO approprié ; met à jour la documentation de l'aéronef.
Approbateur / titulaire (détenteur TC/STC, DOA, autorité de l'État de conception)	Fournit, sur demande, les clarifications, ICA et confirmations d'applicabilité ; assume les obligations de maintien de la navigabilité (21.A.3A, 21.A.3B, 21.A.118A, 21.A.451).

CHAPITRE 2. CLASSIFICATION ET VOIES D'ACCEPTATION

Références aux PQs applicables

ÉC-5 5.173

2.1. CLASSIFICATION DES MODIFICATIONS

(a) Toute modification d'un certificat de type est classée « mineure » ou « majeure » (21.A.91). La classification est établie par l'approbateur ; l'[AAC] vérifie sa cohérence lors de l'instruction.

(b) Une modification est considérée comme ayant un effet appréciable et doit être classée **majeure**, notamment lorsque l'une des conditions suivantes est remplie (GM 21.A.91 § 3.4) :

i. elle requiert un ajustement de la base de certification de type ou de la base de certification OSD (conditions spéciales, constatations de sécurité équivalente), autre que le choix de se conformer à des spécifications plus récentes ;

ii. le demandeur propose une nouvelle interprétation des spécifications de certification non publiée en AMC ou non convenue avec l'autorité ;

iii. la démonstration de conformité utilise des méthodes non acceptées précédemment pour ce type de modification ;

iv. l'étendue des nouvelles données de justification et la réévaluation des données d'origine sont considérables ;

v. la modification altère les limitations de navigabilité ou les limitations d'exploitation ;

vi. la modification est rendue obligatoire par une consigne de navigabilité ou en constitue l'action terminale (21.A.3B) ;

vii. la modification introduit ou affecte des fonctions dont l'effet de la défaillance est classé catastrophique ou dangereux.

(c) Les modifications des OSD (MMEL, données de formation des équipages, etc.) sont classées selon le § 3.5 de GM 21.A.91. Une modification de la conception de type peut avoir des incidences sur les OSD ; dans ce cas la [DivOPS] est consultée.

(d) Les exemples de modifications majeures par discipline figurant à l'Appendice A du GM 21.A.91 (structure, systèmes, propulsion, avionique, cabine, environnement…) sont utilisés comme aide à la décision (cf. annexe 4).

(e) En cas de doute sur la classification déclarée, l'inspecteur demande au demandeur d'obtenir une confirmation écrite de l'approbateur. Les motifs de toute divergence de classification sont consignés dans le rapport d'évaluation.

2.2. CLASSIFICATION DES REPARATIONS

(a) Une conception de réparation est classée « majeure » ou « mineure » selon les critères de 21.A.91 (21.A.435 (a)). Une réparation est classée majeure si son résultat sur la conception de type approuvée a un effet appréciable sur les performances structurales, la masse, le centrage, les systèmes, les caractéristiques opérationnelles, les niveaux de bruit ou d'émissions certifiés ou toute autre caractéristique de navigabilité (GM 21.A.435 (a) § 1).

(b) Les éléments suivants sont examinés pour apprécier l'effet de la réparation (GM 21.A.435 (a) § 2) :

i. performances structurales (résistance statique, fatigue, tolérance aux dommages, flottement, rigidité) ;

ii. masse et centrage (notamment sur les gouvernes) ;

iii. systèmes (fonctionnement, redondance, effets sur les systèmes adjacents, par exemple réparation à proximité d'une prise statique) ;

iv. caractéristiques opérationnelles (décrochage, maniabilité, performances et traînée, vibrations) ;

v. autres caractéristiques (cheminement des efforts, protection contre le feu).

(c) Sont notamment des réparations **majeures** (GM 21.A.435 (a) § 3) :

i. une réparation nécessitant une inspection supplémentaire permanente à intégrer au programme de maintenance approuvé ;

ii. une réparation d'une pièce à durée de vie limitée ou d'une pièce critique ;

iii. une réparation introduisant une modification du manuel de vol.

(d) Les **réparations temporaires** sont classées selon 21.A.435 ; la période de service est définie lors de leur approbation et fait l'objet d'un suivi par l'OGMN/l'exploitant et par l'[AAC] (cf. 4.3).

(e) L'utilisation de **données de réparation déjà approuvées** (manuel de réparations structurales – SRM, réparations précédemment approuvées) est acceptable lorsque l'applicabilité au dommage constaté et la validité des justifications ont été vérifiées par un organisme de conception approprié ou que le document source le permet explicitement (GM 21.A.435 (b) (2)).

2.3. MODIFICATIONS ET REPARATIONS STANDARD, REMPLACEMENTS ET DOMMAGES NON REPARES

(a) **Modifications et réparations standard (21.A.90B, 21.A.431B).** Elles ne font pas l'objet d'une approbation de conception. [Lorsque le [RTA-XX] 8 AIR Partie 1 reconnaît les CS-STAN,] elles sont acceptables sans acceptation formelle préalable de l'[AAC] sous réserve que :

i. l'aéronef relève des catégories et masses définies au 21.A.90B (a) (1) / 21.A.431B (a) (1) ;

ii. les données utilisées soient celles des CS-STAN, y compris les ICA associées ;

iii. la modification ou réparation ne soit pas en conflit avec les données du détenteur du TC ;

iv. la réalisation soit certifiée par un AMO ou une personne habilitée et consignée dans les enregistrements de l'aéronef.

Leur conformité est vérifiée par sondage lors de l'examen de navigabilité (**PROC-AIR-5220**) et de la surveillance continue (**PROC-AIR-5405**).

(b) **Remplacements sans activité de conception (21.A.431A (d)).** Ils relèvent de la maintenance. Les pièces installées doivent être éligibles conformément au 21.A.307 (EASA Form 1 ou certificat libératoire équivalent, pièces standard, etc.).

(c) **Dommages non réparés (21.A.445).** Lorsqu'un dommage est laissé en l'état et n'est pas couvert par des données approuvées, l'évaluation de ses conséquences sur la navigabilité doit avoir été faite par l'autorité de certification ou par un organisme de conception habilité selon une procédure convenue ; toute limitation est transmise selon 21.A.443. L'évaluation est soumise à l'[AAC] selon la voie applicable à une réparation de même classification.

2.4. VOIES D'ACCEPTATION

(a) La voie d'acceptation est déterminée par la classification et l'origine des données :

CATÉGORIE	DONNÉES ACCEPTABLES (APPROBATEUR)	ACTION DE L'[AAC]
Modification majeure du TC (Subpart D)	Approbation de l'autorité de l'État de conception ou d'une DOA disposant du privilège 21.A.263 (c) (8) – document d'approbation / révision du TCDS	**Acceptation formelle préalable** (Chapitre 3, voie A)
STC (Subpart E)	STC délivré ou validé par l'autorité de l'État de conception du produit, ou par une DOA disposant du privilège 21.A.263 (c) (9) [ou par une autorité reconnue au titre d'un accord]	**Acceptation formelle préalable** (Chapitre 3, voie A)
Réparation majeure (Subpart M)	Approbation de l'autorité de l'État de conception, du détenteur du TC/STC ou d'une DOA disposant du privilège 21.A.263 (c) (5)	**Acceptation formelle préalable** (voie A) ; en situation AOG, voie dérogatoire (4.1)
Modification mineure (Subpart D)	Approbation du détenteur du TC, d'une DOA (21.A.263 (c) (2)) ou de l'autorité (21.A.95)	**Vérification par l'OGMN/AMO** avant réalisation ; déclaration à l'[AAC] sous [30] jours ; contrôle par sondage (voie B)
Réparation mineure (Subpart M)	SRM, données du détenteur du TC ou approbation DOA / autorité	**Vérification par l'OGMN/AMO** ; enregistrement ; contrôle par sondage (voie B)
Modification / réparation standard	CS-STAN (21.A.90B, 21.A.431B)	Aucune acceptation préalable ; contrôle lors de l'examen de navigabilité
Modification / réparation sans approbation de conception valide	—	**Non acceptable** ; demande d'approbation à obtenir auprès de l'approbateur compétent ; si nécessaire autorisation de vol (**PROC-AIR-5225**)

(b) Nonobstant la voie B, l'[AAC] peut exiger une acceptation formelle préalable pour une modification ou réparation mineure lorsque : l'exploitant/OGMN n'a pas démontré la capacité de vérifier les données ; la modification concerne un aéronef supervisé de façon renforcée ; ou elle affecte les émetteurs radio, les niveaux de bruit, la masse et le centrage de manière significative ou les spécifications opérationnelles (EDTO, RVSM, PBN…).

(c) Lorsque les données sont approuvées par une autorité qui n'est pas celle de l'État de conception du produit (par exemple un STC délivré par une autorité tierce), l'[AAC] vérifie l'existence d'une validation par l'autorité de l'État de conception ou d'un accord de reconnaissance applicable ; à défaut, le dossier est instruit en coordination avec l'autorité de l'État de conception et, le cas échéant, l'[URSAC].

CHAPITRE 3. INSTRUCTION D'UNE DEMANDE D'ACCEPTATION

Références aux PQs applicables

ÉC-3 5.045
ÉC-5 5.173

3.1. VUE D'ENSEMBLE DU PROCESSUS

(a) L'instruction d'une demande d'acceptation formelle (voie A) comprend huit (08) étapes. Le logigramme figure à l'annexe 1.

N°	ÉTAPE (QUOI)	QUI	QUAND / DÉLAI	ENREGISTREMENT (OÙ)
1	Réception et enregistrement de la demande	Secrétariat [DivAIR]	J0 ; accusé de réception sous [02] jours ouvrables	Registre des acceptations [FORM-AIR-XXX4] ; GED
2	Examen de recevabilité	Inspecteur désigné	Sous [05] jours ouvrables	Check-list partie A
3	Désignation de l'inspecteur	[Chef DivAIR]	Sous [02] jours ouvrables après réception	Fiche de désignation / registre
4	Évaluation technique documentaire	Inspecteur désigné (+ [DivOPS] si OSD)	Sous [15] jours ouvrables (majeure) / [10] (mineure)	Check-list partie B ; courrier d'observations
5	Inspection physique (si requise)	Inspecteur désigné	Avant remise en service ou au plus tard [30] jours après	Rapport d'inspection
6	Rapport d'évaluation et recommandation	Inspecteur désigné	Sous [03] jours ouvrables après clôture des observations	[FORM-AIR-XXX2]
7	Décision et délivrance de l'acceptation	[Chef DivAIR] / [Directeur DSV]	Sous [05] jours ouvrables	Lettre d'acceptation [FORM-AIR-XXX3]
8	Mise à jour des documents et clôture	Secrétariat / Inspecteur	Sous [05] jours ouvrables	Dossier aéronef ; registre ; GED

Note : Les délais s'entendent hors temps de réponse du demandeur. Le délai global cible de traitement d'un dossier complet est de [30] jours ouvrables pour une modification ou réparation majeure et de [15] jours ouvrables pour une modification ou réparation mineure soumise à acceptation.

3.2. ETAPES 1 A 3 : RECEPTION, RECEVABILITE ET DESIGNATION

3.2.1. Étape 1 – Réception et enregistrement de la demande

(a) **Qui :** le demandeur (propriétaire, exploitant ou OGMN) dépose la demande ; le secrétariat de la [DivAIR] la réceptionne.

(b) **Quand :** la demande est déposée au moins [30] jours avant la date prévue de réalisation pour une modification majeure ou un STC, et au moins [10] jours pour une réparation majeure, sauf situation AOG (cf. 4.1).

(c) **Comment :** la demande est présentée sur le formulaire de demande d'acceptation [FORM-AIR-XXX1], accompagnée des pièces suivantes :

i. identification de l'aéronef (immatriculation, type/modèle, numéro de série, heures/cycles) et du demandeur ;

ii. description de la modification ou de la réparation et, pour une réparation, description du dommage (21.A.93 (b) (1), 21.A.432C (b) (1)) ;

iii. document d'approbation des données (approbation de modification, STC et sa fiche de données, approbation de réparation, révision du TCDS) mentionnant la classification, l'approbateur et, pour une DOA, la référence de son agrément et du privilège exercé ;

iv. liste des documents et manuels affectés (AFMS, ICA, ajouts au programme de maintenance, LME, schémas de câblage, devis de masse et centrage) (21.A.93 (b) (1) (ii)) ;

v. déclaration d'applicabilité à la configuration de l'aéronef, tenant compte des modifications et STC déjà incorporés (21.A.97 (d), 21.A.115 (d)) ;

vi. le cas échéant, preuve de l'accord du détenteur du TC (21.A.115 (b) (5), 21.A.433 (a) (4)) et lettre d'autorisation d'utilisation du STC délivrée par son titulaire ;

vii. liste des pièces et preuve de leur éligibilité (EASA Form 1, FAA 8130-3 ou équivalent ; marquage) (21.A.307, 21.A.439, 21.A.804) ;

viii. identification de l'AMO chargé de la réalisation et de son agrément ou acceptation par l'[AAC] (21.A.441) ;

ix. pour les modifications affectant les OSD, les émetteurs radio, le bruit ou les émissions, les éléments correspondants ;

x. preuve du paiement des redevances [le cas échéant, selon le barème de l'AAC].

(d) **Où :** la demande est enregistrée dans le registre des acceptations [FORM-AIR-XXX4] avec un numéro unique [ACC-AAAA-NNN] ; un dossier physique et un

dossier électronique sont ouverts dans la [GED]. Un accusé de réception est adressé au demandeur.

3.2.2. Étape 2 – Examen de recevabilité

(a) L'inspecteur vérifie la complétude du dossier à l'aide de la partie A de la check-list (annexe 3), en particulier : présence du document d'approbation, identification de l'approbateur, classification déclarée et applicabilité apparente.

(b) Si le dossier est incomplet, un courrier précisant les pièces manquantes est adressé au demandeur. Sans réponse sous [30] jours, le dossier est classé sans suite et le demandeur en est informé.

(c) Si la modification ou réparation n'est pas couverte par des données approuvées, la demande est déclarée non recevable et le demandeur est orienté vers l'approbateur compétent (détenteur du TC/STC, DOA ou autorité de l'État de conception).

3.2.3. Étape 3 – Désignation de l'inspecteur

(a) Le [Chef DivAIR] désigne un inspecteur navigabilité habilité à l'acceptation des modifications et réparations, en tenant compte de sa qualification sur le type d'aéronef et la discipline concernée (structure, systèmes, avionique, propulsion) et de l'absence de conflit d'intérêts (cf. **MANL-AIR-5001** § 2.3.5).

(b) Pour les dossiers complexes (STC majeurs, modifications de cabine, avionique intégrée, modifications à incidence opérationnelle), une équipe peut être constituée, associant la [DivOPS] et, le cas échéant, une expertise externe [URSAC / autorité partenaire].

3.3. ETAPE 4 : EVALUATION TECHNIQUE DOCUMENTAIRE

(a) L'inspecteur évalue le dossier à l'aide de la partie B de la check-list (annexe 3). Il vérifie notamment :

i. Authenticité et compétence de l'approbateur

- le document d'approbation est authentique, signé, daté et référencé ; il peut être confronté aux bases publiques de l'autorité (liste des STC, TCDS, liste des DOA) ;
- l'approbateur est l'autorité de certification compétente ou une DOA agissant dans la limite des privilèges consignés dans ses termes d'approbation (21.A.95 (a), 21.A.97 (a), 21.A.115 (a), 21.A.435 (b), 21.A.263 (c)) ;
- pour un STC, celui-ci est en vigueur et n'a pas été restitué ou retiré (21.A.118B) ; en cas de transfert, le titulaire actuel est identifié (21.A.116).

ii. Classification

- la classification déclarée est cohérente avec les critères du Chapitre 2 ; une modification majeure présentée par une personne autre que le détenteur du TC relève d'un STC (21.A.92 (a)).

iii. Applicabilité

- l'approbation couvre le type, le modèle, le numéro de série et la configuration de l'aéronef (21.A.95 (f), 21.A.97 (d), 21.A.115 (d)) ;
- la compatibilité avec les modifications, STC et réparations déjà incorporés est justifiée (interactions, zones affectées) ;
- le cas échéant, l'accord du détenteur du TC est démontré (21.A.113 (b), 21.A.115 (b) (5)).

iv. Instructions de maintien de la navigabilité et limitations

- les ICA, y compris la section des limitations de navigabilité, et les instructions d'installation sont fournies (21.A.441 (b), 21.A.443) ;
- les tâches nouvelles ou modifiées sont intégrées au programme de maintenance de l'aéronef (cf. **PROC-AIR-5310**) ;
- les limitations (réparations temporaires, inspections répétitives) sont identifiées et leur suivi est organisé par l'OGMN.

v. Impacts opérationnels et environnementaux

- les suppléments au manuel de vol (AFMS), la LME et les OSD impactées sont disponibles (21.A.108, 21.A.120B) ; la [DivOPS] est consultée et son avis est joint au dossier ;

- les incidences sur les spécifications opérationnelles (EDTO, RVSM, PBN, EFB…) sont identifiées (cf. **PROC-AIR-5315**) ;
- les incidences sur le bruit ou les émissions sont identifiées ; le certificat acoustique est modifié si nécessaire (cf. **PROC-AIR-5245**) ;
- les incidences sur les émetteurs radio, le transpondeur ou l'ELT sont identifiées (licence de station d'aéronef – **PROC-AIR-5245** ; adresse 24 bits / codage ELT – **PROC-AIR-5240**).

vi. Masse et centrage

- le bilan de masse et centrage est établi ; une nouvelle pesée est requise lorsque la variation dépasse [les seuils fixés par le [RTA-XX] 8 AIR / le manuel de masse et centrage du constructeur].

vii. Pièces, réalisation et consignes de navigabilité

- les pièces sont produites conformément aux données approuvées et sont éligibles à l'installation (21.A.439, 21.A.307) ;
- la réalisation est confiée à un AMO dont le domaine d'agrément couvre les travaux (21.A.441 ; [RTA-XX] 8 AIR Partie 145) ;
- la modification ou réparation n'est pas affectée par une consigne de navigabilité ; lorsqu'elle constitue un moyen de conformité à une AD, la cohérence est vérifiée (21.A.3B ; cf. **PROC-AIR-5250**) ;
- l'[AAC] dispose d'un accès aux ICA et aux MCAI relatives à la modification ou au STC (cf. **MANL-AIR-5001** § 3.6.2 (g)).

(b) **Observations.** Les écarts relevés sont notifiés au demandeur par courrier ou par voie électronique [adresse officielle de la DivAIR], avec un délai de réponse de [30] jours. Les échanges sont versés au dossier. Au-delà de deux cycles d'observations non résolues, le dossier est soumis au [Chef DivAIR] pour décision.

3.4. ETAPES 5 ET 6 : INSPECTION PHYSIQUE ET RECOMMANDATION

3.4.1. Étape 5 – Inspection physique

(a) Une inspection physique est réalisée pour toute modification majeure, tout STC et toute réparation majeure de structure primaire, sauf décision motivée du [Chef DivAIR] consignée au dossier. Elle peut être conduite :

i. avant la remise en service, lorsque la modification affecte les limitations ou les caractéristiques de vol ;

ii. lors du prochain examen de navigabilité, au plus tard [30] jours après la remise en service, dans les autres cas.

(b) L'inspection vérifie la conformité de l'installation aux données approuvées, la présence des plaques et marquages, l'état des enregistrements (CRS, compte rendu de travaux, bilan de masse et centrage, mise à jour du manuel de vol et de la LME) et, le cas échéant, le résultat des essais au sol et en vol.

(c) Si un vol de contrôle est nécessaire avant la remise en service, une autorisation de vol est délivrée conformément à la **PROC-AIR-5225**.

3.4.2. Étape 6 – Rapport d'évaluation et recommandation

(a) L'inspecteur établit le rapport d'évaluation [FORM-AIR-XXX2] comprenant : l'identification du dossier, la classification retenue, la synthèse des vérifications (check-list jointe), les observations et leur clôture, les conditions ou limitations éventuelles et la recommandation (acceptation, acceptation sous conditions ou refus).

(b) Le rapport est vérifié par le [Chef DivAIR], qui s'assure de la complétude du dossier et de la traçabilité des vérifications.

3.5. ETAPES 7 ET 8 : DECISION, DELIVRANCE ET CLOTURE

3.5.1. Étape 7 – Décision et délivrance de l'acceptation

(a) Sur la base de la recommandation, l'acceptation est signée par :

i. le [Directeur DSV] pour les modifications majeures, les STC et les réparations majeures ;

ii. le [Chef DivAIR] pour les modifications et réparations mineures soumises à acceptation formelle.

(b) L'acceptation est matérialisée par une lettre d'acceptation [FORM-AIR-XXX3] (modèle en annexe 6) qui mentionne : le numéro d'acceptation, l'aéronef concerné, la référence des données approuvées et de leur révision, l'approbateur, la classification, les documents associés acceptés (AFMS, ICA) et les conditions ou limitations éventuelles.

(c) L'acceptation est propre à l'aéronef identifié. Son application à un autre aéronef du même type fait l'objet d'une demande d'extension, instruite selon une procédure allégée (vérification de l'applicabilité et de la configuration).

(d) En cas de refus, une lettre motivée est adressée au demandeur, mentionnant les voies de recours [prévues par le Code de l'aviation civile / les textes de l'AAC].

3.5.2. Étape 8 – Mise à jour des documents et clôture

(a) Après délivrance, le secrétariat et l'inspecteur :

i. mettent à jour le registre des acceptations et la liste des modifications et réparations de l'aéronef dans le dossier aéronef ;

ii. s'assurent de la mise à jour, s'il y a lieu, du certificat acoustique, de la licence de station d'aéronef, du programme de maintenance, de la LME et des spécifications opérationnelles ;

iii. vérifient, si nécessaire, que le formulaire d'accès à la documentation [FORM-AIR-5550] est actualisé pour les ICA du STC ou de la modification ;

iv. archivent le dossier complet (cf. Chapitre 5).

CHAPITRE 4. CAS PARTICULIERS

4.1. REPARATIONS EN SITUATION D'URGENCE (AOG) ET HORS DU TERRITOIRE

(a) Lorsqu'un aéronef est immobilisé hors de [Etat] ou en situation AOG, une réparation majeure peut être réalisée sur la base de données approuvées par le détenteur du TC ou par une DOA habilitée, avant l'acceptation formelle de l'[AAC], sous réserve que :

i. l'[AAC] soit informée par écrit avant la remise en service (courriel à [adresse officielle de la DivAIR]) avec copie des données approuvées ;

ii. la réparation soit réalisée et certifiée par un AMO agréé ou accepté par l'[AAC] ou, à défaut, par un organisme agréé par l'autorité de l'État où se trouve l'aéronef, avec l'accord préalable de l'[AAC] ;

iii. le dossier complet soit déposé dans un délai de [10] jours ouvrables suivant la remise en service.

(b) L'inspecteur instruit le dossier a posteriori selon le Chapitre 3. Si l'acceptation est refusée, l'[AAC] prend les mesures appropriées (limitations, immobilisation, suspension du CDN).

4.2. AERONEFS EN COURS D'IMMATRICULATION OU D'IMPORTATION

(a) Lors de la classification d'un aéronef (**PROC-AIR-5215**), le demandeur fournit la liste exhaustive des modifications, STC et réparations majeures incorporés, avec leurs données d'approbation.

(b) L'inspecteur vérifie, selon la partie B de la check-list, que chaque modification ou réparation majeure est couverte par des données approuvées applicables. L'acceptation de l'ensemble est consignée dans le rapport de classification et dans le registre des acceptations.

(c) Les modifications ou réparations pour lesquelles aucune donnée approuvée n'est disponible font obstacle à la délivrance du CDN jusqu'à régularisation.

4.3. REPARATIONS TEMPORAIRES ET LIMITATIONS

(a) Les réparations temporaires et les réparations ou modifications assorties de limitations (21.A.443) sont inscrites dans un tableau de suivi tenu par l'OGMN/l'exploitant et communiqué à l'[AAC].

(b) L'échéance de remplacement par une réparation définitive est vérifiée lors de l'examen de navigabilité (**PROC-AIR-5220**) et des audits de surveillance continue (**PROC-AIR-5405**). Tout dépassement constitue une constatation traitée selon la **PROC-AIR-5410**.

4.4. MODIFICATIONS RENDUES OBLIGATOIRES PAR UNE MCAI

(a) Les modifications rendues obligatoires par une consigne de navigabilité ou constituant l'action terminale d'une AD sont classées majeures (GM 21.A.91 § 3.4 (f)), mais leur conformité est suivie au titre de la procédure relative aux MCAI (**PROC-AIR-5250**).

(b) Lorsqu'un moyen alternatif de conformité (AMOC) est utilisé, l'inspecteur vérifie qu'il a été approuvé par l'autorité ayant émis l'AD.

4.5. TYPE D'AERONEF ORPHELIN ET RECONNAISSANCE REGIONALE

(a) Lorsque le certificat de type d'un aéronef a été révoqué et qu'aucun État de conception n'est désigné, aucune nouvelle modification majeure ne peut être acceptée sans évaluation spécifique de la [DivAIR], conduite en coordination avec [l'URSAC et/ou une autorité de certification reconnue] (cf. **MANL-AIR-5001** § 6.2 (h)).

(b) [Lorsqu'un texte communautaire de l'UEMOA ou un accord de coopération bilatéral le prévoit, l'[AAC] peut accepter selon une procédure simplifiée une modification ou réparation déjà acceptée par l'autorité d'un autre État membre, après vérification de l'applicabilité à l'aéronef et de la configuration.]

(c) Pour les aéronefs supervisés au titre de l'article 83 bis, la répartition des responsabilités relatives à l'acceptation des modifications et réparations est celle définie dans l'accord de transfert (**PROC-AIR-5325**).

CHAPITRE 5. ENREGISTREMENT, ARCHIVAGE ET SURVEILLANCE

5.1. ENREGISTREMENT ET ARCHIVAGE

(a) Chaque dossier d'acceptation comprend au minimum : la demande et ses pièces, l'accusé de réception, la check-list renseignée, les échanges avec le demandeur, l'avis de la [DivOPS] le cas échéant, le rapport d'inspection, le rapport d'évaluation et la lettre d'acceptation ou de refus.

(b) Le dossier est conservé :

i. sous format papier dans le dossier de l'aéronef, sous la responsabilité du [Chef DivAIR] ;

ii. sous format électronique dans la [GED], section [Navigabilité / Aéronefs / Immatriculation / Modifications-Réparations].

(c) Les dossiers sont conservés pendant toute la durée d'inscription de l'aéronef au registre national et [deux (02)] ans après sa radiation.

(d) Le registre des acceptations [FORM-AIR-XXX4] recense pour chaque acceptation : numéro, date, aéronef, référence des données, approbateur, classification, inspecteur, signataire et statut.

5.2. SURVEILLANCE DES MODIFICATIONS ET REPARATIONS MINEURES ET INDICATEURS

(a) Dans le cadre de la surveillance continue (**PROC-AIR-5405**), l'inspecteur vérifie par sondage, lors de chaque audit d'OGMN ou d'exploitant et de chaque examen de navigabilité, au moins [10 %] (et au minimum [trois (03)]) des modifications et réparations mineures et standard réalisées depuis la précédente vérification.

(b) Les points vérifiés sont ceux de la partie B de la check-list, notamment la classification, l'approbation des données, l'applicabilité, la mise à jour des ICA et du programme de maintenance.

(c) Les constatations sont traitées conformément à la **PROC-AIR-5410**. Des manquements répétés peuvent conduire l'[AAC] à soumettre l'OGMN/l'exploitant au régime d'acceptation formelle préalable pour les modifications et réparations mineures.

(d) Le [Chef DivAIR] suit annuellement les indicateurs suivants : nombre de demandes reçues et traitées par catégorie, délai moyen de traitement, taux de dossiers incomplets, nombre de constatations liées aux modifications et réparations. Ces indicateurs alimentent la revue de la procédure.

CHAPITRE 6. QUALIFICATION DU PERSONNEL

Références aux PQs applicables

ÉC-3 *5.045*
ÉC-4 *5.047*

6.1. QUALIFICATION ET HABILITATION DES INSPECTEURS

(a) Seuls les inspecteurs navigabilité habilités par le [Chef DivAIR] peuvent instruire une demande et émettre une recommandation d'acceptation.

(b) L'habilitation requiert au minimum :

i. la qualification d'inspecteur navigabilité conformément au **MANL-AIR-5001** § 2.3 ;

ii. une formation sur les principes de certification initiale et de maintien de la navigabilité (Annexe 8, Doc 9760, Part 21 Sections A et B ou équivalent de l'État de conception), incluant la classification des modifications et réparations ;

iii. une formation à la présente procédure ;

iv. la conduite d'au moins [deux (02)] instructions sous supervision d'un inspecteur habilité.

(c) Les habilitations et formations sont consignées dans le dossier de formation de l'inspecteur. Un maintien de compétence (formation périodique tous les [trois (03)] ans) est assuré conformément au programme de formation de la [DivAIR].

ANNEXES
ANNEXE 1. LOGIGRAMME DU PROCESSUS D'ACCEPTATION

Demandeur	Dépôt de la demande [FORM-AIR-XXX1] + données approuvées
▼	
Secrétariat [DivAIR]	Étape 1 – Enregistrement (registre, GED) et accusé de réception
▼	
[Chef DivAIR]	Étape 3 – Désignation de l'inspecteur habilité
▼	
Inspecteur	Étape 2 – Recevabilité : dossier complet et données approuvées ? NON → courrier au demandeur / classement
▼	
Inspecteur	Classification et voie d'acceptation (Chapitre 2) : voie B → vérification OGMN/AMO + sondage ; voie A → suite
▼	
Inspecteur (+ [DivOPS])	Étape 4 – Évaluation documentaire (check-list partie B) – Observations ↔ demandeur
▼	
Inspecteur	Étape 5 – Inspection physique (si requise) ; autorisation de vol si nécessaire
▼	
Inspecteur → [Chef DivAIR]	Étape 6 – Rapport d'évaluation et recommandation [FORM-AIR-XXX2]
▼	
[Directeur DSV] / [Chef DivAIR]	Étape 7 – Décision : lettre d'acceptation [FORM-AIR-XXX3] ou refus motivé
▼	
Secrétariat / Inspecteur	Étape 8 – Mise à jour du dossier aéronef, des documents associés et archivage

ANNEXE 2. LISTE DES FORMULAIRES ET DOCUMENTS ASSOCIÉS

RÉFÉRENCE	INTITULÉ
[FORM-AIR-XXX1]	Formulaire de demande d'acceptation d'une modification ou réparation
[FORM-AIR-XXX2]	Rapport d'évaluation et de recommandation
[FORM-AIR-XXX3]	Lettre d'acceptation (modèle en annexe 6)
[FORM-AIR-XXX4]	Registre des acceptations de modifications et réparations
[CL-AIR-5235-01]	Check-list d'évaluation (annexe 3)
[FORM-AIR-5540]	Formulaire de contrôle, vérification et validation des documents
[FORM-AIR-5550]	Formulaire d'accès à la documentation technique
[GUID-AIR-58XX]	[Guide à l'attention de l'industrie : constitution d'un dossier de modification ou réparation – à élaborer]

ANNEXE 3. CHECK-LIST D'ÉVALUATION [CL-AIR-5235-01]

Méthode : RD = revue documentaire ; IP = inspection physique. Résultat : S = satisfaisant ; NS = non satisfaisant ; NA = non applicable.

N°	POINT DE VÉRIFICATION	RÉF. PART 21 SECTION A	MÉTHODE	S	NS	NA	OBS.
PARTIE A – RECEVABILITÉ							
A1	Formulaire de demande complet et signé ; aéronef et demandeur identifiés	—	RD				
A2	Description de la modification/réparation (et du dommage) fournie	21.A.93 (b) (1) ; 21.A.432C (b) (1)	RD				
A3	Document d'approbation des données joint	21.A.95 ; 21.A.97 ; 21.A.115 ; 21.A.435 (b)	RD				
A4	Classification déclarée (majeure / mineure / standard)	21.A.91 ; 21.A.435 (a)	RD				
A5	AMO chargé des travaux identifié	21.A.441	RD				
PARTIE B – ÉVALUATION TECHNIQUE							
B1	Approbateur compétent (autorité de l'État de conception ou DOA dans la limite de ses privilèges)	21.A.95 (a) ; 21.A.97 (a) ; 21.A.115 (a) ; 21.A.263 (c)	RD				
B2	Classification cohérente avec les critères de GM 21.A.91 § 3.4 / GM 21.A.435 (a)	21.A.91 ; 21.A.435 (a)	RD				
B3	Modification majeure par un non-détenteur du TC traitée en STC	21.A.92 (a) ; 21.A.111	RD				
B4	STC en vigueur, titulaire identifié, autorisation d'utilisation	21.A.116 ; 21.A.118B	RD				
B5	Applicabilité au type, modèle, numéro de série et configuration	21.A.95 (f) ; 21.A.97 (d) ; 21.A.115 (d)	RD				
B6	Compatibilité avec les modifications/STC/réparations déjà incorporés	21.A.93 (b) (1) (ii)	RD				
B7	Accord du détenteur du TC lorsque requis	21.A.113 (b) ; 21.A.115 (b) (5) ; 21.A.433 (a) (4)	RD				
B8	ICA, limitations de navigabilité et instructions d'installation fournies	21.A.441 (b) ; 21.A.443 ; 21.A.90C	RD				
B9	Programme de maintenance mis à jour / demande d'amendement déposée	21.A.443	RD				
B10	AFMS, LME/MMEL et OSD disponibles ; avis [DivOPS]	21.A.108 ; 21.A.120B	RD				
B11	Incidences bruit/émissions, radio, transpondeur, ELT traitées	21.A.91	RD				
B12	Bilan de masse et centrage établi ; pesée si requise	21.A.91	RD / IP				
B13	Pièces éligibles (Form 1 ou équivalent), marquage conforme	21.A.307 ; 21.A.439 ; 21.A.804	RD / IP				
B14	Interaction avec les AD vérifiée ; AMOC approuvé le cas échéant	21.A.3B	RD				
B15	Réparation temporaire : période de service définie et suivie	21.A.435 ; GM 21.A.435 (b) (3)	RD				
B16	Dommage non réparé évalué par une entité habilitée	21.A.445	RD				
B17	Accès de l'[AAC] et de l'exploitant aux ICA et MCAI du titulaire	21.A.3A ; 21.A.118A ; 21.A.451	RD				
PARTIE C – INSPECTION PHYSIQUE							
C1	Installation conforme aux données approuvées (plans, schémas)	21.A.441	IP				
C2	Plaques, marquages et placards en place	21.A.804	IP				
C3	CRS et compte rendu de travaux de l'AMO	21.A.441	RD				

N°	POINT DE VÉRIFICATION	RÉF. PART 21 SECTION A	MÉTHODE	S	NS	NA	OBS.
C4	Essais au sol / en vol réalisés et satisfaisants	—	RD / IP				
C5	Manuel de vol, LME et dossier aéronef mis à jour à bord	—	IP				

ANNEXE 4. AIDE À LA CLASSIFICATION

Le tableau ci-dessous synthétise les critères de classification issus de la Part 21 Section A et de ses GM. Il ne se substitue pas à la classification établie par l'approbateur.

INDICE D'UNE CLASSIFICATION « MAJEURE »	EXEMPLES / COMMENTAIRES
Adaptation de la base de certification (conditions spéciales, ESF)	Installation d'un système nouveau non couvert par la base de certification d'origine
Nouvelle interprétation ou nouvelle méthode de démonstration	Méthode d'analyse non acceptée précédemment pour ce type de modification
Données de justification nouvelles considérables	Modification structurale importante, découpe dans la structure primaire
Modification des limitations de navigabilité ou d'exploitation	Augmentation de la MTOM, modification de l'enveloppe de vol, nouveaux intervalles ALS
Modification imposée par une AD ou action terminale d'AD	Cf. 4.4
Fonctions dont la défaillance est catastrophique ou dangereuse	Commandes de vol, systèmes d'affichage primaire, systèmes de propulsion
Réparation nécessitant une inspection supplémentaire permanente	Ajout d'une tâche répétitive au programme de maintenance
Réparation d'une pièce critique ou à durée de vie limitée	Disques moteurs, trains d'atterrissage, pièces critiques de giravions
Réparation modifiant le manuel de vol	Limitations de vitesse, performances

ANNEXE 5. TABLE DES ÉC ET DES PQ DE RATTACHEMENT

ÉC	N° PQ	DESCRIPTION SUCCINCTE	SECTION(S) DE LA PROCÉDURE
ÉC-3	5.045	Attribution des responsabilités techniques d'approbation/acceptation des données (modifications, réparations)	1.6 ; 3.2 ; 3.5
ÉC-4	5.047	Programme de formation formel des inspecteurs	6.1
ÉC-5	5.105	Accès aux données de navigabilité à jour du concepteur et aux renseignements de maintien de la navigabilité	3.3 (vii) ; 3.5
ÉC-5	5.173	Procédures d'approbation des modifications et réparations (État d'immatriculation)	Chapitres 2 et 3
ÉC-5	5.183	Procédures et listes de vérification de délivrance initiale et de renouvellement du CDN	4.2 ; 5.2

ANNEXE 6. MODÈLE DE LETTRE D'ACCEPTATION

[EN-TÊTE DE L'AAC] N° : [ACC-AAAA-NNN]

[Lieu], le [date]

Objet : Acceptation d'une [modification majeure / STC / réparation majeure / modification mineure / réparation mineure]

Aéronef : [Type/Modèle] – Immatriculation [XX-XXX] – N° de série [NNNN]

Données approuvées : [référence, révision, date] – Approbateur : [Autorité / DOA n° … – privilège 21.A.263 (c) (…)]

Classification : [Majeure / Mineure]

Documents associés acceptés : [AFMS réf. …, ICA réf. …, amendement du programme de maintenance réf. …]

Conditions / limitations : [néant / préciser]

Suite à l'évaluation de votre dossier enregistré sous le n° [ACC-AAAA-NNN], l'[AAC] accepte l'application des données susmentionnées sur l'aéronef identifié ci-dessus. La présente acceptation ne se substitue pas à l'approbation des données par l'approbateur ; elle est subordonnée à la réalisation des travaux par un organisme de maintenance agréé et à la mise à jour de la documentation de l'aéronef.

[Nom, fonction et signature du signataire habilité]