AUTORITÉ DE L'AVIATION CIVILE DE LA [ETAT]

[LOGO]



Procédure de Classification des Aéronefs (CDN initial)

Approuvé par le [Président du conseil d'administration/Directeur général] ([PCA/DG]) et publié sous son autorité

Réf. Procédure : PROC-AIR-5215
Édition : 01 · **Révision :** 00
Date : NOVEMBRE 2026

N° de contrôle : 00

CHAPITRE 0. ADMINISTRATION DE LA PROCÉDURE

0.1. APPROBATION

	NOMS ET PRÉNOMS	FONCTIONS	VISAS	DATES
RÉDACTION		Inspecteur AIR		
VÉRIFICATION		[Chef de la DivAIR]		
VÉRIFICATION		Responsable du système documentaire		
VALIDATION		[Directeur DSV]		
APPROBATION		[Président du conseil d'administration/Directeur général]		

0.2. TABLE DES MATIERES

CHAPITRE 0. ADMINISTRATION DE LA PROCÉDURE.....i

0.1. APPROBATION.....i

0.2. TABLE DES MATIERES.....ii

0.3. LISTE ET SUIVI DES AMENDEMENTS.....iv

0.4. LISTE DE DISTRIBUTION.....v

0.5. FORMAT ET GESTION DE LA PROCÉDURE.....vi

CHAPITRE 1. GENERALITES.....1

1.1. OBJET.....1

1.2. DOMAINE D'APPLICATION.....2

1.3. REFERENCES.....3

1.4. DEFINITIONS ET ACRONYMES.....4

1.5. RESPONSABILITES.....5

CHAPITRE 2. CONDITIONS DE DELIVRANCE.....6

2.1. CONDITIONS PREALABLES.....6

2.2. DOSSIER DE DEMANDE.....7

CHAPITRE 3. INSTRUCTION DE LA DEMANDE.....8

3.1. VUE D'ENSEMBLE DU PROCESSUS.....8

3.2. ETAPES 1 A 4 : PRELIMINAIRE, RECEPTION ET REVUE DOCUMENTAIRE.....9

3.3. ETAPES 5 A 8 : INSPECTION, DELIVRANCE ET SUIVI.....10

3.3.1. Étape 5 – Inspection physique.....10

3.3.2. Étape 6 – Rapport de classification.....10

3.3.3. Étape 7 – Délivrance du CDN.....10

3.3.4. Étape 8 – Mise à jour et suivi.....10

CHAPITRE 4. CAS PARTICULIERS.....12

4.1. AERONEFS IMPORTES ET HISTORIQUE INCOMPLET.....12

4.2. CDN RESTREINT ET TYPE ORPHELIN.....13

CHAPITRE 5. ENREGISTREMENT ET SURVEILLANCE.....14

5.1. ENREGISTREMENT ET ARCHIVAGE.....14

ANNEXES 15

ANNEXE 1. LOGIGRAMME DU PROCESSUS.....15

ANNEXE 2. LISTE DES FORMULAIRES.....16
ANNEXE 3. CHECK-LIST DE CLASSIFICATION.....17
ANNEXE 4. TABLE DES ÉC ET DES PQ DE RATTACHEMENT.....18

0.3. LISTE ET SUIVI DES AMENDEMENTS

Référence Amendements		Classement Amendements		Observations / Objets
N°	**Date**	**Majeur**	**Mineur**	
01	Novembre 2026			**Édition initiale (Édition 1 / Révision 0) – Procédure élaborée en application de la section 6.3 du MANL-AIR-5001, sur la base des exigences de la Section A de l'Annexe I (Part 21) du Règlement (UE) n° 748/2012 (Subpart H – points 21.A.171 à 21.A.182, Subpart B – point 21.A.41 et Subpart Q – point 21.A.801).**

0.4. LISTE DE DISTRIBUTION

DESTINATAIRES	FORMAT (N° Contrôle)
Bibliothèque technique	Physique (00)
[Division de la navigabilité des aéronefs]	Physique (01)
[Président du conseil d'administration/Directeur général]	Électronique (E) *
[Direction de la Sécurité des Vols]	
Inspecteur en navigabilité des aéronefs	
Autres personnel de l'[AAC]	

* Le format Électronique (E) est disponible sur le Serveur Intranet de l'[AAC]. Toute copie imprimée de la procédure, à l'exception des exemplaires 00 et 01, est considérée comme non contrôlée.

0.5. FORMAT ET GESTION DE LA PROCÉDURE

(a) La présente procédure est une procédure associée au Manuel de l'Inspecteur Navigabilité **MANL-AIR-5001**. Elle met en œuvre la section 6.3 dudit manuel (Procédure de délivrance du certificat de navigabilité initial – classification des aéronefs) et figure à l'annexe 1 du manuel.

(b) Elle est présentée en version papier et en version électronique disponible sur le [système de gestion de la documentation de l'AAC]. Toute copie imprimée, à l'exception des exemplaires contrôlés 00 et 01, porte la mention « DOCUMENT NON CONTRÔLÉ ».

(c) Les règles d'amendement, de classification des amendements (majeur/mineur), de vérification, de validation, d'approbation et de diffusion sont celles définies à la section 0.6 du **MANL-AIR-5001**. Les amendements sont enregistrés sur le formulaire de contrôle des procédures, guides, formulaires et checklists [FORM-AIR-5540].

(d) **Principe de régionalisation.** La présente procédure est rédigée sous forme de modèle régional. Les éléments **[entre crochets et en couleur orange]** (désignation de l'Autorité, de l'État, des entités, des règlements nationaux, des signataires, des délais, des références de formulaires, des systèmes informatiques…) sont à adapter par chaque État membre avant approbation, sans modifier la logique du processus ni le niveau d'exigence.

(e) Conformément aux directives de la section 3.5.2 du **MANL-AIR-5001**, chaque étape de la procédure précise **qui** fait **quoi**, **quand**, **comment**, **où** sont conservés les enregistrements et **en coordination avec qui**.

(f) Les formulaires associés à la présente procédure sont regroupés dans le dossier de la procédure et listés en annexe.

CHAPITRE 1. GENERALITES

Références aux PQs applicables

ÉC-5 5.149 ; 5.154 ; 5.183

1.1. OBJET

(a) La présente procédure décrit la **classification** d'un aéronef, c'est-à-dire l'ensemble des actions techniques et réglementaires menées par l'[AAC] pour vérifier, au moment de son inscription au registre national, la conformité de l'aéronef à une conception de type acceptée et son état de navigabilité, en vue de la délivrance du **certificat de navigabilité (CDN) initial** (cf. **MANL-AIR-5001** § 6.3).

(b) Elle fixe les conditions de recevabilité, les pièces à produire, les vérifications documentaires et l'inspection physique, ainsi que les modalités de délivrance, de modification et de validité du CDN.

(c) Le processus de classification se déroule en parallèle de l'immatriculation (**PROC-AIR-5205**) et, le cas échéant, de la délivrance du certificat acoustique et de la licence de station d'aéronef (**PROC-AIR-5245**) et de l'assignation de l'adresse 24 bits et du codage ELT (**PROC-AIR-5240**).

1.2. DOMAINE D'APPLICATION

(a) La présente procédure s'applique à tout aéronef à inscrire au registre national d'immatriculation de [Etat], neuf ou d'occasion, et à tout aéronef déjà immatriculé dont le CDN doit être réémis (changement de catégorie, de modèle ou CDN retiré).

(b) Elle ne couvre pas le renouvellement de la validité du CDN (**PROC-AIR-5220**), la délivrance d'une autorisation de vol (**PROC-AIR-5225**) ni le CDN pour exportation (**PROC-AIR-5230**).

(c) Le classement de l'aéronef ne vise pas à vérifier la conformité aux règlements d'exploitation ; toutefois, les spécifications opérationnelles (EDTO, RVSM, PBN, EFB…) peuvent induire des vérifications complémentaires de navigabilité (cf. **MANL-AIR-5001** § 6.3 (f)).

*Note : Le Règlement (UE) n° 748/2012 n'est pas d'application directe en [Etat]. Les exigences de sa Section A sont utilisées comme **référentiel de vérification** et comme modèle de bonnes pratiques, en complément du [RTA-XX] 8 AIR Partie 1 qui demeure la base réglementaire nationale. Pour les produits relevant d'un autre État de conception, les exigences équivalentes du règlement de cet État sont appliquées selon la même logique.*

*Note 2 : Contrairement au régime européen (CDN de durée illimitée assorti d'un certificat d'examen de navigabilité), le [RTA-XX] 8 AIR Partie 1 prévoit un CDN initial d'une validité de six (06) mois, puis un renouvellement périodique de douze (12) mois (cf. **MANL-AIR-5001** § 6.4). La présente procédure applique le régime national.*

1.3. REFERENCES

- OACI – Annexe 8 – Navigabilité des aéronefs
- OACI – Doc 9760 – Manuel de navigabilité
- OACI – Doc 9734 – Manuel de supervision de la sécurité
- UEMOA – Règlement N°08/2013/CM/UEMOA portant Code communautaire de l'aviation civile des États membres
- [Loi n° XX/AAAA – Code de l'aviation civile de l'Etat]
- [RTA-XX] 7 AIR – Marques de nationalité et d'immatriculation des aéronefs civils
- [RTA-XX] 8 AIR, Partie 1 – Navigabilité des aéronefs
- OACI – Annexe 8, Partie II, Chapitre 3 (Certificat de navigabilité) ; Annexe 7 (Marques et plaque d'identification)
- Règlement (UE) n° 748/2012 – Annexe I (Part 21), Section A : Subpart H (21.A.171 à 21.A.182), point 21.A.41 (contenu du certificat de type), Subpart Q (21.A.801 – identification des produits) – Easy Access Rules EASA, édition de novembre 2025
- **MANL-AIR-5001** – sections 3.6, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 et 6.7
- **PROC-AIR-5205** Immatriculation ; **PROC-AIR-5210** Acceptation des certificats de type ; **PROC-AIR-5235** Acceptation des modifications et réparations ; **PROC-AIR-5250** MCAI

1.4. DEFINITIONS ET ACRONYMES

(a) **Classification** : ensemble des vérifications techniques et réglementaires conduisant à la délivrance du CDN initial (cf. **MANL-AIR-5001** § 6.3 (a)).

(b) **Certificat de navigabilité (CDN)** : document délivré à un aéronef conforme à une conception de type acceptée par l'[AAC] et en état de navigabilité (Convention de Chicago, article 31).

(c) **CDN restreint** : CDN délivré à un aéronef conforme à un certificat de type restreint ou à des spécifications de navigabilité particulières (21.A.173 (b)) [si le [RTA-XX] 8 AIR Partie 1 le prévoit].

(d) **Déclaration de conformité** : déclaration de l'organisme de production attestant qu'un aéronef neuf est conforme à la conception approuvée et en état de fonctionner en sécurité (21.A.174 (b) (2) (i)).

(e) **Déclaration de l'autorité d'exportation** : document de l'autorité de l'État d'immatriculation précédent attestant l'état de navigabilité de l'aéronef au moment du transfert, généralement un certificat de navigabilité pour exportation (21.A.174 (b) (3) (ii)).

(f) **Acronymes** : AD – consigne de navigabilité ; AFM – manuel de vol ; LLP – pièces à durée de vie limitée ; OGMN – organisme de gestion du maintien de la navigabilité ; TCDS – fiche de données du certificat de type.

1.5. RESPONSABILITES

ENTITÉ / FONCTION	RESPONSABILITÉS DANS LA PROCÉDURE
[PCA/DG]	Approuve la présente procédure ; signe les documents délivrés lorsque la délégation de signature le prévoit [à préciser].
[Directeur DSV]	Signe les documents délivrés [selon délégation] ; arbitre en cas de désaccord.
[Chef DivAIR]	Enregistre et oriente les demandes ; désigne l'inspecteur ; vérifie le rapport d'évaluation ; tient le registre.
Inspecteur navigabilité habilité	Instruit la demande (recevabilité, évaluation documentaire, inspection) ; renseigne la check-list ; rédige le rapport et la recommandation.
Agent technique / secrétariat [DivAIR]	Réceptionne, enregistre et archive les dossiers ; émet les accusés de réception ; met à jour le dossier aéronef.
Chargé du registre d'immatriculation	Conduit en parallèle la procédure d'immatriculation ; informe l'inspecteur de l'état d'avancement ; délivre le certificat d'immatriculation, préalable à la délivrance du CDN.
[DivOPS]	Évalue les aspects opérationnels associés (LME, spécifications opérationnelles) lorsqu'ils sont concernés.
Demandeur (propriétaire ou son représentant)	Personne au nom de laquelle l'aéronef est ou sera immatriculé (21.A.172) ; constitue le dossier ; présente l'aéronef à l'inspection ; désigne l'OGMN et l'AMO.
Autorité de l'État d'immatriculation précédent / État de conception	Fournit le CDN pour exportation ou la déclaration d'état de navigabilité ; confirme si nécessaire l'état des MCAI et l'accès aux instructions de maintien de la navigabilité.

CHAPITRE 2. CONDITIONS DE DELIVRANCE

Références aux PQs applicables

ÉC-5 5.149 ; 5.183

2.1. CONDITIONS PREALABLES

(a) Le CDN ne peut être délivré que si (cf. **MANL-AIR-5001** § 6.3 (d) et (g)) :

i. le certificat de type de l'aéronef (et des moteurs et hélices associés) a été accepté par l'[AAC] (**PROC-AIR-5210**) ; la catégorie, le type et le modèle figurent au TCDS (21.A.173 (a)) ;

ii. un certificat d'immatriculation a été délivré ou est en voie de délivrance (**PROC-AIR-5205**) ;

iii. l'accès aux instructions de maintien de la navigabilité et aux MCAI applicables est assuré (cf. **MANL-AIR-5001** § 3.6) ;

iv. l'aéronef est identifié conformément à la Subpart Q (plaque d'identification) et porte les marques de nationalité et d'immatriculation (21.A.182 ; [RTA-XX] 7 AIR) ;

v. un OGMN et, le cas échéant, un AMO acceptables pour l'[AAC] sont désignés pour assurer le maintien de la navigabilité.

(b) Le demandeur est la personne au nom de laquelle l'aéronef est ou sera immatriculé, ou son représentant dûment mandaté (21.A.172).

2.2. DOSSIER DE DEMANDE

(a) La demande est présentée sur le formulaire [FORM-AIR-5215-01] et comprend, selon le cas (21.A.174 (b)) :

i. Pour un aéronef neuf

- la déclaration de conformité de l'organisme de production ou, pour un aéronef importé, la déclaration de l'autorité d'exportation attestant la conformité à la conception approuvée ;
- le rapport de pesée et de centrage avec le devis de chargement ;
- le manuel de vol approuvé ;
- la liste des équipements optionnels installés et le certificat acoustique de type ou les données de bruit.

ii. Pour un aéronef d'occasion

- le CDN pour exportation ou la déclaration de l'autorité de l'État d'immatriculation précédent reflétant l'état de navigabilité au moment du transfert ;
- le rapport de pesée et de centrage et le devis de chargement ;
- le manuel de vol à jour ;
- les enregistrements historiques permettant d'établir le standard de production, de modification et de maintenance de l'aéronef ;
- la situation des consignes de navigabilité, des pièces à durée de vie limitée, des modifications et réparations majeures (avec leurs données approuvées) ;
- le programme de maintenance applicable et le rapport du dernier examen de navigabilité ;
- la date de délivrance du premier CDN et, si l'Annexe 16 Volume III s'applique, la valeur métrique de CO2.

(b) Sauf accord contraire, les déclarations de conformité ou d'exportation doivent avoir été émises **moins de 60 jours** avant la présentation de l'aéronef à l'[AAC] (21.A.174 (c)).

(c) Les manuels, placards, listes et marquages d'instruments requis sont rédigés en [français et/ou anglais] (21.A.175).

CHAPITRE 3. INSTRUCTION DE LA DEMANDE

Références aux PQs applicables

ÉC-5 5.183

3.1. VUE D'ENSEMBLE DU PROCESSUS

N°	ÉTAPE (QUOI)	QUI	QUAND / DÉLAI	ENREGISTREMENT (OÙ)
1	Réunion préliminaire (si première inscription d'un type ou dossier complexe)	[Chef DivAIR], inspecteur, demandeur	Avant dépôt	Compte rendu
2	Réception et enregistrement de la demande	Secrétariat [DivAIR]	J0 ; accusé sous [02] jours ouvrables	Registre [FORM-AIR-5215-04] ; GED
3	Recevabilité et vérification des préalables (TC accepté, immatriculation, accès ICA)	Inspecteur désigné	Sous [05] jours ouvrables	Check-list partie A
4	Revue documentaire approfondie	Inspecteur désigné	Sous [10] jours ouvrables	Check-list partie B
5	Inspection physique et essais (point fixe, vol de contrôle si requis)	Inspecteur désigné	Après revue documentaire satisfaisante	Check-list partie C ; rapport d'inspection
6	Rapport de classification et recommandation	Inspecteur → [Chef DivAIR]	Sous [03] jours ouvrables	[FORM-AIR-5215-02]
7	Délivrance du CDN initial	[Directeur DSV]	Sous [02] jours ouvrables	CDN [FORM-AIR-5215-03]
8	Mise à jour des dossiers et planification du renouvellement	Secrétariat / Inspecteur	Sous [05] jours ouvrables	Dossier aéronef ; registre ; programme de surveillance

Note : Le délai global cible pour un dossier complet est de [25] jours ouvrables, hors temps de réponse du demandeur et hors délais liés à l'acceptation du certificat de type.

3.2. ETAPES 1 A 4 : PRELIMINAIRE, RECEPTION ET REVUE DOCUMENTAIRE

(a) **Réunion préliminaire.** Pour la première inscription d'un type au registre, ou lorsque l'historique de l'aéronef est complexe, une réunion préliminaire permet d'informer le demandeur des exigences, des pièces à produire et du calendrier ; elle déclenche si nécessaire la procédure d'acceptation du certificat de type.

(b) **Réception.** La demande [FORM-AIR-5215-01] est enregistrée au registre [FORM-AIR-5215-04] sous un numéro unique [CDN-AAAA-NNN] ; un accusé de réception est adressé au demandeur.

(c) **Recevabilité.** L'inspecteur vérifie que les conditions préalables du § 2.1 sont réunies et que le dossier comprend les pièces du § 2.2. Un dossier incomplet donne lieu à une demande de compléments ; sans réponse sous [30] jours, il est classé sans suite.

(d) **Revue documentaire.** L'inspecteur vérifie notamment, à l'aide de la partie B de la check-list :

i. la conformité de l'aéronef (modèle, numéro de série, moteurs, hélices) au TCDS accepté ;

ii. la validité et la date (≤ 60 jours) de la déclaration de conformité ou de l'autorité d'exportation (21.A.174) ;

iii. l'état de conformité aux consignes de navigabilité et aux MCAI applicables (cellule, moteurs, hélices, équipements), y compris les AD répétitives et leurs échéances ;

iv. le statut des pièces à durée de vie limitée et des éléments à potentiel, avec leur traçabilité (back-to-birth pour les LLP) ;

v. la liste des modifications et réparations majeures et l'existence de données approuvées pour chacune (**PROC-AIR-5235** § 4.2) ;

vi. la continuité des enregistrements de maintenance et l'existence d'un programme de maintenance applicable (**PROC-AIR-5310**) ;

vii. le rapport de pesée (date, conditions), le devis de chargement et le manuel de vol à jour ;

viii. la disponibilité des données acoustiques et, le cas échéant, de la valeur métrique CO2.

(e) Les écarts sont notifiés au demandeur par écrit, avec un délai de réponse de [30] jours.

3.3. ETAPES 5 A 8 : INSPECTION, DELIVRANCE ET SUIVI

3.3.1. Étape 5 – Inspection physique

(a) L'inspection physique est conduite après une revue documentaire satisfaisante, en présence du demandeur et de l'AMO. Elle porte notamment sur :

i. l'identification de l'aéronef (plaque d'identification, marques de nationalité et d'immatriculation) (21.A.182) ;

ii. la conformité de la configuration (moteurs, hélices, équipements, cabine, modifications) aux documents présentés ;

iii. l'état général de la structure, des commandes de vol, des systèmes et des équipements de secours ;

iv. les placards, marquages d'instruments, documents de bord et la conformité du manuel de vol ;

v. les équipements requis par les spécifications opérationnelles envisagées.

(b) Un point fixe ou un vol de contrôle peut être exigé ; il est réalisé, si nécessaire, sous couvert d'une autorisation de vol (**PROC-AIR-5225**).

3.3.2. Étape 6 – Rapport de classification

(a) L'inspecteur établit le rapport de classification [FORM-AIR-5215-02], qui consigne l'identification de l'aéronef, la revue documentaire, les résultats de l'inspection physique, les écarts constatés et leur levée, et la recommandation. Le rapport est vérifié par le [Chef DivAIR].

3.3.3. Étape 7 – Délivrance du CDN

(a) Le CDN initial est établi sur le modèle [FORM-AIR-5215-03], conforme à l'Annexe 8 de l'OACI, et signé par le [Directeur DSV]. Il est délivré pour une période initiale de **six (06) mois** (cf. **MANL-AIR-5001** § 6.4 (c)).

(b) Le CDN ne peut être modifié que par l'[AAC] (21.A.177). Il reste valide sous réserve que l'aéronef demeure conforme à sa conception de type et aux exigences de maintien de la navigabilité, reste inscrit au registre national, que le certificat de type n'ait pas été invalidé et que le CDN n'ait pas été suspendu ou retiré (21.A.181). En cas de changement de propriétaire sans changement de registre, le CDN est transféré avec l'aéronef (21.A.179 (a) (1)).

(c) En cas de refus, une lettre motivée est adressée au demandeur avec les voies de recours.

3.3.4. Étape 8 – Mise à jour et suivi

(a) Le registre [FORM-AIR-5215-04] et le dossier aéronef sont mis à jour ; la date d'échéance du CDN est intégrée au programme de surveillance pour le

renouvellement (**PROC-AIR-5220**). Si le type est inscrit pour la première fois, la démarche d'accès aux MCAI auprès de l'État de conception est engagée (cf. **MANL-AIR-5001** § 3.6.1).

CHAPITRE 4. CAS PARTICULIERS

4.1. AERONEFS IMPORTES ET HISTORIQUE INCOMPLET

(a) Lorsque l'historique de l'aéronef est incomplet (enregistrements manquants, traçabilité des LLP insuffisante), l'[AAC] peut exiger des inspections complémentaires, la reconstitution des enregistrements par l'AMO, voire l'avis du détenteur du TC. Les LLP sans traçabilité complète sont considérés comme non éligibles.

(b) Si l'autorité de l'État d'immatriculation précédent ne délivre pas de CDN pour exportation, une déclaration équivalente ou un examen de navigabilité complet par un organisme reconnu par l'[AAC] est requis.

4.2. CDN RESTREINT ET TYPE ORPHELIN

(a) [Si le [RTA-XX] 8 AIR Partie 1 le prévoit,] un CDN restreint peut être délivré à un aéronef conforme à un certificat de type restreint ou à des spécifications particulières ; les limitations associées sont portées sur le CDN (21.A.173 (b)).

(b) Pour un type d'aéronef orphelin, la [DivAIR] réévalue la validité du CDN, impose des limites d'emploi et met en place une surveillance renforcée (cf. **MANL-AIR-5001** § 6.2 (h)).

CHAPITRE 5. ENREGISTREMENT ET SURVEILLANCE

5.1. ENREGISTREMENT ET ARCHIVAGE

(a) Chaque dossier comprend au minimum : la demande et ses pièces, l'accusé de réception, la check-list renseignée, les échanges avec le demandeur, les rapports d'inspection, le rapport d'évaluation et le document délivré ou la lettre de refus.

(b) Le dossier est conservé sous format papier dans le dossier de l'aéronef, sous la responsabilité du [Chef DivAIR], et sous format électronique dans la [GED], section [Navigabilité / Aéronefs / Immatriculation].

(c) Les dossiers sont conservés pendant toute la durée d'inscription de l'aéronef au registre national et [deux (02)] ans après sa radiation.

(d) Le registre [FORM-AIR-5215-04] recense pour chaque dossier : numéro, aéronef, demandeur, type de dossier (neuf / occasion), date d'inspection, date de délivrance, date d'échéance, inspecteur et signataire.

(e) Le [Chef DivAIR] suit annuellement : nombre de CDN délivrés, délai moyen de classification, principaux écarts relevés.

ANNEXES
ANNEXE 1. LOGIGRAMME DU PROCESSUS

Demandeur	Réunion préliminaire (si requise) puis dépôt de la demande [FORM-AIR-5215-01]
▼	
Secrétariat [DivAIR]	Enregistrement [CDN-AAAA-NNN] et accusé de réception
▼	
Inspecteur	Recevabilité : TC accepté ? immatriculation ? accès ICA/MCAI ? NON → procédures 5210 / 5205 / § 3.6 du manuel
▼	
Inspecteur	Revue documentaire (check-list partie B) – écarts ↔ demandeur
▼	
Inspecteur	Inspection physique (partie C) – point fixe / vol de contrôle si requis
▼	
Inspecteur → [Chef DivAIR]	Rapport de classification et recommandation [FORM-AIR-5215-02]
▼	
[Directeur DSV]	Délivrance du CDN initial (6 mois) [FORM-AIR-5215-03] ou refus motivé
▼	
Secrétariat / Inspecteur	Mise à jour du registre [FORM-AIR-5215-04] et planification du renouvellement (PROC-AIR-5220)

ANNEXE 2. LISTE DES FORMULAIRES

RÉFÉRENCE	INTITULÉ
[FORM-AIR-5215-01]	Demande de certificat de navigabilité (classification)
[FORM-AIR-5215-02]	Check-list et rapport de classification
[FORM-AIR-5215-03]	Certificat de navigabilité (modèle)
[FORM-AIR-5215-04]	Registre des classifications et CDN délivrés

ANNEXE 3. CHECK-LIST DE CLASSIFICATION

N°	POINT DE VÉRIFICATION	RÉF. PART 21 SECTION A	MÉTHODE	S	NS	NA	OBS.
PARTIE A – RECEVABILITÉ							
A1	Demandeur éligible (propriétaire au registre ou représentant mandaté)	21.A.172	RD				
A2	Certificat de type accepté ; modèle au TCDS	21.A.173 (a) ; 21.A.41	RD				
A3	Immatriculation délivrée ou en cours	—	RD				
A4	Accès aux ICA et MCAI assuré	21.A.3B	RD				
A5	OGMN / AMO désignés	—	RD				
PARTIE B – REVUE DOCUMENTAIRE							
B1	Déclaration de conformité / d'exportation valide et < 60 jours	21.A.174 (b) (c)	RD				
B2	Rapport de pesée et devis de chargement	21.A.174 (b)	RD				
B3	Manuel de vol approuvé et à jour	21.A.174 (b)	RD				
B4	Enregistrements historiques (production, modification, maintenance)	21.A.174 (b) (3) (ii)	RD				
B5	Situation des AD / MCAI (cellule, moteurs, hélices, équipements)	21.A.3B	RD				
B6	Statut et traçabilité des LLP et éléments à potentiel	—	RD				
B7	Modifications et réparations majeures couvertes par des données approuvées	21.A.97 ; 21.A.115 ; 21.A.435	RD				
B8	Programme de maintenance applicable	—	RD				
B9	Données acoustiques / CO2	21.A.174 (b) (3) (ii)	RD				
B10	Langue des manuels, placards et marquages	21.A.175	RD				
PARTIE C – INSPECTION PHYSIQUE							
C1	Plaque d'identification et marques d'immatriculation	21.A.182 ; 21.A.801	IP				
C2	Configuration conforme (moteurs, hélices, équipements, modifications)	21.A.173	IP				
C3	État de la structure, des commandes de vol et des systèmes	—	IP				
C4	Équipements de secours et de sécurité	—	IP				
C5	Placards, marquages d'instruments, documents de bord	21.A.175	IP				
C6	Point fixe / vol de contrôle satisfaisant (si requis)	—	IP				

ANNEXE 4. TABLE DES ÉC ET DES PQ DE RATTACHEMENT

ÉC	N° PQ	DESCRIPTION SUCCINCTE	SECTION(S)
ÉC-5	5.149	Acceptation de la conception de type avant le premier CDN	2.1
ÉC-5	5.154	Procédures de vérification des équipements	3.2 ; 3.3
ÉC-5	5.183	Procédures et listes de vérification de délivrance initiale du CDN	Chapitre 3 ; annexe 3