AUTORITÉ DE L'AVIATION CIVILE DE LA [ETAT]

[LOGO]



Procédure de Renouvellement du Certificat de Navigabilité

Approuvé par le [Président du conseil d'administration/Directeur général] ([PCA/DG]) et publié sous son autorité

Réf. Procédure : PROC-AIR-5220
Édition : 01 · **Révision :** 00
Date : NOVEMBRE 2026

N° de contrôle : 00

CHAPITRE 0. ADMINISTRATION DE LA PROCÉDURE

0.1. APPROBATION

	NOMS ET PRÉNOMS	FONCTIONS	VISAS	DATES
RÉDACTION		Inspecteur AIR		
VÉRIFICATION		[Chef de la DivAIR]		
VÉRIFICATION		Responsable du système documentaire		
VALIDATION		[Directeur DSV]		
APPROBATION		[Président du conseil d'administration/Directeur général]		

0.2. TABLE DES MATIERES

CHAPITRE 0. ADMINISTRATION DE LA PROCÉDURE.....i

0.1. APPROBATION.....i

0.2. TABLE DES MATIERES.....ii

0.3. LISTE ET SUIVI DES AMENDEMENTS.....iv

0.4. LISTE DE DISTRIBUTION.....v

0.5. FORMAT ET GESTION DE LA PROCÉDURE.....vi

CHAPITRE 1. GENERALITES.....1

1.1. OBJET.....1

1.2. DOMAINE D'APPLICATION ET BASE REGLEMENTAIRE.....2

1.3. REFERENCES.....3

1.4. DEFINITIONS ET ACRONYMES.....4

1.5. RESPONSABILITES.....5

CHAPITRE 2. CONDITIONS ET PERIODICITE DU RENOUVELLEMENT.....6

2.1. CONDITIONS DE VALIDITE DU CDN.....6

2.2. PERIODICITE DU RENOUVELLEMENT.....7

CHAPITRE 3. EXAMEN DE NAVIGABILITE.....8

3.1. VUE D'ENSEMBLE DU PROCESSUS.....8

3.2. DEMANDE ET PREPARATION DE L'EXAMEN.....9

3.3. EXAMEN DOCUMENTAIRE.....10

3.4. INSPECTION PHYSIQUE.....11

3.5. ECARTS, RAPPORT ET RENOUVELLEMENT.....12

3.5.1. Traitement des écarts.....12

3.5.2. Rapport d'examen.....12

3.5.3. Renouvellement.....12

CHAPITRE 4. CAS PARTICULIERS.....13

4.1. AERONEF IMMOBILISE OU STOCKE.....13

4.2. CDN EXPIRE.....14

4.3. AERONEF SOUS ACCORD 83 BIS ET AERONEF HORS DU TERRITOIRE 15

CHAPITRE 5. ENREGISTREMENT ET SURVEILLANCE.....16

5.1. ENREGISTREMENT, ARCHIVAGE ET INDICATEURS.....16

ANNEXES 17

ANNEXE 1. LOGIGRAMME DU PROCESSUS.....17
ANNEXE 2. LISTE DES FORMULAIRES.....18
ANNEXE 3. CHECK-LIST D'EXAMEN DE NAVIGABILITÉ.....19
ANNEXE 4. TABLE DES ÉC ET DES PQ DE RATTACHEMENT.....20

0.3. LISTE ET SUIVI DES AMENDEMENTS

Référence Amendements		Classement Amendements		Observations / Objets
N°	**Date**	**Majeur**	**Mineur**	
01	Novembre 2026			**Édition initiale (Édition 1 / Révision 0) – Procédure élaborée en application de la section 6.4 du MANL-AIR-5001, sur la base du [RTA-XX] 8 AIR Partie 1 et de l'Annexe 8 de l'OACI ; Part 21 Section A (21.A.181) et Part-M (M.A.710) utilisées comme référentiel de vérification.**

0.4. LISTE DE DISTRIBUTION

DESTINATAIRES	FORMAT (N° Contrôle)
Bibliothèque technique	Physique (00)
[Division de la navigabilité des aéronefs]	Physique (01)
[Président du conseil d'administration/Directeur général]	Électronique (E) *
[Direction de la Sécurité des Vols]	
Inspecteur en navigabilité des aéronefs	
Autres personnel de l'[AAC]	

* Le format Électronique (E) est disponible sur le Serveur Intranet de l'[AAC]. Toute copie imprimée de la procédure, à l'exception des exemplaires 00 et 01, est considérée comme non contrôlée.

0.5. FORMAT ET GESTION DE LA PROCÉDURE

(a) La présente procédure est une procédure associée au Manuel de l'Inspecteur Navigabilité **MANL-AIR-5001**. Elle met en œuvre la section 6.4 dudit manuel (Procédure de renouvellement de certificat de navigabilité) et figure à l'annexe 1 du manuel.

(b) Elle est présentée en version papier et en version électronique disponible sur le [système de gestion de la documentation de l'AAC]. Toute copie imprimée, à l'exception des exemplaires contrôlés 00 et 01, porte la mention « DOCUMENT NON CONTRÔLÉ ».

(c) Les règles d'amendement, de classification des amendements (majeur/mineur), de vérification, de validation, d'approbation et de diffusion sont celles définies à la section 0.6 du **MANL-AIR-5001**. Les amendements sont enregistrés sur le formulaire de contrôle des procédures, guides, formulaires et checklists [FORM-AIR-5540].

(d) **Principe de régionalisation.** La présente procédure est rédigée sous forme de modèle régional. Les éléments **[entre crochets et en couleur orange]** (désignation de l'Autorité, de l'État, des entités, des règlements nationaux, des signataires, des délais, des références de formulaires, des systèmes informatiques…) sont à adapter par chaque État membre avant approbation, sans modifier la logique du processus ni le niveau d'exigence.

(e) Conformément aux directives de la section 3.5.2 du **MANL-AIR-5001**, chaque étape de la procédure précise **qui** fait **quoi**, **quand**, **comment**, **où** sont conservés les enregistrements et **en coordination avec qui**.

(f) Les formulaires associés à la présente procédure sont regroupés dans le dossier de la procédure et listés en annexe.

CHAPITRE 1. GENERALITES

Références aux PQs applicables

ÉC-5 5.183

1.1. OBJET

(a) La présente procédure décrit le processus de **renouvellement de la validité du certificat de navigabilité (CDN)** d'un aéronef immatriculé en [Etat]. Le CDN reste valide à condition que le maintien de la navigabilité de l'aéronef soit constaté par l'[AAC] au moyen de vérifications périodiques – l'**examen de navigabilité** – effectuées à des intervalles tenant compte du temps et de la nature de l'utilisation (cf. **MANL-AIR-5001** § 6.4 (a)).

(b) Elle précise : les conditions et la périodicité du renouvellement ; le contenu de l'examen de navigabilité (examen documentaire et inspection physique) ; les responsabilités, délais et enregistrements ; les cas particuliers (aéronef stocké, CDN expiré, aéronef sous accord 83 bis) ; les suites données aux écarts.

1.2. DOMAINE D'APPLICATION ET BASE REGLEMENTAIRE

(a) La présente procédure s'applique à tout aéronef titulaire d'un CDN délivré par l'[AAC] selon la **PROC-AIR-5215**, y compris les aéronefs supervisés par l'[AAC] au titre d'un accord de transfert de responsabilités (article 83 bis).

(b) Elle ne couvre pas la délivrance initiale du CDN (**PROC-AIR-5215**), le CDN pour exportation (**PROC-AIR-5230**) ni l'autorisation de vol (**PROC-AIR-5225**).

Note : Le renouvellement du CDN n'est pas traité par la Section A de la Part 21, qui prévoit un CDN à durée illimitée (21.A.181) dont la validité est subordonnée au maintien de la conformité à la conception de type et aux exigences de maintien de la navigabilité, constaté par un examen de navigabilité (Part-M, M.A.710, Règlement (UE) n° 1321/2014). La présente procédure applique le ***régime national*** *du [RTA-XX] 8 AIR Partie 1 (renouvellement périodique par l'[AAC]) et utilise le point 21.A.181 et le contenu de l'examen M.A.710 comme* ***référentiel de vérification****.*

1.3. REFERENCES

- OACI – Annexe 8 – Navigabilité des aéronefs
- OACI – Doc 9760 – Manuel de navigabilité
- OACI – Doc 9734 – Manuel de supervision de la sécurité
- UEMOA – Règlement N°08/2013/CM/UEMOA portant Code communautaire de l'aviation civile des États membres
- [Loi n° XX/AAAA – Code de l'aviation civile de l'Etat]
- [RTA-XX] 7 AIR – Marques de nationalité et d'immatriculation des aéronefs civils
- [RTA-XX] 8 AIR, Partie 1 – Navigabilité des aéronefs
- OACI – Annexe 8, Partie II, Chapitre 3 (Certificat de navigabilité – validité) et Chapitre 4 (Maintien de la navigabilité)
- OACI – Doc 9760, Partie III (Maintien de la navigabilité) ; Doc 8335 (inspection, certification et surveillance continue)
- Règlement (UE) n° 748/2012 – Annexe I (Part 21), Section A : 21.A.177 (modification du CDN), 21.A.181 (durée et maintien de la validité)
- Règlement (UE) n° 1321/2014 – Annexe I (Part-M) : M.A.710 (examen de navigabilité) – à titre de référence
- **MANL-AIR-5001** – sections 6.3 et 6.4
- **PROC-AIR-5215** Classification ; **PROC-AIR-5225** Autorisation de vol ; **PROC-AIR-5235** Modifications et réparations ; **PROC-AIR-5250** MCAI ; **PROC-AIR-5310** Programme de maintenance ; **PROC-AIR-5325** Article 83 bis ; **PROC-AIR-5405** Surveillance continue ; **PROC-AIR-5410** Résolution des problèmes de sécurité

1.4. DEFINITIONS ET ACRONYMES

(a) **Examen de navigabilité** : examen documentaire et inspection physique d'un aéronef effectués par l'[AAC] en vue de constater le maintien de sa navigabilité et de renouveler la validité de son CDN (cf. **MANL-AIR-5001** § 1.2.1).

(b) **Aéronef géré en continu** : aéronef dont le maintien de la navigabilité a été géré, pendant les douze (12) mois précédant l'examen, par un même OGMN, et qui a été entretenu pendant cette période par des organismes de maintenance agréés (cf. **MANL-AIR-5001** § 6.4 (c)).

(c) **Aéronef stocké / immobilisé** : aéronef n'ayant pas été exploité pendant une période supérieure à [90] jours ou placé en stockage selon les instructions du détenteur du TC.

(d) **Écart de niveau 1** : écart constituant une non-conformité grave susceptible d'affecter la sécurité du vol (AD échue, LLP dépassée, défaut structural non traité…), qui rend l'aéronef inapte au vol.

(e) **Écart de niveau 2** : toute autre non-conformité ne compromettant pas immédiatement la sécurité, à corriger dans un délai fixé.

(f) **Acronymes** : AD – consigne de navigabilité ; AMO – organisme de maintenance agréé ; CRS – certificat de remise en service ; LLP – pièce à durée de vie limitée ; LME – liste minimale d'équipements ; OGMN – organisme de gestion du maintien de la navigabilité.

1.5. RESPONSABILITES

ENTITÉ / FONCTION	RESPONSABILITÉS DANS LA PROCÉDURE
[PCA/DG]	Approuve la présente procédure ; signe les documents délivrés lorsque la délégation de signature le prévoit [à préciser].
[Directeur DSV]	Signe les documents délivrés [selon délégation] ; arbitre en cas de désaccord.
[Chef DivAIR]	Enregistre et oriente les demandes ; désigne l'inspecteur ; vérifie le rapport d'évaluation ; tient le registre.
Inspecteur navigabilité habilité	Instruit la demande (recevabilité, évaluation documentaire, inspection) ; renseigne la check-list ; rédige le rapport et la recommandation.
Agent technique / secrétariat [DivAIR]	Réceptionne, enregistre et archive les dossiers ; émet les accusés de réception ; met à jour le dossier aéronef.
[Chef DivAIR] (planification)	Tient le tableau des échéances des CDN ; adresse un rappel aux propriétaires/exploitants [60] jours avant l'échéance ; intègre les examens au programme de surveillance.
Propriétaire / exploitant / OGMN	Demande le renouvellement dans les délais ; prépare le dossier documentaire ; présente l'aéronef à l'inspection ; corrige les écarts.
AMO	Assiste à l'inspection physique ; réalise les actions correctives ; délivre les CRS.
[DivOPS]	Est informée des limitations ou suspensions affectant l'exploitation ; participe si nécessaire (aspects LME, spécifications opérationnelles).

CHAPITRE 2. CONDITIONS ET PERIODICITE DU RENOUVELLEMENT

Références aux PQs applicables

ÉC-5 5.183

2.1. CONDITIONS DE VALIDITE DU CDN

(a) Le CDN reste valide, dans la limite de sa date d'échéance, sous réserve que (21.A.181 (a), utilisé comme référentiel) :

i. l'aéronef demeure conforme à sa conception de type acceptée et aux exigences de maintien de la navigabilité (programme de maintenance, MCAI, modifications et réparations approuvées) ;

ii. l'aéronef demeure inscrit au registre national de [Etat] ;

iii. le certificat de type n'a pas été invalidé ou révoqué ;

iv. le CDN n'a pas été suspendu ou retiré par l'[AAC], ni restitué par son titulaire.

(b) Le CDN ne peut être modifié, renouvelé, suspendu ou retiré que par l'[AAC] (21.A.177). En cas de retrait ou de radiation, il est restitué à l'[AAC] (21.A.181 (b)).

2.2. PERIODICITE DU RENOUVELLEMENT

(a) Les durées de validité sont les suivantes (cf. **MANL-AIR-5001** § 6.4 (c) et (d)) :

SITUATION	DURÉE DE VALIDITÉ	OBSERVATIONS
CDN initial (après classification)	6 mois	PROC-AIR-5215
Renouvellement – aéronef **géré en continu** (même OGMN depuis 12 mois, entretien par des AMO agréés) et état jugé satisfaisant	12 mois	Cas normal
Renouvellement – conditions de gestion continue non remplies	[6 mois]	[À confirmer par le RTA-XX] ; ex. changement d'OGMN dans les 12 mois
Renouvellement – nombre ou fréquence d'anomalies mettant en cause l'entretien ou la gestion du maintien de la navigabilité	6 mois (réduction)	Décision motivée dans le rapport d'examen
Renouvellement – aéronef sous accord 83 bis	Selon l'accord	PROC-AIR-5325

(b) La nouvelle période de validité court à compter de la **date d'échéance précédente** lorsque l'examen est réalisé dans les [30] jours qui précèdent cette échéance ; elle court à compter de la **date de l'examen** dans les autres cas, afin de ne pas allonger l'intervalle entre deux examens.

(c) Le CDN dont la date d'échéance est dépassée n'est plus valide : l'aéronef ne peut voler qu'avec une autorisation de vol (**PROC-AIR-5225**), et le renouvellement suit le cas particulier du § 4.2.

CHAPITRE 3. EXAMEN DE NAVIGABILITE

Références aux PQs applicables

ÉC-5 5.183

3.1. VUE D'ENSEMBLE DU PROCESSUS

N°	ÉTAPE (QUOI)	QUI	QUAND / DÉLAI	ENREGISTREMENT (OÙ)
0	Rappel d'échéance au propriétaire / exploitant	[Chef DivAIR] / secrétariat	J–[60] avant échéance	Tableau des échéances [FORM-AIR-5220-04]
1	Dépôt de la demande de renouvellement	Propriétaire / exploitant / OGMN	Au plus tard J–[30]	[FORM-AIR-5220-01] ; registre [FORM-AIR-5220-04]
2	Enregistrement, désignation de l'inspecteur, fixation de la date d'examen	Secrétariat / [Chef DivAIR]	Sous [03] jours ouvrables	Registre ; GED
3	Examen documentaire	Inspecteur désigné	Avant l'inspection physique	Check-list [FORM-AIR-5220-02] partie A
4	Inspection physique de l'aéronef	Inspecteur désigné (+ AMO)	Date convenue, avant échéance	Check-list [FORM-AIR-5220-02] partie B
5	Notification et levée des écarts	Inspecteur / OGMN / AMO	Niveau 1 : avant vol ; niveau 2 : délai fixé	Rapport d'examen [FORM-AIR-5220-02]
6	Rapport d'examen et recommandation (durée)	Inspecteur → [Chef DivAIR]	Sous [02] jours ouvrables	[FORM-AIR-5220-02]
7	Renouvellement de la validité du CDN	[Directeur DSV]	Sous [02] jours ouvrables	Mention sur le CDN + attestation [FORM-AIR-5220-03]
8	Mise à jour du registre, du dossier aéronef et du tableau des échéances	Secrétariat	Sous [02] jours ouvrables	Registre [FORM-AIR-5220-04] ; dossier aéronef

*Note : L'examen de navigabilité peut être combiné avec un audit de l'OGMN ou de l'exploitant ou une inspection de surveillance continue (**PROC-AIR-5405**) ; les constatations sont alors traitées dans un rapport commun.*

3.2. DEMANDE ET PREPARATION DE L'EXAMEN

(a) **Rappel.** [60] jours avant l'échéance du CDN, le secrétariat de la [DivAIR] adresse un rappel au propriétaire ou à l'exploitant, sur la base du tableau des échéances [FORM-AIR-5220-04].

(b) **Demande.** Le propriétaire, l'exploitant ou l'OGMN dépose la demande [FORM-AIR-5220-01] au plus tard [30] jours avant l'échéance, accompagnée :

i. de la copie du CDN, du certificat d'immatriculation, du certificat acoustique et de la licence de station d'aéronef ;

ii. de l'état des heures de vol et cycles (cellule, moteurs, hélices) et de l'utilisation sur la période écoulée ;

iii. de l'état de conformité des consignes de navigabilité et des MCAI (**PROC-AIR-5250**, formulaire [FORM-AIR-5250-05]) ;

iv. de l'état des pièces à durée de vie limitée et des éléments à potentiel ;

v. de l'état de réalisation du programme de maintenance (dernières visites, prochaines échéances, tâches reportées) ;

vi. de la liste des modifications et réparations réalisées depuis le dernier examen et de leurs données approuvées / acceptations (**PROC-AIR-5235**) ;

vii. de la liste des défauts différés et des éléments inopérants au titre de la LME ;

viii. du dernier rapport de pesée et devis de masse et centrage ;

ix. de la déclaration de l'OGMN attestant la continuité de la gestion du maintien de la navigabilité sur les 12 derniers mois et l'entretien par des AMO agréés (conditions du § 2.2).

(c) **Préparation.** Le [Chef DivAIR] désigne l'inspecteur ; la date et le lieu de l'inspection physique sont convenus avec le demandeur. L'aéronef doit être présenté en état de navigabilité, accessible (capots et trappes d'inspection ouverts selon la liste communiquée), avec la documentation de bord et un représentant de l'AMO.

3.3. EXAMEN DOCUMENTAIRE

(a) L'inspecteur vérifie, à l'aide de la partie A de la check-list [FORM-AIR-5220-02], en s'inspirant du contenu de l'examen de navigabilité de la Part-M (M.A.710 (a)) :

i. la validité des certificats de l'aéronef (CDN, immatriculation, certificat acoustique, LSA, assurance [si requis]) ;

ii. la continuité et la cohérence des enregistrements de maintien de la navigabilité : heures et cycles reportés de façon cohérente, CRS pour l'ensemble des travaux ;

iii. l'approbation et l'adéquation du programme de maintenance à l'utilisation de l'aéronef, et la réalisation de l'ensemble des tâches échues (**PROC-AIR-5310**) ;

iv. l'application de toutes les consignes de navigabilité et MCAI applicables, y compris les AD répétitives et les AMOC approuvés ;

v. l'identification et le statut des LLP et des éléments à potentiel, dans leurs limites ;

vi. l'existence de données approuvées et, le cas échéant, d'une acceptation de l'[AAC] pour toutes les modifications et réparations ; l'intégration de leurs ICA ;

vii. le traitement des défauts différés, dans les limites de la LME ou des données du constructeur ;

viii. la conformité du manuel de vol à la configuration et ses révisions ; la validité du rapport de pesée et du devis de masse et centrage ;

ix. la continuité de la gestion par l'OGMN et de l'entretien par des AMO agréés (pour la détermination de la durée de validité).

3.4. INSPECTION PHYSIQUE

(a) L'inspection physique (partie B de la check-list [FORM-AIR-5220-02]) permet de s'assurer que (cf. M.A.710 (b) utilisé comme référentiel) :

i. les marques de nationalité et d'immatriculation et la plaque d'identification sont conformes ;

ii. la configuration de l'aéronef est conforme à la documentation approuvée (moteurs, hélices, équipements, modifications) ;

iii. aucun défaut évident non traité n'est constaté (structure, commandes de vol, trains, moteurs, systèmes, corrosion) ;

iv. les placards, marquages d'instruments et équipements de secours sont conformes et en état ;

v. les documents de bord requis sont présents et à jour (CDN, certificat d'immatriculation, certificat acoustique, LSA, manuel de vol, LME, compte rendu matériel) ;

vi. aucun écart n'existe entre l'aéronef et les enregistrements examinés.

(b) L'inspecteur peut demander l'ouverture de trappes, des essais fonctionnels au sol ou un point fixe. Un vol de contrôle peut être exigé, sous couvert du CDN en cours de validité ou d'une autorisation de vol.

3.5. ECARTS, RAPPORT ET RENOUVELLEMENT

3.5.1. Traitement des écarts

(a) Les écarts sont consignés dans le rapport d'examen [FORM-AIR-5220-02] et notifiés au demandeur à l'issue de l'inspection :

i. **niveau 1** : l'aéronef est déclaré inapte au vol jusqu'à la levée de l'écart (CRS et preuve à fournir) ; le CDN n'est pas renouvelé ; si le CDN est encore valide, l'[AAC] peut le suspendre (**PROC-AIR-5410**) ;

ii. **niveau 2** : un délai de correction est fixé (au plus [30] jours) ; le renouvellement peut intervenir avant la levée si l'écart n'affecte pas la sécurité du vol, sous réserve d'un plan d'actions accepté.

(b) Les écarts révélant une défaillance de l'OGMN, de l'AMO ou de l'exploitant sont également traités au titre de la surveillance de l'organisme concerné.

3.5.2. Rapport d'examen

(a) Le rapport d'examen consigne, au minimum (cf. **MANL-AIR-5001** § 6.4 (e)) : l'identification de l'aéronef ; la revue documentaire ; les résultats de l'inspection physique ; les écarts constatés et leur levée ; la décision proposée (renouvellement, durée, refus) et sa motivation. Il est vérifié par le [Chef DivAIR].

3.5.3. Renouvellement

(a) Après levée des écarts de niveau 1, le renouvellement est prononcé par le [Directeur DSV] : la nouvelle date d'échéance est portée dans le cadre « Renouvellements » du CDN (modèle [FORM-AIR-5215-03]), avec le numéro du rapport d'examen, et une attestation de renouvellement [FORM-AIR-5220-03] est remise au titulaire [ou un nouveau CDN est établi lorsque le cadre est complet].

(b) En cas de refus, une lettre motivée est adressée au titulaire, mentionnant les voies de recours ; l'aéronef ne peut voler qu'avec une autorisation de vol.

CHAPITRE 4. CAS PARTICULIERS

4.1. AERONEF IMMOBILISE OU STOCKE

(a) Pour un aéronef immobilisé ou stocké, le titulaire informe l'[AAC] de la mise en stockage et des mesures de préservation appliquées selon les instructions du détenteur du TC. Le CDN peut être maintenu dans sa période de validité, mais sa remise en service après stockage supérieur à [90] jours nécessite la réalisation des tâches de remise en service prescrites et, à la demande de l'[AAC], une inspection physique (cf. **MANL-AIR-5001** § 6.4 (e)).

(b) À l'échéance d'un CDN pendant le stockage, le renouvellement est différé jusqu'à la remise en service ; il est alors traité selon le § 4.2.

4.2. CDN EXPIRE

(a) Lorsque le CDN est expiré, l'examen de navigabilité est approfondi : revue documentaire complète depuis le dernier examen, inspection physique systématique et, si l'expiration dépasse [12] mois, application des exigences de la classification (**PROC-AIR-5215**) pour les éléments jugés nécessaires par l'inspecteur.

(b) Le déplacement de l'aéronef vers le lieu de maintenance ou d'examen est réalisé sous couvert d'une autorisation de vol (**PROC-AIR-5225**). La nouvelle période de validité court à compter de la date du renouvellement.

4.3. AERONEF SOUS ACCORD 83 BIS ET AERONEF HORS DU TERRITOIRE

(a) Pour un aéronef supervisé au titre d'un accord de transfert de responsabilités, la répartition des tâches d'examen et de renouvellement est celle définie dans l'accord (**PROC-AIR-5325**).

(b) Lorsque l'aéronef est exploité hors de [Etat], l'inspection physique peut être réalisée sur le lieu d'exploitation [aux frais du demandeur] ou, [si un texte communautaire de l'UEMOA ou un accord le prévoit], par un inspecteur d'une autorité partenaire ou de l'[URSAC] mandaté par l'[AAC] ; la décision de renouvellement reste de la compétence de l'[AAC].

CHAPITRE 5. ENREGISTREMENT ET SURVEILLANCE

5.1. ENREGISTREMENT, ARCHIVAGE ET INDICATEURS

(a) Chaque dossier comprend au minimum : la demande et ses pièces, l'accusé de réception, la check-list renseignée, les échanges avec le demandeur, les rapports d'inspection, le rapport d'évaluation et le document délivré ou la lettre de refus.

(b) Le dossier est conservé sous format papier dans le dossier de l'aéronef, sous la responsabilité du [Chef DivAIR], et sous format électronique dans la [GED], section [Navigabilité / Aéronefs / Immatriculation].

(c) Les dossiers sont conservés pendant toute la durée d'inscription de l'aéronef au registre national et [deux (02)] ans après sa radiation.

(d) Le registre et tableau des échéances [FORM-AIR-5220-04] recense, pour chaque aéronef : CDN, date d'échéance, date de rappel, date de demande, date d'examen, inspecteur, écarts, durée accordée, nouvelle échéance.

(e) Le [Chef DivAIR] suit annuellement : nombre d'examens réalisés, nombre de CDN renouvelés pour 12 mois / 6 mois, nombre de refus et de suspensions, écarts récurrents par OGMN/AMO. Ces informations alimentent la planification de la surveillance continue fondée sur les risques (**PROC-AIR-5405**).

ANNEXES
ANNEXE 1. LOGIGRAMME DU PROCESSUS

Secrétariat [DivAIR]	J–60 : rappel d'échéance (tableau [FORM-AIR-5220-04])
▼	
Propriétaire / OGMN	J–30 au plus tard : demande [FORM-AIR-5220-01] + dossier documentaire
▼	
[Chef DivAIR]	Désignation de l'inspecteur ; date d'examen convenue
▼	
Inspecteur	Examen documentaire (check-list partie A)
▼	
Inspecteur + AMO	Inspection physique (check-list partie B)
▼	
Inspecteur ↔ OGMN / AMO	Écarts : niveau 1 → aéronef inapte au vol jusqu'à levée ; niveau 2 → délai de correction
▼	
Inspecteur → [Chef DivAIR]	Rapport d'examen et recommandation de durée (12 / 6 mois) ou refus
▼	
[Directeur DSV]	Renouvellement : mention sur le CDN + attestation [FORM-AIR-5220-03] ; ou refus motivé
▼	
Secrétariat	Mise à jour du registre, du dossier aéronef et du tableau des échéances

ANNEXE 2. LISTE DES FORMULAIRES

RÉFÉRENCE	INTITULÉ
[FORM-AIR-5220-01]	Demande de renouvellement du certificat de navigabilité
[FORM-AIR-5220-02]	Check-list et rapport d'examen de navigabilité
[FORM-AIR-5220-03]	Attestation de renouvellement du certificat de navigabilité (modèle)
[FORM-AIR-5220-04]	Registre des examens et tableau des échéances des CDN

ANNEXE 3. CHECK-LIST D'EXAMEN DE NAVIGABILITÉ

N°	POINT DE VÉRIFICATION	RÉF. PART 21 SECTION A	MÉTHODE	S	NS	NA	OBS.
PARTIE A – EXAMEN DOCUMENTAIRE							
A1	CDN, immatriculation, certificat acoustique, LSA valides	21.A.181	RD				
A2	Heures / cycles cohérents ; CRS pour tous les travaux	M.A.710 (a)	RD				
A3	Programme de maintenance approuvé, adapté et réalisé	M.A.710 (a)	RD				
A4	AD / MCAI appliquées (y compris répétitives, AMOC)	21.A.3B ; M.A.710 (a)	RD				
A5	LLP et éléments à potentiel identifiés et dans leurs limites	M.A.710 (a)	RD				
A6	Modifications / réparations avec données approuvées et acceptation	21.A.97 ; 21.A.435	RD				
A7	Défauts différés traités dans les limites (LME)	M.A.710 (a)	RD				
A8	Manuel de vol conforme à la configuration	21.A.181	RD				
A9	Pesée et devis de masse et centrage à jour	M.A.710 (a)	RD				
A10	Gestion continue par un même OGMN / entretien par AMO agréés (12 mois)	MANL § 6.4 (c)	RD				
PARTIE B – INSPECTION PHYSIQUE							
B1	Marques d'immatriculation et plaque d'identification	21.A.182	IP				
B2	Configuration conforme à la documentation	M.A.710 (b)	IP				
B3	Absence de défaut évident non traité	M.A.710 (b)	IP				
B4	Placards, marquages, équipements de secours	M.A.710 (b)	IP				
B5	Documents de bord présents et à jour	Art. 29 Convention	IP				
B6	Concordance aéronef / enregistrements	M.A.710 (b)	IP				
B7	Essais au sol / point fixe / vol de contrôle (si requis)	—	IP				

ANNEXE 4. TABLE DES ÉC ET DES PQ DE RATTACHEMENT

ÉC	N° PQ	DESCRIPTION SUCCINCTE	SECTION(S)
ÉC-5	5.183	Procédures et listes de vérification de délivrance initiale et de renouvellement du CDN	Chapitres 2 et 3 ; annexe 3