



BTS Services Informatiques aux Organisations (SIO)
Session 2025

Nom du candidat : Allouti

Prénom du candidat : Madjid

Parcours : SISR

Fiche de réalisation professionnelle N° 10

Récupération d'un compte Active Directory bloqué

Période de réalisation : Juin 2024 à Juillet 2024

Type de réalisation : En stage

Mode de réalisation : Individuelle

Sommaire

CONTEXTE ORGANISATIONNEL	3
PROBLÉMATIQUE DE GESTION	3
CHOIX DE LA SOLUTION MISE EN ŒUVRE	3
RÉALISATION DE LA SOLUTION	3
A – PRÉREQUIS ET RESSOURCES À DISPOSITION	3
B - MISE EN ŒUVRE DE LA SOLUTION	3
C - TESTS	3
<i>i - Cas d'utilisation 1</i>	3
<i>ii - Cas d'utilisation 2</i>	3
CONCLUSIONS	3
ANNEXES	4
COMPÉTENCES ASSOCIÉES	4

Contexte organisationnel

Square Habitat est une agence immobilière située à Grenoble au Bourgamon disposant d'un Active Directory pour centraliser l'authentification des employés. Dans le cadre de mon stage de première année, un employé m'a signalé qu'il ne pouvait plus se connecter à son poste de travail. Suite à plusieurs tentatives de connexion avec un mot de passe incorrect, la politique de sécurité AD avait automatiquement verrouillé son compte, l'empêchant d'accéder à ses ressources et de travailler.

Problématique de gestion

Comment débloquent rapidement le compte Active Directory d'un employé de Square Habitat verrouillé suite à plusieurs saisies de mot de passe incorrectes, tout en réinitialisant son mot de passe de manière sécurisée et en lui permettant de reprendre son activité dans les plus brefs délais ?

Choix de la solution mise en œuvre

Une première solution consistait à attendre l'expiration automatique du verrouillage (définie par la politique de sécurité), mais cette approche laissait l'employé dans l'impossibilité de travailler pendant une durée trop longue.

La solution retenue est le déblocage manuel immédiat via la console DSA.msc (Utilisateurs et ordinateurs Active Directory) sur le serveur AD de l'entreprise, accompagné d'une réinitialisation du mot de passe avec obligation de changement à la prochaine connexion.

Réalisation de la solution

a – Prérequis et ressources à disposition

- Accès au serveur Active Directory de Square Habitat avec droits Administrateur
- Console DSA.msc (Utilisateurs et ordinateurs Active Directory) installée sur le serveur
- Identification du compte utilisateur bloqué (nom de connexion fourni par l'employé)
- Accès RDP ou physique au serveur AD de Square Habitat

b - Mise en œuvre de la solution

1. Connexion au serveur Active Directory de Square Habitat et ouverture de la console DSA.msc
2. Recherche du compte utilisateur bloqué dans DSA.msc : clic droit > Rechercher > saisir le nom de l'employé
3. Vérification du statut du compte : dans les propriétés du compte > onglet Compte > case « Déverrouiller le compte » cochée automatiquement par l'AD suite au verrouillage
4. Déverrouillage du compte : décocher la case « Le compte est verrouillé » puis cliquer sur Appliquer
5. Réinitialisation du mot de passe : clic droit sur le compte > Réinitialiser le mot de passe > saisir un mot de passe temporaire sécurisé > cocher « L'utilisateur doit changer le mot de passe à la prochaine ouverture de session »

c - Tests

i - Cas d'utilisation 1

L'employé tente de se connecter à son poste avec le mot de passe temporaire fourni : la connexion est acceptée. Windows l'invite immédiatement à définir un nouveau mot de passe personnel. Résultat : compte débloqué, employé opérationnel.

ii - Cas d'utilisation 2

Vérification dans DSA.msc que le compte n'est plus marqué comme verrouillé et que la date de dernière connexion est bien mise à jour. L'employé confirme accéder normalement à toutes ses ressources réseau. Résultat : incident résolu.

Conclusions

La récupération du compte AD bloqué chez Square Habitat m'a permis de gérer un incident réel en entreprise avec réactivité. L'utilisation de DSA.msc pour déverrouiller le compte et réinitialiser le mot de passe a permis à l'employé de reprendre son activité rapidement. Cette réalisation m'a permis de consolider mes compétences en administration Active Directory et en gestion des incidents utilisateurs.