

业务场景用例清单与追溯表

业务场景用例清单与追溯表

第1天提交和确认版本见 02_docs/第1天业务场景清单与确认表.md。该文件包含 UC01-UC12 的参与者、触发条件、前置条件、主成功流程、备选/异常流程、可验证结果，以及原需求中未开发设想的排除申请。本表用于确认后的全生命周期追溯。40 张必需图的插入位置和导出名称见 02_docs/图表绘制与插入位置清单.md。

业务场景清单

用例编号	业务场景	参与者	触发条件	可验证结果	重点汇报
UC01	用户注册并登录平台	游客	用户提交注册信息后登录	返回 token，个人中心可访问	是
UC02	用户浏览并搜索商品	买家	用户输入筛选或关键词	商品列表按条件展示	是
UC03	用户查看商品详情并加入购物车	买家	用户进入商品详情页	展示商品、库存、卖家、评价信息，购物车数量变化	否
UC04	用户创建订单并支付	买家	用户从购物车或详情页提交订单	订单生成，状态变更，库存扣减	是
UC05	用户发布二手商品	卖家	用户填写二手商品信息并提交	商品进入二手列表，可被搜索	否
UC06	卖家管理店铺和商品	卖家	卖家进入店铺中心	店铺资料和商品信息保存成功	否
UC07	用户评价已完成订单	买家	订单完成后提交评分和文字	评价可在商品和用户评价中查询	否
UC08	买卖双方聊天议价并按成交价购买	买家/卖家	买家发起议价且卖家同意	对应买家可按议价金额下单一次，其他买家不可使用	否
UC09	用户维护收货地址	买家	用户新增、编辑或删除地址	地址列表更新，结算页可选	否

用例编号	业务场景	参与者	触发条件	可验证结果	重点汇报
UC10	用户查询本人订单与物流	买家	用户进入订单页查看履约状态	本人订单、物流状态与轨迹完整展示	否
UC11	用户取消订单并恢复库存	买家	用户取消本人待付款或待发货订单	订单已取消且库存恢复，异常操作无副作用	否
UC12	用户查看公开店铺与卖家信用	游客/买家	用户从商品详情或公开地址进入店铺	店铺、信用和在售商品可查询	否

追溯表

需求编号	用例编号	系统级模型	组件级模型	对象级模型	代码模块	单元测试
REQ01	UC01	<u>SYS-SEQ01</u>	<u>COMP-SEQ01</u>	<u>OBJ-SEQ01</u>	backend/routes/user.js, backend/controllers/userController.js, frontend/src/pages/auth/AuthPage.jsx	UNIT-TC01
REQ02	UC02	<u>SYS-SEQ02</u>	<u>COMP-SEQ02</u>	<u>OBJ-SEQ02</u>	backend/routes/product.js, backend/controllers/productController.js, frontend/src/pages/search/SearchPage.jsx	UNIT-TC02
REQ03	UC03	<u>SYS-SEQ03</u>	<u>COMP-SEQ03</u>	<u>OBJ-SEQ03</u>	frontend/src/pages/product/ProductDetailPage.jsx, frontend/src/store/cartSlice.js	UNIT-TC03, UNIT-TC03-ERR
REQ04	UC04	<u>SYS-SEQ04</u>	<u>COMP-SEQ04</u>	<u>OBJ-SEQ04</u>	backend/routes/order.js, backend/controllers/orderController.js, frontend/src/pages/checkout/CheckoutPage.jsx	UNIT-TC04, UNIT-TC04-ALT

需求编号	用例编号	系统级模型	组件级模型	对象级模型	代码模块	单元测试
REQ05	UC05	<u>SYS-SEQ05</u>	<u>COMP-SEQ05</u>	<u>OBJ-SEQ05</u>	backend/routes/secondhand.js, frontend/src/pages/sell/SellPage.jsx	UNIT-TC05
REQ06	UC06	<u>SYS-SEQ06</u>	<u>COMP-SEQ06</u>	<u>OBJ-SEQ06</u>	backend/routes/shop.js, backend/controllers/shopController.js, frontend/src/pages/shop/ShopPage.jsx	UNIT-TC06
REQ07	UC07	<u>SYS-SEQ07</u>	<u>COMP-SEQ07</u>	<u>OBJ-SEQ07</u>	backend/routes/evaluation.js, backend/controllers/evaluationController.js, frontend/src/pages/evaluation/EvaluationPage.jsx	UNIT-TC07、 信用规则
REQ08	UC08	<u>SYS-SEQ08</u>	<u>COMP-SEQ08</u>	<u>OBJ-SEQ08</u>	backend/controllers/chatController.js, backend/controllers/orderController.js, backend/models/ChatMessage.js, frontend/src/pages/chat/ChatPage.jsx, frontend/src/pages/checkout/CheckoutPage.jsx	UNIT-TC08, UNIT-TC08-BARGAIN
REQ09	UC09	<u>SYS-SEQ09</u>	<u>COMP-SEQ09</u>	<u>OBJ-SEQ09</u>	backend/routes/address.js, backend/controllers/addressController.js, frontend/src/components/user/AddressManager.jsx	UNIT-TC09

需求编号	用例编号	系统级模型	组件级模型	对象级模型	代码模块	单元测试
REQ10	UC10	<u>SYS-SEQ10</u>	<u>COMP-SEQ10</u>	<u>OBJ-SEQ10</u>	backend/routes/order.js, backend/controllers/orderController.js, frontend/src/pages/order/OrderPage.jsx	UNIT-TC10/11
REQ11	UC11	<u>SYS-SEQ11</u>	<u>COMP-SEQ11</u>	<u>OBJ-SEQ11</u>	backend/routes/order.js, backend/controllers/orderController.js, frontend/src/pages/order/OrderPage.jsx	UNIT-TC04-ALT、UNIT-TC10/11
REQ12	UC12	<u>SYS-SEQ12</u>	<u>COMP-SEQ12</u>	<u>OBJ-SEQ12</u>	backend/routes/shop.js, backend/controllers/shopController.js, frontend/src/pages/shop/PublicShopPage.jsx	UNIT-TC06、UNIT-TC12/ERR

说明：本清单所列 UC01-UC12 为最终验收范围。2026-09-02 最新结果为后端 80 通过、1 跳过，前端 100/100，单体 API 32/32，Playwright 6/6，微服务静态/公共层 18/18、隔离集成 22/22、网关 API/E2E 15/15；softw-ci-cd #77 已完成全部测试、镜像构建和 Kind 部署验收。