

훈수안이조

주요 방산 전자부품 수출입 및 국산화 현황 대시보드

DB 설계서 — ERD(테이블 관계도)

문서 일자 2026-10-01

db/schema.sql (테이블 44 · 뷰 31) 중 주요 표의 PK·FK와, 뷰가 실제로 JOIN하는 논리 키를 도메인별로 나눠 그린다. 원본은 DB 밖 파일(data/raw/)이며 clean_*.raw_row_id 는 파일 파서 순번(load_db.read_raw)으로 원본 행을 가리킨다 — §5에 한 번만 표시한다. 연결률은 RDS 실측값이다(db/query_erd_link_rates.sql).

범례 — 실선 ||--o{ = DB에 선언된 FK · 점선 ||..o{ = FK는 아니지만 뷰·문서가 쓰는 논리 키(라벨의 일치/전체 는 실측 행 수) · 선 없는 표 = 단독 집계표.

목차

1. 관세청 수출입 — 화면 「전자부품 현황」

2. 국내조달·업체 — 화면 「군급 분류와 조달」·「국내 계약·입찰」


3. 국외조달·군급·NSN — 화면 「군급 분류와 조달」·「국산화 현황」

4. 배경 — KRIT·예산·KOSIS — 화면 「배경과 자료」

5. 메타·계보 (원본 파일 → clean)


6. 갱신

1. 관세청 수출입 — 화면 「전자부품 현황」




뷰 계보: fact_customs_monthly → v_import_hs6_year → v_import_share_hs6_year → v_hhi_hs6_year → v_review_list (검토 목록, ref_hs_whitelist JOIN). ref_hs_rule_flag · clean_hsk_control 은 HS6 후보 전체를 담으므로 화이트리스트 24개와만 겹친다.

2. 국내조달·업체 — 화면 「군급 분류와 조달 > 국내 계약·입찰」




clean_dapa_bid_result (7,403행) ↔ clean_dapa_bid_notice 는 같은 bid_notice_no+seq 에 공고 행이 여럿이라 일치가 7,543건으로 결과 행보다 많다(다중 일치 — 뷰 v_bid_notice_result_link 는 이 키 대신 낙찰 업체 biz_reg_no 로 계약과 잇는다).

3. 국외조달·군급·NSN — 화면 「군급 분류와 조달」·「국산화 현황」




NSN 연결은 낮다(국외조달계획 4.7%, 국산화개발품목 1.2%) — `clean_kdsis_nsn` 이 전자 FSG 58·59·60 범위만 담기 때문이며, 연결 실패가 아니라 범위 밖이다. 관세청 HS 표와 FSC·NSN은 공식 대응표가 없어 어떤 선으로도 잇지 않는다.

4. 배경 — KRIT·예산·KOSIS — 화면 「배경과 자료」



네 표는 서로 잇지 않고 연도 축으로만 배경 화면 · 분석에 나란히 놓는다. clean_krit_task 에 HS6 열은 없다(HS 품목군과 잇지 않는다).

5. 메타·계보 (원본 파일 → clean)



raw_file_X ||..o| clean_X 가 대신하는 계보 16표(전부 점선 — RDS raw_ 표가 없어 FK 아님): clean_dapa_contract · _bid_notice · _bid_result · _domestic_plan · _contract_exec_by_service · _overseas_plan (first_raw_row_id) · _overseas_plan_api · _overseas_contract · _overseas_bid_result · _defense_company · clean_krit_task · clean_openfiscal_program_budget · clean_hsk_control · clean_kosis_utilization · clean_kosis_production_index · clean_dapa_localized_item (first_raw_row_id) → 원본 파일 데이터셋(raw_X 키, scripts/load_db.py RAW_TABLES). fact_customs_monthly · clean_customs_region 은 자연키(hs10-국가·월 / hs6-시군구·월)와 파일명(customs_all_<HS6>.csv · customs_region_<HS6>.csv)으로 추적하며 raw_row_id 열이 없다. 계보를 문서로만 두는 표: clean_company · clean_company_name_link · clean_kdsis_nsn (first_raw_row_id) · clean_openfiscal_program_link . 기준표 ref_hs_code_master · ref_hs6_name 은 원본 파일(HS 마스터·단위별 품목명)에서 load_db.py --ref 가 만든다.

6. 갱신

스키마가 바뀌면 PK·FK는 `db/schema.sql` 에서 다시 뽑고(`grep -E "PRIMARY KEY|FOREIGN KEY"`), 점선 연결률은 `db/query_erd_link_rates.sql` 로 재실행한 뒤 라벨 숫자를 바꾼다.