

制造国：中国  
生产厂名：中国第一汽车集团有限公司  
车辆识别代号：LFPH4ACP7P2A75740  
品牌：红旗 乘坐人数：5  
整车型号：CA7201HA6TA 最大允许总质量：2085 kg  
发动机型号：CA4GC20TD-33 发动机最大净功率：160 kW  
发动机排量：1989 mL 制造年月：2023 年 6 月


玖

1. 合格证编号	WAA07B01P076085			2. 发证日期	2023年06月27日		
3. 车辆制造企业名称	中国第一汽车集团有限公司						
4. 车辆品牌/车辆名称	红旗牌			轿车			
5. 车辆型号	CA7201HA6TA			6. 车辆识别代号/车架号	LFPH4ACP7P2A75740		
7. 车身颜色	魅夜黑二代						
8. 底盘型号/底盘ID	-			-			
9. 底盘合格证编号	-			10. 发动机型号	CA4GC20TD-33		
11. 发动机号	056248						
12. 燃料种类	汽油			13. 排量 and 功率 (ml/kW)	1989	165	
14. 排放标准	GB18352.6-2016国VI						
15. 油耗	6.40						
16. 外廓尺寸 (mm)	4988	1875	1470	17. 货厢内部尺寸 (mm)	-	-	-
18. 钢板弹簧片数 (片)	-			19. 轮胎数	4		
20. 轮胎规格	225/50R18						
21. 轮距 (前/后) (mm)	1615			1607			
22. 轴距 (mm)	2920						
23. 轴荷 (kg)	1100/985						
24. 轴数	2			25. 转向形式	方向盘		
26. 总质量 (kg)	2085			27. 整备质量 (kg)	1635		
28. 额定载质量 (kg)	-			29. 载质量利用系数	-		
30. 准牵引总质量 (kg)	-			31. 半挂车鞍座最大允许总质量 (kg)	-		
32. 驾驶室准乘人数 (人)	-			36. 二维条码			
33. 额定载客 (人)	5						
34. 最高设计车速 (km/h)	230						
35. 车辆制造日期	2023年06月27日						
备注: 选装225/50R18轮胎及轮辋造型, 选装前摄像头, 选装带摄像头后视镜, 选装角灯, 选装前雾灯, 该车配备汽车事件数据记录系统 (EDR)							
车辆制造企业信息: 本产品经过检验, 符合 Q/CACJQ-2858-2022《红旗牌CA7201HA6T 系列乘用车》的要求, 准予出厂, 特此证明。 车辆生产单位名称: 中国第一汽车集团有限公司 车辆生产单位地址: 长春 车辆制造企业其它信息: ABS系统生产厂家: 博世汽车部件(苏州)有限公司; 型号: ESP9, 发动机最大净功率: 160kW							



扫描全能王 创建

### 强制性产品认证车辆一致性证书

车辆一致性证书编号		V000088YB01CA72016MWA6500			
最终阶段车辆制造国		中国			
车辆生产企业名称		中国第一汽车股份有限公司			
车辆生产企业地址		长春汽车经济技术开发区汽车大路4696号			
生产者（制造商）名称		中国第一汽车集团有限公司			
新能源车		否			
车辆识别代号		LFPH4ACP7P2A75740			
车辆识别代号打刻位置		车身副驾驶座椅前横梁			
法定标牌的位置		右侧B柱下方			
车型名称		轿车	车辆型号	CA7201HA6TA	
车辆注册类型		轿车	车辆类别	M1	
车辆品牌（中文/英文）		红旗牌	车辆颜色	魅夜黑二代	
发动机编号		CA4GC20TD-33056248	发动机编号在发动机上的打刻位置	发动机缸体上	
最终阶段车辆CCC证书编号（版本号）/签发日期		2022221101000097（B2）/2023.2.15			
车轴数量		2	车轮数量	4	
驱动轴位置		第1轴	前悬（mm）/后悬（mm）	960/1108	
轮距（mm）		1615/1607	外廓尺寸（mm）	4988/1875/1470	
轴距（mm）		2920	接近角/离去角（°）	13/16	
整备质量（kg）		1635	车门数量和构造	4/铰链门	
最大允许总质量（kg）		2085	最大允许总质量对应的轴荷分配（kg）	1100/985	
发动机型号/燃料种类		CA4GC20TD-33/汽油	直接喷射	是	
气缸数量和排列		4缸/直列	排量（ml）/功率（kW）	1989/160	
离合器（型式）		不适用	变速器（型式）	AT	
最高设计车速（km/h）		230			
轮胎规格		225/50R18			
制动装置简要说明		X型布置液压制动系统			
是否带防抱死系统		是	额定载客人数	5	
速比		1:5.519 2:3.184 3:2.050 4:1.492 5:1.235 6:1 7:0.801 8:0.673 倒挡:4.221			
主传动比		2.851	车辆制造日期	2023年06月27日	
声级	CCC认证引用的标准号及对应的实施阶段		GB1495-2002（II）；GB/T14365-2017		
	定置噪声（dB（A））/对应发动机转速		≤85/3750		
	加速行驶车外噪声（dB（A））		≤74		
排气排放物	CCC认证引用的标准号及对应的实施阶段		GB18352.6-2016		
	试验用液体燃料：汽油（mg/km）	CO	429.2	THC	33.6
		NOX	21.7	NMHC	24.2
		烟度（吸收系数（m <sup>-1</sup> ）的校正	不适用	PM	0.19
		N2O	0.4	PN：个/km	3.89E10
CO2排放量/燃料消耗量	CCC认证引用的标准号		GB/T19233-2020；GB18352.6-2016		
	CO2排放量		燃料消耗量		
	低速段（g/km）	241.89	低速段（L/100km）	10.26	
	中速段（g/km）	158.38	中速段（L/100km）	6.66	
	高速段（g/km）	125.03	高速段（L/100km）	5.25	
	超高速段（g/km）	140.31	超高速段（L/100km）	5.90	
	综合（g/km）	152.74	综合（L/100km）	6.40	
备注		工厂厂长： 