

Thomas Coopman  
Tony Van Beers  
Xiaoqian Zhang  
Roos Uwaerts

## ***Aanpak van het project***

We hebben eerst de opdracht grondig gelezen en geanalyseerd. In eerste instantie maakten we use cases om de opdracht te structureren. We verdeelden de verschillende scenario's en maakten hier enkele use cases uit. Deze hebben we uiteindelijk niet verder uitgewerkt, omdat na wat overleg we niet vonden dat deze meerwaarde boden bij het ontwerpen van de architectuur. Daarom hebben we deze ook niet in het document gezet, ok omdat er een architectuurontwerp werd gevraagd en de use cases eerder bij de analyse horen.

We probeerden dan eerst samen een initieel ontwerp te maken van een client server view en deployment view. Deze views werkten we dan verder uit, waarna we ook het layered view maakten. De sequentiediagrammen maakten we om het ontwerp te verduidelijken en aan te tonen hoe de verschillende scenario's tot stand komen.

Het documenteren van de view verdeelden we onderling, waarbij we elkaars teksten nalazen op inconsistenties. Hierdoor was iedereen op de hoogte van wat de anderen deden.

De verdeling van de views werd als volgt gedaan:

Layered view: Xiaoqian Zhang

Client Server view: Thomas Coopman & Roos Uwaerts

Deployment view: Tony Van Beers

Sequentie diagrammen: Roos Uwaerts

De overige onderdelen van de documentatie verdeelden we verder (documentation across views) of maakten we samen (besluit).