


# 基礎コンピュータ工学


## 第3章 組み立て (パート2)

# IC (1)




記号	型番	説明
U3	K516	水晶発振 IC
U6	LM339	電圧比較 IC

## IC (2)




- IC には向きがあるので注意！！
- 足が基板に垂直になるように手直しする。（動画を参考に）
- 対角線上の二箇所を仮のハンダ付けする。
  - 浮き上がりは，まだ，修正できる．
  - 向きを間違っている場合は先生に頼む．
- 三つ以上の足をハンダ付けしたあとでは修正が難しい．

## 集合抵抗器とラダー抵抗器



### (1)方向の見分け方




これらの部品の内部構造は上図のようになっている。それぞれ、一番左のピンがコモンと呼ばれ、部品のマークがある側である。

## (2)内部の構造

記号	型番	説明
RA1,2	M9-1-471 (L91S 471)	470 Ω (8 素子)
RA3	M9-1-391 (L91S 391)	390 Ω (8 素子)
RA4	M5-1-391 (L51S 391)	390 Ω (4 素子)
RA5	8L103	ラダー抵抗器

# フェライトビーズ




記号	型番	説明
FB1,2,3	なし	なし

- 向きはない.
- やけどに注意！！




# 圧電スピーカ

円筒形の部品です。  
向きはありません。



記号	型番	説明
BZ1	なし	圧電スピーカ

# 電解コンデンサ



記号	型番	説明
C0,C5,C7,C9,C16	47 $\mu$ F25V	47 $\mu$ F

- 向きがあるので注意！！
- 部品の浮き上がりに注意！！（やがて足が折れる）