TOSCANA DIAGNOSTICA

info@toscanadiagnostica.it
toscanadiagnostica@pec.it
www.toscanadiagnostica.it

TOSCANA DIAGNOSTICA S.r.l.

Sistema di Gestione Integrato

MODULO VERIFICA PERIODICA ARMADIO SOSTANZE INFIAMMABILI

Area 18 – Laboratorio

Codice	Revisione	Data	Pagine
TD-SGI-MOD051_00	00	13/04/2026	4
Redatto da	**Approvato da**	**Classificazione**	**Stato**
Lab Ops / HSQ / RSGI	AD – Francesco Epifani	Interno	In vigore

Rif.: TD-SGI-PRO012 (Gestione Sostanze Pericolose) · TD-SGI-PRO007 (Sicurezza Luoghi di Lavoro) · D.Lgs. 81/2008 Titolo IX · Reg. CLP 1272/2008 · ISO 45001 cl. 8.1 · ISO 14001 cl. 8.1

Responsabile del Documento	RSGI	Emissione del Documento
Valentina Zezza	Iacopo Cupelli	Francesco Epifani
04/05/2026	04/05/2026	04/05/2026

info@toscanadiagnostica.it
c.it
a.it

SEZIONE 1 – IDENTIFICAZIONE ARMADIO E VERIFICA

Sede / Laboratorio	
Ubicazione armadio (piano, stanza, codice inventario)	
Marca e modello armadio	
Classe di resistenza al fuoco (EN 14470-1: 15/30/60/90 min)	
Data della verifica	
Tipo di verifica (Annuale / Semestrale / Straordinaria)	
Operatore verificatore (cognome e nome)	
Ruolo dell'operatore	

SEZIONE 2 – VERIFICA STRUTTURALE E FUNZIONALE	Conforme	Non conforme	N/A	Note
Integrità strutturale dell'armadio (assenza di deformazioni, crepe, ammaccature che compromettano la tenuta)				
Chiusura delle ante (meccanismo di chiusura automatica funzionante, ante che si chiudono completamente)				
Guarnizioni delle ante (integre, senza segni di usura, degradazione o indurimento)				
Serratura e sistema di blocco (funzionante, chiave disponibile e custodita dal responsabile)				
Cerniere e cardini (funzionanti, non arrugginiti, lubrificati)				
Vaschetta di raccolta inferiore (presente, integra, pulita, priva di liquidi residui, capacità adeguata al volume stoccato)				
Griglia di aerazione / sistema di ventilazione (presente, non ostruita, filtri a carbone attivo integri e in scadenza)				
Ripiani interni (integri, stabili, con bordo di contenimento anti-sversamento)				
Messa a terra dell'armadio (collegamento verificato e integro)				
Piedini di livellamento (armadio stabile e in piano)				

SEZIONE 3 – SEGNALETICA, ETICHETTATURA E DOCUMENTAZIONE	Conforme	Non conforme	N/A	Note
Pittogramma di pericolo Infiammabile (GHS02) esposto sull'armadio				
Segnale di divieto di fiamme libere esposto				
Elenco aggiornato delle sostanze stoccate affisso all'esterno dell'armadio (nome, CAS, quantità max, classe di pericolo CLP)				
Schede di Sicurezza (SDS) delle sostanze stoccate disponibili e accessibili (raccoglitore dedicato o accesso digitale)				
Etichettatura conforme CLP (Reg. 1272/2008) su tutti i contenitori presenti nell'armadio				
Registro di carico e scarico delle sostanze infiammabili aggiornato				
Istruzioni operative di emergenza (sversamento, incendio) affisse in prossimità dell'armadio				

SEZIONE 4 – VERIFICA DEL CONTENUTO	Conforme	Non conforme	N/A	Note

info@toscanadiagnostica.it
toscanadiagnostica@pec.it
www.toscanadiagnostica.it

Sostanze stoccate coerenti con l'elenco affisso (nessuna sostanza non autorizzata)				
Quantità stoccate entro i limiti massimi consentiti dalla valutazione del rischio chimico				
Assenza di sostanze incompatibili nello stesso scomparto (es. acidi e basi forti, ossidanti e infiammabili)				
Contenitori integri, senza perdite, tappi chiusi correttamente				
Assenza di contenitori senza etichetta o con etichetta illeggibile				
Assenza di sostanze con data di scadenza superata				
Assenza di materiali estranei nell'armadio (carta, stracci, guanti usati, materiale non pertinente)				
Ordine e pulizia dei ripiani interni				

SEZIONE 5 – PRESIDI DI EMERGENZA IN PROSSIMITA	Conforme	Non conforme	N/A	Note
Estintore a polvere o CO2 presente in prossimità (entro 5 m), accessibile e in corso di validità				
Kit di assorbimento sversamento chimico (materiale assorbente, neutralizzante, sacchi rifiuti speciali) presente e integro				
Doccia di emergenza e lavaocchi presenti e funzionanti (se previsti dalla VDR del locale)				
DPI specifici disponibili (guanti resistenti ai solventi, occhiali a tenuta, grembiule chimico)				

SEZIONE 6 – RIEPILOGO E NON CONFORMITA	
Totale punti verificati	
Punti conformi	
Punti non conformi	
Esito complessivo (Conforme / NC minore / NC maggiore)	
Descrizione delle non conformità rilevate	
Azioni correttive richieste e termine	
Data prevista per la prossima verifica	

Operatore verificatore – Firma e data	Lab Ops Manager – Verifica	RSPP / HSQ – Presa visione

TOSCANA DIAGNOSTICA

info@toscanadiagnostica.it
toscanadiagnostica@pec.it
www.toscanadiagnostica.it

Registro annuale delle verifiche

La seguente tabella registra tutte le verifiche effettuate nell'anno solare sull'armadio identificato nella Sezione 1. Compilare una riga per ogni verifica completata.

N.	Operatore	Data	Tipo	Esito	NC rilevate	Firma
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						

Storico delle revisioni

Rev.	Data	Descrizione modifiche	Approvazione
00	13/04/2026	Prima emissione SGI	Francesco Epifani