TOSCANA DIAGNOSTICA

info@toscanadiagnostica.it
toscanadiagnostica@pec.it
www.toscanadiagnostica.it

TOSCANA DIAGNOSTICA S.r.l.

Sistema di Gestione Integrato

MODULO DI INVENTARIO

DEL CONTENUTO DELL'ARMADIO INFIAMMABILI

Area 18 – Laboratorio di Analisi

Codice	Revisione	Data	Pagine
TD-SGI-MOD196_00	00	29/04/2026	4
Redatto da	**Approvato da**	**Classificazione**	**Stato**
RSGI / Direttore Laboratorio	AD – Francesco Epifani	Distribuito al Team Lab	In vigore

Responsabile del Documento	RSGI	Emissione del Documento
Valentina Zezza	Iacopo Cupelli	Francesco Epifani
04/05/2026	04/05/2026	04/05/2026

info@toscanadiagnostica.it
toscanadiagnostica@pec.it
www.toscanadiagnostica.it

1. Scopo e campo di applicazione

Il presente Modulo costituisce l'inventario aggiornato del contenuto dell'armadio di sicurezza per liquidi infiammabili presente presso il Laboratorio di Analisi di Toscana Diagnostica. L'inventario consente di tracciare per ciascuna sostanza la collocazione (ripiano), la quantità in giacenza e la data di scadenza, in conformità ai requisiti di stoccaggio sicuro previsti dal D.Lgs. 81/2008 (Titolo IX) e dalle norme tecniche di prevenzione incendi.

Il Modulo si applica a tutte le sostanze infiammabili (categoria GHS H224, H225, H226 ed equivalenti) custodite all'interno dell'armadio di sicurezza del Laboratorio. Si integra con TD-SGI-MOD051 (Modulo di controllo dell'armadio per infiammabili — verifica periodica del manufatto) e con TD-SGI-PRO048 (Sicurezza del laboratorio di analisi).

2. Riferimenti normativi e documentali

Norma / Documento	Ambito
D.Lgs. 81/2008 Titolo IX	Sostanze pericolose - obbligo di stoccaggio sicuro e tracciabilità
Reg. (CE) 1272/2008 (CLP)	Classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze pericolose
Reg. (CE) 1907/2006 (REACH)	Registrazione, valutazione, autorizzazione delle sostanze chimiche
DM 03/08/2015 (Codice Prevenzione Incendi)	Stoccaggio liquidi infiammabili
UNI EN ISO 15189:2022 §6.3	Strutture e condizioni ambientali del Laboratorio
UNI EN ISO 15189:2022 §6.6	Reagenti e materiali di consumo - controllo scadenze
TD-SGI-MOD051_00	Modulo di controllo dell'armadio per infiammabili (verifica periodica del manufatto)
TD-SGI-PRO048_00	Procedura di sicurezza del Laboratorio di Analisi (Area 18)
TD-SGI-PRO007_00	Procedura di gestione del rischio biologico e sanificazione (Area 5)
TD-SGI-PRO072_00	Procedura di sicurezza biologica del Laboratorio (Area 18)
TD-SGI-MOD053_01	Registro di gestione dei lotti reagenti e consumabili
TD-SGI-IDL012_00	Elenco dei consumabili in uso nel Laboratorio

3. Modalità di compilazione e aggiornamento

3.1 Compilazione

L'inventario è compilato e mantenuto a cura dell’operatore di Laboratorio responsabile della gestione delle sostanze chimiche. Per ogni sostanza si registra: la denominazione (sostanza commerciale + categoria GHS), il ripiano dell'armadio (codificato come 1, 2, 3, dall'alto al basso), la quantità in giacenza (ml o l), la data di scadenza riportata sul contenitore.

3.2 Aggiornamento

L'inventario è aggiornato al verificarsi di uno dei seguenti eventi: ingresso di una nuova sostanza nell'armadio (acquisto/consegna), uscita per consumo o smaltimento, sostituzione del lotto. Indipendentemente da eventi: revisione completa con cadenza almeno trimestrale a cura dell’operatore sanitario responsabile, con verifica delle scadenze e segnalazione delle sostanze prossime al limite (entro 60 giorni dalla scadenza).

info@toscanadiagnostica.it
toscanadiagnostica@pec.it
www.toscanadiagnostica.it

3.3 Smaltimento delle sostanze scadute

Le sostanze giunte a scadenza sono rimosse dall'armadio entro 5 giorni lavorativi e conferite come rifiuti pericolosi secondo TD-SGI-PRO068 (Gestione dei rifiuti sanitari). L'inventario è aggiornato contestualmente.

3.4 Integrazione con il controllo periodico dell'armadio

Il Tecnico responsabile dell'inventario fornisce copia aggiornata del presente Modulo al RSPP e al Direttore Tecnico in occasione del controllo periodico dell'armadio (TD-SGI-MOD051), consentendo la verifica della congruenza tra contenuto dichiarato e capacità autorizzata dell'armadio.

4. Inventario delle sostanze infiammabili in armadio

Compilare una riga per ciascuna sostanza presente. Indicare il codice GHS dove applicabile (H224 liquido estremamente infiammabile, H225 liquido e vapori facilmente infiammabili, H226 liquido e vapori infiammabili). Il ripiano è codificato 1 (alto) → 3 (basso). La quantità è espressa in ml o l. La scadenza riporta la data esatta riportata sul contenitore.

Sostanza (denominazione + categoria GHS)	Ripiano	Quantità	Scadenza

5. Verifica e firma

Compilato da (Operatore responsabile): _____
Data: _____ Firma: _____

Verificato da (Direttore Tecnico): _____

Data: _____

Firma: _____

info@toscanadiagnostica.it
toscanadiagnostica@pec.it
www.toscanadiagnostica.it

Visto RSPP (in occasione del controllo periodico): _____
Data: _____ Firma: _____

6. Storico delle revisioni

Rev.	Data	Descrizione	Autore
00	29/04/2026	Prima emissione nel SGI di Toscana Diagnostica. Il modulo è formalizzato nel format SGI canonico (header con logo, footer con dati legali, copertina e capitoli numerati) e arricchito con riferimenti normativi (D.Lgs. 81/2008 Tit. IX, Reg. CLP, Reg. REACH, DM 03/08/2015) e con riferimenti incrociati alle procedure SGI esistenti dell'Area 18 (PRO048, PRO072) e dell'Area 5 (PRO007). Coerenza con i requisiti ISO 15189:2022 §6.3 (strutture e condizioni ambientali) e §6.6 (controllo scadenze reagenti).	RSGI / Direttore Laboratorio