TOSCANA DIAGNOSTICA

info@toscanadiagnostica.it
toscanadiagnostica@pec.it
www.toscanadiagnostica.it

TOSCANA DIAGNOSTICA S.r.l.

Sistema di Gestione Integrato

GESTIONE RICHIESTE ACCERTAMENTI

SOSTANZE D'ABUSO

Istruzione di lavoro per il personale sanitario: richieste a valenza clinica e medico-legale, recepimento della DGR Toscana 868/2008 (Allegato 1), catena di custodia

Area 17 – Accettazione

Codice	Revisione	Data	Pagine
TD-SGI-IDL039_01	01	20/10/2026	12
Redatto da	**Approvato da**	**Classificazione**	**Stato**
RSGI	Direzione Generale	Interno	In vigore

Rif.: DGR Toscana n. 868 del 27/10/2008 (BURT n. 45 del 05/11/2008) · Provvedimento CU n. 99 del 30/10/2007 · Accordo CU rep. 178 del 18/09/2008 · D.Lgs. 81/2008 art. 41 · TD-SGI-IDL011 §21 · TD-SGI-INF071 · TD-SGI-INF072 · TD-SGI-MOD251 · TD-SGI-MOD011 · TD-SGI-MOD240

Responsabile del Documento	RSGI	Emissione del Documento
Gian Luigi Taddei	Iacopo Cupelli	Francesco Epifani
20/10/2026	20/10/2026	20/10/2026

La presente Istruzione di Lavoro definisce l'iter che il personale sanitario di Toscana Diagnostica segue per ricevere, documentare ed eseguire le richieste di accertamenti per sostanze d'abuso (sostanze stupefacenti e psicotrope, etanolo, marcatori di abuso alcolico) su urina, matrice pilifera e sangue, distinguendo la valenza clinica dalla valenza medico-legale. Recepisce integralmente le "Procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute di terzi" approvate dalla Regione Toscana con DGR n. 868 del 27/10/2008, riportate per esteso nell'Allegato 1, e richiama le regole di prelievo, aliquotazione, sigillatura, imballaggio e trasporto già definite in TD-SGI-IDL011 §21.

La modulistica di riferimento è: TD-SGI-INF071 e TD-SGI-INF072 (informative al paziente), TD-SGI-MOD251 (richiesta, consenso informato e verbale di prelievo), TD-SGI-MOD011 (catena di custodia), TD-SGI-MOD240 (dichiarazione di esecuzione del test CDT).

info@toscanadiagnostica.it
toscanadiagnostica@pec.it
www.toscanadiagnostica.it

1. Scopo e campo di applicazione

Lo scopo è garantire che ogni richiesta di accertamento per sostanze d'abuso sia gestita con la documentazione corretta, con l'identificazione certa del paziente, con la raccolta del campione nel rispetto della dignità della persona e della normativa, con una catena di custodia ininterrotta e dimostrabile e con una comunicazione degli esiti limitata ai soggetti legittimati.

Si applica a tutte le sedi e a tutti i Punti Prelievi Toscana Diagnostica, ai Clienti Service che inviano campioni al Laboratorio e alle attività di Medicina del Lavoro, per le seguenti richieste:

- accertamenti a valenza clinica su urina, matrice pilifera e sangue (ricerca di sostanze d'abuso, etanolo ematico, EtG, CDT), richiesti dal paziente o dal medico curante;
- accertamenti a valenza medico-legale richiesti da privati (ad esempio per Commissione Medica Locale patenti, porto d'armi, adozioni, affidamenti, procedimenti giudiziari);
- accertamenti di assenza di tossicodipendenza e di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope nei lavoratori addetti a mansioni a rischio (Provvedimento CU 99/2007, Accordo CU 178/2008, DGR Toscana 868/2008), richiesti dal Medico Competente ai sensi dell'art. 41 comma 4 del D.Lgs. 81/2008;
- accertamenti richiesti dall'Autorità Giudiziaria o da enti pubblici, per i quali valgono le regole della valenza medico-legale e le eventuali prescrizioni aggiuntive dell'ente richiedente.

Non rientrano nel campo di applicazione gli accertamenti di secondo livello di competenza del SERT (Allegato 1, punto 3), ai quali Toscana Diagnostica può concorrere esclusivamente come laboratorio esecutore degli esami su richiesta della struttura pubblica.

2. Riferimenti normativi e documentali

Riferimento	Pertinenza
DGR Toscana n. 868 del 27/10/2008, Allegato 1 (BURT n. 45 del 05/11/2008)	Procedure regionali per gli accertamenti di assenza di tossicodipendenza nei lavoratori a rischio: riportata integralmente nell'Allegato 1 della presente IDL
Provvedimento Conferenza Unificata n. 99/CU del 30/10/2007 (G.U. n. 266 del 15/11/2007)	Intesa in materia di accertamento di assenza di tossicodipendenza; Allegato I: mansioni a rischio
Accordo Conferenza Unificata rep. atti n. 178 del 18/09/2008	Procedure per gli accertamenti sanitari di primo e secondo livello
D.Lgs. 81/2008, art. 41 comma 4 e art. 2 lett. b	Sorveglianza sanitaria: verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze stupefacenti; datore di lavoro
D.P.R. 309/1990 e s.m.i.	Testo unico in materia di stupefacenti; tabelle delle sostanze
D.P.R. 445/2000, art. 76	Sanzioni penali per dichiarazioni non veritiere nell'autocertificazione del lavoratore
Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e D.Lgs. 196/2003	Trattamento dei dati relativi alla salute; comunicazione degli esiti ai soli soggetti legittimati
UNI EN ISO 15189:2022 §7.2	Processi pre-esame: identificazione, raccolta, trasporto e ricevimento dei campioni
ISO 9001:2015 §8.5; ISO 7101:2023; ISO 27001:2022	Controllo delle attività, qualità in sanità, sicurezza delle informazioni
Linee guida GTFI (Gruppo Tossicologi Forensi Italiani)	Tossicologia forense: catena di custodia, matrice cheratinica
TD-SGI-IDL011_01 §21 (Prelievo, Conservazione e Trasporto dei Campioni Biologici)	Regole operative di prelievo, aliquotazione, sigillatura, imballaggio e trasporto dei campioni medico-legali: richiamate dalla presente IDL
TD-SGI-INF071 / TD-SGI-INF072	Informative al paziente a valenza clinica / medico-legale
TD-SGI-MOD251 (rev. 01)	Richiesta accertamenti sostanze d'abuso a valenza medico-legale, consenso informato e verbale di prelievo
TD-SGI-MOD011	Catena di custodia per accertamenti medico-legali (sostituisce DEX004 e MOD193)
TD-SGI-MOD240	Dichiarazione di avvenuta esecuzione del test CDT

info@toscanadiagnostica.it
toscanadiagnostica@pec.it
www.toscanadiagnostica.it

Riferimento	Pertinenza
TD-SGI-PRO042, TD-SGI-REG011, TD-SGI-PRO113	Fase preanalitica, registro dei campioni in arrivo, conservazione e smaltimento dei campioni
TD-SGI-PRO101, TD-SGI-PRO111, TD-SGI-PRO057	Output non conformi, Just Culture, gestione dei data breach
TD-SGI-IDL015, TD-SGI-MAN007	Accettazione e consegna dei referti; manuale operativo GipoNext

3. Termini, definizioni e abbreviazioni

Termine	Definizione
Valenza clinica	Accertamento richiesto a fini diagnostici o di monitoraggio; il risultato non ha valore probatorio e non richiede catena di custodia (TD-SGI-INF071).
Valenza medico-legale	Accertamento il cui esito può essere utilizzato in sede giudiziaria, amministrativa o di idoneità lavorativa: richiede identificazione certa, consenso, verbale di prelievo, sigilli, aliquote per conferma e controanalisi e catena di custodia (TD-SGI-INF072).
Test di screening (primo livello)	Analisi immunochimica su urina per classi di sostanze, positiva al superamento dei cut-off di Tabella 1 (§6.2).
Esame di conferma	Analisi con metodica cromatografica accoppiata a spettrometria di massa (GC/MS o LC/MS), eseguita in caso di positività allo screening, positiva al superamento dei cut-off di Tabella 2 (§6.3).
Controanalisi	Ripetizione dell'indagine con metodica di conferma sul medesimo campione, su richiesta formale e a spese del lavoratore (Allegato 1, punto 4).
Aliquote A, B, C	A: screening (10 mL); B: conferma (20 mL); C: controanalisi (20 mL), conservata a −20 °C. Per i privati a valenza medico-legale: due aliquote identiche.
Catena di custodia	Documentazione cronologica e ininterrotta di ogni passaggio del campione tra operatori, dalla raccolta alla conservazione del residuo (TD-SGI-MOD011).
Medico Competente (MC)	Medico nominato dal datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008, responsabile degli accertamenti di primo livello.
SERT / SerD	Servizio per le Tossicodipendenze dell'Azienda USL, struttura sanitaria competente per gli accertamenti di secondo livello.
Cut-off	Concentrazione soglia (ng/mL per urina, ng/mg per matrice pilifera) oltre la quale il risultato è considerato positivo.
MdL	Medicina del Lavoro.

4. Responsabilità

Legenda: R = Responsible (esegue), A = Accountable (risponde), C = Consulted, I = Informed.

Attività	Accett.	Sanitario prelevatore	Op. logistica	Preanalitica Lab	DT Lab	Dir. Sanitaria
Prenotazione, informazione preliminare, documento d'identità	R	C	I	I	I	A
Accettazione in GipoNext con codici a valenza medico-legale (-ML), consegna informativa	R	C	I	I	I	A
Identificazione del paziente a doppio fattore e consenso (MOD251 Fase 1)	C	R	I	I	I	A
Raccolta del campione sotto controllo, verifica temperatura e volume	I	R	I	I	C	A
Aliquotazione, sigillatura, etichettatura, verbale (MOD251 Fase 2-3)	I	R	I	C	C	A
Imballaggio e catena di custodia (MOD011 Sezioni A-B)	C	R	C	I	I	A
Presa in consegna e trasporto a temperatura controllata (MOD011 Sezione D)	I	I	R	I	I	A
Controllo di integrità al ricevimento, registrazione (MOD011 Sezione C, REG011)	I	I	C	R	A	I

info@toscanadiagnostica.it
toscanadiagnostica@pec.it
www.toscanadiagnostica.it

Attività	Accett.	Sanitario prelevatore	Op. logistica	Preanalitica Lab	DT Lab	Dir. Sanitaria
Screening, conferma, refertazione e comunicazione degli esiti	I	I	I	R	A	C
Conservazione delle aliquote, controanalisi, smaltimento	I	I	I	R	A	I
Gestione delle non conformità (PRO101) e degli eventi (PRO111)	C	C	C	R	A	I

Il Medico Competente, soggetto esterno, è responsabile della visita medica, della scelta dell'opzione operativa (§6.4), della custodia dei campioni fino alla consegna al Laboratorio e della comunicazione del giudizio di idoneità al datore di lavoro e al lavoratore.

5. Tipologie di richiesta e documentazione da utilizzare

Tipologia di richiesta	Informativa	Richiesta e consenso	Catena di custodia	Aliquote e sigilli
Valenza clinica (privato o medico curante): urina, capelli, sangue	INF071	Scheda di accettazione con consenso, anagrafica, ente e sostanze richieste (IDL011 §21)	Non richiesta	Urina: 1 provetta da 10 mL; capelli: 1 kit (A o B); sangue: provette standard
Valenza medico-legale, paziente privato (CML, porto d'armi, affidamenti, Autorità)	INF072	MOD251 (Fasi 1, 2, 3)	MOD011	Urina: 2 aliquote identiche da 10 mL sigillate e firmate; capelli: aliquote A e B; sangue: 2 provette (etanolo con NaF)
Medicina del Lavoro, accertamento di primo livello (DGR 868/2008)	INF072	MOD251 in triplice copia (lavoratore, MC, Laboratorio)	MOD011	Urina: A 10 mL screening, B 20 mL conferma, C 20 mL controanalisi; volume raccolto 40-60 mL, temperatura verificata
Clienti Service / strutture esterne che inviano campioni al Laboratorio	INF072 (o informativa propria equivalente)	MOD251 compilato dalla struttura inviante	MOD011 Sezioni A, B, D	Come per la tipologia corrispondente; il Laboratorio verifica sigilli e corrispondenza
Etanolo ematico e CDT a valenza medico-legale	INF072	MOD251 Fase 3/a (Ematica); CDT: anche MOD240	MOD011	2 provette; per l'etanolo provetta con NaF/ossalato e disinfettante non alcolico (IDL011 §12.3); CDT: analisi entro 24 ore dal prelievo, refrigerazione 2-8 °C (§8)

6. Recepimento della DGR Toscana 868/2008 (Allegato 1)

I contenuti dell'Allegato 1 sono vincolanti per gli accertamenti di Medicina del Lavoro e costituiscono il riferimento tecnico anche per gli altri accertamenti a valenza medico-legale. Di seguito sono riportati i punti che il personale sanitario deve applicare; il testo integrale è nell'Allegato 1.

6.1 Quadro procedurale

- Il datore di lavoro comunica per iscritto al Medico Competente l'elenco dei lavoratori addetti alle mansioni a rischio (Allegato I al Provvedimento CU 99/2007), aggiornato con frequenza almeno annuale.
- Gli accertamenti sono: pre-affidamento della mansione, periodici (di norma annuali, con data non prevedibile dal lavoratore e selezione casuale), per ragionevole dubbio, dopo un incidente, di follow-up (almeno mensili per almeno 6 mesi) e al rientro al lavoro dopo sospensione per esito positivo.
- Il Medico Competente definisce entro 30 giorni il cronogramma degli accessi; il datore di lavoro comunica al lavoratore data e luogo con preavviso non superiore a un giorno.
- In caso di rifiuto del lavoratore il Medico Competente dichiara che "non è possibile esprimere giudizio di idoneità per impossibilità materiale ad eseguire gli accertamenti sanitari"; il lavoratore che non si presenta senza giustificazione è sospeso cautelativamente e riconvocato entro 10 giorni.
- L'accertamento comprende la visita medica (con autocertificazione del lavoratore ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000) e il test di screening; la visita è di competenza esclusiva del Medico Competente.

info@toscanadiagnostica.it
toscanadiagnostica@pec.it
www.toscanadiagnostica.it

6.2 Test tossicologico di primo livello: matrice urinaria e valori soglia (Tabella 1)

La matrice biologica è l'urina, analizzata con metodiche immunochimiche. I test di screening sono positivi al superamento delle seguenti concentrazioni soglia (cut-off), espresse in ng/mL:

Classe di sostanze	Cut-off (ng/mL)
Oppiacei metaboliti	300
Cocaina metaboliti	300
Cannabinoidi (THC)	50
Amfetamina - Metamfetamina	500
MDMA	500
Metadone	300

6.3 Esami di conferma e valori soglia (Tabella 2)

Gli esami di conferma si eseguono con metodica cromatografica accoppiata a spettrometria di massa (GC/MS o LC/MS) nei casi di positività al test di screening per una o più classi di sostanze, e sono positivi al superamento delle seguenti concentrazioni soglia (ng/mL):

Sostanze	Cut-off (ng/mL)
Oppiacei metaboliti (morfina, codeina, 6-acetilmorfina)	100
Cocaina e metaboliti	100
Cannabinoidi metaboliti	15
Amfetamina ed analoghi (metamfetamina, MDMA, MDA, MDEA)	250
Metadone	100
Buprenorfina	5

6.4 Le tre opzioni del Medico Competente e il ruolo di Toscana Diagnostica

- **1ª opzione (Allegato 1, 2.2.6):** raccolta del campione ed esecuzione del test rapido di screening da parte del Medico Competente, che verifica l'idoneità del campione (creatinina, temperatura, pH, peso specifico, nitriti). In caso di positività il sanitario travasa l'urina, in presenza del soggetto, in due contenitori B e C; il campione B è inviato al Laboratorio per l'analisi di conferma e il campione C è conservato a −20 °C per l'eventuale controanalisi. Toscana Diagnostica riceve i campioni B e C con MOD251 e MOD011 ed esegue la conferma.
- **2ª opzione (2.2.7):** raccolta del campione a cura del Medico Competente e invio al Laboratorio delle tre aliquote A, B e C; Toscana Diagnostica esegue il test immunochimico sull'aliquota A e, in caso di positività, la conferma sull'aliquota B; l'aliquota C resta disponibile per la controanalisi.
- **3ª opzione (2.2.8):** raccolta del campione ed esecuzione del test da parte di struttura pubblica o di struttura laboratoristica privata accreditata individuata dall'Azienda USL; in questo caso la struttura assicura la raccolta delle urine e la catena di custodia secondo il presente documento.
- Nelle opzioni in cui il prelievo è eseguito presso Toscana Diagnostica (Punti Prelievi, Medicina del Lavoro in sede o presso l'azienda cliente), il sanitario prelevatore applica integralmente il §7 della presente IDL.

6.5 Requisiti della raccolta del campione urinario

- La raccolta avviene nel rispetto della dignità della persona, sotto il controllo del Medico Competente o di altro operatore sanitario formalmente delegato, oppure degli operatori sanitari della struttura individuata; il sanitario adotta le misure necessarie ad accertare la sicura appartenenza del campione al soggetto e ad evitarne la manomissione.
- L'urina è raccolta in contenitori monouso di plastica dotati di chiusura ermetica antiviolazione o chiusi e sigillati con sigillo adesivo a nastro non rinnovabile.

info@toscanadiagnostica.it
toscanadiagnostica@pec.it
www.toscanadiagnostica.it

- Il soggetto non può lasciare il locale fino a che non ha prodotto una quantità di urina orientativamente compresa tra 40 e 60 mL; se chiede di uscire, il contenitore con il campione incompleto è sigillato e riaperto solo in sua presenza per l'integrazione in un nuovo contenitore.
- Parametri di idoneità del campione (Allegato 1, 2.2.6): volume 40-60 mL; temperatura compresa fra 32 e 38 °C; creatinina ≥ 20 mg/dL; gravità specifica ≥ 1003; pH fra 4 e 9; nitriti < 500 mg/L. Temperatura e quantità sono registrate dal prelevatore nei campi dedicati di MOD251 Fase 3/a; gli altri parametri sono determinati dal Laboratorio.
- Per il trasporto i contenitori sono inseriti in contenitore termico con elemento refrigerante.

6.6 Aliquote, etichette, firme e verbale di prelievo

- Su ogni contenitore sono riportati, in modo chiaramente leggibile, nome e cognome del lavoratore e del Medico Competente (o del sanitario prelevatore), data e ora del prelievo; il lavoratore e il sanitario appongono entrambi la propria firma sull'etichetta del contenitore a chiusura ermetica o sul sigillo adesivo a nastro.
- Il sanitario prelevatore compila il verbale di prelievo (MOD251) in triplice copia, indicando data e ora, generalità del Medico Competente e del lavoratore, esito dell'eventuale test rapido di screening e farmaci dichiarati negli ultimi sette giorni; il lavoratore può chiedere che siano riportate altre dichiarazioni. Il verbale è firmato dal sanitario e controfirmato dal lavoratore.
- Delle tre copie una è consegnata al lavoratore, una è conservata dal Medico Competente e una è inserita nel contenitore termico che deve pervenire al Laboratorio nel più breve tempo possibile e comunque entro 24 ore dal prelievo.
- Il Medico Competente è responsabile della custodia e conservazione dei campioni fino alla spedizione; dalla consegna la responsabilità passa al Laboratorio. Il trasporto avviene secondo le norme vigenti.

6.7 Obblighi del Laboratorio

- All'apertura del contenitore termico il Laboratorio accerta l'integrità dei campioni e la loro corrispondenza al verbale di prelievo; in caso di non conformità redige un apposito verbale che trasmette al Medico Competente (MOD011 Sezione C, NC secondo PRO101).
- Se le analisi sono eseguite entro 24 ore dalla consegna i campioni possono essere conservati a +4 °C; diversamente sono conservati a −20 °C.
- Il Laboratorio comunica al Medico Competente gli esiti delle analisi di conferma entro 10 giorni lavorativi dalla consegna dei campioni.
- In caso di negatività il Medico Competente rilascia il giudizio di idoneità alla mansione; in caso di positività comunica il giudizio di "temporanea inidoneità alla mansione" e invia il lavoratore al SERT. Il lavoratore può chiedere entro 10 giorni, con oneri a proprio carico, la revisione del giudizio mediante controanalisi.

6.8 Accertamenti di secondo livello (SERT)

Gli accertamenti clinici e tossicologici di secondo livello sono di competenza del SERT (Allegato 1, punto 3: riscontri documentali, anamnesi e visita specialistica, esami di laboratorio con opzione a) urina più matrice pilifera in duplice campione, oppure opzione b) tre esami su urina con creatinina, certificazione secondo i criteri ICD-10 F1x.2). Toscana Diagnostica può eseguire gli esami di laboratorio del secondo livello solo su richiesta formale della struttura pubblica, con le stesse regole di catena di custodia della presente IDL.

6.9 Controanalisi (Allegato 1, punto 4)

- Consiste nella ripetizione dell'indagine con metodica di conferma sul medesimo campione (aliquota C) ed è eseguita solo su formale richiesta del lavoratore, che ne assume l'onere economico e che indica la struttura prescelta (il laboratorio che ha eseguito la conferma o altro laboratorio pubblico o privato accreditato).
- La controanalisi è effettuata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; la data è comunicata al lavoratore e al Medico Competente con un anticipo di almeno 15 giorni; il lavoratore può assistere personalmente o tramite un proprio consulente tecnico.

info@toscanadiagnostica.it
toscanadiagnostica@pec.it
www.toscanadiagnostica.it

- Per la controanalisi relativa agli esami del secondo livello la struttura è una delle strutture ospedaliero-universitarie di Medicina Legale/Tossicologia Forense di Pisa, Siena o Firenze che non abbia già eseguito gli esami.

6.10 Laboratori, smaltimento dei campioni e tariffe (punti 5, 6, 7)

- I laboratori che eseguono gli accertamenti di primo livello devono essere accreditati e partecipare a programmi di valutazione esterna di qualità (VEQ) organizzati da enti di livello regionale, nazionale o internazionale; Toscana Diagnostica documenta la partecipazione secondo TD-SGI-PRO045.
- Le strutture che conservano i campioni provvedono al loro smaltimento entro 90 giorni dalla raccolta (TD-SGI-PRO113).
- I costi degli accertamenti sono a carico del datore di lavoro; i costi della controanalisi sono a carico del lavoratore che la richiede. Le tariffe applicate da Toscana Diagnostica sono quelle del listino aziendale in vigore (TD-SGI-IDL021 per la fatturazione di Medicina del Lavoro).

6.11 Accertamenti su matrice pilifera (punto 8, Tabella 3)

Nel secondo livello il SERT può avvalersi del prelievo di matrice pilifera (capello o, se di lunghezza inferiore a 5 cm, pelo ascellare o pubico), suddiviso in due aliquote A (analisi) e B (controanalisi). Per i capelli si recide una ciocca non strappata in regione nucale, del peso di almeno 200 mg, divisa in presenza del lavoratore in due aliquote con l'estremità prossimale fissata; per i peli, previo consenso informato, si rasa un'intera regione ascellare o pubica (200 mg). Le aliquote sono inserite in contenitori separati non trasparenti, sigillati con nastro inamovibile, etichettati come per la matrice urinaria e conservati a temperatura ambiente. Il verbale di prelievo riporta anche il colore dei capelli e gli eventuali trattamenti cosmetici (MOD251 Fase 3/b). Le concentrazioni soglia per il test di conferma su matrice pilifera sono:

Classe di sostanza	Concentrazione soglia (capelli)
Oppiacei metaboliti (morfina, codeina, 6-acetilmorfina)	0,2 ng/mg
Cocaina e metaboliti	0,2 ng/mg; benzoilecgonina 0,05 ng/mg
Cannabinoidi metaboliti	0,1 ng/mg
Amfetamine ed analoghi: amfetamina, metamfetamina, MDMA-MDA-MDEA	0,2 ng/mg ciascuna
Metadone	0,2 ng/mg
Buprenorfina	0,05 ng/mg

7. Iter operativo per il personale sanitario

7.1 Prenotazione e informazione preliminare

- Il Call Center e l'Accettazione informano il paziente che per gli accertamenti a valenza medico-legale è necessario presentarsi con un documento d'identità in corso di validità, che la raccolta avviene sotto controllo del personale sanitario con sigilli antimanomissione e che, per i minori, è necessaria la presenza di un genitore o del tutore legale con documento (script IDL011 §20).
- Per la matrice pilifera il paziente è informato che i capelli devono avere lunghezza superiore a 2 cm e che deve dichiarare i trattamenti cosmetici degli ultimi mesi (INF072).
- Per i lavoratori di Medicina del Lavoro la prenotazione è gestita secondo il cronogramma del Medico Competente, senza comunicazione anticipata al lavoratore oltre il preavviso di un giorno previsto dall'Allegato 1.

7.2 Accettazione

- L'Accettazione identifica il paziente con tessera sanitaria o documento d'identità e registra la richiesta in GipoNext utilizzando esclusivamente i codici prestazione a valenza medico-legale (suffisso -ML) quando la richiesta ha tale valenza; una richiesta clinica non può essere convertita in medico-legale dopo il prelievo.

info@toscanadiagnostica.it
toscanadiagnostica@pec.it
www.toscanadiagnostica.it

- Consegna al paziente l'informativa TD-SGI-INF072 (o TD-SGI-INF071 per la valenza clinica) e stampa le etichette identificative 40×25 mm con codice ente e anagrafica, nel numero necessario per le aliquote, per MOD251 Fase 2 e per MOD011 Sezione A.
- Per i minori acquisisce copia del documento del genitore o tutore e verifica la presenza della firma del genitore o tutore nel campo dedicato di MOD251 Fase 1.
- Registra nel verbale eventuali richieste dell'ente (ad esempio: numero di segmenti di capelli da analizzare, sostanze specifiche, referto intestato all'ente).

7.3 Informativa e consenso (MOD251 Fase 1)

- Il sanitario prelevatore verifica che il paziente abbia letto l'informativa, risponde alle domande e fa compilare la Fase 1 di MOD251: scelta tra "Acconsento" e "Non acconsento" e firma leggibile del paziente (o del genitore/tutore).
- In caso di mancato consenso l'accertamento non viene eseguito; il modulo con il diniego è conservato e, per la Medicina del Lavoro, il Medico Competente è informato per le determinazioni dell'Allegato 1 (§6.1).

7.4 Identificazione e verbale di prelievo (MOD251 Fase 2)

- Il prelevatore identifica il paziente a doppio fattore (cognome, nome e data di nascita dichiarati; confronto con il documento d'identità in originale, di cui si conserva copia) e compila la Fase 2 in stampatello: proprie generalità, generalità del paziente, tipo e numero del documento, data, ora e luogo del prelievo, farmaci assunti negli ultimi 7 giorni, firma.
- Applica nello spazio tratteggiato di Fase 2 la stessa etichetta 40×25 mm applicata alle aliquote. I dati dell'etichetta e quelli scritti devono coincidere.

7.5 Raccolta del campione urinario

- Si applicano le condizioni di IDL011 §21: deposito di borse e indumenti non necessari fuori dal locale, lavaggio e asciugatura delle mani, raccolta nel contenitore etichettato fornito dal sanitario, accompagnamento al bagno dedicato e controllo della raccolta.
- Al termine il sanitario verifica la temperatura del campione (idonea: 32-38 °C, corrispondente alla temperatura corporea) e il volume (40-60 mL per la Medicina del Lavoro; almeno 20 mL per le due aliquote dei privati) e li registra nei campi "Temperatura dell'urina (°C)" e "Quantità (ml)" di MOD251 Fase 3/a; valuta l'aspetto del campione (un campione troppo diluito non è idoneo).
- In caso di volume insufficiente sigilla il contenitore in presenza del paziente, fa assumere una modica quantità di acqua naturale (non più di 100-150 mL) e integra il volume nel contenitore sigillato riaperto solo in presenza del paziente (IDL011 §21; Allegato 1, 2.2.3).

7.6 Aliquotazione, sigillatura ed etichettatura

- Medicina del Lavoro: tre aliquote in presenza del lavoratore, A 10 mL (screening), B 20 mL (conferma), C 20 mL (controanalisi); in alternativa tre provette da 10 mL previo accordo con la Direzione Medica. Privati a valenza medico-legale: due provette da 10 mL identiche.
- Ogni aliquota è tappata, sigillata con sigillo adesivo a nastro non rinnovabile posto a cavallo della provetta senza coprire il barcode, firmato con pennarello indelebile dal paziente e dal prelevatore (firme uguali a quelle del verbale); è etichettata in verticale con l'etichetta 40×25 mm (cognome, nome, data di nascita) e riporta cognome e nome del prelevatore, data e ora del prelievo.
- I contenitori non vanno riempiti completamente per evitarne la rottura in congelamento: la rottura del contenitore o la rimozione del sigillo interrompono la catena di custodia e rendono impossibile l'accertamento.

7.7 Identificazione dei test richiesti (MOD251 Fase 3)

- Il prelevatore barra in Fase 3/a la matrice e i test richiesti dall'ente o dal Medico Competente (screening 6 o 8 parametri, singole sostanze, etanolo ematico, CDT, matrice pilifera) e compila i campi di temperatura e quantità dell'urina.

info@toscanadiagnostica.it
toscanadiagnostica@pec.it
www.toscanadiagnostica.it

- Per la matrice pilifera compila la Fase 3/b (zona di prelievo, colore, trattamenti cosmetici, segmenti da analizzare: si indica la lunghezza del segmento da analizzare, non quella della ciocca; in assenza di indicazione il campione è analizzato in tutta la lunghezza; i peli sono sempre analizzati per intero). Il prelievo segue IDL011 §21 (forbici pulite con disinfettante non alcolico, ciocca del diametro di una matita tagliata alla base, divisione longitudinale in due aliquote A e B allineate sullo zero del supporto, busta sigillata e firmata).
- Per l'etanolo ematico utilizza la provetta con conservante NaF/ossalato e disinfettante cutaneo non alcolico; per la CDT compila anche MOD240.
- Il paziente (o il genitore/tutore) e il sanitario firmano in calce alla Fase 3.

7.8 Copie del verbale

- Medicina del Lavoro: MOD251 è redatto in triplice copia, firmato in ogni copia dal lavoratore e dal prelevatore: copia bianca (originale) al Laboratorio con i campioni, copia azzurra al lavoratore, copia gialla al prelevatore/Medico Competente; in assenza di carta copiativa si fotocopia l'originale.
- Paziente privato: l'originale accompagna i campioni al Laboratorio e una copia è consegnata al paziente.

7.9 Imballaggio e catena di custodia (MOD011)

- Le aliquote di ogni paziente sono inserite nella busta piccola gialla con MOD251 e la copia del documento d'identità nella tasca laterale; le buste piccole sono inserite nella busta grande gialla (al massimo 15 campioni per busta, IDL011 §21), chiusa con la propria chiusura antimanomissione e firmata dall'operatore inviante.
- Il prelevatore compila MOD011: Sezione A con il numero di richieste contenute e le etichette 40×25 mm di tutti i pazienti negli spazi numerati; Sezione B con l'identificativo della struttura e il codice Service/Punto Prelievi, l'etichetta barcode della busta grande, data e orario di consegna e la condizione di trasporto per ciascuna matrice (congelatore −20 °C o frigorifero 2-8 °C); firma in entrambe le sezioni. MOD011 è inserito nella tasca esterna della busta grande.
- La busta è conservata in frigorifero fino al ritiro, con un cartello che ne segnala la presenza agli operatori di Logistica. I campioni urinari si conservano a 5±3 °C se consegnati entro 24 ore dal prelievo, oltre vanno congelati; i capelli a 5±3 °C.

7.10 Presa in consegna e trasporto

- L'operatore di Logistica controlla la completezza di MOD011, la condizione di conservazione indicata, la presenza dei sigilli e della firma dell'inviante; non prende in consegna buste aperte, manomesse o non firmate. Firma la Sezione D (1° operatore) con data e orario e ripone la busta nel contenitore dedicato a temperatura controllata presente su ogni veicolo, mai in promiscuità con i campioni clinici.
- Ogni successivo passaggio di custodia è registrato nella Sezione D fino alla consegna in Laboratorio.

7.11 Ricevimento in Laboratorio

- L'operatore di Preanalitica apre il contenitore, verifica l'integrità della busta e dei sigilli di ogni aliquota, la corrispondenza tra etichette, MOD251 e MOD011 Sezione A, la condizione di trasporto; compila la Sezione C (esito conforme o non conforme) e registra l'arrivo in REG011 (PRO042 §4.3).
- In caso di non conformità (sigillo rotto o assente, discordanza di identità, volume insufficiente, temperatura non rispettata, busta aperta) apre una NC secondo PRO101, non esegue l'analisi a valenza medico-legale sul campione non conforme e informa il richiedente (Medico Competente o ente) con verbale scritto, come previsto dall'Allegato 1.

7.12 Analisi, conservazione, esiti e controanalisi

- Screening immunochimico sull'aliquota A con i cut-off di Tabella 1; conferma in GC/MS o LC/MS sull'aliquota B in caso di positività con i cut-off di Tabella 2; l'aliquota C è conservata a −20 °C sigillata e intatta. I campioni sono conservati a +4 °C se analizzati entro 24 ore dalla consegna, altrimenti a −20 °C.

info@toscanadiagnostica.it
toscanadiagnostica@pec.it
www.toscanadiagnostica.it

- Gli esiti sono comunicati al Medico Competente entro 10 giorni lavorativi dalla consegna; per gli altri accertamenti medico-legali il referto è consegnato esclusivamente al paziente con documento d'identità o all'ente richiedente indicato nel verbale (IDL015), mai per telefono e mai a terzi non delegati.
- Le richieste di controanalisi sono gestite dal Direttore Tecnico del Laboratorio secondo §6.9; il lavoratore o il paziente può assistere personalmente o tramite consulente tecnico.
- Smaltimento dei campioni: entro 90 giorni dalla raccolta per gli accertamenti di Medicina del Lavoro (Allegato 1, punto 6); per gli altri accertamenti medico-legali 6 mesi a −20 °C (IDL011 §21), salvo diversa prescrizione dell'Autorità richiedente; registrazione secondo PRO113.

8. Accertamento della CDT (Transferrina Carboidrato-Carente)

La CDT (Carbohydrate-Deficient Transferrin, transferrina carboidrato-carente o desialata) è il marcatore biochimico dell'abuso alcolico cronico: il suo valore risulta alterato per consumi di etanolo di almeno 60 g al giorno protratti per almeno due settimane (TD-SGI-IDL011 §12.2; TD-SGI-INF071 e INF072). Si distingue dall'etanolo ematico, indicatore dell'abuso acuto, e dall'etilglucuronide, indicatore del consumo recente su urina o cronico su capello. La CDT è richiesta con valenza clinica (monitoraggio, medico curante) oppure con valenza medico-legale: Commissione Medica Locale per la patente, porto d'armi, idoneità alla mansione per i lavoratori addetti ad attività a rischio in relazione all'alcol dipendenza (D.Lgs. 81/2008 art. 41 comma 4; L. 125/2001 art. 15; Provvedimento CU 16/03/2006), Autorità Giudiziaria. La DGR Toscana 868/2008 (Allegato 1) riguarda le sostanze stupefacenti e psicotrope e non disciplina la CDT: per la CDT valgono le regole della valenza medico-legale della presente IDL e le prescrizioni dell'ente richiedente.

8.1 Documentazione

- Informativa TD-SGI-INF071 (valenza clinica) o TD-SGI-INF072 (valenza medico-legale), consegnata e firmata prima del prelievo.
- TD-SGI-MOD251, Fase 1 (consenso), Fase 2 (identificazione e verbale) e Fase 3/a con la casella "CDT" della matrice Ematica barrata; per la valenza medico-legale il verbale segue le regole del §7 (documento d'identità in originale, copia conservata, firme di paziente e prelevatore).
- TD-SGI-MOD240 Dichiarazione di Avvenuta Esecuzione del Test CDT: dati del paziente (cognome e nome, data di nascita, codice fiscale, documento d'identità), dichiarazione dell'Operatore Sanitario di aver eseguito il prelievo nel rispetto delle procedure di identificazione, raccolta e tracciabilità del SGI, struttura e sede di esecuzione, data e ora, firme dell'Operatore Sanitario (per esteso e leggibile) e del Paziente. Il modulo attesta l'esecuzione del prelievo ai fini della tracciabilità e non costituisce referto; è compilato in ogni sua parte e una copia è consegnata al paziente, che la esibisce all'ente richiedente insieme al referto.
- TD-SGI-MOD011 Catena di Custodia per la valenza medico-legale, con la matrice "Sangue" barrata nella Sezione B e la condizione di trasporto "Busta per frigorifero (2-8 °C)".

8.2 Prelievo

- Identificazione del paziente a doppio fattore come al §7.4; per la valenza medico-legale il prelievo avviene alla presenza del paziente identificato e il verbale è controfirmato.
- Prelievo venoso standard su provetta con gel separatore e attivatore della coagulazione (T.Giallo, IDL011 §12.2); per la valenza medico-legale si riempiono due provette (INF072), entrambe etichettate con l'etichetta 40×25 mm (cognome, nome, data di nascita) e, per la seconda provetta destinata alla conservazione, sigillate con sigillo antimanomissione firmato da paziente e prelevatore (IDL011 §21). Il disinfettante cutaneo non alcolico, obbligatorio per l'etanolo ematico, è adottato anche quando CDT ed etanolo sono richiesti nello stesso accesso.
- Il prelevatore registra data e ora del prelievo su MOD251 Fase 2 e su MOD240: sono il riferimento per il limite delle 24 ore.

info@toscanadiagnostica.it
toscanadiagnostica@pec.it
www.toscanadiagnostica.it

8.3 Conservazione e trasporto

ATTENZIONE: TEMPI E TEMPERATURA DEI CAMPIONI PER CDT

I campioni per la determinazione della CDT devono essere analizzati entro 24 ore dal prelievo. Se il campione non può essere inviato al Laboratorio il giorno stesso del prelievo, deve essere conservato a temperatura refrigerata (2 °C – 8 °C) fino alla consegna e trasportato refrigerato, mai a temperatura ambiente e mai congelato. La data e l'ora del prelievo riportate su MOD251 e MOD240 fanno fede per il calcolo delle 24 ore.

- Dopo il prelievo la provetta è lasciata coagulare per 20-30 minuti e centrifugata secondo IDL011 §6; il siero resta nella provetta primaria con gel. Le provette sono inserite nel transbag con l'etichetta identificativa e, per la valenza medico-legale, nella busta piccola gialla con MOD251 e MOD240, dentro la busta grande gialla con MOD011 (§7.9), in condizione "frigorifero 2-8 °C".
- L'operatore di Logistica verifica su MOD011 la condizione refrigerata e ripone la busta nel contenitore a temperatura controllata del veicolo (IDL011 §18: drug test medico-legale refrigerato con sigillo, consegna entro 24 ore).
- Punti Prelievi, Medicina del Lavoro in sede esterna e Clienti Service programmano il prelievo per CDT nei giorni in cui è garantito il ritiro di Logistica entro la giornata; in caso contrario il prelievo si rinvia. Il prelievo per CDT non si esegue nei prefestivi se il campione non può raggiungere il Laboratorio entro 24 ore.

8.4 Ricevimento, analisi ed esiti

- La Preanalitica verifica al ricevimento la temperatura di trasporto e che siano trascorse meno di 24 ore dal prelievo (data e ora su MOD251/MOD240 contro data e ora di arrivo registrate in REG011); un campione oltre le 24 ore, non refrigerato o con sigillo non integro è una non conformità preanalitica (PRO101): non si analizza con valenza medico-legale e il richiedente è informato per la ripetizione del prelievo.
- Il referto riporta il valore di CDT con l'intervallo di riferimento del metodo in uso; per la valenza medico-legale la consegna segue il §7.12 (solo al paziente con documento o all'ente indicato nel verbale), insieme alla copia di MOD240.
- La seconda provetta sigillata è conservata refrigerata dal Laboratorio per l'eventuale controanalisi nei termini del §7.12, salvo diversa prescrizione dell'ente richiedente.

9. Registrazioni e archiviazione

Registrazione	Compilata da	Archiviazione
TD-SGI-MOD251 (originale con copia del documento d'identità)	Sanitario prelevatore	Laboratorio, con MOD011, per 10 anni
TD-SGI-MOD011	Inviante, Logistica, Preanalitica	Laboratorio, per 10 anni
TD-SGI-MOD240 (CDT)	Sanitario prelevatore	Con MOD251
TD-SGI-REG011 (campioni in arrivo)	Logistica e Preanalitica	Laboratorio
Non conformità (PRO101) e verbale al Medico Competente	Preanalitica / DT Lab	Laboratorio e RSGI
Richieste di controanalisi e relative comunicazioni	DT Lab	Laboratorio

Il trattamento dei dati segue TD-SGI-INF055 e TD-SGI-INF072; ogni accesso indebito o comunicazione a soggetti non legittimati è gestito come data breach secondo TD-SGI-PRO057.

10. Non conformità e casi particolari

Situazione	Comportamento richiesto
Il lavoratore rifiuta l'accertamento o non si presenta	Non eseguire; registrare in MOD251 Fase 1; informare il Medico Competente (Allegato 1, 2.2.1).

Situazione	Comportamento richiesto
Paziente minorenne senza genitore o tutore	Non eseguire l'accertamento medico-legale; riprogrammare con il genitore o tutore munito di documento.
Volume urinario insufficiente	Sigillare, idratare (max 100-150 mL di acqua), integrare in presenza del paziente; l'aliquota C deve avere sempre il volume indicato.
Temperatura fuori dall'intervallo 32-38 °C o campione diluito	Campione non idoneo: ripetere la raccolta sotto controllo diretto; annotare l'evento in MOD251.
Sospetto di manomissione o sostituzione del campione	Annotare l'evento nel verbale, informare il Direttore Sanitario; per la Medicina del Lavoro informare il Medico Competente.
Sigillo danneggiato, busta aperta, etichette discordanti al ricevimento	NC secondo PRO101; nessuna analisi a valenza medico-legale; verbale al richiedente; evento gestito secondo PRO111.
Richiesta di conversione di un esame clinico in medico-legale dopo il prelievo	Non ammessa: il campione clinico non ha catena di custodia; nuova raccolta con MOD251 e MOD011.
Richiesta di esiti da parte del datore di lavoro o di terzi	Non comunicare: gli esiti vanno solo al Medico Competente (MdL) o al paziente/ente indicato nel verbale.

11. Indicatori

Indicatore	Target	Fonte
Campioni medico-legali ricevuti con sigilli integri e MOD011 completo	100 %	MOD011 Sezione C, REG011
Esiti di conferma comunicati al Medico Competente entro 10 giorni lavorativi	100 %	LIS, registro refertazione
Non conformità di catena di custodia per 100 campioni medico-legali	0	PRO101
MOD251 con campi temperatura e quantità compilati (matrice urinaria)	100 %	Verifica trimestrale a campione, RSGI

12. Allegati

Allegato	Titolo	Note
Allegato 1	TD-SGI-IDL039_01 - Allegato 1 - DGR Toscana 868-2008 Procedure accertamenti tossicodipendenza lavoratori a rischio	Testo integrale dell'Allegato 1) alla DGR n. 868 del 27/10/2008, estratto dal BURT n. 45 del 05/11/2008 (pagine 100-113), con frontespizio SGI; file PDF separato con il codice della presente IDL.

Modulistica collegata (documenti autonomi del SGI): TD-SGI-INF071, TD-SGI-INF072, TD-SGI-MOD251, TD-SGI-MOD011, TD-SGI-MOD240.

13. Storico delle revisioni

Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Approvato
00	20/10/2026	Prima emissione. Recepimento integrale della DGR Toscana 868/2008 (Allegato 1) e definizione dell'iter operativo per il personale sanitario con richiamo a TD-SGI-IDL011 §21. Emessa insieme a TD-SGI-MOD251 rev. 01 e a TD-SGI-MOD011 (catena di custodia); con la presente emissione sono ritirati TD-SGI-DEX005, TD-SGI-DEX004 e TD-SGI-MOD193.	RSGI	DG
01	20/10/2026	Inserito il capitolo 8 "Accertamento della CDT (Transferrina Carboidrato-Carente)": raccolta di quanto già previsto da IDL011 §12.2 e §21, INF071, INF072, MOD240 e MOD251, con avvertenza evidente sui tempi (analisi entro 24 ore dal prelievo) e sulla conservazione refrigerata 2-8 °C quando il campione non parte il giorno stesso. Capitoli successivi rinumerati (9-13); riga CDT della tabella §5 integrata; Allegato 1 rinominato con la rev. 01. Emessa con TD-SGI-MOD251 rev. 02.	RSGI	DG