TOSCANA DIAGNOSTICA

info@toscanadiagnostica.it
toscanadiagnostica@pec.it
www.toscanadiagnostica.it

# TOSCANA DIAGNOSTICA S.r.l.

Sistema di Gestione Integrato

## MANUALE

MAPPA CONCETTUALE DEL SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO

Area 01 – Gestione del Sistema

| Codice | Revisione | Data | Pagine |
|---|---|---|---|
| **TD-SGI-MAN005_00** | 31 | 21/10/2026 | 11 |
| **Redatto da** | **Approvato da** | **Classificazione** | **Stato** |
| RSGI | AD – Francesco Epifani | Interno | In vigore |

| Responsabile del Documento | RSGI | Emissione del Documento |
|---|---|---|
| Iacopo Cupelli | Iacopo Cupelli | Francesco Epifani |
| 29/05/2026 | 29/05/2026 | 29/05/2026 |

info@toscanadiagnostica.it
toscanadiagnostica@pec.it
www.toscanadiagnostica.it

## 1. Scopo

Il presente Manuale costituisce la mappa concettuale del Sistema di Gestione Integrato di Toscana Diagnostica. Rende immediatamente comprensibile la struttura del corpus documentale ai destinatari interni (Direzione, RSGI, Owner di area, operatori) e ai destinatari esterni (auditor, certificatori, stakeholder istituzionali). Si applica all'intero corpus del SGI (563 documenti attivi al 20/10/2026, 18 aree funzionali) ed è coerente con TD-SGI-REG006.

## 2. Riferimenti

| Riferimento | Pertinenza |
|---|---|
| ISO 9001:2015 | § 7.5 Informazioni documentate |
| ISO 7101:2023 | Healthcare Quality Management |
| ISO 45001:2018 | Salute e Sicurezza sul Lavoro |
| ISO 14001:2015 | Sistemi di Gestione Ambientale |
| ISO 27001:2022 | Sicurezza delle Informazioni |
| ISO 30415:2021 | Diversity & Inclusion |
| ISO 37001:2016 | Sistemi di Gestione Anti-Corruzione |
| PAS 24000:2022 | Salute e Benessere Organizzativo |
| UNI PdR 125:2022 | Parità di Genere |
| ISO 15189:2022 | Laboratori clinici |
| TD-SGI-REG006 (rev corrente) | Indice generale del SGI — fonte di verità sul corpus |

## 3. Architettura del SGI in 3 livelli

Il SGI di Toscana Diagnostica si articola in tre livelli concettuali, che riflettono la struttura piramidale dei sistemi di gestione conformi alle norme ISO:

(1) Livello identitario — 1 documento. Definisce l'impegno strategico e la missione del SGI: la Politica integrata multinorma POL001, UNICA per tutto il SGI, sostituisce il modello a policy multiple per norma.

(2) Livello strategico-manualistico — 24 documenti. Comprende i 7 Manuali (MAN001 SGI, MAN002 Lab, MAN003 PIMS, MAN004 Anti-Corruzione, MAN005 Mappa Concettuale, MAN006 Carta dei Servizi, MAN007 Manuale Operativo GipoNext) e 17 Piani (PLN001 Obiettivi, PLN015 Net-Zero, PLN016 AI Adoption, PLN017 Triennale ESG, PLN018 Comunicazione, PLN012 Emergenza Laboratorio e altri).

(3) Livello operativo — 538 documenti. Comprende Procedure (PRO), Istruzioni di Lavoro (IDL), Moduli (MOD), Regolamenti (REG), Informative (INF), Documenti Esterni (DEX) e Report (RPT). È il livello che traduce le politiche e i piani in pratica operativa quotidiana.

## 4. Le 18 Aree del SGI

info@toscanadiagnostica.it
toscanadiagnostica@pec.it
www.toscanadiagnostica.it

Il corpus operativo è organizzato in 18 aree funzionali. Ogni area ha un proprietario di processo responsabile dei documenti dell'area.

| Area SGI | # doc | Ambito principale |
|---|---|---|
| 01. Gestione del Sistema | 26 | Documenti apicali, indice, riesame direzione, mappa concettuale |
| 02. Anticorruzione e Whistleblowing | 13 | ISO 37001, Modello 231, OdV |
| 03. Parità di Genere | 7 | UNI PdR 125, Pay Transparency |
| 04. Sostenibilità | 10 | ISO 14001, Net-Zero, ESG, CSRD |
| 05. Sicurezza | 16 | ISO 45001, DVR, prevenzione |
| 06. Tutela dell'Ambiente | 8 | Aspetti ambientali, rifiuti |
| 07. Rischio Clinico | 17 | ISO 7101, Just Culture, Open Disclosure |
| 08. Sistema Informativo | 25 | ISO 27001, NIS2, BCP/DRP, AI Governance |
| 09. Privacy | 18 | GDPR, ISO 27701 (PIMS) |
| 10. Audit | 7 | Audit interno, gap-list, RPT003 |
| 11. HTA | 15 | Reg. UE 2021/2282, valutazioni HTA |
| 12. People | 34 | PAS 24000, ISO 30415, CCNL Studi Professionali |
| 13. Finance | 9 | Compliance fiscale, risk register finanziario |
| 14. Operations | 19 | Gestione modifiche, output non conformi |
| 15. Customer Experience | 12 | ISO 7101, ESG paziente, vulnerabilità |
| 16. Business | 192 | Catalogo prodotti, listini, gestione clienti |
| 17. Accettazione | 64 | Identificazione paziente, refertazione |
| 18. Laboratorio di Analisi | 71 | ISO 15189, controlli qualità, prelievo/trasporto |

## 5. Catene documentali chiave (per audit)

La forza del SGI sta nelle relazioni tra documenti. Si presentano qui le 13 catene documentali più importanti, da conoscere per chi conduce audit interni o esterni.

| Catena tematica | Sequenza documentale |
|---|---|

info@toscanadiagnostica.it
toscanadiagnostica@pec.it
www.toscanadiagnostica.it

| | |
|---|---|
| Identitaria (Strategia → Operatività) | POL001 → MAN001 → PLN017 → PLN001 → MOD228 → MOD229 |
| Gestione Documentale & Controllo | PRO001 → REG006 → IDL036 → MOD228 / MOD229 |
| Patient Safety | MAN002 → PRO111 → PRO093 → MOD209 → MOD210 |
| People & HR | IDL006 → PRO024 → PRO030 → PRO076 → PLN002 + MOD237 (Scheda Ingresso Figura in Formazione) |
| Sostenibilità & Net-Zero | PLN015 → MOD223 → MOD225 → PLN003 → MOD224 |
| Cybersecurity & Privacy | REG016 → PRO109 → PRO086 → PRO070 → PLN013/014 → MAN003 |
| Anti-Corruzione & 231 | REG017 → REG018 → REG019 → MAN004 → PRO003 → MOD222 |
| AI Governance | PRO085 → PLN016 → MOD197 → MOD198 → MOD199 → IDL034 |
| Customer Experience & Vulnerabilità | PRO037 → PRO040 → PRO088 → PRO104 → PRO107 |
| Audit & Miglioramento | PRO020 → PLN006 → MOD012/013 → RPT003 → PRO100 |
| Stakeholder & Comunicazione | MOD201 → PRO054 → PLN018 → MOD174 |
| Continuità Operativa | PLN013 → PLN014 → PRO075 → PRO086 → MOD221 |
| Preanalitica & Laboratorio | PRO042 (+ All. 1 Workflow check-in) → PRO113 (Conservazione e Smaltimento Campioni) → IDL037 → IDL013 → MAN002 → PRO101 → PRO111 + MOD219 (Reg. Straord. Temperatura) + IDL039 → MOD251 → MOD011 (accertamenti sostanze d'abuso: iter, richiesta e verbale, catena di custodia) + DEX004 (modulo service markers linfocitari) |

## 6. Mappa Norme → Documenti cardine

Per ciascuna norma del SGI, i documenti cardine da consultare in fase di audit:

| Norma | Documenti cardine |
|---|---|
| ISO 9001:2015 | POL001, MAN001, REG006, PRO001, PRO020, PRO042, PRO100, PRO101, RPT003 |
| ISO 7101:2023 | MAN002, PRO111, PRO093, MOD209, MOD210, PRO088, PRO104, PRO107, IDL035 |
| ISO 45001:2018 | REG020, PRO089, PRO110, MOD031, PRO087, MOD202 |
| ISO 14001:2015 | REG023, PLN015, MOD223, MOD225, PRO091, |

info@toscanadiagnostica.it
toscanadiagnostica@pec.it
www.toscanadiagnostica.it

| | |
|---|---|
| | PLN003 |
| ISO 27001:2022 | REG016, PRO109, PRO094, PLN013, PLN014, MOD221, PRO086, PRO070 |
| ISO 30415:2021 | PLN002, PRO098, MOD202, PRO087 |
| ISO 37001:2016 | MAN004, REG017-019, PRO003, PRO004, MOD001, MOD002, MOD222 |
| PAS 24000:2022 | IDL006, PLN002, PRO024, PRO030, PRO076 |
| UNI PdR 125:2022 | PLN002, PRO087, MOD202, PRO098, PRO046 |
| GDPR / ISO 27701 | MAN003, INF001-067, PRO complementari |
| ISO 15189:2022 | MAN002, PRO042 (+ All. 1), PRO113, IDL037, IDL013, PRO101, IDL039, MOD011 |

## 7. Documenti di interfaccia trasversale

Alcuni documenti svolgono funzione di interfaccia tra più aree e norme. Sono i documenti più cruciali in caso di non conformità sistemica:

| Codice | Funzione di interfaccia |
|---|---|
| TD-SGI-POL001 | Politica integrata: vincolo identitario unico per tutto il SGI |
| TD-SGI-MAN001 | Manuale del SGI: descrive l'architettura del sistema |
| TD-SGI-MAN005 | Mappa Concettuale (questo documento) |
| TD-SGI-REG006 | Indice generale: fonte di verità sul corpus documentale |
| TD-SGI-PLN017 | Piano Strategico Triennale ESG-Linked |
| TD-SGI-PLN001 | Piano degli Obiettivi: 10 ambiti × 3 orizzonti temporali |
| TD-SGI-MOD228 / MOD229 | Piano Annuale di Lavoro + Cruscotto Riesame Direzione |
| TD-SGI-PRO020 | Gestione Audit SGI: punto di sintesi del controllo sistemico |


## 8. Strumenti di ricerca documentale

Per facilitare la consultazione del corpus, sono parte integrante del SGI:

| Strumento | Descrizione |
|---|---|
| TD-SGI-REG006 | Indice del SGI (xlsx multi-foglio: copertina, indice, storico revisioni) |
| TD-SGI-REG013 | Schema Tematico per Audit (5 viste: per Norma, per Area, per Tema, per Famiglia, indice completo) |
| Cruscotto SGI HTML | Ricerca testuale full-text con filtri famiglia/area in |


## 9. Vista a rete dei documenti cardine

La presente vista rappresenta il SGI come una rete: ogni nodo è un documento cardine, ogni arco una citazione concettuale. POL001 al centro, 4 anelli concentrici (Manuali, Piani Strategici, Procedure/Istruzioni, Moduli operativi). 34 nodi su 526 totali, 38 archi.




## 10. Schema sintetico — Ruota dell'integrazione

La Ruota proietta l'architettura del SGI in 4 livelli concentrici: POL001 al centro, codici aree 01-18 nell'anello interno, nomi aree con n. doc nell'anello medio, norme di riferimento nell'anello esterno. Ogni area è agganciata a uno standard prevalente, ma molte sono multinorma.




**Ruota dell'Integrazione SGI — 18 Aree, 18 Standard, 480 Documenti**

*Architettura sferica del Sistema di Gestione Integrato di Toscana Diagnostica*

# 11. Raccomandazioni di lettura

| Destinatario | Percorso di lettura suggerito |
|---|---|
| Auditor / certificatori esterni | REG006 → REG013 → documenti cardine della norma di interesse (cap. 6) |
| Direzione | PLN017 → PLN001 → MOD228 → MOD229 |
| RSGI | Questa Mappa + Cruscotto SGI HTML per ricerca rapida |
| Operatori | Cruscotto SGI HTML con filtri famiglia/area |
| Manager di area | Capitolo 4 (documenti area di pertinenza) + capitolo 5 (relazioni chiave) |

# 12. Storico delle revisioni

| Rev. | Data | Descrizione | Redatto | Approvato |
|---|---|---|---|---|

info@toscanadiagnostica.it
toscanadiagnostica@pec.it
www.toscanadiagnostica.it

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 00 | 03/05/2026 | Prima emissione del Manuale: mappa concettuale del SGI con 496 documenti, 18 aree, 18 norme. Include rete neurale documenti cardine + ruota integrazione SGI. | RSGI | AD |
| 01 | 14/05/2026 | Inserimento MOD237 (Scheda Ingresso Figura in Formazione) Area 12. People. | AD | |
| 02 | 14/05/2026 | Inserimento MOD219 (Reg. Straord. Temperatura) Area 18 Lab. | AD | |
| 03 | 29/05/2026 | Inserimento MOD238 (Prenotazione Prestazioni / Preventivo) Area 17. Accettazione. Riallineati conteggi per area e per livello alla rev REG006_51 (totale 499 documenti). | RSGI | Direzione |
| 04 | 01/06/2026 | Inserimento INF071 (Informativa Sostanze d'Abuso – Valenza Clinica) e INF072 (Valenza Medico Legale) in Area 17. Accettazione. | RSGI | Direzione |
| 05 | 01/06/2026 | Inserimento 14 documenti clinici Area 16 Business: 6 Informative Breath Test (INF073-078), 5 Consensi (MOD004,008,203,206,207), 3 Elenchi Prelievi curve (MOD208,220,239). | RSGI | Direzione |
| 06 | 10/06/2026 | Inserimento MOD084 (Consenso Informato Scleroterapia) Area 16. Business — riuso gap; allineamento conteggio Area 17 post-eliminazione 08/06. | RSGI | Direzione |
| 07 | 11/06/2026 | Rielaborazione sul format TD e inserimento di 3 moduli operativi (MOD240 Test CDT Area 17; MOD241 Microbiologia cute Area 18; MOD242 Profilo funzionalità gastrica Area 18). Totale 518. | RSGI | Direzione |
| 08 | 15/06/2026 | Inserimento di 2 documenti in Area 07. Rischio Clinico per il sistema di segnalazione e apprendimento (incident reporting, tracciato Regione Toscana per l'Accreditamento): MOD243 (Scheda di Segnalazione Evento) e REG021 (Registro di Segnalazione e Apprendimento). Totale 520. | RSGI | Direzione |
| 09 | 15/06/2026 | Inserimento di 2 documenti in Area 07. Rischio Clinico a copertura dei requisiti di Accreditamento Regione Toscana: IDL037 (Gestione del Dolore e del Disagio) e PRO112 (Trasferimento del Paziente in Urgenza e Gestione dei Trasporti). Totale 522. | RSGI | Direzione |
| 10 | 15/06/2026 | Inserimento TD-SGI-MOD244 (Scheda di Registrazione del Dolore con scala NRS) in Area 07. Rischio Clinico, associato a IDL037. Totale 523. | RSGI | Direzione |
| 11 | 15/07/2026 | Registrazione MAN007 (GipoNext) e PLN012 (Emergenza Lab): totale 525 | RSGI | Direzione |

info@toscanadiagnostica.it
toscanadiagnostica@pec.it
www.toscanadiagnostica.it

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | documenti; livello strategico-manualistico a 24 (7 MAN + 17 PLN). Recepito Riesame PRO002_01. | | |
| 12 | 23/07/2026 | Riallineamento post-audit: footer corpus aggiornato (nuova sede e capitale); PRO008 a rev. 01; REG006 a rev. 61, REG013 a rev. 02. | RSGI | Direzione |
| 13 | 23/07/2026 | Registrazione RPT004 (Report Audit Documentale Q3 2026, Area 10): totale 526 documenti; conteggi aggiornati. | RSGI | Direzione |
| 14 | 24/07/2026 | Inclusione delle 17 informative INF001_0a..0s (curve, urine, tamponi, espettorato, Pap, feci, breath test) in Area 17. Accettazione; riallineamento a REG006_63 (543 doc), REG013 a rev. 04. | RSGI | Direzione |
| 15 | 20/08/2026 | Inserimento TD-SGI-IDL038 (Bacheca Informativa dei Centri Diagnostici) in Area 01: contenuti obbligatori e layout bacheca 70×100 di sede. | RSGI | Direzione |
| 16 | 20/08/2026 | Inserimento MOD245 (Accordo Formazione Volontaria gratuita con tutor e orari) e MOD246 (Informativa Sicurezza RSPP) in Area 12 — set di ingresso figure in formazione. | RSGI | Direzione |
| 17 | 02/09/2026 | Adozione corpus 231 in Area 02: REG017 Modello 231, REG018 Codice Etico, REG019 Sistema Disciplinare, REG022 Statuto OdV (elaborazione F. Epifani). | RSGI | Direzione |
| 18 | 26/09/2026 | PRO042 a rev. 01 con Allegato 1 (Workflow check-in dei campioni) in catena Preanalitica & Laboratorio e tra i cardine ISO 15189; corretta la catena Audit & Miglioramento e l'interfaccia trasversale da PRO042 a PRO020 (Gestione Audit SGI). Riallineamento a REG006_67 e REG013_08. | RSGI | Direzione |
| 19 | 26/09/2026 | Registrazione di MOD247 (Questionario Anamnestico MDS, Area 16) e MOD248-251 (Test Aurora, Bi-Test e Pre-eclampsia, consenso genetica medica, accertamenti sostanze d'abuso medico-legali, Area 17): totale 555 documenti, livello operativo 513. IDL036 a rev. 01. Riallineamento a REG006_68 e REG013_09. | RSGI | Direzione |
| 20 | 26/09/2026 | Registrazione MOD252 (Richiesta di Approvvigionamento Materiale, modulo esterno Clienti B2B Service, Area 16): totale 556 documenti, livello operativo 514. Riallineamento a REG006_69 e REG013_10. | RSGI | Direzione |
| 21 | 26/09/2026 | Presa d'atto della rigenerazione massiva dei PDF di sistema dai DOCX sorgente (REG006_70): eliminata la sovrapposizione testo/intestazione nei PDF storici; nessuna | RSGI | Direzione |

info@toscanadiagnostica.it
toscanadiagnostica@pec.it
www.toscanadiagnostica.it

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | variazione di contenuto o revisione dei documenti. Totale invariato: 556 documenti. | | |
| 22 | 26/09/2026 | Adozione dei moduli del fornitore esterno TD-SGI-DEX008_00 (Richiesta Test Aurora) e TD-SGI-DEX009_00 (Consenso analisi di genetica medica) in Area 17, solo PDF con carta intestata SGI; ritiro di TD-SGI-MOD248_00 e TD-SGI-MOD250_00 (REG006_71). Totale invariato: 556 documenti attivi. | RSGI | Direzione |
| 23 | 30/09/2026 | Verifica pre-audit del 30/09/2026: registrazione di TD-SGI-DEX010..DEX017 in Area 17 (moduli del laboratorio in service e relative versioni inglesi, famiglia DEX); TD-SGI-MOD249 ricodificato TD-SGI-DEX016 e posto in stato Annullato; corpus a 563 documenti attivi (REG006_72, REG013_13). | RSGI | Direzione |
| 24 | 30/09/2026 | Allineamento a REG006_73 (decisione AD 30/09/2026: l'Indice riporta i soli documenti attivi; righe Annullato MOD248, MOD249, MOD250 rimosse dal foglio Indice, ritiro tracciato nello Storico). Nessuna variazione ai documenti; 563 documenti attivi (REG013_14). | RSGI | Direzione |
| 25 | 01/10/2026 | Riconteggio integrale dei documenti per area e per livello su REG006_73: tabella conteggi per area allineata (Area 05: 16, Area 17: 63, Area 18: 71; somma 563), livello operativo 538 documenti (PRO 112, MOD 249, INF 95, IDL 38, REG 23, DEX 17, RPT 4). Nessuna variazione ai documenti. | RSGI | Direzione |
| 26 | 01/10/2026 | Ritiro di TD-SGI-MOD011_00 (sostituito da TD-SGI-REG016_00, unico Statement of Applicability ISO 27001): Area 08 a 25 documenti, livello operativo 537, totale 562 documenti attivi (REG006_75, REG013_16). | RSGI | Direzione |
| 27 | 07/10/2026 | Inserimento di TD-SGI-PRO113_00 Conservazione e Smaltimento dei Campioni Biologici in Area 18 (catena Preanalitica & Laboratorio, norma ISO 15189); TD-SGI-PRO042 a rev. 02 (§7 rimanda a PRO113). Conteggi riallineati a REG006_77: 563 documenti attivi, Area 18 a 72, livello operativo 538. | RSGI | Direzione |
| 28 | 20/10/2026 | Inserimento di IDL039 (Gestione Richieste Accertamenti Sostanze d'Abuso, Allegato 1 DGR 868/2008) e MOD011 (Catena di Custodia Accertamenti Medico-Legali) in Area 17, catena Preanalitica e cardine ISO 15189; MOD251 a rev. 01; ritiro di DEX004, DEX005 e MOD193. Conteggi su REG006_78: 562 attivi, Area 18 a 71, operativo 537. | RSGI | Direzione |
| 29 | 20/10/2026 | Inserimento di DEX004 (Raccolta Dati | RSGI | Direzione |

info@toscanadiagnostica.it
toscanadiagnostica@pec.it
www.toscanadiagnostica.it

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Markers Immunologici Linfocitari, modulo service, Area 17; codice riassegnato) nella catena Preanalitica. Conteggi su REG006_79: 563 attivi, Area 17 a 64, operativo 538. | | |
| 30 | 20/10/2026 | MOD251 a rev. 02 (eliminata Ketamina su matrice pilifera) e IDL039 a rev. 01 (capitolo 8 CDT: analisi entro 24 ore dal prelievo, refrigerazione 2-8 °C). Nessuna variazione di struttura o conteggi: 563 attivi su REG006_80. | RSGI | Direzione |
| 31 | 21/10/2026 | MOD011 a rev. 01 (tolto il riquadro etichetta nello spazio barcode della busta grande gialla). Nessuna variazione di struttura o conteggi: 563 attivi su REG006_81. | RSGI | Direzione |