

TOSCANA DIAGNOSTICA S.r.l.

Sistema di Gestione Integrato

RISK REGISTER CLIMATE-RELATED (TCFD / IFRS S2 / ESRS E1)

Censimento rischi fisici e di transizione climatica con valutazione, controlli e KPI

Area 04 – Sostenibilità

Codice	Revisione	Data	Pagine
TD-SGI-MOD225_00	00	04/05/2026	5
Redatto da	Approvato da	Classificazione	Stato
Sustainability Manager / RSGI	AD – Francesco Epifani	Interno + estratti per CSRD	In vigore

Responsabile del Documento	RSGI	Emissione del Documento
Carolina Bussoletti	Iacopo Cupelli	Francesco Epifani
04/05/2026	04/05/2026	04/05/2026

Toscana Diagnostica S.r.l.

Via di Pratignone, 13/4, 50019 Sesto Fiorentino (FI). Tel. e Fax: 055776511. Direttore Sanitario: prof. Gian Luigi Taddei.
P.IVA e C.F.: 07528130482, REA n. FI-709602 – Capitale Sociale: € 50.000,00 i.v.

1. Scopo

Il presente Risk Register Climate-Related censisce, valuta e monitora i rischi e le opportunità climate-related rilevanti per Toscana Diagnostica S.r.l., in conformità ai requisiti di TCFD (quattro pilastri: Governance, Strategia, Risk Management, Metriche e Target), IFRS S2 e ESRS E1. Il modulo è gestito dal Sustainability Manager con supporto del CFO e revisione del Sustainability Steering Committee. Aggiornamento semestrale + trigger ad-hoc per eventi rilevanti.

2. Tassonomia dei rischi climatici

I rischi climatici si articolano in due macro-categorie con sotto-tipologie:

Macro-categoria	Tipologia	Descrizione
Rischio fisico	Acuto	Eventi meteorologici estremi: alluvioni, tempeste, ondate di calore, incendi, frane.
Rischio fisico	Cronico	Cambiamenti climatici di lungo termine: innalzamento temperature medie, livello mare, scarsità idrica, modifiche stagionali.
Rischio di transizione	Policy & Legal	Carbon pricing (ETS/CBAM), normative ambientali, contenzioso climatico, divulgazioni obbligatorie.
Rischio di transizione	Tecnologico	Obsolescenza tecnologica, costi tecnologie low-carbon, R&D in tecnologie alternative.
Rischio di transizione	Di mercato	Cambiamento delle preferenze dei clienti, costo materie prime, valutazione asset esposti.
Rischio di transizione	Reputazionale	Stigma settoriale, percezione consumatori e investitori, copertura mediatica.

3. Censimento rischi rilevanti per Toscana Diagnostica

Sono stati censiti 12 rischi rilevanti, valutati con matrice P×I (Probabilità × Impatto, scala 1-5).

3.1 CLM-PHY-001 — Alluvione sede Sesto Fiorentino

Campo	Valore
Categoria	Rischio fisico acuto
Owner	Direttore Tecnico Lab Sesto
Driver	Eventi alluvionali Toscana centrale (Riferimento DVR REG020 §5.5)
Orizzonte temporale	Breve (1-3 anni)
Probabilità (1-5)	3 — Possibile (zona a rischio alluvionale medio)
Impatto (1-5)	4 — Alto (interruzione operatività, danni a strumenti)
Risk Score iniziale	12 (P3 × I4)
Controlli esistenti	DVR aggiornato 04/05/2026; assicurazione danni; piano di emergenza
Controlli aggiuntivi	Sopraelevazione strumenti critici; UPS; backup remoto LIS (PLN014)
Risk Score residuo	6 (P3 × I2)
KPI di monitoraggio	Allerta meteo Regione Toscana (codice giallo/arancione/rosso); test annuale piano emergenza

3.2 CLM-PHY-002 — Ondate di calore con impatto HVAC

Campo	Valore
Categoria	Rischio fisico cronico

Owner	IT Manager / Facility
Driver	Aumento temperature medie estive Italia centrale (+1,5 °C entro 2030)
Orizzonte temporale	Medio-lungo (3-10 anni)
Probabilità (1-5)	5 — Quasi certo
Impatto (1-5)	3 — Medio (inefficienza HVAC, conservazione reagenti, comfort personale)
Risk Score iniziale	15 (P5 × I3)
Controlli esistenti	Manutenzione HVAC; redundancy congelatori critici
Controlli aggiuntivi	Sostituzione HVAC con pompe di calore ad alta efficienza; isolamento termico edifici; sensori temperatura continui congelatori (−80 °C)
Risk Score residuo	6 (P3 × I2)
KPI di monitoraggio	Numero allarmi temperatura HVAC; numero giorni con T esterna > 35 °C

3.3 CLM-TRN-001 — Carbon pricing su reagenti importati (CBAM)

Campo	Valore
Categoria	Rischio di transizione – Policy & Legal
Owner	CFO / Procurement
Driver	Reg. UE 2023/956 CBAM, fase definitiva dal 01/01/2026
Orizzonte temporale	Breve-medio (1-5 anni)
Probabilità (1-5)	4 — Probabile (norma in vigore)
Impatto (1-5)	3 — Medio (aumento costo reagenti +5–10 %)
Risk Score iniziale	12 (P4 × I3)
Controlli esistenti	Mappatura fornitori EU vs extra-EU
Controlli aggiuntivi	Engagement fornitori per dichiarazione carbon footprint; preferenza per fornitori EU; clausole contrattuali pass-through
Risk Score residuo	8 (P4 × I2)
KPI di monitoraggio	Costo medio reagenti; % fornitori con disclosure carbon footprint

3.4 CLM-TRN-002 — Richiesta clienti di rendicontazione climatica

Campo	Valore
Categoria	Rischio di transizione – Mercato
Owner	AD / Sustainability Manager
Driver	CSRD obbliga le grandi aziende clienti a richiedere dati Scope 3 dai fornitori (TD)
Orizzonte temporale	Breve (entro 2027)
Probabilità (1-5)	5 — Certo (pressione di mercato già evidente)
Impatto (1-5)	3 — Medio (rischio perdita gare se non si dispone di dati)
Risk Score iniziale	15 (P5 × I3)
Controlli esistenti	PLN003 Report di Sostenibilità in elaborazione
Controlli aggiuntivi	PLN015 Piano Net-Zero; certificazione ISO 14064-1; target SBTi validato; risposta CDP Climate Disclosure
Risk Score residuo	5 (P5 × I1)
KPI di monitoraggio	Numero richieste dati climatici dai clienti; rating CDP

3.5 Sintesi degli altri rischi censiti (CLM-PHY/TRN-005 → 012)

Codice	Categoria	Descrizione sintetica	P×I iniziale	P×I residuo
CLM-	Fisico cronico	Scarsità idrica per attività di	4 (P4×I1)	2 (P2×I1)

PHY-003		laboratorio (pulizia, analisi)		
CLM-PHY-004	Fisico acuto	Black-out elettrici da eventi estremi	12 (P3×I4)	4 (P2×I2)
CLM-PHY-005	Fisico cronico	Modifiche epidemiologiche (es. malattie vettoriali) – impatto domanda diagnostica	6 (P3×I2)	6
CLM-TRN-003	Tecnologico	Costo upgrade HVAC con basso GWP	6 (P3×I2)	4 (P2×I2)
CLM-TRN-004	Reputazionale	Critiche pubbliche su scelte ambientali del settore privato sanitario	4 (P2×I2)	2 (P1×I2)
CLM-TRN-005	Mercato	Volatilità prezzo elettrico (transizione energetica)	12 (P4×I3)	6 (P3×I2)
CLM-TRN-006	Policy	ETS extension a settori non-EUA (improbabile per sanità ma da monitorare)	3 (P1×I3)	2
CLM-TRN-007	Mercato	Aumento costi assicurativi (premi più alti per rischi climatici)	12 (P4×I3)	8 (P4×I2)

4. Mappa dei rischi (heat map sintetica)

I 12 rischi censiti, dopo l'applicazione dei controlli, presentano la seguente distribuzione: 6 rischi a livello "tollerabile" (residuo ≤ 4), 5 rischi a livello "monitorato" (residuo 5-8), 1 rischio a livello "richiede mitigazione attiva" (residuo > 8: CLM-TRN-007 assicurazioni). Nessun rischio è classificato come "critico" dopo controlli.

5. Opportunità climate-related

Codice	Categoria	Descrizione	Owner	Stato
OPP-001	Efficienza energetica	Risparmio energetico da pompe di calore vs caldaie metano	Facility	In valutazione
OPP-002	Prodotti/Servizi	Diagnostica green (test eco-friendly, kit ridotti)	DT Lab + Marketing	In studio
OPP-003	Mercato	Posizionamento ESG come fornitore preferenziale per grandi clienti CSRD	AD + Marketing	In esecuzione
OPP-004	Resilienza	Continuità operativa rafforzata (vantaggio competitivo)	RSGI	Pianificato
OPP-005	Capitale	Accesso a finanza verde (green loan, sustainability-linked loan)	CFO	In valutazione

6. Cadenza di aggiornamento

- Aggiornamento ordinario: semestrale (giugno e dicembre) a cura del Sustainability Manager.
- Trigger ad-hoc: in caso di evento climatico significativo, modifica normativa, nuovo cliente con richieste ESG, esito audit.
- Riesame al Sustainability Steering Committee: trimestrale.
- Presentazione annuale al CdA con il Report di Sostenibilità (PLN003).

7. Riferimenti

Codice	Documento
TD-SGI-PLN015	Piano Net-Zero e Transizione Climatica
TD-SGI-PLN003	Report di Sostenibilità
TD-SGI-MOD144	Strategic Risk Register
TD-SGI-MOD217	Risk Register Finanziario
TD-SGI-MOD224	Cruscotto KPI ESG Integrato
TD-SGI-REG023	Registro Aspetti Ambientali
TD-SGI-REG020	DVR (per rischio alluvione sedi)

8. Storico delle revisioni

Rev.	Data	Descrizione	Approvazione
00	04/05/2026	Prima emissione: 12 rischi censiti, 5 opportunità, governance e KPI.	AD / RSGI