

TOSCANA DIAGNOSTICA S.r.l.

Sistema di Gestione Integrato

MODULO CONSEGNA DOSIMETRI E REGISTRO DISTRIBUZIONE

Area 05 – Sicurezza

Codice	Revisione	Data	Pagine
TD-SGI-MOD005_00	00	12/04/2026	6
Redatto da	Approvato da	Classificazione	Stato
Esperto di Radioprotezione	AD – Francesco Epifani	Riservato	In vigore

Rif. procedura: TD-SGI-PRO011_00 – Procedura Gestione dei Dosimetri (Sez. 7, 9, 12)

Rif. normativo: D.Lgs. 101/2020, artt. 109-118 – Sorveglianza fisica della radioprotezione

Responsabile del Documento	RSGI	Emissione del Documento
Iacopo Cupelli	Iacopo Cupelli	Francesco Epifani
12/04/2026	12/04/2026	12/04/2026

Istruzioni per la compilazione

Il presente modulo è utilizzato dal Referente Dosimetrico di ciascuna sede operativa per registrare la consegna e la restituzione dei dosimetri individuali e ambientali, ai sensi della procedura TD-SGI-PRO011_00 (Sezione 7 – Assegnazione e distribuzione e Sezione 9 – Raccolta, sostituzione e invio). Il modulo è composto da quattro sezioni: Sezione A (Dati della sede e del periodo), Sezione B (Registro di distribuzione dosimetri individuali), Sezione C (Registro dosimetri ambientali), Sezione D (Dichiarazione di smarrimento o danneggiamento, ai sensi della Sezione 12 della TD-SGI-PRO011_00). Il modulo è compilato ad ogni ciclo di sostituzione dosimetrica, archiviato presso la sede e trasmesso in copia all'Esperto di Radioprotezione.

SEZIONE A – DATI DELLA SEDE E DEL PERIODO	
Sede operativa	
Indirizzo	
Referente Dosimetrico (nome e cognome)	
Periodo dosimetrico (dal – al)	
Servizio di Dosimetria	
Data ricezione nuovi dosimetri	
Data restituzione dosimetri scaduti	
Numero tracking spedizione restituzione	

SEZIONE B – Registro distribuzione dosimetri individuali

Compilare una riga per ciascun lavoratore esposto della sede. La firma del lavoratore attesta la presa in consegna del dosimetro e la conoscenza delle regole di utilizzo (TD-SGI-PRO011_00, Sezione 8). Alla restituzione, il Referente Dosimetrico verifica l'integrità del dosimetro e registra la data di reso.

N.	Cognome e Nome	Cat. (A/B)	ID dosimetro	Tipo	Data consegna	Firma lavorat.	Data reso
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Legenda Tipo: CI = Corpo Intero | ES = Estremità (anello) | CR = Cristallino | AD = Addominale (gravidanza)

SEZIONE C – Registro dosimetri ambientali

Compilare una riga per ciascun dosimetro ambientale collocato nella sede, con indicazione della posizione esatta.

N.	Posizione (piano, locale, descrizione)	Zona (controllata / sorvegliata)	ID dosimetro	Data collocaz.	Data ritiro
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

Referente Dosimetrico – Firma	
Data chiusura registro del periodo	

SEZIONE D – Dichiarazione di smarrimento o danneggiamento

La presente sezione è compilata in caso di smarrimento, danneggiamento o anomalia del dosimetro, ai sensi della TD-SGI-PRO011_00, Sezione 12. La dichiarazione è trasmessa immediatamente all'Esperto di Radioprotezione e al Referente Dosimetrico per l'attivazione delle misure previste (stima della dose, richiesta dosimetro sostitutivo, eventuale sospensione dall'attività in zona classificata).

DATI DEL LAVORATORE	
Cognome e nome	
Mansione / Qualifica	
Sede operativa	
Categoria di esposizione (A / B)	

DATI DEL DOSIMETRO	
ID dosimetro	
Tipo (CI / ES / CR / AD)	
Periodo dosimetrico di riferimento	

Evento (barrare la casella pertinente):

☐ Smarrimento	☐ Danneggiamento
☐ Anomalia di lettura sospetta	☐ Altro (specificare sotto)

Data dell'evento o della scoperta	
Circostanze dettagliate	
Attività svolte nel periodo senza dosimetro	
Apparecchiature utilizzate nel periodo	

Il/la sottoscritto/a dichiara che le informazioni sopra riportate sono veritiere e complete. È consapevole che lo smarrimento reiterato del dosimetro costituisce inadempienza disciplinare ai sensi del sistema disciplinare del Mod. 231 e del CCNL applicabile (TD-SGI-PRO011_00, Sezione 12).

Luogo e data	
--------------	--

Firma del lavoratore	
-----------------------------	--

VALUTAZIONE DELL'ESPERTO DI RADIOPROTEZIONE	
Data ricezione dichiarazione	
Stima della dose per il periodo interessato	
Metodo di stima utilizzato	

Misure adottate (barrare):

☐ Dosimetro sostitutivo richiesto	☐ Prosecuzione attività autorizzata
☐ Sospensione temporanea da zona classificata	☐ Registrazione nel Registro delle Dosi

Note dell'EdR	
Data / Firma Esperto di Radioprotezione	

Storico delle revisioni

Rev.	Data	Descrizione modifiche	Approvazione
00	12/04/2026	Prima emissione	Francesco Epifani