

TOSCANA DIAGNOSTICA S.r.l.

Sistema di Gestione Integrato

PIANO DI EMERGENZA E DI EVACUAZIONE

LABORATORIO DI ANALISI

VIA DI PRATIGNONE, 13/4, SESTO FIORENTINO (FI)

Area 05 – Sicurezza

Codice	Revisione	Data	Pagine
TD-SGI-PLN012_00	00	30/05/2026	16
Redatto da	Approvato da	Classificazione	Stato
RSPP – Iacopo Cupelli	DL – Francesco Epifani	Riservato Alta Direzione + RSPP + RLS + MC	In vigore

Responsabile del Documento	RSGI	Emissione del Documento
Iacopo Cupelli	Iacopo Cupelli	Francesco Epifani
30/05/2026	30/05/2026	30/05/2026

Toscana Diagnostica S.r.l.

Via di Pratignone, 13/4, 50019 Sesto Fiorentino (FI). Tel. e Fax: 055776511. Direttore Sanitario: prof. Gian Luigi Taddei.
P.IVA e C.F.: 07528130482, REA n. FI-709602 – Capitale Sociale: € 50.000,00 i.v.

1. Premessa

Una delle innovazioni principali del D. Lgs. 81/2008 in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro è quella di affiancare alla impostazione tradizionale, basata sull'osservanza di prescrizioni normative, la creazione in ciascuna attività di una struttura permanente finalizzata all'individuazione dei rischi specifici dell'unità produttiva, e alla definizione delle misure da attuare per un costante miglioramento delle condizioni di sicurezza. In particolare, ai sensi del D.M. 2/9/21, nell'ambito della gestione delle emergenze in caso di incendio prescrive che all'esito della valutazione dei rischi d'incendio, il datore di lavoro adotta le necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio riportandole in un Piano di Emergenza.

2. Finalità

La finalità del Piano d'emergenza consiste nell'indicazione delle azioni da intraprendere in caso di incendio o di emergenza per:

- limitare le conseguenze, i danni all'ambiente ed all'impianto;
- consentire l'evacuazione dal luogo di lavoro in condizioni di sicurezza, prevedendo tutti i possibili tipi di emergenze che possono manifestarsi nell'azienda;
- garantire l'intervento dei soccorritori.

Il Piano di emergenza deve conseguire i seguenti obiettivi:

- evitare che l'attivazione di un piano di emergenza, a causa di un incidente, possa provocare ulteriori emergenze di altro tipo;
- prevenire o limitare pericoli alle persone, internamente ed esternamente all'edificio;
- prevenire o limitare danni ambientali nelle zone immediatamente limitrofe all'edificio;
- organizzare contromisure tecniche per l'eventualità di emergenza di ogni tipo;
- coordinare gli interventi del personale a tutti i livelli, in modo che siano definiti tutti i comportamenti e le azioni che ogni persona presente in Azienda deve attuare per salvaguardare la propria incolumità e, nei limiti del possibile, per limitare i danni alle strutture ed impianti delle Aziende;
- stabilire le priorità d'intervento: soccorso alle persone, messa in sicurezza degli impianti, attivazione dei sistemi finalizzati a contenere e ridurre le emergenze;
- intervenire, dove necessario, con un pronto soccorso sanitario;
- coordinare l'intervento interno con quello di eventuali mezzi esterni;
- individuare tutte le emergenze che possano coinvolgere l'attività, la vita e la funzionalità dell'edificio;
- definire esattamente i compiti di ognuno durante la fase di pericolo;
- stabilire tutte le operazioni di riavvio delle attività al termine di una emergenza.

Per la stesura del Piano di emergenza si è tenuto conto dei seguenti aspetti:

- le caratteristiche dei luoghi con particolare riferimento alle vie di esodo;
- il sistema di rivelazione e di allarme incendio;
- il numero delle persone presenti e la loro ubicazione;
- i lavoratori esposti a rischi particolari;
- il numero di addetti all'attuazione ed al controllo del Piano nonché all'assistenza per l'evacuazione (addetti alla gestione delle emergenze, evacuazione, lotta antincendio, pronto soccorso);
- il livello di informazione e formazione fornito ai lavoratori.

Il Piano di emergenza contiene le seguenti istruzioni scritte:

- i doveri del personale di servizio incaricato di svolgere specifiche mansioni con riferimento alla sicurezza antincendio ed al pronto soccorso;

- i doveri del personale cui sono affidate particolari responsabilità in caso di incendio;
- i provvedimenti necessari per assicurare che tutto il personale sia informato sulle procedure da attuare;
- le specifiche misure da porre in atto nei confronti dei lavoratori esposti a rischi particolari;
- le procedure per la chiamata dei Vigili del Fuoco, per informarli al loro arrivo e per fornire la necessaria assistenza durante l'intervento.

3. Aggiornamento Del Piano Di Emergenza

Il piano di emergenza verrà aggiornato periodicamente sia in caso di necessità sia in caso di variazioni; è inoltre verificato periodicamente.

4. Compiti e doveri degli incaricati per la lotta antincendio, per l'evacuazione e l'emergenza e di altro personale di servizio incaricato.

Gli incaricati devono attuare le azioni che si rendano necessarie in caso di incendio o di emergenza antincendio, secondo quanto indicato nei capitoli seguenti. In sede deve essere sempre presente almeno uno degli incaricati alla lotta antincendio e alla gestione dell'emergenza: questo comporta la necessità di studiare a tavolino la concessione di ferie e permessi.

5. Provvedimenti necessari per l'informazione sulle procedure

Divulgazione Del Piano

È stata data la massima divulgazione del piano di emergenza alle persone incaricate delle azioni da intraprendere. Tutti i lavoratori sono informati sulle modalità di evacuazione e sulle procedure da attuare (estratto del piano). Il piano di emergenza è utile prima che capiti l'emergenza e non durante la stessa, pertanto deve essere conosciuto e studiato prima; durante l'emergenza può al limite essere consultato.

Misure generali di prevenzione

A titolo esemplificativo vi ricordiamo che le cause ed i pericoli di incendio più comuni sono:

- deposito di sostanze infiammabili o facilmente combustibili in luogo non idoneo o loro manipolazione senza le dovute cautele;
- accumulo di rifiuti, carta o altro materiale combustibile che può essere incendiato accidentalmente o deliberatamente;
- inadeguata pulizia delle aree di lavoro e scarsa manutenzione delle apparecchiature;
- uso di impianti elettrici difettosi o non adeguatamente protetti;
- riparazione o modifica di impianti elettrici effettuate da personale non qualificato o in maniera sommaria;
- utilizzo non corretto di apparecchi portatili per riscaldamento;
- ostruzione delle aperture di ventilazione di apparecchi di riscaldamento, macchinari, apparecchiature elettriche e di ufficio;
- presenza di fiamme libere in aree proibite, compreso il divieto di fumo o il mancato utilizzo del portacenere;
- negligenza di appaltatori o di addetti alla manutenzione;
- inadeguata formazione professionale del personale sull'uso di materiali o attrezzature pericolose ai fini antincendio.

Disposizioni Generali

- È vietato fumare, usare fiamme libere o mezzi di lavoro che diano luogo a scintille od a temperature pericolose, nonché mezzi di lavoro e di illuminazione elettrici che non siano di tipo con sicurezza adeguata.

- È vietato avvicinare fiamme a contenitori di materiali infiammabili.
- Al termine dell'impiego, chiudere la bombola del gas utilizzato in laboratorio.
- Non usare acqua per lo spegnimento di incendi sulle apparecchiature elettriche o nelle loro vicinanze; usare invece estintori a polvere o a CO₂.
- Segnalare immediatamente l'eventuale uso o la non efficienza degli estintori, affinché si possa provvedere alla loro ricarica o sostituzione.
- Occorre che l'uso e l'accesso ai mezzi antincendio sia sempre il più facile possibile.
- Attenersi alle indicazioni contenute nei libretti informativi e nel Documento per la Sicurezza rispetto alle misure di prevenzione e protezione nelle varie fasi di lavoro.
- Tenere sempre chiusi gli sportelli del quadro elettrico principale e di tutti gli altri quadri.

6. Azioni che i lavoratori devono mettere in atto in caso d'incendio, emergenza, rischio grave e immediato

Ipotesi di scenari incidentali

Di seguito sono presentate alcune ipotesi di possibili scenari incidentali all'interno dell'azienda, evidenziando schematicamente le procedure d'intervento.

SCENARIO 1: INCENDIO DI MATERIALE COMBUSTIBILE (MATERIE PLASTICHE, CARTA E CARTONE PER IMBALLI E IN ARCHIVIO, MATERIALE DI ARREDO) o INFIAMMABILE (in piccola quantità)

All'interno del laboratorio, normalmente, la causa principale d'incendio è legata al surriscaldamento di apparecchiature elettriche (prese a spina, macchine di laboratorio, ecc.) poste in vicinanza di accumuli di carta. Qualora dovesse verificarsi un principio di incendio il lavoratore generico **dà l'allarme**, quindi interviene immediatamente con un estintore portatile, con l'accortezza di allontanare (chiedendo l'aiuto e la collaborazione di altri colleghi) il materiale combustibile che si trova nelle vicinanze. Vista la presenza di apparecchiature elettriche (computer, stampanti, ecc.) è bene contemporaneamente far togliere tensione, azionando l'interruttore elettrico generale.

Piccolo focolaio - estinguibile con gli estintori portatili

- Intervenire immediatamente con un estintore portatile (non usare acqua o liquidi schiumogeni prima di aver tolto l'elettricità);
- contemporaneamente richiamare l'attenzione di altri colleghi e far prendere un secondo estintore;
- allontanare il materiale combustibile che si trova nelle vicinanze;
- avvisare gli incaricati aziendali per la lotta antincendio o avvisare il proprio superiore.
- Allontanarsi dalla stanza, ma in posizione tale da poter vigilare sull'effettivo spegnimento del fuoco (il materiale estinguente diffuso è pericoloso per inalazione), avendo a disposizione un estintore integro pronto all'uso nel caso di un ritorno di fiamma – quando si è convinti di aver estinto l'incendio, entrare (coprendosi naso e bocca con un fazzoletto bagnato) ed aprire le finestre per ventilare il locale.
- Se dopo aver utilizzato l'estintore a polvere la situazione non è sotto controllo è necessario procedere come definito nel punto successivo.

Focolaio non estinguibile con gli estintori portatili.

A seguito di avvertimento da parte di colleghi; oppure per la segnalazione che non si riesce a contenere un principio di incendio; o, infine, per il segnale di allarme a voce:

- il Responsabile per l'emergenza o un addetto antincendio verifica la situazione;
- se possibile, si interviene con più estintori, previa l'adozione delle precauzioni al fine di limitare rischi maggiori; vista la presenza di apparecchiature elettriche (computer, stampanti, fotocopiatrici, ecc.) è necessario inizialmente togliere tensione, azionando l'interruttore elettrico generale; gli incaricati, prima di intervenire si accertano che i materiali coinvolti non

producano fumi tossici: se i fumi sono troppo intensi, sospendere l'azione e chiamare i Vigili del Fuoco (**112**);

- circoscrivono le fiamme. **Se la situazione è sotto controllo è dato il cessato allarme.** Allontanarsi dalla stanza, ma in posizione tale da poter vigilare sull'effettivo spegnimento del fuoco (il materiale estinguente diffuso è pericoloso per inalazione), avendo a disposizione un estintore integro pronto all'uso nel caso di un ritorno di fiamma – quando si è convinti di aver estinto l'incendio, entrare (coprendosi naso e bocca con un fazzoletto bagnato) ed aprire le finestre per ventilare il locale.
- **Se, invece, la situazione è di difficile gestione** (tempo massimo 5 minuti), il Responsabile per l'emergenza o un addetto ordina l'evacuazione (avvertimento a voce, coinvolgendo gli addetti o lavoratori individuati sul momento); il personale abbandona il posto di lavoro e si fanno allontanare le persone esterne; gli incaricati per l'emergenza sorvegliano la corretta evacuazione del personale, si accertano della funzionalità delle uscite di emergenza, riuniscono il personale presso il punto di raccolta: a questo punto fanno l'appello;
- un incaricato avvisa i Vigili del Fuoco (**115**);
- un incaricato si pone presso l'accesso stradale in attesa i Vigili del Fuoco, per informarli della situazione.

SCENARIO 2: INCENDIO DI QUADRO ELETTRICO o DI MACCHINARIO

Nel caso un lavoratore generico dovesse fronteggiare un incendio di un quadro elettrico o di un'apparecchiatura, è fondamentale che non intervenga impulsivamente, utilizzando acqua che, funzionando da conduttore, potrebbe provocare folgorazione da corrente elettrica, ma, previo avvertimento degli incaricati aziendali, togliendo tensione a monte del quadro stesso.

- Intervenire immediatamente con un estintore portatile (non usare acqua o liquidi schiumogeni prima di aver tolto l'elettricità);
- contemporaneamente richiamare l'attenzione di altri colleghi e far prendere un secondo estintore;
- allontanare il materiale combustibile che si trova nelle vicinanze;
- avvisare gli incaricati aziendali per la lotta antincendio o avvisare il proprio superiore.

Allontanarsi dalla stanza, ma in posizione tale da poter vigilare sull'effettivo spegnimento del fuoco (il materiale estinguente diffuso è pericoloso per inalazione), avendo a disposizione un estintore integro pronto all'uso nel caso di un ritorno di fiamma – quando si è convinti di aver estinto l'incendio, entrare (coprendosi naso e bocca con un fazzoletto bagnato) ed aprire le finestre per ventilare il locale.

Attenzione: nel caso di un quadro elettrico, intervenire subito possibilmente in 2 persone: una apre lo sportello (tenendosi riparato dietro lo sportello stesso e poi allontanandosi subito), l'altro azionando l'estintore non appena il collega che ha parte si è spostato (per non essere investito dal materiale estinguente).

Se si reputa grave la situazione (o non affrontabile) avvisare il proprio superiore o gli addetti all'emergenza. A questo punto gli interventi più importanti sono presi dagli incaricati aziendali, i quali:

- tolgono tensione al quadro o al macchinario agendo sull'interruttore generale a monte dello stesso;
- intervengono con estintori portatili idonei all'intervento su apparecchiature elettriche sotto tensione (per questa situazione specifica sono da preferirsi estintori a CO₂ o a polvere) in funzione dell'entità dell'incendio: durante l'intervento è possibile soffocare le fiamme anche con stracci, coperte o sabbia, allontanando eventualmente il materiale combustibile presente nelle immediate vicinanze.

È di fondamentale importanza non intervenire con acqua prima di aver tolto l'elettricità.



SCENARIO 3: PRESENZA DI GAS TECNICI INFIAMMABILI O COMBUSTIBILI.

Non sono presenti gas tecnici infiammabili o combustibili.

SCENARIO 4: PRONTO SOCCORSO IN CASO D'INCENDIO ALLE PERSONE

Stendere a terra la persona incendiata e coprirla con coperte o indumenti (al limite rotolare per terra allo scopo di soffocare le fiamme). Non tentare di togliere le parti di indumenti che si sono attaccati alla pelle dell'infortunato, non rimuovere i vestiti bruciati e non rompere le vesciche. Non applicare lozioni o pomate. Ricoprire la parte ustionata con garza sterile asciutta. Nel caso in cui l'infortunato dovesse vomitare è necessario interrompere immediatamente la somministrazione del liquido. Effettuare le chiamate di soccorso. Trasferire senza indugio la persona infortunata all'ospedale.

SCENARIO 5: ALLAGAMENTO

Nel caso in cui si dovesse presentare un allagamento dovuto ad una forte perdita di acqua è necessario avvisare gli addetti all'emergenza o **dare l'allarme**. A questo punto intervengono gli incaricati aziendali, i quali devono:

- interrompere immediatamente l'erogazione dell'acqua dal contatore esterno;
- aprire l'interruttore elettrico generale e non effettuare nessuna altra operazione elettrica;
- fare evacuare ordinatamente i clienti ed il personale non addetto all'emergenza seguendo le vie di fuga segnalate;
- presidiare l'ingresso impedendo l'accesso a chiunque non sia addetto alle operazioni di emergenza;
- verificare se vi sono cause accertabili della perdita di acqua (rubinetti aperti, visibile rottura di tubazione, ecc.).

Se non si riesce ad eliminare la causa della perdita è necessario:

- telefonare all'Azienda dell'Acqua;
- telefonare ai Vigili del Fuoco;

Al termine della perdita di acqua:

- drenare l'acqua dal pavimento;
- assorbire con segatura e stracci;
- verificare che il pavimento sia asciutto e non scivoloso;
- verificare che l'acqua non abbia raggiunto quadri, apparecchi elettrici e scatole di completamento delle relative attività di manutenzione;
- dichiarare la fine dell'emergenza;
- riprendere le normali attività lavorative.

7. Procedura per l'evacuazione

La decisione di attivare la procedura d'evacuazione non deve essere presa con leggerezza in quanto può comportare rischi per i lavoratori.

Occorre pertanto analizzare i vari aspetti connessi con l'esodo. Il tempo totale per un'evacuazione completa da un luogo in emergenza è infatti costituito dalla somma di alcuni tempi parziali:

- il tempo necessario per rilevare una situazione d'emergenza;
- il tempo necessario per diramare gli allarmi;

- il tempo che si può definire di preparazione all'evacuazione (assimilazione del segnale di allarme, eventuale richiesta di conferma, sistemazione del posto di lavoro, individuazione della via di esodo più opportuna, ecc.);
- il tempo indispensabile per percorrere lo spazio tra il luogo in cui ci si trova al momento dell'allarme ed il luogo sicuro più vicino.

La somma dei vari tempi può, a volte, essere dell'ordine di alcuni minuti; ciò in particolari emergenze può essere di pericolo per l'integrità fisica delle persone. La procedura di evacuazione è attuata in tutti i casi di pericolo generale e grave come:

- incendio grave;
- pericolo di crollo di strutture;
- terremoto;
- allagamento, alluvione.

Normalmente la decisione di attuare l'evacuazione è presa dal Responsabile della sicurezza, in concordanza con l'addetto per l'emergenza. In loro assenza (considerando eventualmente anche l'indisponibilità del datore di lavoro) possono prendere una tale decisione i responsabili di reparto o, in ultima analisi, il lavoratore con maggiore anzianità lavorativa. È utile ricordare che una situazione di pericolo genera sempre una forte tensione emotiva che, se abbinata ad un'ignoranza comportamentale, in situazioni di pericolo può facilmente tramutarsi in panico. Uno stato di panico in un individuo o in un gruppo di individui può determinare conseguenze altamente negative per gli stessi:

- ostruzione delle uscite per assembramento presso di esse;
- mancata utilizzazione di tutte le uscite di sicurezza presenti nel luogo;
- confusione, disordine, tendenza ad allontanarsi dal pericolo in qualsiasi modo (lanci nel vuoto, ecc.);
- manifestazioni di sopraffazione ed aggressività.

Istruzioni per chi dà l'allarme

Il laboratorio è dotato di allarme antincendio, i cui pulsanti di azionamento sono dislocati in modo da coprire tutte le aree. Se necessario, in funzione della dimensione dell'incendio e delle prevedibili conseguenze, l'addetto alla gestione dell'emergenza ordina l'evacuazione dei locali. In questo caso viene spostato in pre-analitica il bancone, su ruote, per agevolare l'esodo. Trattandosi di un ambiente di lavoro con possibile presenza di pubblico, è previsto che l'allarme iniziale sia riservato ai lavoratori addetti alla gestione dell'emergenza ed alla lotta antincendio, in modo che questi possano tempestivamente mettere in atto le procedure pianificate di evacuazione e di primo intervento.

Istruzioni per il personale che deve evacuare il posto di lavoro (Tutti i Lavoratori)

Gli addetti all'emergenza provvedono ad ordinare l'evacuazione dei locali prestando la massima attenzione alla presenza di utenti anche negli altri ambulatori (vedi planimetria allegata). La prima condizione è quella di mantenersi calmi e non farsi prendere dal panico (nel caso in cui il pericolo sia evidente e grave, non perdere tempo nel tentativo di portare in salvo effetti personali, o documenti aziendali).

Prima di abbandonare il proprio posto di lavoro, a meno che non esista un pericolo grave ed immediato, è necessario sospendere eventuali lavorazioni con formazione di fiamme libere o che producano scintille e fermare il proprio macchinario in posizione di sicurezza (presenza di ditte esterne in manutenzione).

Modalità di uscita:

- non perdere tempo nell'aspettare colleghi o amici;

- dirigersi ordinatamente ed uscire dalla porta;
- camminare accucciati e respirare lentamente nel caso in cui dovesse esserci del fumo;
- non correre per i corridoi;
- non accalcarsi nei punti stretti e nelle porte (far defluire ordinatamente nel corridoio);
- raggiungere il punto di raccolta (antistante l'ingresso);
- non sostare in aree dove sono installati mezzi d'emergenza e mezzi antincendio;
- non sostare in aree dove possono circolare i mezzi d'emergenza (ambulanze, mezzi dei Vigili del Fuoco, ecc.).

Presenza di persone esterne.

Se abbiamo pazienti negli ambulatori, si accompagnano gentilmente ma con decisione verso l'uscita.

Vie di uscita

Le vie di uscita ed evacuazione dai locali sono:

- ingresso principale Via di Pratignone
- piazzale antistante ingresso Laboratorio

Nel momento in cui viene a mancare la Corrente Elettrica, le porte a scorrimento si aprono automaticamente. Entrambe le vie di uscita portano direttamente all'area esterna.

Gli incaricati per l'emergenza assicurano e sovrintendono il corretto svolgimento delle operazioni:

- sorvegliano la corretta evacuazione del personale (prima di lasciare i locali, eseguono la verifica di eventuali presenze di persone ancora nei bagni);
- si accertano che nessuna persona abbia problemi a raggiungere l'uscita;
- assistono le persone disabili e si accertano che raggiungano il punto di raccolta;
- si accertano della funzionalità dell'uscita;
- riuniscono il personale presso l'area adiacente la strada (antistante l'ingresso);
- fanno l'appello del personale per accertare che tutti abbiano raggiunto l'esterno;
- provvedono a liberare l'accesso su strada ed interno per facilitare l'ingresso dei soccorsi;
- in caso di infortunio o malore, si provvede ad aprire la porta di ingresso ed a liberare i corridoi da eventuali ostacoli che possano rallentare i soccorritori (questi saranno accompagnati sul luogo di intervento).

Possono essere presenti persone portatrici di handicap: il lavoratore che ne è conoscenza richiama l'attenzione degli addetti all'emergenza o direttamente chiederà la collaborazione di altri colleghi per aiutarle nell'evacuazione. Tutto il personale raccolto deve restare nelle aree prestabilite fino al termine dell'emergenza o fino a nuovo ordine da parte della squadra d'emergenza.

Assistenza durante l'intervento dei vigili del fuoco e dei soccorritori

Il personale appositamente incaricato dell'assistenza ai Vigili del Fuoco e ai soccorritori:

- attende i soccorritori presso l'ingresso principale;
- guida i soccorritori all'interno dell'attività;
- fornisce ai soccorritori le informazioni utili.

8. Richiesta intervento vigili del fuoco e soccorso sanitario

Istruzioni per le Chiamate di Soccorso

[personale incaricato] Addetti all'accettazione

Le chiamate di soccorso sono fatte per telefono utilizzando l'apparecchio del centralino.

Presso il punto di chiamata è affisso il cartello con i numeri di telefono degli enti esterni.

RESPONSABILI AZIENDALI	NOMINATIVO	CELLULARE
Dirigente Delegato	Francesco Epifani	+39 3470584620
Resp. Serv. Prevenzione e Protezione	Iacopo Cupelli	+39 3389093100
Incaricato per la lotta antincendio	Come da elenco	Come da elenco
Incaricato per il pronto soccorso	Come da elenco	Come da elenco

CHI CHIAMARE IN CASO D'EMERGENZA

Per le seguenti emergenze:

Toscana Diagnostica S.r.l.

Via di Pratignone, 13/4, 50019 Sesto Fiorentino (FI). Tel. e Fax: 055776511. Direttore Sanitario: prof. Gian Luigi Taddei.
P.IVA e C.F.: 07528130482, REA n. FI-709602 – Capitale Sociale: € 50.000,00 i.v.

INFORTUNIO DI MEDIA - GRAVE ENTITÀ

1. Emergenza Sanitaria (118)
2. 2 - Responsabili aziendali

INCENDIO

1. Vigili del Fuoco (115)
2. Responsabili aziendali

ISTRUZIONI PER LA CHIAMATA D'EMERGENZA

- All'atto della chiamata specificare in modo particolareggiato:
 - o Laboratorio "TOSCANA DIAGNOSTICA", Via di Pratignone 13/4 a Sesto Fiorentino (FI) (è opportuno dare pure un numero di cellulare);
 - o chi sta effettuando la chiamata (presentazione con nome, cognome e qualifica aziendale);
 - o dire brevemente cosa sta succedendo.
- In caso di **incendio** specificare anche:
 - o la zona interessata;
 - o nel poliambulatorio sono presenti bombole di ossigeno;
 - o per l'estinzione abbiamo solo estintori.
- In caso di **infortunio** specificare anche:
 - o la tipologia di infortunio accaduto e la parte del corpo colpita;
 - o se la persona infortunata è cosciente o meno, se ha (visibili) emorragie o fratture di arti.
 - o se la persona infortunata non è cosciente indicare se respira.
- In caso di **malore** specificare anche:
 - o se la persona infortunata è cosciente o meno, eventuali sintomi;
 - o se possibile, come è avvenuto il fatto;
 - o se la persona infortunata non è cosciente indicare se respira.

IMPORTANTE:

PRIMA DI RIAGGANCIARE IL TELEFONO CHIEDERE ALL'OPERATORE IN CONTATTO SE GLI SERVONO ALTRE INFORMAZIONI.

NUMERI TELEFONICI PER EMERGENZA	TELEFONO
VIGILI DEL FUOCO	112
ELISOCORSO - EMERGENZA SANITARIA	112
POLIZIA	112
CARABINIERI	112

9. Individuazione delle persone incaricate di effettuare, sovrintendere e controllare l'attuazione delle procedure

Le persone incaricate di effettuare, sovrintendere e controllare le procedure previste hanno le seguenti qualifiche:

Dirigente Delegato	Francesco EPIFANI
Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione	Iacopo CUPELLI
Incaricati per le misure di prevenzione incendi	Vedi Organigramma esterno

Incaricati per la lotta antincendio	Vedi Organigramma esterno
Incaricati per il pronto soccorso	Vedi Organigramma esterno

Distribuzione dei compiti (per l'attuazione delle azioni di intervento in caso di emergenza)

Il personale incaricato esegue i compiti specifici già assegnati, per i quali è stato adeguatamente formato ed informato.

NOMINATIVO	NOMINATIVO	COMPITO O INCARICO	SITUAZIONE DI EMERGENZA				
INCARICATO	IN SUA ASSENZA	ASSEGNATO	EVACUAZIONE	FUGA DI GAS	INCENDIO	INFORTUNIO	MALORE
Infermieri	Infermieri	Fare telefonate d'emergenza e presidiare il posto telefonico	•	•	•	•	•
Infermieri	Infermieri	Aprire l'ingresso	•			•	•
Infermieri	Infermieri	Togliere la corrente elettrica	•	•	•		
Add. antincendio	Add. antincendio	Impiegare gli estintori			•		
Add. antincendio	Add. antincendio	Verificare l'estinzione dell'incendio			•		
Add. P. soccorso	Medici presenti	Effettuare le azioni di soccorso					•
Infermieri	Infermieri	Guidare i soccorsi esterni e assisterli durante l'intervento	•	•	•	•	•
Infermieri	Infermieri	Dare il segnale d'allarme	•	•	•	•	•
Infermieri	Infermieri	Vigilare e assistere l'evacuazione	•	•	•		

10. Assistenza alle persone disabili in caso di incendio

Assistenza alle persone che utilizzano sedie a rotelle ed a quelle con mobilità ridotta

La presenza di persone con mobilità ridotta è possibile per quanto altamente improbabile. È prevista l'assistenza alle persone disabili con mobilità limitata incaricando sul momento gli addetti; è immediatamente impartito l'ordine di evacuazione.

Assistenza alle persone con visibilità o udito menomato o limitato

Possono essere presenti persone con visibilità o udito menomato o limitato. La persona che sta assistendo l'interessato/a la guida all'esterno. Nel caso di persone con udito limitato o menomato esiste la possibilità che non sia percepito il segnale di allarme. In tali circostanze una persona, appositamente incaricata, allerta l'individuo menomato.

11. Dopo Emergenza

Accertamento delle cause dell'incendio o dell'emergenza.

Gli incaricati della lotta antincendio ed il Responsabile Se.P.P. devono tenere in giusta considerazione la conservazione delle prove atte ad accertare le cause dell'incidente. Occorre quindi lasciare tracce (appunti, rapporti immediati, cronologia degli eventi, componenti interni o esterni che sono intervenuti, ecc.) per accertare le cause che hanno provocato l'emergenza. Al termine

dell'emergenza è necessario eseguire un'indagine per raccogliere tutte le informazioni, atte a prendere i provvedimenti necessari ad evitare il ripetersi dell'incidente.

Gestione del dopo emergenza.

È necessario accertarsi che l'emergenza sia effettivamente conclusa (esempio: l'incendio sia completamente estinto). Nessun lavoro può essere ripreso se non dopo un accurato esame di tutta l'area e degli impianti coinvolti nell'incidente. Le azioni da intraprendere dopo un'emergenza sono:

- sorvegliare l'area e gli impianti coinvolti, per garantire la conclusione dell'emergenza;
- reintegrare tutte le dotazioni di sicurezza;
- verificare che il reintegro sia completo;
- ricaricare gli estintori;
- indagare sulle cause dell'incidente;
- individuare le persone e le cose danneggiate (interne ed esterne all'azienda);
- eseguire la stima dei danni, diretti e indiretti;
- prendere idonei provvedimenti, tecnici ed organizzativi, per evitare il ripetersi dell'evento

12. Interventi per il Primo Soccorso

I compiti degli addetti agli interventi di primo soccorso sono quelli di organizzare gli interventi (scopo: ridurre l'eventualità di ulteriori pericoli, alleviare e tranquillizzare la persona, preparare l'intervento del medico o dell'emergenza medica), curare la tenuta del materiale delle cassette di medicazione, compilare il registro degli infortuni, effettuare gli interventi di primo soccorso per quanto di loro competenza. In presenza di infortunio o malore a persone, l'allarme viene dato direttamente agli addetti o tramite il centralino. Nel frattempo cercare di capire causa e natura dell'emergenza in modo da informarne gli addetti e quindi l'eventuale struttura esterna di soccorso chiamata. È sempre opportuno chiamare il **118**, fornendo le informazioni di seguito riportate, perché sarà l'emergenza medica a decidere sulla gravità della situazione e potrà fornire istruzioni sulle azioni da attuare e le procedure da intraprendere. Evitare di chiamare altri numeri di emergenza, per evitare perdite di tempo e di trovarsi interlocutori che non sono professionalmente in grado di analizzare la situazione e di fornire le istruzioni operative.

Cosa fare:

- allontanare i curiosi dal soggetto infortunato
- mantenere la calma ed agire con tranquillità
- indossare i guanti in presenza di liquidi biologici
- esaminare l'infortunato, ponendo particolare attenzione alla difficoltà o assenza di respirazione, allo stato di coscienza, alla presenza di ferite, emorragie, fratture
- esaminare il luogo ove giace l'infortunato per evidenziare situazioni di ulteriore pericolo e valutare la possibile causa dell'infortunio o malessere
- apprestare i primi soccorsi in relazione alla gravità dell'evento (per infortuni o malori di lieve entità prestare le cure del caso, per infortuni o malori più gravi chiamare soccorso immediatamente).

Cosa non fare:

- NON spostare l'infortunato con probabili lesioni alla colonna vertebrale, a meno che non vi sia assoluta necessità e con le opportune manovre
- NON mettere la persona incosciente in posizione seduta
- NON somministrare bevande all'infortunato incosciente
- NON toccare le ustioni o romperne le bolle
- NON effettuare manovre rianimatorie inventate o improvvisate
- NON togliere un oggetto estraneo in qualsiasi parte del corpo.

- Per facilitare l'intervento del mezzo di soccorso e dei soccorritori, liberare la via di accesso per raggiungere l'infortunato – aprire le porte per il passaggio comodo delle persone e della barella.
- Il tempo di arrivo del mezzo di soccorso è stimato entro i 10'.
- Un lavoratore, sul momento, sarà incaricato di portarsi sulla strada per segnalare l'ubicazione del fabbricato al mezzo di soccorso.

SCENARIO 6: INTERVENTO PER INFORTUNIO DOVUTO A CONTATTO ELETTRICO.

Attuare le procedure di Pronto Soccorso che qui si riassumono:

- se la persona è colpita da contatto elettrico, intervenire immediatamente togliendo tensione e spostare la persona dal contatto senza toccarla direttamente (utilizzare un bastone di legno, una sedia non in metallo); avvisare gli incaricati del Pronto Soccorso;
- avvisare gli incaricati del Pronto Soccorso;
- chiamare l'emergenza medica (**118**);
- allontanare dalla zona le persone non addette; in caso di chiamata dei soccorsi esterni (**118**), far aprire il portone sulla strada, quello di ingresso e liberare i corridoi e le vie di accesso fino all'infortunato;
- un incaricato si pone presso l'accesso stradale per attendere l'ambulanza ed indirizzarla al luogo dove si trova l'infortunato.

SCENARIO 7: INTERVENTO PER INFORTUNIO O MALORE

Avvisare immediatamente gli addetti all'emergenza. Evitare assolutamente di compiere azioni per cui non si è addestrati. Il personale deve:

- verificare le condizioni dell'infortunato (in particolare lo stato di coscienza o meno);
- in base alla gravità dell'evento, eseguire le azioni di soccorso necessarie e per cui è addestrato – eseguire;
- cercare di capire il tipo di ferita o il danno fisico alla persona;
- allontanare dalla zona le persone non addette; in caso di chiamata dei soccorsi esterni, far aprire il cancello esterno, il portone e liberare i corridoi e le vie di accesso fino all'infortunato;
- un incaricato si pone presso l'accesso stradale per attendere l'ambulanza ed indirizzarla al luogo dove si trova l'infortunato.

In assenza degli addetti specifici per il primo soccorso o di un medico in ambulatorio, chiamare il **118**.

SCENARIO 8: CONTATTO CON MATERIALE A POTENZIALE RISCHIO BIOLOGICO.

Informare la rispettiva Direzione aziendale e mettere in atto le procedure previste (Documento di Valutazione).

Contatto con gli occhi – lavare abbondantemente ed a lungo con acqua corrente; quindi procedere secondo le procedure di prevenzione (vedi Documento V. R.).

Contatto con le mani – lavare abbondantemente con acqua corrente e soluzione disinfettante.

Contatto con ferita - lavare abbondantemente con acqua corrente e soluzione disinfettante; quindi procedere secondo le procedure di prevenzione (vedi Documento V. R.).

Puntura - lavare abbondantemente con acqua corrente e soluzione disinfettante; quindi procedere secondo le procedure di prevenzione (vedi Documento V. R.).

Togliere immediatamente gli *indumenti contaminati* e sottoporli a lavaggio con soluzione disinfettante.

13. Emergenza dovuta a terremoto

Le scosse sismiche che accompagnano un terremoto giungono per lo più inattese e non è ancor noto un affidabile sistema di previsione. Non si possono perciò prendere precauzioni preliminari e bisogna cercare di fronteggiare l'emergenza non appena si verifica. Un terremoto, di solito, si manifesta con

violente scosse iniziali seguite da alcuni momenti di pausa, con successive scosse di intensità inferiore. Anche queste sono pericolose per la possibilità di causare crolli di strutture già lesionate. Azioni da seguire.

- Rimanere calmi e prepararsi a fronteggiare eventuali ulteriori scosse.
- Rifugiarsi sotto un tavolo ed addossarsi alle pareti perimetrali, per evitare il rischio di sprofondamento del pavimento; ci si può rifugiare anche in un sottoscala o nel vano di una porta che si apre in un muro maestro.
- Allontanarsi da finestre, specchi, vetrine, lampadari, scaffali, strumenti, apparati elettrici; stare attenti alla caduta di oggetti.
- Aprire le porte e muoversi con prudenza, saggiando il pavimento prima di avventurarsi sopra. Il pavimento si saggia appoggiandovi sopra dapprima il piede che non sopporta il peso del corpo, indi avanzando molto lentamente.
- Controllare attentamente la presenza di crepe (quelle orizzontali sono le più pericolose, perché indicano che le mura sono sollecitate verso l'esterno).
- Non usare accendini o fiammiferi perché potrebbero esser state rotte tubazioni del gas.
- Evitare l'uso di telefoni, salvo casi di estrema urgenza.
- Causa il possibile collasso delle strutture di emergenza, allontanarsi subito dall'edificio e recarsi in uno dei punti di raccolta esterni senza attendere la dichiarazione di evacuazione.
- Non spostare una persona traumatizzata, a meno che non sia in evidente, immediato pericolo di vita (crollo imminente, incendio che si sta avvicinando, ecc.); chiamare i soccorsi, segnalando la posizione della persona infortunata.

Copia del presente Piano è disponibile presso gli uffici posti al 1° Piano.

STORICO DELLE REVISIONI

Rev.	Data	Descrizione della revisione
00	04/06/2026	Prima emissione.