

## **TOSCANA DIAGNOSTICA S.r.l.**

Sistema di Gestione Integrato

### **PROCEDURA GESTIONE DEI RIFIUTI SANITARI E URBANI**

Area 06 – Tutela dell'Ambiente

| Codice                  | Revisione              | Data            | Pagine    |
|-------------------------|------------------------|-----------------|-----------|
| <b>TD-SGI-PRO068_00</b> | 00                     | 12/04/2026      | 8         |
| Redatto da              | Approvato da           | Classificazione | Stato     |
| RSGI / RSPP             | AD – Francesco Epifani | Interno         | In vigore |

| Responsabile del Documento | RSGI           | Emissione del Documento |
|----------------------------|----------------|-------------------------|
| Iacopo Cupelli             | Iacopo Cupelli | Francesco Epifani       |
| 12/04/2026                 | 12/04/2026     | 12/04/2026              |

## Sommario

|                                                                      |    |
|----------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Scopo e campo di applicazione.....                                | 3  |
| 2. Riferimenti normativi.....                                        | 3  |
| 3. Termini e definizioni.....                                        | 3  |
| 4. Classificazione dei rifiuti prodotti.....                         | 5  |
| 5. Rifiuti sanitari a rischio infettivo.....                         | 6  |
| 5.1 Identificazione e codifica CER.....                              | 6  |
| 5.2 Raccolta e confezionamento.....                                  | 6  |
| 5.3 Deposito temporaneo.....                                         | 6  |
| 5.4 Trasporto e smaltimento.....                                     | 6  |
| 6. Rifiuti sanitari a rischio chimico.....                           | 7  |
| 7. Rifiuti sanitari assimilati agli urbani.....                      | 7  |
| 8. Raccolta differenziata dei rifiuti urbani.....                    | 7  |
| 9. Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)..... | 9  |
| 10. Registro di carico e scarico e documentazione.....               | 9  |
| 11. Deposito temporaneo: requisiti e gestione.....                   | 9  |
| 12. Obblighi nei confronti delle ditte di smaltimento.....           | 9  |
| 13. Formazione del personale.....                                    | 11 |
| 14. Matrice delle responsabilità (RACI).....                         | 11 |
| 15. Indicatori di processo.....                                      | 11 |
| 16. Storico delle revisioni.....                                     | 12 |

## 1. Scopo e campo di applicazione

La presente procedura disciplina la classificazione, la raccolta, il confezionamento, il deposito temporaneo, il trasporto e lo smaltimento di tutti i rifiuti prodotti nelle strutture della rete Toscana Diagnostica: rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo, rifiuti sanitari pericolosi a rischio chimico, rifiuti sanitari non pericolosi (assimilati agli urbani), rifiuti urbani e raccolta differenziata, rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). La corretta gestione dei rifiuti è un obbligo di legge, un impegno ambientale fondante della Politica Integrata (TD-SGI-POL001) e una misura essenziale di protezione della salute dei lavoratori, dei pazienti e della comunità.

La procedura si applica a tutte le sedi operative (Laboratorio centralizzato, centri diagnostici, punti prelievo, sedi amministrative) e a tutto il personale che produce, manipola, trasporta o gestisce rifiuti. Si coordina con la procedura di Gestione del Rischio Biologico (TD-SGI-PRO007) per i rifiuti a rischio infettivo e con la IDL Buone Pratiche di Sostenibilità ESG (TD-SGI-IDL001, Sezione 5) per la raccolta differenziata.

## 2. Riferimenti normativi

| Norma / Riferimento                   | Ambito                                                                                                |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>D.Lgs. 152/2006, Parte IV</b>      | Norme in materia di gestione dei rifiuti: classificazione, obblighi, registri, trasporto, smaltimento |
| <b>DPR 254/2003</b>                   | Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari                                    |
| <b>D.Lgs. 81/2008, Titolo X</b>       | Esposizione ad agenti biologici: DPI per la manipolazione dei rifiuti                                 |
| <b>Reg. (CE) 1272/2008 (CLP)</b>      | Classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e miscele chimiche                        |
| <b>D.Lgs. 49/2014</b>                 | Attuazione della Direttiva RAEE: gestione rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche       |
| <b>D.Lgs. 152/2006, art. 190</b>      | Registro di carico e scarico dei rifiuti                                                              |
| <b>D.Lgs. 152/2006, art. 193</b>      | Formulario di identificazione per il trasporto dei rifiuti                                            |
| <b>ISO 14001:2015, cl. 6.1.2, 8.1</b> | Aspetti ambientali significativi e controllo operativo                                                |
| <b>PAS 24000:2022, cl. A.7</b>        | Gestione ambientale nella responsabilità sociale                                                      |
| <b>LR Toscana 25/1998</b>             | Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati                                    |
| <b>TD-SGI-POL001</b>                  | Politica Integrata del SGI                                                                            |
| <b>TD-SGI-PRO007</b>                  | Procedura Rischio Biologico e Sanificazione                                                           |
| <b>TD-SGI-IDL001</b>                  | IDL Buone Pratiche di Sostenibilità ESG (Sez. 5: gestione rifiuti)                                    |
| <b>TD-SGI-PLN003</b>                  | Report di Sostenibilità (indicatori ambientali)                                                       |

## 3. Termini e definizioni

**Rifiuto sanitario pericoloso a rischio infettivo:** Rifiuto che presenta rischio di trasmissione di agenti patogeni: materiale contaminato da sangue o liquidi biologici, colture e ceppi di agenti infettivi, aghi e taglienti contaminati (DPR 254/2003, art. 2, comma 1, lett. d).

**Rifiuto sanitario pericoloso a rischio chimico:** Rifiuto contenente sostanze chimiche pericolose: reagenti esausti, solventi, acidi, basi, soluzioni di fissaggio e sviluppo, farmaci citostatici scaduti (DPR 254/2003, art. 2, comma 1, lett. c).

**Rifiuto sanitario assimilato agli urbani:** Rifiuto prodotto in strutture sanitarie ma privo di rischio infettivo o chimico, assimilabile per natura e composizione ai rifiuti urbani (carta, plastica di imballaggio, vetro non contaminato, rifiuti alimentari).

**CER / EER:** Catalogo Europeo dei Rifiuti / European List of Waste. Sistema di codifica a sei cifre per la classificazione dei rifiuti (Decisione 2014/955/UE).

**Deposito temporaneo:** Raggruppamento dei rifiuti nel luogo di produzione prima della raccolta, nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 185-bis del D.Lgs. 152/2006.

**Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR):** Documento che accompagna il trasporto dei rifiuti dal produttore al destinatario (art. 193 D.Lgs. 152/2006).

**Registro di carico e scarico:** Registro in cui sono annotati i movimenti di carico (produzione) e scarico (conferimento al trasportatore) dei rifiuti (art. 190 D.Lgs. 152/2006).

## 4. Classificazione dei rifiuti prodotti

Le strutture di Toscana Diagnostica producono le seguenti categorie di rifiuti, classificati secondo il DPR 254/2003 e il Catalogo Europeo dei Rifiuti:

| Codice CER | Tipologia                                | Descrizione / Esempi                                                                                                                 | Aree di produzione                              |
|------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 180103*    | Sanitario pericoloso a rischio infettivo | Aghi, bisturi, provette con residui ematici, materiale monouso contaminato, guanti contaminati, garze, contenitori di prelievo usati | Laboratorio, punti prelievo, centri diagnostici |
| 180104     | Sanitario non pericoloso (assimilato)    | Materiale monouso non contaminato (imballaggi primari, materiale protettivo, carta per lettini), gessi, pannolini                    | Tutti i reparti                                 |
| 180106*    | Sanitario pericoloso a rischio chimico   | Reagenti esausti, solventi, acidi e basi di laboratorio, soluzioni di fissaggio, scarti chimici delle catene analitiche              | Laboratorio centralizzato                       |
| 180107     | Chimico non pericoloso                   | Reagenti non pericolosi esausti, soluzioni diluite                                                                                   | Laboratorio                                     |
| 150101-106 | Imballaggi                               | Carta/cartone (150101), plastica (150102), legno (150103), vetro non contaminato (150107)                                            | Tutte le sedi                                   |
| 200101-399 | Rifiuti urbani e raccolta differenziata  | Carta/cartone, plastica, vetro, organico, indifferenziato, toner (080318)                                                            | Tutte le sedi                                   |
| 160211*    | RAEE pericolosi                          | Apparecchiature contenenti componenti pericolosi (monitor CRT, batterie)                                                             | Tutte le sedi                                   |
| 160214     | RAEE non pericolosi                      | PC, stampanti, server dismessi, telefoni, apparecchiature elettromedicali                                                            | Tutte le sedi                                   |

## 5. Rifiuti sanitari a rischio infettivo

### 5.1 Identificazione e codifica CER

I rifiuti sanitari a rischio infettivo (CER 180103\*) comprendono tutti i materiali che sono venuti a contatto con sangue, siero, plasma, liquidi biologici, colture microbiologiche o tessuti potenzialmente infetti. In coerenza con l'approccio delle precauzioni universali adottato da Toscana Diagnostica (TD-SGI-PRO007), ogni campione biologico è trattato come potenzialmente infetto: di conseguenza, tutto il materiale monouso che entra in contatto con campioni biologici è classificato come rifiuto a rischio infettivo.

### 5.2 Raccolta e confezionamento

La raccolta e il confezionamento seguono regole tassative:

- Utilizzare esclusivamente contenitori conformi al DPR 254/2003: rigidi, a chiusura ermetica e irreversibile, resistenti alla puntura e alla rottura, impermeabili, contrassegnati con il simbolo di rischio biologico e con la scritta "Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo".
- Per i taglienti (aghi, bisturi, vetreria rotta, lancette pungidito): utilizzare contenitori rigidi antiperforazione conformi alla UNI EN ISO 23907, posizionati a portata di mano in ogni postazione di prelievo e di lavoro.

- Non riempire i contenitori oltre i tre quarti della capacità. Non comprimere, travasare, manipolare o ricondizionare i rifiuti una volta conferiti.
- Non reincappucciare gli aghi usati: smaltire immediatamente nel contenitore per taglienti.
- Chiudere i contenitori pieni in modo definitivo e irreversibile, verificando l'integrità della chiusura.
- Etichettare ogni contenitore con: codice CER (180103\*), data di chiusura, sede di produzione, peso stimato.
- Indossare sempre i DPI previsti dalla TD-SGI-PRO007 (guanti, camice, occhiali se rischio schizzi) durante le operazioni di confezionamento.

### 5.3 Deposito temporaneo

I contenitori chiusi sono trasferiti nell'area di deposito temporaneo della sede, che deve rispettare i seguenti requisiti: area dedicata, separata, segnalata, con accesso limitato al personale autorizzato; pavimento lavabile e impermeabile; ventilazione adeguata; assenza di insetti e animali infestanti; temperatura: se il deposito avviene senza refrigerazione, lo stoccaggio non può superare i 5 giorni dalla data di chiusura del contenitore; se refrigerato a temperatura non superiore a 4°C, il deposito può essere esteso fino a 30 giorni (DPR 254/2003, art. 8). Il responsabile di struttura verifica quotidianamente lo stato dell'area di deposito.

### 5.4 Trasporto e smaltimento

Il trasporto dei rifiuti sanitari pericolosi è effettuato da ditta autorizzata iscritta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali (Categoria 5). Ogni trasporto è accompagnato dal Formulário di Identificazione dei Rifiuti (FIR) in quattro copie, compilato dal produttore (Toscana Diagnostica) e sottoscritto dal trasportatore. La quarta copia del FIR, controfirmata dal destinatario, è restituita al produttore entro 3 mesi e archiviata per almeno 3 anni. Lo smaltimento avviene tramite termodistruzione (incenerimento) in impianto autorizzato. L'RSGI verifica annualmente le autorizzazioni della ditta di trasporto e dell'impianto di smaltimento.

## 6. Rifiuti sanitari a rischio chimico

I rifiuti sanitari a rischio chimico (CER 180106\*) sono prodotti prevalentemente dal Laboratorio centralizzato. Comprendono: reagenti esausti delle catene analitiche (biochimica, immunochimica, ematologia), solventi organici (metanolo, xilene), acidi e basi concentrati, soluzioni di fissaggio e sviluppo (istologia, se presente), scarti di calibratori e controlli di qualità contenenti sostanze pericolose. La raccolta segue le seguenti regole:

- Utilizzare contenitori in materiale compatibile con il contenuto chimico (polietilene ad alta densità per acidi e basi, vetro per solventi organici), a chiusura ermetica.
- Separare le diverse categorie chimiche per evitare reazioni pericolose: acidi e basi in contenitori distinti; solventi organici separati; reagenti contenenti metalli pesanti separati.
- Non mescolare mai rifiuti chimici diversi nello stesso contenitore. Non versare rifiuti chimici negli scarichi fognari.
- Etichettare ogni contenitore con: codice CER, denominazione del rifiuto, simboli di pericolo secondo il Regolamento CLP, data di primo conferimento, sede.
- Consultare le schede di sicurezza (SDS) in caso di dubbio sulla classificazione. Il Laboratorio mantiene l'archivio aggiornato delle SDS di tutti i reagenti in uso.
- Lo smaltimento è affidato a ditta autorizzata per il trasporto e il trattamento di rifiuti chimici pericolosi, con FIR e registrazione nel registro di carico e scarico.

## 7. Rifiuti sanitari assimilati agli urbani

I rifiuti sanitari assimilati agli urbani (CER 180104) sono rifiuti prodotti nelle strutture sanitarie che non presentano rischio infettivo o chimico. La corretta distinzione tra rifiuto a rischio infettivo e rifiuto assimilato è fondamentale per ridurre i costi di smaltimento e l'impatto ambientale. Sono assimilati agli urbani: il materiale monouso non contaminato da liquidi biologici (imballaggi esterni, carta per lettini non contaminata, materiale protettivo); i rifiuti provenienti da aree amministrative, sale d'attesa, corridoi; i rifiuti alimentari delle aree ristoro. In caso di dubbio sulla contaminazione, il rifiuto è classificato come sanitario a rischio infettivo: la sicurezza prevale sul risparmio economico. I rifiuti assimilati sono conferiti alla raccolta differenziata secondo le modalità della Sezione 8.

## 8. Raccolta differenziata dei rifiuti urbani

Tutte le sedi operative sono dotate di isole ecologiche per la raccolta differenziata, conformi alle disposizioni del Comune territorialmente competente. Le frazioni separate sono:

| Frazione                       | Contenitore / Colore               | Cosa conferire                                                                                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Carta e cartone</b>         | Contenitore blu / Cassonetto carta | Carta da ufficio, cartoni appiattiti, giornali, riviste, buste. No carta plastificata, no carta contaminata       |
| <b>Plastica e alluminio</b>    | Contenitore giallo                 | Bottiglie, flaconi, vaschette, lattine, pellicole. Sciacquare se necessario. No plastica contaminata da biologici |
| <b>Vetro non contaminato</b>   | Contenitore verde                  | Bottiglie, vasetti, vetro di imballaggio. No vetreria di laboratorio contaminata, no specchi                      |
| <b>Organico / Umido</b>        | Contenitore marrone                | Scarti alimentari, fondi di caffè, tovaglioli usati. Solo dalle aree ristoro e cucine                             |
| <b>Indifferenziato residuo</b> | Contenitore grigio                 | Tutto ciò che non è differenziabile e non è rifiuto sanitario o chimico                                           |
| <b>Toner e cartucce</b>        | Contenitore dedicato               | Toner esauriti, cartucce stampante. Raccolta separata per avvio al riciclo o smaltimento specifico                |

L'obiettivo aziendale, coerente con il Report di Sostenibilità (TD-SGI-PLN003) e con la IDL Buone Pratiche (TD-SGI-IDL001), è raggiungere una percentuale di raccolta differenziata pari ad almeno il 70% dei rifiuti assimilabili agli urbani.

## 9. Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)

I RAEE prodotti da Toscana Diagnostica comprendono: apparecchiature informatiche dismesse (PC, monitor, server, stampanti, scanner); apparecchiature elettromedicali dismesse (analizzatori, centrifughe, apparecchi RX fuori uso); dispositivi elettronici minori (telefoni, tablet, UPS). La gestione dei RAEE è disciplinata dal D.Lgs. 49/2014. Le apparecchiature dismesse sono stoccate in area dedicata, con l'indicazione "RAEE in attesa di ritiro", e conferite a sistemi collettivi o a ditte autorizzate per il recupero e il trattamento. Prima della dismissione di apparecchiature informatiche, l'IT provvede alla cancellazione sicura dei dati (wipe) in conformità alla ISO 27001 e alla normativa privacy. Per le apparecchiature elettromedicali contenenti sorgenti radioattive (se presenti), lo smaltimento segue la normativa specifica del D.Lgs. 101/2020.

## 10. Registro di carico e scarico e documentazione

Il Registro di carico e scarico dei rifiuti è tenuto ai sensi dell'art. 190 del D.Lgs. 152/2006. Le operazioni di carico (produzione del rifiuto) e scarico (conferimento al trasportatore) sono annotate entro 10 giorni lavorativi dall'operazione. Il Registro è conservato per almeno 5 anni dall'ultima registrazione. La documentazione comprende inoltre: i Formulari di Identificazione dei Rifiuti (FIR)

conservati per almeno 3 anni; le autorizzazioni e le iscrizioni all'Albo Nazionale Gestori Ambientali delle ditte di trasporto e smaltimento; i contratti con le ditte di smaltimento; la dichiarazione annuale MUD (Modello Unico di Dichiarazione ambientale), da trasmettere entro il 30 aprile di ogni anno alla Camera di Commercio competente. L'RSGI è responsabile della tenuta e dell'aggiornamento della documentazione e della verifica di conformità.

## **11. Deposito temporaneo: requisiti e gestione**

Il deposito temporaneo dei rifiuti è disciplinato dall'art. 185-bis del D.Lgs. 152/2006. Le condizioni per il deposito temporaneo presso le sedi di Toscana Diagnostica sono le seguenti:

- I rifiuti sono raccolti e avviati alle operazioni di recupero o smaltimento con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalla quantità in deposito; oppure quando il quantitativo in deposito raggiunge i 30 mc (di cui al massimo 10 mc di rifiuti pericolosi).
- Il deposito è effettuato per categorie omogenee di rifiuti, nel rispetto delle norme tecniche e della normativa sull'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi.
- L'area di deposito temporaneo è separata dalle aree operative, segnalata, ad accesso limitato, con pavimento impermeabile e possibilità di contenimento di eventuali sversamenti.
- I rifiuti sanitari a rischio infettivo rispettano i termini di deposito specifici del DPR 254/2003 (5 giorni senza refrigerazione, 30 giorni con refrigerazione a 4°C).
- I rifiuti chimici pericolosi sono stoccati in armadi o bacini di contenimento, separati per incompatibilità chimica, in area ventilata e protetta da fonti di calore e di innesco.

## **12. Obblighi nei confronti delle ditte di smaltimento**

Toscana Diagnostica, in qualità di produttore di rifiuti, verifica che le ditte incaricate del trasporto e dello smaltimento siano in possesso delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente. L'RSGI mantiene un fascicolo aggiornato per ciascuna ditta, contenente: iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali (categoria e classe adeguate); autorizzazione dell'impianto di destino; contratto di servizio; polizza assicurativa RC; visura camerale aggiornata. Le autorizzazioni sono verificate almeno annualmente e in occasione di ogni rinnovo contrattuale. In caso di scadenza o revoca delle autorizzazioni, il conferimento alla ditta è immediatamente sospeso. La selezione delle ditte di smaltimento è integrata con la procedura di Due Diligence Soci in Affari (TD-SGI-PRO006) per la valutazione dei rischi di corruzione e di non conformità ambientale.

## **13. Formazione del personale**

La formazione sulla gestione dei rifiuti è obbligatoria per tutto il personale che produce, manipola o gestisce rifiuti:

- Formazione iniziale (2 ore, nell'ambito dell'induction): classificazione dei rifiuti, regole di conferimento, raccolta differenziata, DPI, segnaletica, riferimenti procedurali.
- Formazione specifica per il personale di laboratorio (4 ore): gestione dei rifiuti chimici, etichettatura CLP, incompatibilità, schede di sicurezza, deposito temporaneo.
- Formazione specifica per il personale di pulizia e manutenzione (2 ore): gestione delle isole ecologiche, pulizia dell'area di deposito temporaneo, DPI, segnalazione anomalie.
- Aggiornamento annuale (1 ora) per tutto il personale: risultati del monitoraggio, NC rilevate, variazioni normative, obiettivi di raccolta differenziata.

## 14. Matrice delle responsabilità (RACI)

R = Responsabile, A = Approvatore, C = Consultato, I = Informato.

| Attività                      | RSGI | Resp.str. | RSPP | DT Lab | Ops | Ditta |
|-------------------------------|------|-----------|------|--------|-----|-------|
| Classificazione rifiuti       | R    | C         | C    | C      | I   | –     |
| Raccolta e confezionamento    | I    | R         | I    | R      | R   | –     |
| Gestione deposito temporaneo  | R    | R         | C    | I      | R   | –     |
| Registro carico e scarico     | R    | C         | I    | I      | I   | –     |
| Compilazione FIR              | R    | C         | I    | I      | I   | R     |
| Verifica autorizzazioni ditte | R    | I         | I    | I      | I   | I     |
| Trasporto e smaltimento       | I    | I         | I    | I      | I   | R     |
| Raccolta differenziata        | C    | R         | I    | I      | R   | –     |
| Dichiarazione MUD annuale     | R    | I         | I    | I      | I   | –     |
| Formazione rifiuti            | R    | I         | C    | C      | I   | –     |
| Audit e monitoraggio          | R    | C         | C    | I      | I   | –     |

## 15. Indicatori di processo

**Produzione rifiuti sanitari pericolosi (kg/esame):** rapporto tra peso totale dei rifiuti CER 180103\* e numero di esami/prestazioni. Obiettivo: riduzione progressiva.

**Percentuale raccolta differenziata:** rapporto tra rifiuti differenziati e totale rifiuti assimilabili agli urbani. Obiettivo: ≥ 70%.

**Conformità deposito temporaneo (audit):** percentuale di conformità rilevata agli audit trimestrali. Obiettivo: 100%.

**Completezza registro carico e scarico:** percentuale di registrazioni effettuate nei termini (10 gg). Obiettivo: 100%.

**FIR con quarta copia restituita nei termini:** percentuale di quarte copie restituite entro 3 mesi. Obiettivo: 100%.

**Validità autorizzazioni ditte:** percentuale di ditte con autorizzazioni in corso di validità. Obiettivo: 100%.

**Sanzioni ambientali ricevute:** numero. Obiettivo: zero.

**MUD trasmesso nei termini:** entro il 30 aprile. Obiettivo: 100%.

**Formazione rifiuti erogata:** percentuale del personale formato. Obiettivo: 100%.

## 16. Storico delle revisioni

| Rev. | Data       | Descrizione modifiche | Approvazione      |
|------|------------|-----------------------|-------------------|
| 00   | 12/04/2026 | Prima emissione       | Francesco Epifani |