

TOSCANA DIAGNOSTICA S.r.l.

Sistema di Gestione Integrato

GESTIONE RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI

Area 06 – Tutela dell'Ambiente

Codice	Revisione	Data	Pagine
TD-SGI-PRO091_00	00	30/04/2026	5
Redatto da	Approvato da	Classificazione	Stato
RSGI + Direttore Lab + RSPP	AD – Francesco Epifani	Distribuito al personale operativo	In vigore

Responsabile del Documento	RSGI	Emissione del Documento
Iacopo Cupelli	Iacopo Cupelli	Francesco Epifani
12/04/2026	12/04/2026	12/04/2026

Toscana Diagnostica S.r.l.

Via di Pratignone, 13/4, 50019 Sesto Fiorentino (FI). Tel. e Fax: 055776511. Direttore Sanitario: prof. Gian Luigi Taddei.
P.IVA e C.F.: 07528130482, REA n. FI-709602 – Capitale Sociale: € 50.000,00 i.v.

1. Scopo e ambito

La presente procedura definisce le modalità di gestione dei rifiuti sanitari pericolosi prodotti da Toscana Diagnostica S.r.l. nelle attività di laboratorio analisi, microbiologia, anatomia patologica, diagnostica per immagini e nelle attività di supporto. La procedura attua il DPR 254/2003, il D.Lgs. 152/2006, il D.Lgs. 36/2003 e si integra con la Procedura TD-SGI-PRO068 (gestione rifiuti sanitari e speciali generale).

Si applica a tutti i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo (CER 18 01 03*), pericolosi non a rischio infettivo (CER 18 01 06*, 18 01 08*, 18 01 10*), chimici di laboratorio (CER 16 05 06*, 16 05 07*, 16 05 08*) e ai taglienti (CER 18 01 03* sub-categoria).

2. Riferimenti

Riferimento	Ambito
DPR 254/2003 (Disciplina rifiuti sanitari)	Norma di riferimento principale
D.Lgs. 152/2006 (T.U. Ambiente) Parte IV	Gestione rifiuti generale
Reg. UE 1357/2014 (HP - Hazardous Properties)	Caratteristiche di pericolo
ADR (Trasporto merci pericolose)	Trasporto su strada
TD-SGI-PRO068	Procedura generale rifiuti sanitari (madre)
TD-SGI-IDL004 + IDL005	Formulari + classificazione rifiuti TD
TD-SGI-REG023	Registro aspetti ambientali
TD-SGI-MOD196	Inventario armadio infiammabili

3. Classificazione dei rifiuti sanitari pericolosi prodotti da TD

Codice CER	Descrizione	Caratteristica HP	Trattamento previsto	Sorgente in TD
18 01 03*	Rifiuti sanitari a rischio infettivo	HP9 (infettivo)	Sterilizzazione + incenerimento	Microbiologia, sangue, biopsie, tamponi
18 01 03* (taglienti)	Aghi, lancette, vetreria contaminata	HP9 + HP3 (perforanti)	Contenitori rigidi monouso + incenerimento	Tutti i settori clinici
18 01 06*	Rifiuti contenenti sostanze pericolose (es. fissativi)	HP4 (irritante) + HP14 (eco)	Smaltimento speciale (D9, D10)	Anatomia patologica (formaldeide), istologia
18 01 08*	Medicinali citotossici/citostatici	HP6 (tossico) + HP7 (cancerogeno)	Incenerimento controllato	Limitato in TD; verifica caso per caso
18 01 10*	Rifiuti di amalgama prodotto da odontoiatria	HP6	Recupero argento + smaltimento	Non applicabile in TD - nessuna odontoiatria
16 05 06*	Solventi e miscele organiche	HP3 (infiammabile) + HP6	Smaltimento D10/D9 autorizzato via con	Lab analitico, istologia

16 05 07*	Sostanze chimiche inorganiche con sostanze pericolose	HP variabile	Smaltimento speciale	Lab analitico
16 05 08*	Sostanze chimiche organiche con sostanze pericolose	HP variabile	Smaltimento speciale	Lab analitico, microbiologia
20 01 21*	Tubi fluorescenti e altri rifiuti contenenti mercurio	HP14	RAEE	Manutenzione illuminazione
09 01 01*	Soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa (radiologia tradizionale)	HP6 + HP14	Recupero argento + smaltimento speciale	Radiologia tradizionale (residuale; oggi prevalente digitale)

4. Procedura operativa - Ciclo di gestione

Fase	Attività	Owner	Documento di riferimento
1. Produzione e classificazione	Identificazione del codice CER + caratteristica HP al momento della produzione	Operatore lab/clinico	Pittogrammi sui contenitori; istruzione operativa IDL
2. Stoccaggio temporaneo (deposito interno)	Conferimento in contenitori a norma + etichettatura + segregazione per categoria + stoccaggio in deposito a norma (max 5 gg per pericolosi infettivi)	Operatore Direttore Lab	DPR 254/2003 art. 8
3. Compilazione del Registro Carico/Scarico	Annotazione di ogni produzione/movimento su registro vidimato	Direttore Lab	D.Lgs. 152/2006 art. 190
4. Convocazione del trasportatore autorizzato	Richiesta ritiro rispettando i tempi massimi di stoccaggio (5 gg pericolosi infettivi)	Direttore Lab	Albo Gestori cat. 2-bis o 4
5. Controllo del trasportatore	Verifica iscrizione Albo Gestori, regolarità autista (CFP ADR), idoneità mezzo, copia formulario di trasporto	Operatore Direttore Lab	Formulario rifiuti FIR
6. Caricamento e trasporto	Operazioni di caricamento sicuro; consegna del FIR (4 copie originali)	Trasportatore Operatore TD	ADR + FIR
7. Conferimento all'impianto di trattamento	Trasportatore consegna a impianto autorizzato (D9 termodistruzione; D10 incenerimento; D13/D14/D15 stoccaggio)	Trasportatore	Autorizzazione impianto
8. Restituzione 4 ^a copia FIR	Verifica entro 90 giorni; in caso di mancata restituzione:	Direttore Lab	Art. 188 D.Lgs. 152/2006

firmata	comunicazione alla Provincia entro 6 mesi		
9. Aggiornamento del Registro di scarico	Annotazione della consegna con riferimento al FIR	Direttore Lab	Art. 190 D.Lgs. 152/2006
10. Dichiarazione MUD annuale	Trasmissione dichiarazione entro 30/04 dell'anno successivo	RSIG con supporto Direttore Lab	DPCM 24/12/2018

5. Tempi massimi di stoccaggio (DPR 254/2003 art. 8)

Tipologia rifiuto	Tempo massimo deposito interno	Volume massimo deposito
Rifiuti sanitari a rischio infettivo (18 01 03*)	5 giorni dalla chiusura del contenitore - 30 giorni se $T^{\circ} \leq 8^{\circ}\text{C}$ in ambiente refrigerato dedicato	Limite previsto da autorizzazione locale; gestire stock per non superare
Rifiuti chimici di lab pericolosi	Tempi previsti da deposito temporaneo D.Lgs. 152/2006 (1 anno se $\leq 10 \text{ m}^3 + 30 \text{ m}^3$)	10 m^3 pericolosi + 30 m^3 non pericolosi (deposito temporaneo)
Taglienti	Stessi limiti dei rifiuti infettivi (5 gg)	Limite previsto da autorizzazione

6. Etichettatura e contenitori

I contenitori per rifiuti sanitari pericolosi devono rispettare i requisiti del DPR 254/2003: rigidi (taglienti) o semi-rigidi (resto), monouso, stagni, con sistema di chiusura definitiva, marcati CE, etichetta con codice CER, caratteristica HP, data di chiusura, sigla del produttore, identificativo del lotto.

Esposizione visiva: pittogrammi di pericolo conformi al regolamento CLP. Deposito etichettato, accesso limitato al personale autorizzato, divieto di sosta non autorizzata.

7. Formazione del personale

Tutto il personale che produce o gestisce rifiuti sanitari pericolosi è formato secondo PLN007 (Piano formativo TD) con cadenza minima annuale. La formazione copre: classificazione CER, caratteristiche HP, modalità di stoccaggio, compilazione del FIR, gestione delle emergenze (versamenti, contaminazioni, infortuni con taglienti).

8. Gestione delle emergenze

Emergenza	Comportamento richiesto
Versamento di rifiuto liquido pericoloso	Isolamento area; uso DPI; assorbimento con materiale dedicato (kit anti-versamento); raccolta come rifiuto pericoloso; segnalazione RSPP
Infortunio con tagliente contaminato	Lavaggio immediato + disinfezione + protocollo post-esposizione (HBV, HIV, HCV) + segnalazione RSPP + Medico Competente + INAIL

Mancata restituzione del FIR (>90gg)	Comunicazione alla Provincia entro 6 mesi; richiesta scritta al trasportatore; coordinamento con Albo Gestori
Smarrimento o danneggiamento del Registro Carico/Scarico	Denuncia ai Carabinieri; richiesta vidimazione di nuovo Registro; ricostruzione cronologica dai FIR

9. KPI di processo

KPI	Target
% rifiuti sanitari pericolosi tracciati con FIR	100%
% FIR restituiti entro 90gg	≥ 95%
% trasportatori verificati come iscritti all'Albo	100%
% personale formato annualmente	≥ 95%
Numero infortuni con taglienti contaminati / anno	0 (target ideale)
Numero NC ambientali rilevate in audit	Tracciato + riduzione anno-su-anno
Tempi medi di stoccaggio rifiuti infettivi	≤ 5 giorni (compliance DPR 254/2003)
Costo gestione rifiuti pericolosi/anno	Tracciato (input per ottimizzazione)

10. Storico delle revisioni

Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Approvato
00	30/04/2026	Prima emissione della Procedura specifica Gestione Rifiuti Sanitari Pericolosi in Area 06 Tutela dell'Ambiente. Affianca PRO068 (procedura generale rifiuti) con focus puntuale sui pericolosi (CER 18 01 03*, 16 05 06*, 16 05 07*, 16 05 08*, taglienti). Conforme a DPR 254/2003 + D.Lgs. 152/2006. Ciclo operativo a 10 fasi dalla produzione al MUD. Chiude la NC P1 #13 del RPT003.	RSGI + Direttore Lab + RSPP	AD