

TOSCANA DIAGNOSTICA S.r.l.

Sistema di Gestione Integrato

ELENCO DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO IN MATERIA DI RISCHIO CLINICO

Area 07 – Rischio Clinico

Codice	Revisione	Data	Pagine
TD-SGI-DEX002_00	00	12/04/2026	5
Redatto da	Approvato da	Classificazione	Stato
DS / RSGI	AD – Francesco Epifani	Interno	In vigore

Rif.: TD-SGI-PRO015 (Procedura Gestione Rischio Clinico) · TD-SGI-PLN005 (Piano Obiettivi Rischio Clinico)

Responsabile del Documento	RSGI	Emissione del Documento
Iacopo Cupelli	Iacopo Cupelli	Francesco Epifani
12/04/2026	12/04/2026	12/04/2026

Toscana Diagnostica S.r.l.

Via di Pratignone, 13/4, 50019 Sesto Fiorentino (FI). Tel. e Fax: 055776511. Direttore Sanitario: prof. Gian Luigi Taddei.
P.IVA e C.F.: 07528130482, REA n. FI-709602 – Capitale Sociale: € 50.000,00 i.v.

1. Scopo

Il presente documento raccoglie e classifica le fonti normative, le linee guida e gli standard di riferimento in materia di rischio clinico e sicurezza del paziente applicabili alle attività di Toscana Diagnostica. L'elenco è organizzato su tre livelli (internazionale, nazionale italiano, Regione Toscana) e per ambiti tematici. L'RSGI verifica annualmente l'aggiornamento delle fonti e segnala le novità normative nell'ambito del Riesame della Direzione (TD-SGI-PRO002). Le fonti contrassegnate con il simbolo [★] sono richiamate direttamente nella TD-SGI-PRO015 e nella TD-SGI-PLN005.

2. Fonti internazionali e sovranazionali

2.1 Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS / WHO)

Documento	Ambito e rilevanza per TD
WHO Patient Safety – Global Action Plan 2021-2030	Piano globale per la sicurezza del paziente: 7 obiettivi strategici, framework di governance, cultura della sicurezza
WHO – World Alliance for Patient Safety (2004)	Fondazione del programma globale di sicurezza del paziente; "First, do no harm"
WHO – International Classification for Patient Safety (ICPS)	Tassonomia internazionale per la classificazione degli eventi avversi e dei near miss
WHO – Surgical Safety Checklist (2009)	Checklist di sicurezza chirurgica (modello per le checklist diagnostiche di TD)
WHO – Clean Care is Safer Care	Programma igiene delle mani: 5 momenti WHO (rif. TD-SGI-IDL003)
WHO – Guidelines on Hand Hygiene in Health Care (2009)	[★] Linee guida igiene mani (rif. TD-SGI-IDL003)

2.2 Norme ISO e standard internazionali

Norma / Standard	Ambito e rilevanza per TD
[★] ISO 7101:2023	Healthcare organization management – Management systems for quality in healthcare organizations. Norma cardine per il rischio clinico nel SGI TD
ISO 9001:2015	Sistemi di gestione per la qualità. Clausole 6.1 (rischi e opportunità), 8.5.6 (controllo delle modifiche)
ISO 45001:2018	Salute e sicurezza sul lavoro. Interfaccia SSL-rischio clinico (sicurezza operatore = sicurezza paziente)
ISO 15189:2022	Laboratori medici – Requisiti per la qualità e la competenza. Standard di riferimento per il Laboratorio TD
ISO 22870:2016	Point-of-care testing (POCT) – Requisiti per la qualità e la competenza
IEC 62366-1:2015	Dispositivi medici – Ingegneria dell'usabilità applicata ai dispositivi medici
IEC 80001-1:2021	Gestione del rischio per reti IT che incorporano dispositivi medici
DICOM (ISO 12052)	Standard per la comunicazione e gestione delle immagini diagnostiche (RIS-PACS TD)
HL7 FHIR	Standard di interoperabilità per lo scambio di dati sanitari (interfacce LIS-HIS)

2.3 Direttive e Regolamenti europei

Fonte	Ambito e rilevanza per TD
Raccomandazione del Consiglio UE 2009/C 151/01	Sulla sicurezza dei pazienti, comprese la prevenzione e il controllo delle infezioni associate all'assistenza sanitaria
Direttiva 2013/59/Euratom	[★] Norme fondamentali di sicurezza per la protezione contro le radiazioni ionizzanti (rif. TD-SGI-PRO011)
Regolamento (UE) 2017/745 (MDR)	Regolamento dispositivi medici: vigilanza, segnalazione incidenti, valutazione clinica
Regolamento (UE) 2017/746 (IVDR)	Regolamento dispositivi medici diagnostici in vitro: prestazioni, sicurezza, sorveglianza post-commercializzazione

Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)	[★] Protezione dei dati personali e sanitari del paziente (rif. TD-SGI-PRO015 Sez. 5.5, privacy del referto)
---	--

3. Fonti nazionali italiane

3.1 Leggi e decreti legislativi

Fonte	Ambito e rilevanza per TD
[★] Legge 8 marzo 2017, n. 24 (Legge Gelli-Bianco)	Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita e responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie. Norma cardine.
D.Lgs. 24 febbraio 1997, n. 46 (e DPR 137/2003)	Recepimento direttiva dispositivi medici (in parte abrogato dal MDR 2017/745). Vigilanza e segnalazione incidenti
[★] D.Lgs. 31 luglio 2020, n. 101	Attuazione Direttiva 2013/59/Euratom: radioprotezione, giustificazione, ottimizzazione, limiti dose (rif. PRO011)
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502	Riordino della disciplina sanitaria: accreditamento istituzionale, verifica della qualità
D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229	Norme per la razionalizzazione del SSN: standard di qualità e sicurezza
[★] D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81	Testo Unico Salute e Sicurezza sul Lavoro. Interfaccia SSL-rischio clinico (rif. PRO007, PRO008, PRO010)
D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 38	Disciplina sanzionatoria per violazioni del Reg. (CE) 1272/2008 (CLP): sostanze pericolose in ambito diagnostico

3.2 Decreti ministeriali e regolamenti

Fonte	Ambito e rilevanza per TD
[★] DM 2 aprile 2015, n. 70	Regolamento standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi delle strutture sanitarie
DM 11 dicembre 2009	Sistema informativo per il monitoraggio degli errori in sanità (SIMES – Sistema Informativo Monitoraggio Errori in Sanità)
[★] DM 15 marzo 2003, n. 388	Pronto soccorso aziendale: classificazione, dotazioni, formazione (rif. PRO008)
DPR 14 gennaio 1997	Atto di indirizzo e coordinamento per l'accreditamento: requisiti minimi strutturali, tecnologici e organizzativi
DM 18 marzo 2011	Utilizzo dei DAE in sede extraospedaliera (rif. PRO008)

3.3 Raccomandazioni del Ministero della Salute per la sicurezza dei pazienti

Le Raccomandazioni ministeriali sono documenti di indirizzo non vincolanti ma adottati come standard di buona pratica e richiamati dalla Legge 24/2017. Le raccomandazioni applicabili al contesto diagnostico di TD sono:

N.	Titolo e rilevanza per TD
Racc. 1	Corretto utilizzo delle soluzioni concentrate di KCl (laboratorio: gestione soluzioni concentrate)
Racc. 2	Prevenire la ritenzione di garze, strumenti o altro materiale all'interno del sito chirurgico (procedure invasive eco-guidate)
Racc. 3	Corretta identificazione dei pazienti, del sito chirurgico e della procedura [★ rif. PRO015 Sez. 5.5, PLN005 E1]
Racc. 5	Prevenzione della reazione trasfusionale da incompatibilità AB0 (laboratorio: cross-match, se applicabile)
Racc. 7	Prevenzione della morte, coma o grave danno derivanti da errori in terapia farmacologica (gestione farmaci nelle strutture diagnostiche)
Racc. 8	Prevenire gli atti di violenza a danno degli operatori sanitari (accettazione, front office, punti prelievo)
Racc. 9	Prevenzione degli eventi avversi conseguenti al malfunzionamento dei dispositivi medici/apparecchi elettromedicali (catene analitiche, apparecchiature imaging)
Racc. 12	Prevenzione degli errori in terapia con farmaci "Look-Alike / Sound-Alike" (LASA) (laboratorio: reagenti con confezioni simili)
Racc. 13	Prevenzione e gestione della caduta del paziente nelle strutture sanitarie [★ rif. PRO015 Sez. 5.3, PLN005 D2]
Racc.	Prevenzione degli errori in terapia con farmaci antineoplastici (laboratorio: manipolazione campioni oncologici)

14	
Racc. 17	Raccomandazione per la riconciliazione farmacologica (interfaccia con il medico prescrittore in medicina del lavoro)

3.4 Linee guida e documenti tecnici nazionali

Fonte	Ambito e rilevanza per TD
Rapporti ISTISAN (ISS)	Livelli Diagnostici di Riferimento (DRL) per le esposizioni mediche [★ rif. PLN005 C4, MOD009 Sez. E]
AGENAS – Gestione del rischio clinico	Manuali, strumenti e best practice per la gestione del rischio clinico nelle strutture sanitarie
INAIL – Linee guida rischio biologico nel settore sanitario	[★ rif. PRO007] Prevenzione delle esposizioni professionali a patogeni a trasmissione ematica
SNLG – Sistema Nazionale Linee Guida (ISS)	Linee guida cliniche evidence-based per la pratica diagnostica e terapeutica (art. 5 Legge 24/2017)
SiBioC / SIPMeL – Documenti di consenso	Standard italiani per la diagnostica di laboratorio: fase preanalitica, valori critici, CQI, VEQ
SIRM – Società Italiana Radiologia Medica	Linee guida e raccomandazioni per la diagnostica per immagini, protocolli TC e RM
AIFM – Associazione Italiana Fisica Medica	Protocolli di controllo di qualità per apparecchiature radiologiche, dosimetria, ottimizzazione
SIOT / SIMFER – Linee guida riabilitazione	Standard per la riabilitazione motoria e la prevenzione delle complicanze
FMSI – Protocolli medicina dello sport	Protocolli per le visite di idoneità sportiva agonistica e non agonistica

4. Fonti della Regione Toscana

4.1 Leggi e delibere regionali

Fonte	Ambito e rilevanza per TD
[★] LR 40/2005 e LR 51/2009	Disciplina del servizio sanitario regionale: autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie. Requisiti di sicurezza clinica
LR 84/2015	Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale
DGRT 1005/2008	Sistema regionale per la gestione del rischio clinico e la sicurezza del paziente
DGRT 135/2008	Istituzione del Centro Gestione Rischio Clinico e Sicurezza del Paziente (Centro GRC) della Regione Toscana
DGRT 1234/2012	Incident Reporting regionale: sistema di segnalazione degli eventi avversi e dei near miss
DGRT 541/2013	Requisiti per l'autorizzazione e l'accredimento delle strutture sanitarie private
DGRT 595/2005 e aggiornamenti	Requisiti per le strutture di diagnostica per immagini: dotazioni tecnologiche, organizzazione, sicurezza
DGRT 394/2001	Linee guida regionali per la corretta compilazione e tenuta della cartella clinica

4.2 Documenti del Centro Gestione Rischio Clinico (Centro GRC Toscana)

Documento	Ambito e rilevanza per TD
Buone pratiche per la sicurezza del paziente (collana)	Raccolta di buone pratiche regionali per la prevenzione degli eventi avversi nelle strutture sanitarie
Scheda di segnalazione eventi avversi (modello regionale)	Modello di riferimento per il sistema di Incident Reporting regionale (base per TD-SGI-MOD008)
Alert regionali per la sicurezza del paziente	Comunicazioni urgenti su rischi emergenti per la sicurezza del paziente, emessi dal Centro GRC
Programma regionale VEQ (LAM – Laboratorio di Sanità Pubblica)	Valutazione Esterna di Qualità per i laboratori di analisi della Regione Toscana
Linee di indirizzo per la gestione del	Indicazioni regionali per la corretta acquisizione e documentazione del consenso

Toscana Diagnostica S.r.l.

Via di Pratignone, 13/4, 50019 Sesto Fiorentino (FI). Tel. e Fax: 055776511. Direttore Sanitario: prof. Gian Luigi Taddei.
P.IVA e C.F.: 07528130482, REA n. FI-709602 – Capitale Sociale: € 50.000,00 i.v.

consenso informato	informato
Rapporto annuale sugli eventi sentinella in Toscana	Report annuale del Centro GRC sugli eventi sentinella segnalati al SIMES dalle strutture toscane
Raccomandazioni regionali per la sicurezza in RM	Indicazioni specifiche per la gestione della sicurezza negli ambienti di Risonanza Magnetica

5. Matrice di correlazione fonti esterne – documenti SGI

La seguente matrice associa le principali fonti esterne ai documenti del SGI di Toscana Diagnostica che le recepiscono e le attuano:

Fonte esterna	Documento SGI che la recepisce	Ambito di applicazione
ISO 7101:2023	TD-SGI-PRO015, PLN005, MOD009	Rischio clinico: governance, segnalazione, audit, formazione
Legge 24/2017 (Gelli-Bianco)	TD-SGI-PRO015 Sez. 6-7, 11	Classificazione eventi, Incident Reporting, comunicazione al paziente
DM 70/2015	TD-SGI-MAN001, PRO015	Standard strutturali e organizzativi
Raccomandazioni Min. Salute	TD-SGI-PRO015 Sez. 5, PLN005	Identificazione paziente (Racc. 3), cadute (Racc. 13), dispositivi (Racc. 9)
Rapporti ISTISAN (DRL)	TD-SGI-PLN005 C4, MOD009 Sez. E	Livelli Diagnostici di Riferimento per TC, RX, mammografia
D.Lgs. 101/2020	TD-SGI-PRO011, MOD005	Radioprotezione: dosimetria, limiti dose, sorveglianza
LR Toscana 51/2009	TD-SGI-MAN001, PRO015	Autorizzazione e accreditamento
Centro GRC Toscana	TD-SGI-PRO015, MOD008 (da predisporre)	Incident Reporting, alert regionali, buone pratiche
ISO 15189:2022	TD-SGI-PRO015 Sez. 5.1, PLN005 B	Qualità laboratorio: preanalitica, CQI, VEQ, validazione
WHO Hand Hygiene Guidelines	TD-SGI-IDL003	Igiene mani: 5 momenti, tecnica lavaggio e frizione
D.Lgs. 81/2008	TD-SGI-PRO007, PRO008, PRO010, PRO011	Sicurezza lavoratori come prerequisito sicurezza paziente

6. Storico delle revisioni

Rev.	Data	Descrizione modifiche	Approvazione
00	12/04/2026	Prima emissione	Francesco Epifani