

TOSCANA DIAGNOSTICA S.r.l.

Sistema di Gestione Integrato

GESTIONE DEL DOLORE E DEL DISAGIO NELLE PROCEDURE DIAGNOSTICHE E DI PRELIEVO

Valutazione, prevenzione e registrazione del dolore procedurale, con attenzione ai pazienti vulnerabili

Area 07 – Rischio Clinico

Codice	Revisione	Data	Pagine
TD-SGI-IDL037_00	00	15/06/2026	4
Redatto da	Approvato da	Classificazione	Stato
Risk Manager Clinico / Coordinatore Prelievi	AD – Francesco Epifani	Distribuita al personale di prelievo e clinico	In vigore

Responsabile del Documento	RSGI	Emissione del Documento
Iacopo Cupelli	Iacopo Cupelli	Francesco Epifani
15/06/2026	15/06/2026	15/06/2026

Toscana Diagnostica S.r.l.

Via di Pratignone, 13/4, 50019 Sesto Fiorentino (FI). Tel. e Fax: 055776511. Direttore Sanitario: prof. Gian Luigi Taddei.
P.IVA e C.F.: 07528130482, REA n. FI-709602 – Capitale Sociale: € 50.000,00 i.v.

1. Scopo e campo di applicazione

La presente istruzione di lavoro definisce le modalità per valutare, prevenire e gestire il dolore e il disagio associati alle procedure di prelievo ematico e agli esami diagnostici erogati da Toscana Diagnostica, con particolare attenzione ai pazienti pediatrici, vulnerabili o con difficoltà di comunicazione, e per registrarne la percezione.

Si applica a tutto il personale di prelievo e clinico, in tutte le sedi aziendali. Attua i principi di sicurezza ed esperienza del paziente della ISO 7101:2023 e risponde al requisito 3.1.COM.3 della lista di autovalutazione regionale per l'Accreditamento.

2. Riferimenti normativi e documentali

Riferimento	Pertinenza
ISO 7101:2023 §6	Sicurezza ed esperienza del paziente
Accreditamento Regione Toscana – req. 3.1.COM.3	Sistema di gestione del dolore
TD-SGI-PRO051	Gestione dell'attività di prelievo
TD-SGI-PRO040	Comunicazione con il paziente e consenso informato
TD-SGI-MOD057	Questionario di soddisfazione (rilevazione della percezione)

3. Definizioni operative

Termine	Definizione
Dolore procedurale	Dolore acuto associato a una procedura (es. venipuntura)
Disagio	Esperienza spiacevole non necessariamente dolorosa (ansia, paura)
NRS	Scala numerica 0-10 di autovalutazione del dolore
Wong-Baker FACES	Scala per immagini, utile in età pediatrica
FLACC	Scala osservazionale per pazienti che non comunicano verbalmente
Paziente vulnerabile	Minore, anziano fragile, persona con disabilità o barriera comunicativa

4. Modalità operative

Step	Attività	Responsabile	Output
1	Valutazione pre-procedura del rischio di dolore/ansia e scelta della scala appropriata	Operatore di prelievo	Scala selezionata
2	Informazione e rassicurazione del	Operatore di prelievo	Paziente informato

Toscana Diagnostica S.r.l.

Via di Pratignone, 13/4, 50019 Sesto Fiorentino (FI). Tel. e Fax: 055776511. Direttore Sanitario: prof. Gian Luigi Taddei.
P.IVA e C.F.: 07528130482, REA n. FI-709602 – Capitale Sociale: € 50.000,00 i.v.

	paziente (comunicazione, consenso)		
3	Misure di riduzione del dolore (posizione, distrazione, eventuale anestetico topico, scelta del dispositivo)	Operatore di prelievo	Disagio ridotto
4	Esecuzione della procedura con tecnica corretta	Operatore di prelievo	Procedura eseguita
5	Rivalutazione e registrazione della percezione del dolore	Operatore di prelievo	Dato registrato
6	Gestione delle reazioni (lipotimia, ansia acuta) ed eventuale escalation	Operatore / Referente	Evento gestito

5. Pazienti con difficoltà di comunicazione

Per i pazienti che non sono in grado di comunicare verbalmente (bambini in età prescolare, persone con disabilità cognitiva o con barriera linguistica) si utilizzano scale osservazionali (FLACC) e si coinvolge il caregiver. Si privilegiano tecniche non farmacologiche di riduzione del disagio (distrazione, comfort positioning, presenza del genitore) appropriate all'età e alla condizione.

6. Registrazione e monitoraggio

La valutazione e la percezione del dolore sono registrate nella documentazione sanitaria o nel Sistema Informativo. I dati alimentano il monitoraggio della qualità percepita (MOD057) e gli eventuali audit clinici. Gli eventi avversi correlati (es. lipotimia con caduta) sono segnalati tramite il sistema di incident reporting (MOD243/REG021). La rilevazione con scala NRS è effettuata e sottoscritta dall'operatore sul modulo TD-SGI-MOD244 (Scheda di Registrazione del Dolore).

7. Indicatori (KPI)

KPI	Target	Frequenza
% procedure con valutazione del disagio registrata	≥ 80%	Semestrale
Percezione del dolore (NRS medio)	Monitoraggio / riduzione	Annuale
% personale formato sulle tecniche di riduzione	≥ 90%	Annuale

8. Riferimenti documentali

Codice	Documento
--------	-----------

TD-SGI-PRO051	Gestione dell'attività di prelievo
TD-SGI-PRO040	Comunicazione con il paziente e consenso informato
TD-SGI-MOD057	Questionario di soddisfazione del paziente
TD-SGI-PRO015	Gestione del Rischio Clinico
TD-SGI-MOD244	Scheda di Registrazione del Dolore (NRS)

9. Storico delle revisioni

Rev.	Data	Descrizione	Approvazione
00	15/06/2026	Prima emissione.	Direzione